

Agro Trade ApS

Indian Kaj 4 og Nordhavnsvej 20

4600 Køge

Web Tilsynsrapport miljø

Miljøtilsyn - Agro Trade ApS, Indian Kaj 4 og Nordhavnsvej 20, 4600 Køge

Virksomhedens navn	Agro Trade ApS
Virksomhedens adresse	Indian Kaj 4 og Nordhavnsvej 20, 4600 Køge
CVR nummer	31625602
Virksomhedstype	Midlertidig oplagring mv Ikke-farligt, ikke bilag1
Dato for tilsynet	03.07.2026
Baggrunden for tilsynet	Prioriteret tilsyn

Dato for håndhævelse(r)	Håndhævelser	Bemærkninger	Status
24-05-2024	Indskærpelser	Agro Trade ApS skal øjeblikkeligt forebygge, at processpildevand, procesvand, perkolat og lignende kan afledes til den offentlige regnvandskloak.	Andre forhold
24-05-2024	Indskærpelser	Agro Trade ApS skal straks informere de rette instanser, herunder Køge Kommune (Miljø & Affald) og KLAR Forsyning A/S, i tilfælde af uheld eller unormal drift, der kan medføre forurening af kloaksystemet, jord, grundvand, luften og/eller havmiljøet, eller ved overskridelse af vilkårene i jeres miljøgodkendelse og spildevandstilladelse.	Efterkommet
24-05-2024	Indskærpelser	Agro Trade ApS skal senest den 24. juni 2024 ansøge Køge Kommune om spildevandstilladelse til afledning af drænvand til den offentlige regnvandskloak. FRIST RYKKET TIL ULTIMO JULI-PRIMO AUGUST. Kommer til at indgå i deres nye ansøgning om miljøgodkendelse.	Efterkommet



26-03-2024	Forvarsel om påbud	Varsel af forbud mod ikke-godkendt godkendelsespligtig aktivitet, herunder krav om fysisk lovliggørelse.	Andre forhold
26-03-2024	Forvarsel om påbud	Forvarsel om § 72-påbud.	Andre forhold
10-04-2024	Påbud	I skal lade udtage en repræsentativ stikprøve af procestankens indhold. Prøven skal udtages og analyseres af et akkrediteret firma for en række nærmere angivne parametre. I skal fremsende en række miljøoplysninger, kort sammenfattet her: Aktuelle og planlagte sikkerhedsforanstaltninger til procestanken. Redegørelse for produktionens forløb. Redegørelse for udskibning af "rene" affaldsfraktioner. Redegørelse for procesvandets sammensætning, herunder dokumentation for tilført affald m.m. Redegørelse for udslip af okkerslam.	Efterkommet
10-04-2024	Forbud	Al tilførsel af affaldsprodukter, spildevand og andre materialer til tanken skal ophøre. Agro Trade skal forhindre at affald tilføres procestanken, enten ved afpropning eller fjernelse af påfyldningsrør til tanken eller på anden vis (fx ved administrativt at blokere for tilførsel af affald). Tanken skal tømmes, og indholdet bortskaffet på én eller flere måder (intern nyttiggørelse som planlagt; afsætning til anden virksomhed; bortskaffelse som affald), efter forudgående accept fra Køge Kommune. Tanken skal rengøres udvendigt, under hensyntagen til jord, overfladevand, grundvand og kloak.	Efterkommet



		Affald og evt. spildevand fra rengøringen skal fjernes på én eller flere måder (intern nyttiggørelse eller bortskaffelse som farligt affald), efter forudgående accept fra Køge Kommune.	
01-05-2024	Politianmeldelser	Politianmeldelse af to forhold: 1) Opstart af miljøgodkendelsespligtig aktivitet uden godkendelse. 2) Manglende underretning af tilsynsmyndigheden om jordforurening.	Andre forhold
25-09-2025	Indskærpelser	Agro Trade ApS skal oplagre de ca. 2.000 tons fluidbedsand / kedelsand / biobundaske, som pt. ligger udendørs på Indian Kaj 4, i overensstemmelse med miljøgodkendelsen af 29. oktober 2020, vilkår 7. Helt konkret skal affaldet oplagres i det dertil beregnede oplagsområde, som er indendørs i hallen. Dokumentation i form af fotos skal være os i hænde senest den 1. oktober 2025. Oplys hvilken EAK-kode affaldet har.	Efterkommet
25-09-2025	Indskærpelser	Indtil fluidbedsandet er flyttet ind i hallen, skal det sikres, at oplaget ikke giver anledning til støvflugt og støvgener, jf. miljøgodkendelsens vilkår 9. Helt konkret vurderer Køge Kommune, at der som minimum skal ske løbende befugtning, men iflg. vilkår kan kommunen også kræve at affaldet overdækkes eller afskærmes.	Efterkommet
25-09-2025	Henstillinger	Agro Trade skal følge op på den beskadigede og åbne brønd der ligger på Nordhavnsvej 20 (Norbios lejemål). Alle punkter skal dokumenteres bragt i orden med fotodokumentation og skriftlig redegørelse, samt kvitteringer for bortskaffelse af evt. affald/opsug fra kloak og brønde. a. Agro Trade skal udbedre den beskadigede og åbne brønd. Udpeg samtidig hvilken brønd der er tale om. b. Hvis der er tale om en brønd der afleder til pumpebrønd (ved	Efterkommet



		regnvandsbassinet) skal I hurtigst muligt kontrollere om der er kommet flis/slam m.m. i jeres brønd og få brønden tømt for dette. Kontroller i så fald også om der er afledt flis/slam m.m. til jeres regnvandsbassin – i så fald skal det fjernes fra regnvandsbassinet.	
29-08-2025	Henstillinger	Al fluidbedsandet / kedelsandet / biobundasken på Nordhavnsvej 20 skal fjernes, da virksomheden ikke har miljøgodkendelse til at oplagre affald på denne adresse.	Efterkommet
04-12-2025	Henstillinger	1. Agro Trade holder fortsat fokus på, at I kun har oplag på kajarealer i forbindelse med udskibning, dvs. at modtageskibet er lagt til kaj.	Efterkommet
04-12-2025	Henstillinger	11. I sorterer i forvejen følgende affaldsfraktioner, som almindelige husholdninger også bortskaffer: - Metal - Plast - Papir - Mad- og drikkekartoner - Genanvendeligt farligt affald, herunder batterier og elektronik hentes af servicevirksomhed M.M. Maskinservice ApS - Spildt olie opsamles med kattegrus og bortskaffes til Avista af M.M. Maskinservice ApS I skal fra nu af også sortere jeres affald i følgende andre fraktioner, hvis I har dem: - Glas - Pap - Madaffald I må sammenblende følgende fraktioner, hvis jeres affaldsmodtager accepterer det: 1) Papir og pap	Efterkommet



		2) Metal og glas 3) Metal og plast 4) Plast + mad- og drikkekartoner 5) Metal, plast samt mad- og drikkekartoner I skal sende fotodokumentation af affaldsbeholderne til eventuelle nye fraktioner til os senest den 4. januar 2026.	
04-12-2025	Henstillinger	10. I bedes udtage én spildevandsprøve og hvis muligt to spildevandsprøver af overfladevandet fra kajarealet i 2025 og sende spildevandsanalyseresultaterne til os snarest og senest den 15. januar 2026.	Efterkommet
04-12-2025	Henstillinger	9. Den sidste og den mest opdaterede kloaktegning, som vi har modtaget fra jer, er dateret den 19. august 2024. I bedes sende en kloaktegning til os senest den 18. december 2025, hvis I har én, som er mere opdateret.	Efterkommet
04-12-2025	Henstillinger	8. Jeres sandfang og olieudskiller er ikke tilmeldt den kommunale tømningsordning og I ønsker en fritagelse. I bedes sende en ansøgning om en fritagelse til os senest den 18. december 2025. Ansøgningsformularer for at tilmelde jeres olieudskiller og sandfang til den kommunale tømningsordning eller for at ansøge om en fritagelse for den kommunale tømningsordning findes her: Spildevand fra virksomheder.	Efterkommet
04-12-2025	Henstillinger	7. Husk, at I skal anmelde endeligt valg af tank nr. 2 til okkerslam og svovlvand fra røggasrensning til os senest 14 dage inden anlægget etableres.	Meddelt
04-12-2025	Henstillinger	6. Spild i spildbakken til betontilsætningsstofferne (Sika ViscoCrete HE230 og Sika Airpro (SE) 20 % skal fjernes straks eller mindst en gang dagligt for at undgå at	Efterkommet



		spildebakkens opsamlingskapacitet forringes. 24-6-26 JDB konstateret, at der ikke var spild.	
04-12-2025	Henstillinger	5. Ifølge Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem (ADS) har I modtaget affaldsfraktionen " 10 02 02 - Ubehandlet slagge", som ikke findes på jeres positivliste fra Halsnæs Varme A/S, Havnevej 8, 3300 Frederiksværk, p.nr. 1016471727. I vurderer, at Halsnæs Varme A/S har brugt en forkert EAK-kode. I bedes sende oplysninger, der kan afklare den rette EAK kode senest den 18. december 2025.	Efterkommet
04-12-2025	Henstillinger	4. I sender til os senest den 18. december 2025: a. dokumentation for, at filtret ved den pågældende anvendelse kan overholde emissionsgrænseværdien b. den sidste rapport i forbindelse med 3 månedlige service på siloluftfiltrene og blandt andet dato for og resultatet af løbende kontrol, vedligeholdelse samt udskiftning af filtre c. dokumentation for eftersyn og funktionsafprøvning af sikkerhedsventiler og overfyldningsdetektorer på pulversiloer	Efterkommet
04-12-2025	Henstillinger	3. I sender jeres driftsinstruks (inklusiv instruks til tankbilchauffør) til os senest den 18. december 2025.	Efterkommet
04-12-2025	Henstillinger	2. Agro Trade sikrer, at der ikke sker spild af affald/produkter til havnebassinet i forbindelse med læsning af skibe. I den forbindelse skal der anvendes et skafot eller andet med tilsvarende effekt, som skal sikre, at affald ikke lander mellem kajkanten og skibet snarest og senest den 4. januar 2026.	Efterkommet



08-07-2026	Indskærpelser	a. Køge Kommune indskærper, at alt udendørs oplag af affaldsfraktioner på matrikel 315I og 315g Køge Bygrunde skal være ophørt snarest og senest den 15. september 2026.	Meddelt
08-07-2026	Indskærpelser	b. Fra i dag må der ikke tilføres mere affald til udendørs oplag på matrikel 315I og 315g Køge Bygrunde.	Efterkommet
08-07-2026	Indskærpelser	c. I skal sende en fyldestgørende ansøgning til et tillæg til miljøgodkendelse og spildevandstilladelse til Køge Kommune for at lovliggøre ikke miljøgodkendte/tilladte aktiviteter senest den 1. oktober 2026. Det første udkast skal sendes til os senest den 1. september 2026.	Meddelt
08-07-2026	Indskærpelser	d. Slam fra bl.a. virksomhedens sandfang og andre kloakanlæg må ikke blandes med virksomhedens affaldsfraktioner fra i dag men skal bortskaffes til godkendte anlæg.	Efterkommet
08-07-2026	Henstillinger	h. Med henvisning til vilkår 32 i miljøgodkendelse bedes I sende driftsjournalen (mængderne af hver af de oplagrede affaldsfraktioner) og i forbindelse med udgangen af det andet kvartal i 2026 (den 30. juni 2026) bedes I oplyse mængderne udendørs og indendørs til os senest den 15. august 2026.	Efterkommet
08-07-2026	Henstillinger	g. Senest den 15. august 2026 skal I få udtaget en stikprøve i målebrønden på kajområdet for at dokumentere, at vilkår 2.1. i spildevandstilladelse af den 29. oktober 2020 er overholdt. Resultaterne af analyserne skal sendes til kommunen direkte fra laboratoriet senest den 1. september 2026.	Efterkommet
08-07-2026	Henstillinger	f. I skal overdække jorden med en presenning eller lægge jorden indendørs snarest og senest den 9. juli 2026 og bortskaffe jorden (100-300	Efterkommet



		kg) til et godkendt modtageanlæg i overensstemmelse med Jordflytningsbekendtgørelsen (BEK nr. 1452 af 07/12/2015) senest den 15. august 2026. Dokumentation for bortskaffelse skal sendes til kommunen senest den 15. august 2026.	
08-07-2026	Henstillinger	e. I skal sende en tilmelding til den kommunale tømningsordning eller ansøgning om fritagelse ifm tømning af sandfang til miljøe@koege.dk snarest og senest den 15. august 2026.	Meddelt

Hvad er der ført tilsyn med	Ved tilsynet havde vi fokus på, om virksomhedens udendørs askeoplag forårsagede støvspredning-
Bemærkninger til egenkontrol	Ingen bemærkninger.
Jordforurening	Vi har ikke konstateret nye jordforureninger. Vi har dog ikke besøgt alle områder på virksomheden.