



§16B

Miljøtilladelse til hestehold på Ø Thorupvej 5



Indhold

Kapitel 1: Ikke tekniske resume.....	3
Kapitel 2: Afgørelse og overordnet vurdering	3
2.1 Afgørelse.....	3
2.2 Nuværende tilladelse	4
2.3 Overordnet vurdering for afgørelsen	4
Kapitel 3 – Husdyrbrugets anlæg og drift	5
3.1 Anlæg	5
3.2 Drift.....	5
Kapitel 4: Vilkår	6
4.1 Generelle forhold	6
4.2 Lugt	6
4.3 Risiko for jord, grundvand og overfladevand	6
4.4 Øvrige gener og forureningsrisici	6
4.5 Affald	7
Kapitel 5: Vurdering af forhold og begrundelse for vilkår	7
5.1 Generelle forhold	7
5.2 Ammoniakemission, BAT og natur	7
5.3 Lugt	9
5.4 Overholdelse af afstandskrav	10
5.5 Risiko for forurening af jord, grundvand og overfladevand	11
5.6 Øvrige gener og forureningsrisici	12
5.7 Affald	13
5.8 Landskabelige forhold.....	13
5.9 Management og egenkontrol	14
Kapitel 6 Formalia	14
6.1 Naboorientering og partshøring	14
6.2 Offentliggørelse.....	14
6.3 Klagevejledning.....	14
Retsgrundlag	18
Bilag 1 – Bygninger og anlæg	
Bilag 2 - Produktionsarealer	
Bilag 3 - Afløbsplan	

Kapitel 1: Ikke tekniske resume

Brønderslev Kommune udsteder hermed miljøtilladelse til et husdyrbrug med heste på Ø Thorupvej 5, 9320 Hjallerup. Der er i forvejen tilladelse til heste på ejendommen, men ejer ønsker en større fleksibilitet i forhold til størrelse og antallet af heste, der må være i stalldene, hvilket kun kan ske ved at søge en ny miljøtilladelse.

Miljøtilladelsen omfatter de stald- og driftsbygninger, samt tekniske anlæg der anvendes til hesteholdet.

Alle de bygninger og anlæg der indgår i miljøtilladelsen er eksisterende og i brug i den nuværende drift, så der vil ikke blive bygget nyt.

En nærmere beskrivelse af det samlede anlæg med oversigtstegning fremgår af kapitel 3.

Med den nye tilladelse bliver der tilladelse til at have heste på et produktionsareal på 352 m². Produktionsarealet er det areal, i fastplacerede husdyranlæg, som hestene befinder sig i.

Ifølge beregninger overholdes grænser for lugt til alle naboer og til byzone. Alle regler for deposition af ammoniak til følsom natur er overholdt. Der er tale om et mindre husdyrbrug med begrænset ammoniakemission og der er derfor ikke særlige krav til anvendelse af bedste, tilgængelige teknologi (BAT).

Der er foretaget flere vurderinger af ansøgningen i forhold til forureningsrisici. Da der ikke sker bygningsmæssige ændringer, vil der ikke være påvirkninger af landskabet.

Miljøtilladelsen er givet på en række vilkår, som fremgår af kapitel 4. I kapitel 5 er der nærmere beskrivelse af, hvordan kravene er overholdt og begrundelse for de stillede vilkår.

Kapitel 2: Afgørelse og overordnet vurdering

2.1 Afgørelse

Brønderslev Kommune meddeler hermed miljøtilladelse efter § 16b i husdyrbrugloven til et produktionsareal med heste på en på Ø Thorupvej 5, Hjallerup (Matrikel: 76a - Over Dorf Fjerding, Dronninglund). Det tilladte produktionsareal bliver som vist i tabel 1 og med de anførte staldsystemer.

Stald/bygning (bruttoareal m ²)	Flexgruppe	Gulvtype	Produktionsareal (m ²)	Miljøteknologi
Stald 1 (423)	Heste	Dybstrøelse	188	ingen
Stald 2 (233)	Heste	Dybstrøelse	164	ingen

Tabel 1- stalde og produktion

Ejendommen ejes af Steve Thomsen og produktionen drives for nuværende under Steve Thomsen, CVR 68775019. CHR nr. for ejendommen er 61125.

Det er til enhver tid ejendommens driftsherre, der er ansvarlig for at bedriften drives i overensstemmelse med miljøtilladelsens vilkår, samt øvrige love og regler på området.

Tilladelsen gælder fra den dag den offentliggøres og fristen for at udnytte miljøtilladelsen er 6 år fra den endelige afgørelse meddeles (fastsat i bekendtgørelsen). For tilladelser, der omfatter nyt byggeri betragtes tilladelsen som udnyttet, så snart byggeriet er faktisk afsluttet (1. gangs udnyttelse). Hvis en afgørelse, tilladelse eller godkendelse ikke vedrører et

byggeri, anses afgørelsen, tilladelsen eller godkendelse for udnyttet, når det der er meddelt tilladelse til eller godkendelse af, faktisk er gennemført.

2.2 Nuværende tilladelse

Ejendommens nuværende tilladelse er fra en anmeldelse af hesteholdet den 19. maj 2015, hvor der blev anmeldt et dyrehold på 18 heste på 500-700 kg. Når den nye miljøtilladelse tages i brug, erstatter den de tidligere tilladelser. Hvis miljøtilladelsen ikke udnyttes, vil det være den nugældende tilladelse, der gælder.

2.3 Overordnet vurdering for afgørelsen

Ansøger indsendt sin ansøgning gennem sin konsulent Karoline Holst, LandboNord. Ansøgningmaterialet og den medfølgende projektbeskrivelse samt tegninger er gennemgået og vurderet. Denne gennemgang danner grundlag for de stillede vilkår (se kapitel 4), samt Brønderslev Kommunes delvurderinger af om projektet lever op til betingelserne for en miljøtilladelse efter § 16b (se kapitel 5).

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveauer for lugt- og ammoniakemission er dokumenteret overholdt. Alle afstandskrav er overholdt eller dispenseret for.

Brønderslev Kommune vurderer samlet, at der med de stillede vilkår så vil projektet

- ikke have negativ påvirkning af de landskabelige værdier,
- ikke vil forringe tilstanden af beskyttede naturtyper, og ikke have negative konsekvenser for habitatdirektivets bilag IV arter,
- ikke have væsentlig negativ virkning på jord, grundvand og overfladevand, og
- ikke vil medføre andre væsentlige miljømæssige påvirkninger i form af lugt-, støj-, rystelses-, støv-, flue-, transport- og lysgener, uhygiejniske forhold, affaldsproduktion m.v.

Ejendommen er beliggende i Vendsyssel og der er ingen grænseoverskridende virkninger.

Kapitel 3 – Husdyrbrugets anlæg og drift

3.1 Anlæg

Husdyrbruget ser både i nudrift og ansøgt drift ud som følgende oversigtskort. Husdyranlæg, øvrige bygninger og tekniske anlæg fremgår af tabel 2. Kort og tabel er gengivet i bilag 1.



Figur 1- oversigtskort

Status	Husdyranlæg	Øvrige bygninger	Tekniske anlæg
Etableret	Stald 1, Stald 2, Træningsshal og ridebane	Ingen	1 m ³ opbevaringsbeholder, 10 m ³ opbevaringsbeholder, støbt plads med container til husdyrmøg
Nye	Ingen	Ingen	Ingen

Tabel 2 - bygninger og anlæg

3.2 Drift

I den nuværende drift anvendes ejendommen som et hingstecenter, som hovedaktivitet. Der er desuden avlshopper på ejendommen, samt en smule opstaldning.

Kapitel 4: Vilkår

4.1 Generelle forhold

- 1) Produktionsarealet må maksimalt udgøre 352 m² og skal være indrettet, som det fremgår af afgørelsen i kapitel 2.
- 2) Staldenes beliggenhed og de tekniske anlæg skal være placeret, som det fremgår af kort og tabel i kapitel 3.

4.2 Lugt

- 3) Ejendommen skal holdes ryddelig – spild af madrester, husdyrgødning mm uden for husdyranlæg og folde skal ryddes op hurtigst muligt og senest ved arbejdsdagens ophør.

4.3 Risiko for jord, grundvand og overfladevand

- 4) Container, der anvendes til udmuget dybstrøelse skal være med tæt bund og skal være placeret på støbt areal under udmugning. Senest 48 timer efter påbegyndt udmugning skal containeren være afhentet til modtager.
- 5) Der skal føres logbog for tidspunkter for udmugning og for containerafhentning. Logbogen skal kunne fremvises ved tilsyn.

4.4 Øvrige gener og forureningsrisici

Støj

- 6) Virksomhedens samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) i punkter 1,5 m over terræn, målt eller beregnet ved nærmeste beboelses opholdsareal må ikke overskride følgende værdier.

Tidspunkt	Tidsinterval	Grænseværdi	Referencetidsrum
Hverdage	Kl. 07.00-18.00	55 dB(A)	8 timer
Lørdage	Kl. 07.00-14.00	55 dB(A)	7 timer
Lørdage	Kl. 14.00-18.00	45 dB(A)	4 timer
Søn- og helligdage	Kl. 07.00-18.00	45 dB(A)	8 timer
Aften	Kl. 18.00-22.00	45 dB(A)	1 time
Nat	Kl. 22.00-07.00	40 dB(A)	½ time

Tabel 3 – støjgrænser

Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter 1,5 m over terræn. Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden. Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger.

Støjkvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkår om støj skal derfor gælde al støj fra landbrugsdrift, men kun støjen fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften.

Støv

- 7) Virksomhedens drift må ikke give anledning til væsentlige støvgener for naboer og omgivelser. I tørre perioder, hvor der ved brug af banen opstår støv, skal støvgener forebygges ved vanding af ridebanen.

Fluer og skadedyr

- 8) Der skal ske effektiv forebyggelse af fluer og skadedyr. Bekæmpelsen af fluer skal som minimum ske i overensstemmelse med de nyeste offentliggjorte retningslinjer for skadedyrsbekæmpelse fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

4.5 Affald

- 9) Affald fra husdyrbruget skal behandles og bortskaffes efter Brønderslev Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

Kapitel 5: Vurdering af forhold og begrundelse for vilkår

Afsnittet indeholder en gennemgang, af de forhold der er set på og vurderet i ansøgningen og en begrundelse for de vilkår, der er stillet i kapitel 4.

5.1 Generelle forhold

Ejendommen er registreret som en ejendom med landbrugspligt. Ejendommen har i forvejen tilladelse til et hestehold og der vil også fremadrettet være heste på ejendommen. Der er behov for en større fleksibilitet i forhold til antal og størrelse af de heste der er på ejendommen i forhold til, hvad den nuværende tilladelse giver mulighed for. Det er Brønderslev Kommunes vurdering, at det ansøgte er erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens fortsatte drift som landbrugsejendom jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §34, stk 3.

Der er stillet vilkår om stalde og staldafsnit jf. bekendtgørelsen i forhold til indretning, placering og dyretype i staldafsnittene. Ligeledes er der stillet vilkår, om at stalde, driftsbygninger mm skal være placeret som angivet i kapitel 3. Vilkårene er stillet, fordi placering, indretning, drift mm udgør en væsentlig del af beregningsgrundlaget for ammoniakemission og lugt til naboer og natur. Placeringen har endvidere betydning for overholdelse af afstandskrav og for den landskabelige vurdering. Det er derfor ikke muligt eller tilladt at ændre på forholdene uden der forinden er søgt om tilladelse til det.

5.2 Ammoniakemission, BAT og natur

Ejendommens samlede ammoniakemission, samt ændringer i ammoniakemission i forhold til nudrift og 8-årsdrift er beregnet i ansøgningssystemet.

Drift	Emission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Emission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Samlet emission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	200,6	5,4	206
Nudrift	200,6	5,4	206
8-årsdrift	200,6	5,4	206

Tabel 4 – ammoniakemissionsberegninger fra ansøgningen

Produktionsarealet til heste er på over 200 m² og ejendommen er derfor omfattet af krav om miljøtilladelse efter § 16b i husdyrbrugloven. Den samlede ammoniakemission er på 206 kg NH₃-N/år og dermed under 750 kg NH₃-N/år. Der er derfor ikke krav om, at der skal

fastsættes vilkår til reduktion af ammoniakemission ved anvendelse af bedst tilgængelige teknik (BAT), jf. husdyrbruglovens § 27 stk. 2.

Ammoniak og natur

Af hensyn til beskyttelse af sårbar natur er der i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen fastsat nogle grænser for, hvor stor en deposition af ammoniak som en etablering eller udvidelse af et husdyrbrug må give anledning til på udpegede naturområder.

For kategori 1 og kategori 2 natur skal det beregnes om de fastsatte maksimumniveauer for deposition er overholdt.

For kategori 3 natur og natur omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 er det merdepositionen til områderne, der skal beregnes og vurderes på.

Ansøger har i ansøgningssystemet udpeget de nærmeste naturområder for kategori 1, kategori 2 og kategori 3 natur, samt områder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og fastsat den ruhed, der skal benyttes i forhold til beregning af ammoniakpositionen til områderne.

Brønderslev Kommune har gennemgået udpegningerne og er enig med ansøger i naturpunkterne og i den ruhed ansøger har fastsat.

Resultatet af beregningerne for de nærmeste naturpunkter fremgår af tabel 5.

Naturpunkt	Naturtype	Merdeposition i forhold til 8-årsdrift (NH ₃ -N/år)	Merdeposition i forhold til nudrift (NH ₃ -N/år)	Totaldeposition (NH ₃ -N/år)
Asaa	Kategori 1	0,0	0,0	0,0
Overdrev N	Kategori 2	0,0	0,0	0,0
Overdrev SSØ	Kategori 2	0,0	0,0	0,0
Hede ØSØ	Kategori 3	0,0	0,0	0,0
Overdrev VSV	Kategori 3	0,0	0,0	0,0
§ 3 sø	§ 3 efter naturbeskyttelsesloven	0,0	0,0	0,1

Tabel 5 - ammoniakdeposition til naturtyper

Kategori 1 og kategori 2 natur

Totaldepositionskravet for kategori 1 natur er 0,7 kg NH₃-N/år. Hvis der er flere ejendomme, der påvirker samme naturområde, skal der foretages kumulationsovervejelse (beregning), hvis ejendommens bidrag til nærmeste punkt i naturområdet overstiger 0,2 kg NH₃-N/år. Nærmeste kategori 1 natur til Ø Thorupvej 5 er Hammer Bakker, som ligger 13 km væk. Den beregnede totaldeposition fra ejendommen til dette område er i beregnet til 0,0 kg NH₃-N/år.

Da depositionen ligger under 0,2 kg NH₃-N/år er kravet umiddelbart overholdt og der er derfor ikke foretaget kumulationsberegning.

Totaldepositionskravet for kategori 2 natur er på ejendomsniveau 1,0 kg NH₃-N/år (dvs. her skal der ikke tages hensyn til evt. kumulation). Som det fremgår af tabel 5, er nærme-

ste kategori 2 natur et overdrev mod sydvest og et overdrev mod nord, hvor totaldepositionen i begge tilfælde er på 0,0 kg NH₃-N/år og kravet er derfor overholdt.

Kategori 3 natur og områder beskyttet af § 3 i naturbeskyttelsesloven

For kategori 3 natur og ligeledes for områder beskyttet af § 3 i naturbeskyttelsesloven gælder, at hvis merdepositionen er over 1,0 kg NH₃-N/år pr år, så skal kommunen foretage konkrete overvejelser i forhold til om stigningen vil have væsentlig indvirkning på naturen og i givet faldt stille vilkår. Hvis merdepositionen er under 1 kg NH₃-N/år kan kommunen ikke stille yderligere krav.

Som det fremgår af tabel 5, er merdepositionen til de nærmeste 2 udpegede kategori 3 naturområder og nærmeste § 3 naturområde på 0,0 kg NH₃-N/år. Kravet om en merdeposition på maksimalt 1 NH₃-N/år til disse områder er derfor overholdt.

Brønderslev Kommune vurderer på den baggrund, at etableringen af husdyrbruget i forhold til ammoniakdeposition ikke vil have væsentlig negativ virkning på områdets kategori 1, 2 og 3 samt § 3 natur.

Bilag IV-arter

Der fjernes ikke vandhuller i forbindelse med det ansøgte projekt eller ændres på naturtilstanden af naturområder. Der nedrives ikke bygninger eller fælles træer, som kunne huse evt. arter af flagermus. Ammoniakdepositionen til nærmeste natur er uændret og der sker ikke ændringer i transporter i området.

Brønderslev Kommune vurderer derfor, at udvidelsen ikke vil få negative konsekvenser for områdets Bilag IV-arter.

5.3 Lugt

En forudsætning for at kunne opnå miljøtilladelse er at der sker overholdelse af det fastsatte beskyttelsesniveau for lugt. Der skal derfor foretages beregninger af lugt efter miljøstyrelsens lugtmodel til naboer, samlet bebyggelse og byzone. Beregningerne foretages ud fra ejendommens produktion (dyretype, gulvtype, areal mm) og der tages forbehold for mest forekommende vindretning. Dette resulterer i en beregnet lugtgeneafstand, som den afstand, der skal være fra anlægget med den givne produktion til bebyggelsestypen for at lugtgenekriteriet netop overholdt.

Lugtgenekriteriet er ikke et udtryk for, at man ikke kan lugte anlægget, men er fastsatte tålegrænseværdier, hvor det vurderes at lugten ikke er til væsentlig gene.

Af lugtberegningen for den ansøgte produktion på Ø Thorupvej 5 fremgår:

Bebyggelsestype	Beregnet geneafstand	Nærmeste; gennemsnitsafstand
Nærmeste beboelse uden landbrugspligt	Lugt fra stald for lav, til at lugtspredning kan beregnes	Ø Thorupvej 22; 135 m
Samlet bebyggelse	Lugt fra stald for lav, til at lugtspredning kan beregnes	Tolstrupvej 14; 1370 m
Byzone	Lugt fra stald for lav, til at lugtspredning kan beregnes	Hjallerup Fjerding, Hjallerup; 3,6 km

Tabel 6 – beregning af lugtgener

Ansøger har ikke angivet kumulation for andre husdyrbrug. Brønderslev Kommune er ud fra en gennemgang af kortmateriale og beliggenhed af andre husdyrejendommen enig i, der ikke skal beregnes kumulation.

Brønderslev Kommune er desuden enig i udpegningen af de bebyggelser, der skal beregnes i forhold til.

Som det fremgår af tabel 6, er lugten fra staldene for lav, til at der kan beregnes en lugtspredning. Det er derfor heller ikke muligt at beregne en lugtkonsekvenszone. Brønderslev Kommune har derfor kun foretaget naboorientering, af de ejendomme, der matrikulært støder op til Ø Thorupvej 5.

Det er Brønderslev Kommunes vurdering, at selv om der ikke kan beregnes en lugtspredning fra stalde, så kan manglende renholdelse og ryddelighed medføre lugtgener fra en ejendom. Der er derfor stillet vilkår om ryddelighed og rengøring.

5.4 Overholdelse af afstandskrav

I Husdyrbruglovens § 6, § 7 og § 8 er der fastsat en række afstandskrav, som skal være overholdt, hvis der foretages en etablering, udvidelse eller ændring, der medfører øget forurening. Ejendommens beliggenhed i forhold til afstand kravene fremgår af tabel 7 til 9.

Område	Nærmeste	Afstandskrav	Faktisk afstand (korteste)
Eksisterende eller ifølge kommuneplanen fremtidigt byzone- eller sommerhusområde	Hjallerup Fjering, Hjallerup	50 m	3,5 km
Område i lokalplanen, der er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål mm	Thorup Landsby	50 m	1,35 km
Nabobeboelse	Ø Thorupvej 22	50 m	119 m

Tabel 7 - Afstande i forhold til husdyrbruglovens § 6

Naturtype	Udpeget nærmeste	Afstandskrav	Faktisk afstand
Ammoniakkfølsom kategori 1 natur	Bøg på mor mod øst (Asaa)	10 m	>12,5 km
Ammoniakkfølsom kategori 2 natur	Overdrev mod nord	10 m	>6 km

Tabel 8 - Ejendommens beliggenhed i forhold til afstandskravene i husdyrbruglovens § 7

Område	Afstandskrav	Faktisk afstand
Privat vandindvindingsanlæg	25 m	Egen boring – 22 m
Fælles vandindvindingsanlæg	50 m	>3 km
Vandløb, herunder dræn, samt søer over 100 m ²	15 m (100 m til vandløb for gyllebeholdere)	>1,5 km
Offentlig vej og privat fællesvej	15 m	84 m
Levnedsmiddelvirksomhed	25 m	>5 km
Beboelse på samme ejendom	15 m	12 m
Naboskel	30 m	10 m

Tabel 9 - Ejendommens beliggenhed i forhold til afstandskravene i husdyrbruglovens § 8

Afstandskravene er, som det kan ses, overholdt i forhold til § 6 og § 7 i husdyrbrugloven. I forhold til § 8 er afstandskravene til egen boring, til naboskel og til beboelse på egen ejendom umiddelbart ikke overholdt. Det fremgår dog af teksten i § 8, at det er ved udvidelser eller ændringer, der medfører øget forurening, at afstandskravene skal overholdes.

Som det fremgår af tabel 4 vil ammoniakemissionen være den samme i ansøgt drift som i nudrift – det vil sige at i forhold til ammoniak vil forureningen være uændret. Af andre parametre, der kan spille ind i forhold til øget forurening, er lugt og støj. Brønderslev Kommune vurderer at produktionstilpasningen ikke vil have betydning i forhold til støj og som det fremgår af tabel 6 er lugten fra staldene for lille til, der kan beregnes på den. Samlet set vurderer Brønderslev Kommune derfor, at husdyrbruget ikke medfører øget forurening, og at ændringen kan ske, selv om alle afstandskrav i § 8 ikke er overholdt.

5.5 Risiko for forurening af jord, grundvand og overfladevand

Opbevaring af husdyrgødning

Ansøger oplyser, at dybstrøelsen fra staldene udmuges ca. 1 gang om måneden til en overdækket container, der er placeret på en støbt plads. Den støbte plads har ikke afløb, men det fremgår at møget umiddelbart efter udmugning afsættes til en ejendom på Ringstedvej.

I forhold til opbevaring af husdyrmøg i container på støbt areal, fremgår det af kravet i husdyrgødningsbekendtgørelsen at det støbte areal skal have afløb til en opsamlingsbeholder. Brønderslev Kommune vurderer, at når der som i denne sag er tale om dybstrøelse fra heste og containeren afsættes til en modtager inden for kort tid, så er en fravigelse af underordnet betydning og uden risiko for omgivelserne. Det er dog en forudsætning, at containeren afsættes hurtigt. Brønderslev Kommune har derfor stillet vilkår om, at containerne skal være afhentes senest 48 t efter udmugning til containeren er påbegyndt.

Afløb for stalde, tekniske anlæg, belastet overfladevand mm.

Der er indsendt tegning af afløb fra staldene til to opsamlingsbeholdere på hhv. 1 m³ og 10 m³. Rengøringsvand fra stalde og evt. spild i staldene vil ende i de 2 beholdere. Tegningen er indsat som bilag 2.

Håndtering af tagspildevand og ubelastet overfladevand

Af ansøgningen fremgår, at tagvand fra stalde og øvrige produktionsbygninger udledes dif-fust til terræn. Stuehus og træningshal har tagrender, og udledning af dette vand sker til hegn.

Der sker ikke ændringer i bygninger eller udledning i forbindelse med ansøgningen.

Opbevaring af olie- og kemikalier

Af ansøgningen fremgår at der ikke opbevares dieselolie eller andre olieprodukter på ejendommen. Ligeledes opbevares der ikke anden kemi – udover alm. rengøringsmidler.

Brønderslev Kommune vurderer, at der så længe håndtering af husdyrgødning, spildevand, olie og kemikalier foregår jf. ovenstående og i henhold til de fastsatte vilkår, så udgør hesteholdet ikke en væsentlig risiko for forurening af jord, grundvand, overfladevand.

5.6 Øvrige gener og forureningsrisici

Støj

Ansøger har angivet følgende støjkloder: daglig brug af traktor i dagtimerne, samt transport til og fra ejendommen; der er ikke oplyst om konkrete lydmålinger eller lydkildestyrker.

Brønderslev Kommune har fastsat vilkår om, at husdyrbruget ikke må give anledning til støjgener, som af tilsynsmyndigheden vurderes at være væsentlige for området.

Vilkåret betyder, at hvis tilsynsmyndigheden finder at der er væsentlige støjgener fra landbruget, så skal landbruget for egen regning dokumentere, at støjkravene er overholdt. Dokumentation for overholdelse af støjkravene kan være i form af målinger i ejendommens omgivelser (under fuld drift) eller kildestyrkemålinger ved de enkelte støjkloder kombineret med beregninger efter den fælles nordiske beregningsmodel for industristøj.

Brønderslev Kommune vurderer, at med de stillede vilkår og den drift ejer har beskrevet vil etableringen af husdyrbruget ikke give anledning til væsentlige støjgener for naboer, som alle ligger over 50 m væk.

Støv

Ansøger oplyser, at den primære kilde til evt. støv, er håndtering af halm til strøelse, samt støv fra den udendørs ridebane. I tilfælde af støvgener fra ridebanen – fx ved tørre sommerperioder vil ridebanen blive vandet.

Nærmeste nabo ligger kun ca. 42 m væk fra ridebanen. Brønderslev Kommune vurderer, ligesom ansøger, at der i tørre perioder kan opstå støvgener fra ridebanen – og at vanding af ridebanen vil kunne afhjælpe problemet. Brønderslev Kommune har valgt at stille vilkår om, vanding af ridebanen i tørre perioder.

Med det stillede vilkår og den beskrevne drift, er det Brønderslev Kommunes vurdering, at produktionen ikke vil give anledning til væsentlige støvgener for naboer.

Fluer, skadedyr og opbevaring af døde dyr

Der skal i forhold til reglerne sikres mod gener fra fluer, andre skadedyr og uhygiejniske forhold.

De uhygiejniske forhold kan især opstå, hvis der ikke holdes rent og ryddes op i foderspild, så rotter tiltrækkes, eller hvis døde dyr, ikke opbevares hensigtsmæssigt.

Brønderslev Kommune vurderer, at der på grund af produktionsformen med dybstrøelse er særlig risiko for stor forekomst af fluer og rotter.

Ansøger oplyser:

- at der til forebyggelse fluer vil blive foretaget hyppig udmugning, samt opretholdt en høj hygiejne. Hvis der opstår problemer, vil de blive bekæmpet med et egnet middel. Forebyggelsen vil blive foretaget i henhold til de nyeste retningslinjer om fluebekæmpelse fra Århus Universitet, institut for Agroøkologi.
- at evt. problemer med rotter vil blive bekæmpet i samarbejde med kommunen,
- at døde dyr afhentes af DAKA og at de indtil afhentning placeres på en afhentningsplads ved indkørslen fra Thorsholmvej. Opbevaring indtil afhentning sker i henhold til bekendtgørelse om opbevaring af døde dyr.

Brønderslev kommune har stillet vilkår om, at der skal ske bekæmpelser af fluer i overensstemmelse med retningslinjerne fra Århus Universitet, Institut for Agroøkologi.

Med ansøgers beskrivelse af tiltag og de stillede vilkår vurderer Brønderslev Kommune at der sker en tilstrækkelig forebyggelse imod væsentlige gener fra fluer, skadedyr og uhygiejniske forhold.

Transport til og fra ejendommen

Ansøger oplyser, at adgangen til ejendommen sker fra indkørsel fra Ø Thorupvej. Det fremgår, at de ændringer, der sker i forbindelse med den ansøgte miljøtilladelse ikke forventes at føre til stigning/ændring i transporter.

Brønderslev Kommune vurderer, at der i området omkring udkørslen fra ejendommen er tilstrækkelig gode oversigtsforhold til, at transporter ind og ud kan foregå uden at være til væsentlig gene eller risiko for anden trafik. Endvidere vurderes, at da det samlede antal transporter er uændret vil en udvidelse af produktionen ikke give anledning til væsentlige gener for naboer og omgivelser.

Lys

Projektet vil ikke medføre ændringer i den udendørs belysning. Staldene ligger ca. 80 m fra vejen og der sker ikke ændringer i belysning på ridebaner mm.

Brønderslev Kommune vurderer på den baggrund, at lyset ikke vil være til væsentlig gene for nærmeste naboer og vil ikke virke blændende for forbipasserende på Ø Thorupvej.

5.7 Affald

Ansøger har oplyst, at der på ejendommen på nuværende tidspunkt kun opstår affald under betegnelsen "almindeligt landbrugsaffald", hvilket vil sige papir, nylonsnore og plastik. Affaldet bortskaffes på nuværende tidspunkt via affaldscontainer.

Brønderslev Kommune har vurderet, at beskrivelsen og håndteringsmåden er i overensstemmelse med reglerne og ikke giver anledning til problemer, men vurderer samtidig, at der på sigt kan blive tale om, at der opstår andre affaldsfraktioner eller kommer nye krav til affaldssortering. Brønderslev Kommune har derfor valgt at stille vilkår om, at erhvervsaffald skal behandles og bortskaffes efter regulativet for erhvervsaffald.

5.8 Landskabelige forhold

Ejendommen ligger uden for alle udpegninger i Kommuneplan 2021-2033 og uden for skovbyggelinjer, åbeskyttelseslinjer, strandbeskyttelseslinjer mm.

Projektet omhandler alene tilpasning i eksisterende bygninger.

Brønderslev Kommune vurderer, at det visuelle indtryk i området vil være uændret i ansøgt drift sammenlignet og at ændringen ikke vil have negativ påvirkning af landskabsværdierne. Ligeledes vurderer Brønderslev Kommune at, da ændringen sker i eksisterende bygninger, så vil det ikke være i konflikt med kommuneplanens rammer og retningslinjer eller på anden måde være i konflikt med beskyttelseslinjer mm.

5.9 Management og egenkontrol

Ansøger har oplyst følgende om sin egenkontrol:

- At fodersammensætning og foderstrategi evalueres og tilpasses løbende, således at den nyeste viden anvendes.
- At husdyrgødningsbekendtgørelsen krav om overdækning af husdyrgødning containere vil blive overholdt.

Brønderslev kommune vurderer, at for en virksomhed i denne størrelse, så vil overholdelse af de generelle regler og de vilkår der i øvrigt er stillet vurderes at være tilstrækkelige. Der er derfor ikke behov for at stille yderligere vilkår om egenkontrol.

Kapitel 6 Formalia

6.1 Naboorientering og partshøring

Udkast til miljøtilladelsen har været sendt til orientering hos matrikulære naboer og andre beboere inden for en beregnet konsekvenszone jf husdyrbruglovens § 56. Derudover har det været sendt i partshøring ved ansøger selv jf. forvaltningslovens § 19.

Af § 19 i forvaltningsloven fremgår, at hvis det projekt der søges om miljøtilladelse til vurderes at være til særlig ugunst enkelte parter, så kan der ikke træffes afgørelse før den berørte part er blevet hørt og har haft mulighed for at udtale sig. Brønderslev Kommune har i denne sag vurderet, at projektet ikke skønnes at kunne være til særlig ugunst for enkelte parter ud over ansøger selv.

Der har været en frist på 3 uger til at komme med bemærkninger til ansøgningen, da der er en af naboerne, som ikke modtager digital post. Brønderslev Kommune har ikke modtaget bemærkninger hertil inden for fristen

6.2 Offentliggørelse

Afgørelsen er gjort offentlig tilgængelig på Brønderslev Kommunes hjemmeside den 10. januar 2022. og der er fra den dato en frist på 4 uger for at klageberettigede kan påklage den (se klagevejledning nedenfor) En kopi af afgørelsen vil desuden blive gjort offentlig tilgængelig på Digital MiljøAdministration (DMA-portalen) – dvs. Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside.

Der er den 10. januar 2022 sendt kopi til de organisationer, der er omfattet af §§ 61 og 62 i husdyrbrugloven, til de klageberettigede organisationer og styrelser efter § 84-87 i husdyrbrugloven, til ansøgers konsulent og til naboer der har fremsat ønske om en kopi i forbindelse med naboorienteringen.

6.3 Klagevejledning

Denne miljøtilladelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefrist

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Denne miljøgodkendelse er offentlig bekendtgjort følgende dato:

10. januar 2022

Hvem er klageberettiget?

De klageberettigede er:

- afgørelsens adressat,
- miljø- og fødevareministeren, når væsentlige nationale eller internationale interesser er berørt,
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald,
- Styrelsen for Patientsikkerhed,
- Danmarks Fiskeriforening kan påklage miljøgodkendelsen, for så vidt angår spørgsmål om forurening af vandløb, søer eller havet,
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark kan påklage miljøgodkendelsen, for så vidt angår spørgsmål om forurening af vandløb og søer,
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd kan påklage miljøgodkendelsen, når væsentlige beskæftigelsesmæssige interesser er berørt,
- Forbrugerrådet kan påklage miljøgodkendelsen i det omfang, de er væsentlige og principielle,
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, kan påklage afgørelser, som foreningen eller organisationen har ønsket underretning om, jf. lovens §61,
- lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, kan påklage afgørelser, som foreningen eller organisationen har ønsket underretning om, jf. lovens §61, når afgørelsen berører sådanne interesser og klagen har til formål at varetage natur og miljøbeskyttelse,
- landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, kan påklage miljøgodkendelsen, og
- landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser, kan påklage miljøgodkendelsen, når afgørelsen berører sådanne interesser og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse.

Hvordan klager man gennem den digitale klageportal?

Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives som hovedregel ved anvendelse af nævnets digitale klageportal.

[Digital klageportal](#)

Når man kommer ind på siden, skal man vælge feltet, hvor man kan gå direkte til klageportalen og herefter følge vejledningen.

Kan man klage uden om den digitale klageportal?

Som udgangspunkt skal man bruge den digitale klageportal, hvis man vil indgive en klage. Men i særlige tilfælde kan nævnet give lov til, at man klager via brev (enten papirbrev eller mail). Det kan være tilfældet, f.eks. hvis man har et særlig handicap, har kognitiv eller fysisk funktionsnedsættelse, lider af demens, mangler digitale kompetencer, er socialt udsat,

har en eller flere psykiske lidelser eller har sprogveskelligheder, hvor hjælp og vejledning fra myndigheden eller nævnet ikke vurderes at være en egnet løsning.

I sådanne og visse andre tilfælde kan nævnet tillade, at man klager med almindelig papirpost eller mail.

Ønsker man at klage pr papirpost eller mail, skal man indlevere anmodning om fritagelse for dette til Brønderslev Kommune. Kommunen sender anmodningen videre til klagenævnet. Brønderslev Kommune har adressen Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev.

I anmodningen skriver man:

- at man ønsker fritagelse fra anvendelse af den digitale klageportal
- hvilken afgørelse man ønsker at klage over
- om man er fritaget fra anvendelse af digital post

Hvis klagenævnet giver lov til klage uden om klageportalen, kan man herefter indgive selve klagen til kommunen pr mail eller brev, hvorefter kommunen på borgerens vegne opretter klagen i klagesystemet.

Klagegebyr

Det koster som udgangspunkt 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder/organisationer at klage. Klagegebyret tilbagebetales hvis klagesagen fører til, at den afgørelse, der klages over, ændres eller ophæves.

Man får også klagegebyret tilbage, hvis man får helt eller delvist medhold i klagen. Man får dog ikke gebyret tilbage, hvis den eneste ændring er, at fristen i den afgørelse, der er klaget over, forlænges.

Efter at klagen er indleveret

Hvis Brønderslev Kommune fastholder afgørelsen, efter at der er klaget over den, videre-sender kommunen senest 3 uger efter klagefristens udløb klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Samtidig sender kommunen en kopi af sin udtalelse til sagen til de i klagesagen involverede. Denne udtalelse kan der indsendes bemærkninger til inden for en 3 eller 4 ugers frist.

Opsættende virkning

At en klage over en miljøgodkendelse har opsættende virkning betyder, at det er ulovligt for driftsherren at tage miljøgodkendelsen i brug, før klagesagen er afgjort. Hvorvidt en klage har opsættende virkning eller ej, afhænger først og fremmest af, om miljøgodkendelsen "indebærer opførelse af bebyggelse uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer". Et eksempel på bebyggelse uden tilknytning kan være en gylletank, som placeres fjernt fra gården på en åben mark.

Hvis miljøgodkendelsen IKKE indebærer opførelse uden tilknytning:

- Hvis miljøgodkendelsen ikke indebærer opførelse af bebyggelse uden tilknytning, er hovedreglen, at hvis en miljøgodkendelse er udstedt (og andre nødvendige tilladelser også er på plads) og derpå bliver påklaget, så må ansøger gerne gå i gang med f.eks. det byggeri, som han har fået lov til. MEN – klagesagen er jo ikke afgjort på det tidspunkt, og hvis nævnet f.eks. efterfølgende ophæver miljøgodkendelsen, så bliver byggeriet dermed ulovligt og skal i yderste tilfælde rives ned igen. Selv om det er lovligt for landmanden at gå i gang med byggeriet, kan han altså efterfølgende blive tvunget til at rive det ned igen, så der er betydelig risiko involveret ved at udnytte en miljøgodkendelse, før klagesagen er afgjort.

Derudover kan nævnet i sin sagsbehandling ændre hovedreglen, så der pålægges opsættende virkning. Dermed bliver det ulovligt at tage miljøgodkendelsen i brug.

Hvis miljøgodkendelsen INDEBÆRER opførelse uden tilknytning:

- Hvis en miljøgodkendelse derimod indebærer opførelse af bebyggelse uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer, vender hovedreglen vedr. opsættende virkning lige modsat. Miljøgodkendelsen må så ikke udnyttes før klagefristens udløb, og hvis miljøgodkendelsen bliver påklaget, har klagen opsættende virkning. Men også her kan Miljø- og Fødevareklagenævnet overtrumfe lovens regler og bestemme, at klagen alligevel ikke har opsættende virkning.

Skulle nævnet gøre det, gælder dog fortsat den ovenfor omtalte risiko for, at nævnet ophæver miljøgodkendelsen, hvorved det opførte byggeri bliver ulovligt.

Retsgrundlag

- Brugerbetalingsbekendtgørelsen, se bekendtgørelse nr. 2007 9. december 2020 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
- Forvaltningsloven, se lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven.
- Husdyrbrugloven, Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., se lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 med senere ændringer.
- Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, se bekendtgørelse nr. 2256 af 29. december 2020 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug
- Husdyrgødningsbekendtgørelsen, se bekendtgørelse nr. 1451 af 21. juni 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning.
- Miljøbeskyttelsesloven, se lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 om lov om miljøbeskyttelse
- Retssikkerhedsloven, se lov nr. 1121 af 12. november 2019 om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter.



Status	Husdyranlæg	Øvrige bygninger	Tekniske anlæg
Etableret	Stald 1, Stald 2, Træningshal og ridebane	Ingen	1 m ³ opbevaringsbeholder, 10 m ³ opbevaringsbeholder, støbt plads med container til husdyrmøg
Nye	Ingen	Ingen	Ingen

Bilag 2 – oversigt over produktionsarealer



Stald/bygning (bruttoareal m ²)	Flexgruppe	Gulvtype	Produktionsareal (m ²)	Miljøteknologi
Stald 1 (423)	Heste	Dybstrøelse	188	ingen
Stald 2 (233)	Heste	Dybstrøelse	164	ingen

