

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 20-10-2020 på ejendommen:

Vennervej 17  
6940 Lem St.

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der blev ved tilsynet ikke konstateret forhold som gav anledning til bemærkninger.

Til information:

- Gyllebeholder på 550 m<sup>3</sup>. skal have foretaget beholderkontrol af gyllebeholder i 2020.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2020 er den 333,22 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

# Tilsynsrapport

## Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	20-10-2008
Sidste tilladelse	20-10-2008
Tilladte dyreenheder	322,39

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§12 Miljøgodkendelse fra 2008 er udnyttet.
Staldtype	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sengestald med fast gulv, 2 % hældning til ajlefløb.</li><li>- Spaltegulv ved malkerobotter.</li><li>- Dybstrøelsesarealer.</li></ul>
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gulvet i staldene skal etableres med skraber. Skraberne skal være i drift året rundt. Skrabe anlægget skal skrabe gulvet mindst hver anden time.</li></ul> <p><u>Vurdering:</u> Ok.</p>
Miljøteknologi - teltoverdækning	<p>Ingen krav om teltoverdækning.</p> <p>Der er frivilligt etableret teltoverdækning af 2 stk. 3.000 m<sup>3</sup> gyllebeholdere.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Vær opmærksom på, at hvis 3.000 m<sup>3</sup> gyllebeholder fra 2011 anvendes til opbevaring af gylle fra svin, mink eller biogasgylle, er der krav om teltoverdækning.</li><li>- Det skyldes, at der fra gyllebeholderen er mindre end 300 meter til nabobeboelse, og at beholderen er etableret efter 2007.</li></ul>
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav.
Dybstrøelse - vilkår	Afhentes løbende af biogasanlæg.

Vilkår om beplantning	Ingen krav.
Miljøteknologi - frivilligt	Der er etableret teltoverdækning af 2 stk. 3.000 m <sup>3</sup> gyllebeholdere.

### Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
St.r. årskøer	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	220	293,33	20-10-2008
St.r. årsopdr. 0-3 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	27	6,62	20-10-2008
St.r. årsopdr. 22-26 mdr.	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	34	20,28	20-10-2008
Slagtekalv st.r. 40-70 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	110	2,16	20-10-2008

### Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	201	268,0	5.975,98	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	41	10,93	0,00	129,97
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	35	16,56	0,00	325,91
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	40	18,92	255,61	0,00
Slagtekalv st.r. 40-65 kg.	Dybstrøelse (hele arealet)	115	1,62	0,00	15,54
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	1	0,04	0,75	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p>I ovenstående skema "Animalsk produktion registreret ved tilsynet" er indsat oplysninger fra gødningsregnskab 2018/2019, dog fratrukket 40 kvier, der ikke opstaldes på ejendommen. (Af gødningsregnskab fremgår der i forvejen hhv. 22 og 14 kvier på hhv. Nørbæk 24 og Holmager 3. Samlet giver det 40+22+14= 76 kvier).</p> <p><u>Ifølge CHR-register 19-10-2020: 200 køer, 186 kvier og 5 handyr.</u></p>

Dyrehold, fortsat	<p><u>Ifølge ejer ved tilsynet:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kvierne er på græs i sommerperiode og fremgår i den periode af CHR-nummer 58980 (Vennervej 17). Kvierne er i perioden ikke på stald.</li> <li>- I vinterperioden er ca. 75 kvier på stald ved hhv. Nørbæk 24 (ca. 45 stk.) og Holmager 3 (ca. 30 stk.).</li> </ul> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018/2019: 201 årskøer, 41 kvier (0-6 mdr.), 115 kvier (6 mdr.-kælvning), 115 slagtekalve (40-65 kg.), 1 slagtekalv (6 mdr.-slagtning).</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u> Det samlede dyrehold giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
Fluebekæmpelse	Der foretages hyppig udmugning.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæ- kn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	20-10- 2008	144	150	0	
Ensilageplads	01-01- 2006	1.440	0	0	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	Afløb mod nord: Til pumpebrønd. Pumper til gylle. Murafgrænsning mod syd.
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Afløb til pumpebrønd. Pumper til gyllebeholder. Ingen dybstrøelse på pladsen ved tilsynet. Dybstrøelse afhentes løbende af biogasanlæg.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Der er ved tilsynet ikke udendørs kalvehytter.

### Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak. Dybstrøelse afhentes løbende af biogasanlæg.	0

## Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ensilage i markstak rokerer rundt på markarealer fra år til år.

## Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år
Afgive til udspredning	Kaj Thomassen	Vennervej 15		1.000,00

## Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1988	19-02-2010	10	167	550	Beholderkontrol udført den 19-02-2010.
Gyllebeholder	01-01-2005	26-11-2015	10	875	3.006	Teltdug Beholderkontrol udført den 26-11-2015.
Gyllebeholder	20-10-2011		10	875	3.000	Teltdug
Gyllekanaler	01-01-1978			0	150	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav til alarm på gylleholdere.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Ok.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 550 m <sup>3</sup> . <ul style="list-style-type: none"><li>- Beholderkontrol sidst udført i 2010. <b>Der skal foretages beholderkontrol af gyllebeholder i 2020.</b></li><li>- Dykket indløb: Ok.</li><li>- Flydelag: Ok.</li><li>- Logbog: Ok.</li></ul>

Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.006 m3. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2015.</li> <li>- Gyllebeholderen har i 2020 fået etableret teltoverdækning.</li> <li>- Dykket indløb til levering af gylle fra biogasanlæg.</li> </ul>
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder fra 2011 på 3.000 m3. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gyllebeholderen har i 2020 fået etableret teltoverdækning.</li> <li>- Dykket indløb til levering af gylle fra biogasanlæg.</li> </ul>
Modtages der gylle, andet steds fra	Der modtages returgylle fra biogasanlæg. Biogasanlæg afhenter gylle fra 2 fortanke.

### Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i aflåst fryser i værkstedet.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder og vasker på møddingsplads.

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg til restvand.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på beton med afløb til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til grøft mellem træer syd for stuehus.

### BBR tankoplysninger

#### Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
	04MM1 4067	Tank	55- 5820	2008	Mineral ske oliepro dukter	2.500	Over terræn, udendørs		30-12- 2033

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank fra 2008 Står på fast bund uden afløb.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares i værksted.

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Erhvervscontainer fra Marius Pedersen.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares overdækket. Afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 93.372): 60.000 m <sup>3</sup> /år. Tilladelsen bortfalder i 2024. - Zone rundt om boring: Ok.
Beredskabsplan	Er udarbejdet.

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a>
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

## Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	20-10-2020
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	2,73

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*