



# Rapport for miljøtilsyn hos Bollerupvej 17, 9240 Nibe

## Overordnede oplysninger

Ejer			
Ronald Rokkedal	Bollerupvej 17	9240 Nibe	Kølby
<b>Tilsynsdato</b>	25-06-2020		
<b>Baggrund for tilsyn</b>	Basistilsyn - varslet		
<b>Telefon</b>		<b>CHR nr.</b>	18738
<b>Mobiltelefon</b>		<b>CVR nr.</b>	13350884
<b>E-mail</b>		<b>P. nr.</b>	1000547666
<b>Samkøring</b>	GÅRDEJER RONALD ROKKEDAL Frejstrupvej 3 GÅRDEJER RONALD ROKKEDAL Vårvej 34 GÅRDEJER RONALD ROKKEDAL Løgstørvej 133 GÅRDEJER RONALD ROKKEDAL Erkildstrupvej 10B GÅRDEJER RONALD ROKKEDAL Vårvej 44 GÅRDEJER RONALD ROKKEDAL Erkildstrupvej 10A		

<b>Godkendelsestype</b>	Tillæg §12, 3
<b>Godkendelsesdato</b>	28-04-2016
<b>Tilladte dyreenheder</b>	102,72 DE
<b>Registrerede dyreenheder</b>	116,92 DE

<b>Kategori</b>	1a
-----------------	----

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
11-06-2014	Indskærpelse		skal opstille en spildbakke eller lignende under olie
11-06-2014	Indskærpelse		der foretages en energigennemgang af husdyrbruget og at denne fremsendes til kommunen
11-06-2014	Indskærpelse		søges om tilladelse til at udlede rent tag- og overfladevand.
11-06-2014	Indskærpelse	Meddelt	foreligge dokumentation, der viser dyreholdets størrelse og sammensætning for hver produktion for sig – det vil sige Bollerupvej 17, Erkildstrupvej 10A og Vårvej 44 hver for sig.
27-08-2015	Aftale	Efterkommet	Indtegne markstakkes placering på kort - der følges op på næste tilsyn
07-09-2018	Indskærpelse	Efterkommet	På arealer uden etablerede afgrøder til høst, skal husdyrgødning nedbringes hurtigst muligt og inden 4 timer
10-09-2018	Indskærpelse	Efterkommet	Manglende overdækning af markstak
29-05-2020	Indskærpelse	Meddelt	Afbrænding af "urent" træ i halmfyret skal straks ophøre. Der må kun afbrændes de typer af brændsel, som halmfyret er godkendt til, og affald skal bortskaffes til godkendt modtager, eller der skal foreligge skriftlig aftale vedr. oplagring
25-06-2020	Indskærpelse	Efterkommet	Olietank fra 1984 skal sløjfes (og evt. også olietank ved kyllingehuset, hvis tankskiltet ikke kan læses)
25-06-2020	Aftale	Efterkommet	Der skal være spildkar til ny olietromle og til spildolie
25-06-2020	Aftale	Meddelt	Kort over markstakke skal suppleres med liste m. marknumre og oplagingsperiode (dato for start+slut) samt evt. dato for neddækning
01-07-2020	Indskærpelse	Meddelt	Den tilladte produktion af kyllinger ikke må overskrides
25-06-2020	Indskærpelse	Efterkommet	Afløb til kloak i kemirum skal afblændes.

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Sl.kyllinger, 35dg., x1000 pr.	Gulvdrift	264	102,72	28-04-2016	

## Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Sl.kyllinger, 35dg., x1000 pr.	Gulvdrift	304	116,92	0,00	847,17

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Dyreholdet blev ikke drøftet på tilsynet, og ejer oplyste, at det kunne jeg finde i gødningsregnskaberne. Disse viser, at der de seneste 4 planår produceret flere kyllinger, end der er tilladelse til. især de seneste 2 planår er produktion væsentlig forøget. Efter tilsynet er gødningsregnskaberne for planårene 2017-18 og 2018-19 ændret/tilpasset med

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	oplysninger fra rugeri og slagteri. De nye gødningsregnskaber viser stadig, at produktionen har været højere end tilladt. Det indskræpes, at den tilladte produktion ikke må overskrides. Desuden er konstateret, at der i 2019 er etableret en kvægbesætning med 4 køer og 8 kvier på ejendommen. Ved tilsynet 4-8-2020 oplyste ejer, at der er tale om en udegående kvægbesætning, som går på græsningsarealer ved Frejstrup. Han oplyste, at dyrene ikke er på stald om vinteren, men at der bliver sat læskure ud på markerne i vinterperioden.
Dokumentation for dyreholdet	Gødningsregnskaber for planårene 2015-16 til 2018-19

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Markmødding	01-05-2002	250	500	0	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaringskapacitet fast møg	Ingen møddingsplads. Kyllingemøg må lægges i markstak.

### Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, øvrige	Vaskevand fra kyllingehus opsamles i beholder

## Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Pt. 7 markstakke	7
Kompost i markstak, placering	Placering af markstakke fremvist på kort. Fremover skal kort over markstakke skal suppleres med liste m. marknumre og oplagringsperiode (dato for start+slut) samt evt. dato for neddækning. En markstak må højst ligge 12 mdr. det samme sted, og der skal gå mindst 5 år mellem placering på samme sted. Markstakkene observeret på afstand, og afstandskrav ikke tjekket. Markstakke skal overholde følgende afstande: * 25 m til vandforsyning, der ikke er til almen vandforsyning (privat til én bolig) * 50 m til almen vandforsyning (offentlig eller privat til flere boliger) * 15 m til vandløb eller sø * 15 m til offentlig vej og privat fællesvej	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
	* 15 m til beboelse på samme ejendom * 50 m til naboskel	
Kompost i markstak, overdækning	Alle overdækket	

## Håndtering af sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Påfyldning af sprøjte	Kun på Bollerupvej 17
Rengøring af udstyr	Kun på Bollerupvej 17
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	I kemirum, som kan låses. Der er afløb i rummet, og ejer oplyste, afløbet ledes til en grøft. Det indskræpes, at afløb i kemirum ikke må ledes til grøft. Ved det opfølgende tilsyn 4-8-2020 var afløbet støbt til.

## Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Spildolie opsamles, og firma, som laver service, medtager det. 2 nye olietønder lå på hylde med spildkar under. 1 ny olietønde stod på palle. 1 spand med spildolie stod på gulvet i maskinhuset. Både nye olietønder og spildolie skal stå med spildkar under, og det er aftalt, at dette etableres. Efter tilsynet er modtaget foto, som viser, at der er etableret spildkar.
Håndtering af klinisk risikoaffald	Ikke relevant på kyllingeproduktion
Opbevaring af kadavere	Indsamles 2 gange i døgnet og opbevares i grønne containere. Hentes af DAKA efter behov
Opbevaring af andet affald	Containere til brændbart affald. Ganske lille mængde registreret i Affaldsregistreret. Det er oplyst, at der stort set ikke er affald, idet foderet leveres i løs vægt. Det er kun lidt papirsække/emballage fra de sedler, de bruger til notater i forrummene. Der er dagrenovation tilknyttet beboelsen

## Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Hovedparten af den gødning, der ikke bliver spredt på ejendommens egen jord, bliver solgt til Limfjordens Bioenergi Aps.
Klima- og energitiltag	Der er etableret varmevekslere på alle husene, og relativt nyt halmfyr. Derudover er der skiftet til LED-belysning i alle kyllingehuse, maskinhus, halmlader og værksted.
Natur/sø*	Har en sø med grundvand og fin natur omkring søen. Søen anvendes af folk på egnen som udflugtssted og badesø. Desuden nogle arealer, der ligger i skov.
Ressourcer og genanvendelse*	Begrænset potentiale for genanvendelse på ejendommen, da foder leveres i løs vægt.
Miljøledelse	På tilsynet blev der talt om miljøledelse. Det er et krav, at alle IE-brug inden 21. februar 2021 skal have indført miljøledelse, og herefter årligt fremsende dokumentationen til kommunen - eller fremvise det på tilsyn.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	På tilsynet blev kapitel om Miljøledelse i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen gennemgået, og ejendommen er selv ansvarlig for at leve op til kravene. Man kan f.eks. kontakte sin brancheforening for rådgivning om, hvorledes miljøledelse kan dokumenteres.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandforsyning	Vand fra Kølby Vandværk
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Ingen problemer med fluer, da staldene tømmes med jævne mellemrum. Serviceaftale vedr. rotter med Scankill.
Støjkluder	Ingen støj ved tilsynet
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Olietanke	4 olietanke. 2 stk. i maskinhuset: 4000 liter, år 2002 og 1800 liter år 1984. Tanken fra 1984 er mere end 30 år gammel, og det indskræpes, at den skal sløjfes hurtigst muligt. 1 nedgravet er afblændet, og anvendes ikke 1 tank ved kyllingehus. Det blev oplyst, at tanken ikke anvendes, fordi opvarmning af stalden sker med halmfyr. Tankskiltet kunne ikke aflæses på foto fra tilsyn. I BBR er registreret en olietank fra 1992. Olietanke af denne type må anvendes til de er 30 år gamle, men KUN hvis tankskiltet kan aflæses. Olietanke uden tydeligt tankskilte skal straks sløjfes.
Vilkår i miljøgodkendelse	Miljøgodkendelsen er fra 2010, tillæg fra 2016. Miljøgodkendelsen skal være revurderet senest 21. februar 2021. Revurdering kan erstattes af en ny miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens § 16a. Med en miljøgodkendelse efter § 16a, skal kommunen ikke føre tilsyn med dyreholdets størrelse.
Fyringsanlæg	Halmfyr fra 2010, 320 kW. Der blev i maj 2020 klaget over røggener fra halmfyret. Ejer har justeret luftstyringen ved opstart, og han synes at det brænder bedre og der er mindre røg de første 10-15 minutter efter optænding. Der lå stadig noget "urent" affaldstræ i halmladen, men også en bunke med rent træ/flis. Det er oplyst, at leverandøren vil afhente det "urene" affaldstræ i forbindelse med levering af rent træ, eller når det skal bruges andetsteds, og at der udelukkende er tale om oplagring. Indskræpsen vedr. det "urene" affaldstræ kan ikke noteres som efterkommet, førend alt affaldstræ er bortskaffet til godkendt modtager, og kommunen har modtaget dokumentation for bortskaffelse ELLER der er meddelt miljøgodkendelse til oplagring jf. følg: Ved det opfølgende tilsyn 4. august 2020 blev vurderet, at oplag af det "urene" affaldstræ vil kræve en miljøgodkendelse efter godkendelsesbekendtgørelsen for listevirksomheder.