




MILJØGODKENDELSE

af SP Extrusion A/S
Industrivej 12
8981 Spentrup



Godkendt den 8. Januar 2014

Jonna Ploug
Miljøtekniker



Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til kap. 5 i miljøbeskyttelsesloven

Virksomhed:	SP Extrusion A/S
Beliggenhed:	Industrivej 12, 8981 Spentrup
Matr. nr.:	5 Ø Spentrup By, Spentrup.
CVR nr:	34205590
Kontaktperson:	Direktør Erik Kjellner Telefon 87828787 e-mail ek@sp-extrusion.dk
Listebetegnelse:	D 208: Virksomheder, der fremstiller plastprodukter ved sprøjtestøbning, ekstrudering, herunder kalandrering eller ved termoformning med et forbrug af plastmateriale på mere end 5 tons pr. dag.
Godkendelsen omfatter:	Hele Virksomheden.
Virksomhedens ejer:	SP Group A/S
Ejendommens ejer :	Investeringselskabet Damhaven A/S Damhaven 5B, 1. 7100 Vejle
Journal nr.	09.02.11-P19-1-12
Godkendelsesdato:	8 januar 2014
Kvalitetssikring:	Per Eriksen- Ingeniør

Indholdsfortegnelse

RESUME	4
1. MILJØGODKENDELSE.....	5
1.1 GODKENDELSENS GRUNDLAG	5
1.2 VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN.....	5
1.2.1 Generelt.....	5
1.2.3 Indretning og drift	5
1.2.4 Jord og grundvand	6
1.2.5 Luft.....	6
1.2.6 Støj	6
1.2.7 Lavfrekvent støj og infralyd	7
1.2.8 Vibrationer	9
1.2.9 Affald	9
1.2.10 Spildevand.....	10
1.2.11 Egenkontrol	10
2. VURDERING OG BEGRUNDELSE.....	10
2.1 HOVEDHENSYN VED MEDDELELSE AF GODKENDELSEN	10
2.2 PLACERING/FYSISK PLANLÆGNING	11
2.3 INDRETNING OG DRIFT	11
2.4 JORD OG GRUNDEVAND.....	11
2.5 LUFT	11
2.6 STØJ	12
2.7 LAVFREKVENT STØJ OG INFRALYD	12
2.8 VIBRATIONER.....	13
2.9 AFFALD	13
2.10 SPILDEVAND	13
2.11 BEDST TILGÆNGELIGE TEKNIK (BAT)	13
3. TIDSBEGRÆNSNING OG RETSBESKYTTELSE.....	13
3.1 TIDSBEGRÆNSNING	13
3.2 RETSBESKYTTELSE	13
4. UNDERRETNING.....	14
5. KLAGEVEJLEDNING	15

RESUME

Godkendelse af SP Extrusion A/S, Industrivej 12, 8981 Spentrup.

Virksomheden producerer plastemner ved at plastgranulat som smeltes og sprøjtes ind i en værktøjsform (ekstrudering princippet). Virksomheden ønsker at udvide råvareforbruget til 60 tons pr. dag, hvilket er godkendelsespligtigt ifølge Miljøbeskyttelsesloven.

Miljøgodkendelsen af virksomheden er omfattet af listepunkt D 208, og dermed omfattet af standardvilkår. Der er ved udarbejdelsen af miljøgodkendelsens vilkår taget udgangspunkt i ansøgningens beskrivelser af projektet og gældende regler for området.

På baggrund af ansøgningen og de oplysninger, der i øvrigt foreligger i sagen, har Randers Kommune foretaget en samlet vurdering af virksomhedens drifts- og forureningsforhold og konkluderet, at indretningen og driften lever op til intentionerne i miljøbeskyttelsesloven, herunder bestemmelserne vedrørende anvendelse af den mindst forurenende teknologi og de bedst miljøbeskyttende foranstaltninger.

Randers Kommune vurderer på baggrund af ovenstående, at en godkendelse af virksomheden SP Extrusion A/S på de anførte vilkår ikke vil give anledning til uacceptable påvirkninger af omgivelserne, og at virksomheden vil kunne drives uden væsentlige gener for omgivelserne når driften sker i overensstemmelse med miljøgodkendelsens vilkår.

1. MILJØGODKENDELSE

1.1 Godkendelsens grundlag

På grundlag af oplysningerne i den fremsendte ansøgning om miljøgodkendelse meddeler Randers Kommune hermed miljøgodkendelse af SP Extrusion A/S produktion på Industrivej 12, 8981 Spentrup.

Godkendelsen gives i henhold til Miljøbeskyttelsesloven og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. Det er en forudsætning for godkendelsen, at de vilkår, der er anført nedenfor, overholdes så snart virksomhedens forbrug af plastmaterialer er på mere end 5 tons pr. dag.

Hvis indretning eller drift ændres væsentligt i forhold til det godkendte, skal dette meddele til tilsynsmyndigheden i god tid før ændringen iværksættes.

1.2 Vilkår for miljøgodkendelsen

1.2.1 Generelt

Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.

Virksomheden skal indrettes og drives, som beskrevet i ansøgningen om miljøgodkendelse bortset fra de ændringer, der fremgår af nedenstående vilkår.

Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold:

- Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom.
- Hel eller delvis udskiftning af driftsherre.
- Virksomhedens aktiviteter ophører.

Såfremt virksomhedens produktion rammer loftet for emissionsbegrænsning ifølge grænseværdierne i Ifølge Bekendtgørelse nr. 486 af 25. maj 2012 om godkendelse af listevirksomheder afsnit 6: standardvilkår til punkt D 208, tabel 1, skal virksomheden ansøge om tillæg til nærværende miljøgodkendelse

Ved ophør af virksomhedens drift skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører (Standardvilkår 1).

1.2.3 Indretning og drift

Driftsforstyrrelser og uheld

- Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes om driftsforstyrrelser eller uheld, der medfører forurening af omgivelserne eller indebærer en risiko for det. En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest en uge efter, at denne er sket.

Det skal fremgå af redegørelsen, hvilke tiltag der vil blive iværksat for at hindre lignende driftsforstyrrelser eller uheld i fremtiden.

- Såfremt der sker uheld, der kan have indvirkning på det eksterne miljø, skal Randers Kommune hurtigst muligt kontaktes på ☎ 89 15 15 15. Ved større uheld, hvor en omgående indsats er påkrævet for at modvirke fare for omgivelser og miljø, underrettes alarmcentralen (☎ 112).

1.2.4 Jord og grundvand

- Farligt affald skal opbevares under tag og beskyttet mod vejrlig på en oplagsplads med tæt belægning og være indrettet således, at spild af farligt affald kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder el. lign., der opbevares (standardvilkår 12)
- Flydende råvarer og hjælpeoffer, der ved spild kan medføre risiko for forurening af jord og grundvand, skal opbevares på samme måde som farligt affald, jf. vilkår herom (standardvilkår 14)
- Spild af brændstof, olie eller kemikalier skal straks opsamles sammen med eventuelt forurenede jord og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opslugningsmateriale på virksomheden (standardvilkår 15).

1.2.5 Luft

- Afkast fra ekstruderingsmaskinerne skal være ført en meter over tag, og være opadrettet (standardvilkår 4)
- Driften af virksomheden må ikke give anledning til lugtgener, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.(standardvilkår 9)

1.2.6 Støj

Vilkår til støj

- Virksomhedens samlede bidrag til det udendørs målte ækvivalente, korrigerede støjniiveau i dB(A) må ikke overskride følgende grænser for de nævnte områdetyper udenfor virksomhedens grund:

Områdetyper:	Ma.-fre. kl. 07-18 Lør kl. 07-14	Ma.- fre. kl. 18-22 Lør. kl. 14-22 Søn- og helligdg. kl. 07-22	Alle dage kl. 22- 07	Mak- simal- vær- dier kl. 22-07.
Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomheder	60	60	60	---
Det åbne land	40	35	35	50

Offentligt formål idræt anlæg	40	35	35	50
----------------------------------	----	----	----	----

- Ved tydelig hørbar impuls eller toner i en støjemission skal der medregnes et tillæg på 5 dB(A) til det målte støjniveau.

Kontrolvilkår.

- Såfremt miljømyndigheden skønner det nødvendigt, skal virksomheden lade foretage støjmissionsmålinger eller støjberegninger der viser, at støjvilkårene er opfyldte. Dette kan maksimalt kræves en gang pr. år.
- Såfremt støjmålinger eller -beregninger viser overskridelser af de stillede støjvilkår, skal virksomheden sammen med målerapporten fremsende en handlingsplan der beskriver, hvilke tiltag virksomheden vil igangsætte for at vilkårene fremover kan overholdes samt en tidsplan herfor. Miljømyndigheden kan herefter forlange fornyede støjmålinger eller -beregninger.

Måleforudsætninger.

- Målinger skal udføres som: akkrediteret teknisk prøvning af et akkrediteret laboratorium eller af et laboratorium, som beskæftiger personer, der er certificeret til at udføre "Miljømåling ekstern støj".
- Målingen skal udføres når arbejdsprocesserne er i fuld drift og skal foretages efter de retningslinjer, der er angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder, afsnit 7 og 9 samt Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder.
- Støjberegninger skal udføres efter de retningslinjer, der fremgår af Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder.
- Resultatet af de udførte beregninger/målinger skal rapporteres i overensstemmelse med retningslinjerne for "Miljømåling - ekstern støj". Kopi af dokumentationen skal straks sendes til miljømyndigheden.

1.2.7 Lavfrekvent støj og infralyd

Vilkår for lavfrekvent støj og infralyd [dB re 20 µPa]

- Virksomhedens samlede bidrag til det indendørs målte støjniveau må ikke overskride følgende grænse.

Anvendelse		A-vægtet lydtrykniveau (10-160 Hz), dB	• G-vægtet infralyd niveau, dB
Beboelsesrum, herunder i børneinst. og lignende	kl. 07.00 - 18.00	25	85
	kl. 18.00 – 07.00	20	85
Kontorer, undervisningslokaler og andre lignende støjfølsomme rum		30	85
Øvrige rum i virksomheder		35	90

- Ovennævnte støjgrænser gælder indendørs i det mest støjbelastede rum i bygning udenfor ejendommens grund.
- Støjgrænserne gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 min, hvor støjen er kraftigst.
- I tilfælde, hvor støjen er impulsagtig, skal der medregnes et tillæg på 5 dB(A) til det målte støjniveau.

Kontrolvilkår.

- Såfremt miljømyndigheden skønner det nødvendigt, skal virksomheden dokumentere, at godkendelsens krav til lavfrekvent støj og infralyd er opfyldt. Dette kan maksimalt kræves en gang pr. år.
- Såfremt målinger viser overskridelser af de stillede vilkår, skal virksomheden sammen med målerapporten fremsende en handlingsplan der beskriver, hvilke tiltag virksomheden vil igangsætte for at vilkårene fremover kan overholdes samt en tidsplan herfor. Miljømyndigheden kan herefter forlange fornyede målinger.

Måleforudsætninger:

- Støjmålingen skal udføres af et firma, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre målinger af lavfrekvent støj og infralyd.
- Målingen, der skal udføres på et tidspunkt, hvor hele virksomheden er i fuld drift, skal foretages efter de retningslinjer, der er angivet i miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø, afsnit 3.4
- Resultatet af de udførte beregninger/målinger skal rapporteres i overensstemmelse med de generelle forskrifter i Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/84 og med kravene til "Miljømåling - eksternt støj". Kopi af dokumentationen skal straks sendes til miljømyndigheden.

1.2.8 Vibrationer

Anvendelse	Vægtet accelerationsniveau L_{aw} i dB
Boliger i boligområder (hele døgnet) Boliger i blandet bolig/erhvervsområder kl. 18-7 Børneinstitutioner og lignende.	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 7-18 Kontorer, undervisningslokaler, o.l.	80
Erhvervsbebyggelse	85

- Ovennævnte grænser gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S, indendørs i det mest vibrationsbelastede rum i bygning udenfor ejendommens grund.

Kontrolvilkår.

- Såfremt miljømyndigheden skønner det nødvendigt, skal ejeren dokumentere, at godkendelsens krav til vibrationer er opfyldt. Dette kan maksimalt kræves en gang pr. år.
- Såfremt målinger viser overskridelser af de stillede vilkår, skal virksomheden sammen med målerapporten fremsende en handlingsplan der beskriver, hvilke tiltag virksomheden vil igangsætte for at vilkårene fremover kan overholdes samt en tidsplan herfor. Miljømyndigheden kan herefter forlange fornyede målinger.

Måleforudsætninger:

- Støjmålingen skal udføres af et firma, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre målinger af vibrationer.
- Målingen, der skal udføres på et tidspunkt, hvor hele virksomheden er i fuld normal drift eller når udpegede evt. kilder er i fuld normal drift, skal foretages efter de retningslinjer, der er angivet i miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø, afsnit 4.3
- Resultatet af de udførte beregninger/målinger skal rapporteres i overensstemmelse med de generelle forskrifter i Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/84 og med kravene til "Miljømåling - eksternt støj". Kopi af dokumentationen skal straks sendes til miljømyndigheden.

1.2.9 Affald

Vilkår til affald og affaldshåndtering

- Farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er mærket, så det tydeligt fremgår, hvad beholderen indeholder (standardvilkår 10).
- Affald skal sorteres og bortskaffes i overensstemmelse med Randers Kommunes "Regulativ for erhversaffald" med tilhørende bilag. Modtager af affald skal være optaget i Miljøstyrelsens affaldsregister. <https://www.affaldsregister.mst.dk/>.
- Virksomheden skal løbende bortskaffe sit affald, således at der ikke sker ophobning af affald på virksomheden.

1.2.10 Spildevand

Da der ikke forekommer processpildevand på virksomheden er der ikke stillet vilkår hertil.

1.2.11 Egenkontrol

- Der skal føres regelmæssigt service med ventilationsanlægget på virksomheden. Service-rapporter skal opbevares på virksomheden i 5 år, og være tilgængelige for tilsynsmyndigheden.
- Virksomheden skal mindst en gang årligt foretage visuel kontrol af alle tætte arealer og belægninger. Resultatet af kontrollen og eventuelle udbedringer skal noteres i driftjournalen (standardvilkår 21).
- Der skal føres en løbende driftsjournal over, dato for og resultatet af kontrollen af tætte arealer og eventuelle foretagne udbedringer jf. vilkår 21. driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden (standardvilkår 23).

2. VURDERING OG BEGRUNDELSE

2.1 Hovedhensyn ved meddelelse af godkendelsen

Randers Kommune vurderer, at virksomheden kan drives på stedet i overensstemmelse med planlægningen for området samt at godkendelsens vilkår vil kunne overholdes.

Der er i bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomheder indført standardvilkår for miljøgodkendelse af virksomheds typer der er omfattet af listepunkt D 208. Standardvilkårene er indarbejdet i miljøgodkendelsen (respektive standardvilkårs nummer i parentes efter vilkår) suppleret med de vilkår, som kommunen har fastsat for virksomhedens aktiviteter i det omfang det er relevant, ud fra ansøgnings beskrivelse og de bekendtgørelser der knytter sig til de ansøgte aktiviteter på virksomheden.

Godkendelsens vilkår er stillet med udgangspunkt i ansøgningens beskrivelser og de bekendtgørelser der knytter sig til de produkttyper der håndteres på virksomheden.

Samtidig skal der her gøres opmærksom på, at følgende standardvilkår ifølge Bekendtgørelse nr. 486 af 25. maj 2012 om godkendelse af listevirksomheder afsnit vedr. listepunkt D 208

ikke er medtaget: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13,16, 17, 18, 19, 20, 22 da det vurderes ikke at være relevant for denne godkendelse.

2.2 Placering/fysisk planlægning

Virksomheden er placeret i Spentrup i et område som ifølge kommuneplanen er udlagt til erhvervsområde. Der har været drevet virksomhed på ejendommen gennem en længere år-række.

Der foreligger en godkendt spildevandsplan for området.

Godkendelse af virksomheder efter miljøbeskyttelsesloven skal vurderes i ht. Habitatbekendtgørelsen, jf. § 8, stk7. pkt. 6.

Nærmeste Natura 2000-område er nr. 223: Kastbjerg Ådal, der er beliggende ca. 5,5 km nordvest for virksomheden. Randers Kommune vurderer, at virksomhedens aktiviteter, ikke giver anledning til negative påvirkninger af Natura 2000-området.

Ifølge § 11 stk. 1 jf. §§ 8-9 i Habitatbekendtgørelsen kan kommunen ej heller meddele tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 33, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV.

Kommunen forventer at odderren som er en bilag IV art, kan komme ved Spentrup-Hastrup Bæk, som er beliggende 280 m fra virksomheden. Dog mener kommunen ikke projektet har nogen påvirkning på odderens eventuelle tilholdssted længere opstrøms i bækken.

Det er således kommunes samlede vurdering, at virksomhedens aktiviteter ikke medfører væsentlig påvirkning af Natur 2000 områder eller bilag IV arter. Der er derfor ikke foretaget yderligere konsekvensvurdering.

2.3 Indretning og drift

Virksomheden ønsker at producere plastemner vha. ekstrudering princippet: Plastgranulat bestående af 10 % Polypropylen (PP) og 90 % polyethylen (PE) og op til 50 % træfiber. Granulatet kører via en snegl, som langsomt varmen massen op til en temperatur som ligger omkring 170- 200 grader. Hvorefter plastmassen sprøjtes ind i en formgivet værktøjsform. Efterfølgende bliver plastemnet afkølet, ved at blive transporteret gennem flere vandkar. Derefter er emnerne færdigbehandlet.

2.4 Jord og grundvand

Der skal bruges hydraulik og gearolie til produktionsmaskinerne, som med jævne mellemrum skal skiftes, derfor skal der være krav til opbevaringen.

2.5 Luft

Plastgranulatet og træfiber modtages / opbevares i lukket big baller. Råvarer glider via en lukket tragt direkte ned i et lukket rum som fører materialet videre frem til smelteprocessen. Da håndteringen af råvarer sker i lukket enheder, vil der ved denne proces ikke opstå støv - praktikker og kommunen vil ikke stille vilkår til denne arbejdes proces.

Ved fastsættelse af emissionkravet til produktionen af plastemner er blevet oplyst fra virksomheden, at der bruges 10 % PP (polypropylen (controlled rheology copolymer)) som opvarmes til en temperatur nær 204 grader. Som bliver blandet med 90 % PE (LDPE (low density polyethylen)) der er virksomt ved en temperatur på 171 grader. Samtidig tilsættes op til 50 % træfiber, og højst 2 % additiver for at få den kemiske reaktion til at foregå.

Virksomheden forventer en produktionsmængde på 60 tons pr. dag.

Ifølge Bekendtgørelse nr. 486 af 25. maj 2012 om godkendelse af listevirksomheder afsnit 6: standardvilkår til punkt D 208, tabel 1 vil de ovennævnte stoffer og arbejdstemperaturer betyde at der ikke skal foretages emissionsbegrænsning på afkastene fra ekstruderingsprocessen, men afkastede skal 1 meter over tag, og værre opadrettet. Der vil være udsugning direkte over ekstruderings processen over hver enkelt maskine, disse udsugninger vil blive samlet til et afkast som skal føres en meter over tag. Udsugningsanlægget har en kapacitet på 0,25 m³/sek. pr. ekstruderingsmaskine.

Såfremt virksomhedens produktion rammer loftet for emissionsbegrænsning ifølge grænseværdierne i Ifølge Bekendtgørelse nr. 486 af 25. maj 2012 om godkendelse af listevirksomheder afsnit 6: standardvilkår til punkt D 208, tabel 1, skal virksomheden ansøge om tillæg til nærværende miljøgodkendelse.

2.6 Støj

Der forekommer støjende aktiviteter fra:

- Transport af råvarer og afhentning af færdige produkter i perioden kl 6.00-20.00
- Kørsel med truck på virksomheden
- Støj fra ventilationsanlæg og kompressor

Da der forekommer støjende aktiviteter, har kommunen fastsat vilkår for den maksimale støj virksomheden må påvirke omgivelserne med. Grænseværdierne er fastsat på baggrund af Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984- Ekstern støj fra virksomheder.

Der er stillet vilkår om, at akkrediteret støjmåling kan forlanges hvis miljømyndigheden finder det nødvendigt.

Virksomheden er beliggende i et industriområde, og det forventes ikke at opstå væsentlige støjgener.

2.7 Lavfrekvent støj og infralyd

Da lavfrekvent støj og infralyd er vanskelig at forudsige, er der valgt at stille vilkår vedr. lavfrekvent støj og infralyd. Vilkårene er stillet efter Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997 – Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø.

Der er ikke opstillet anlæg på virksomheden, som umiddelbart vurderes at give anledning til overskridelser af støjvilkårene for lavfrekvent støj og infralyd. På den baggrund er der ikke stillet krav om støjdokumentation af lavfrekvent støj og infralyd. Der er dog stillet vilkår om, at dokumentation kan forlanges hvis miljømyndigheden finder det nødvendigt.

2.8 Vibrationer

Da vibrationer er vanskelig at forudse, er der valgt at stille vilkår vedr. vibrationer. Vilkårene er stillet efter Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997 – Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø.

Der er ikke opstillet anlæg på virksomheden, som umiddelbart vurderes at give anledning til overskridelser af vilkårene for vibrationer. På den baggrund er der ikke stillet krav om støj dokumentation af vibrationer. Der er dog stillet vilkår om, at dokumentation kan forlanges hvis miljømyndigheden finder det nødvendigt.

2.9 Affald

Der vil være behov for at opmagasinere mindre mængder brugt hydraulik og gearolie i kortere tid.

Maskinerne til fremstilling af plastemner omstilles til en ny produktion, ved at den nye plastmasse prøvekøres. Affald fra produktionen (plast og træfiber) genbruges i produktionen. Der bruges ikke organisk opløsningsmidler til rengøring af maskinerne.

Brændbart erhvervsmæssigt affald bliver samlet i en container.

Virksomheden er tilmeldt den kommunale dagrenovationsordning.

2.10 Spildevand

Der produceres ikke processpildevand men der bruges kølevand til maskinerne som recirkulerer. Derfor er der ikke stillet udlederkrav.

Virksomheden udleder sanitært spildevand til offentlig kloak.

2.11 Bedst tilgængelige teknik (BAT)

Der foreligger ingen BAT-notes for fremstilling af plastemner ud fra ekstrudering princippet. Men virksomheden skal dog altid tilstræbe at bruge bedst tilgængelig tekniker. Virksomhedstypen er dog underlagt Miljøstyrelsens standartkrav på området som nærmere er beskrevet i Bekendtgørelse nr. 1454 af 20. december 2012, og brugt i denne godkendelse.

3. TIDSBEGRÆNSNING OG RETSBESKYTTELSE

3.1 Tidsbegrænsning

Der gælder ingen tidsbegrænsning af miljøgodkendelsen.

Hvis der foretages væsentlige ændringer i indretning eller drift i forhold til det godkendte, skal dette i god tid meddeles tilsynsmyndigheden, som skal tage stilling til, om ændringen kræver en ny miljøgodkendelse / tillæg til nærværende miljøgodkendelse.

3.2 Retsbeskyttelse

Når der er forløbet 8 år efter meddelelse af miljøgodkendelsen, kan miljømyndigheden ændre vilkårene heri ved påbud eller nedlægge forbud imod fortsat drift. Hvis der på tidspunktet for revurdering af vilkårene foreligger nye standardvilkår fra Miljø- og Energiministeriet, skal disse vilkår benyttes.

Såfremt godkendelsen påklages, gælder retsbeskyttelsen i 8 år fra den dato, hvor den endelige godkendelse foreligger.

Efter Miljølovens § 41 a fremgår det at Indtil der er forløbet otte år efter meddelelsen af en godkendelse efter dette kapitel, må tilsynsmyndigheden ikke meddele påbud eller forbud efter § 41.

Tilsynsmyndigheden skal dog tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud efter § 41, hvis

- 1) der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,
- 2) forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse,
- 3) forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse,
- 4) væsentlige ændringer i den bedst tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger,
- 5) det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker, eller
- 6) der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheder, der er omfattet af regler fastsat i medfør af § 7 om risikobetonede processer m.v. eller om sikkerhedsmæssige forhold ved de stoffer, som oplagres på disse virksomheder.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om, at den i stk. 1 og § 41 b, stk. 1, omtalte tidsfrist nedsættes for bestemte listevirksomheder, dog ikke til under fire år.

§ 41 b. Når der er forløbet otte år efter meddelelsen af en godkendelse efter dette kapitel, kan tilsynsmyndigheden ændre vilkårene heri ved påbud eller nedlægge forbud imod fortsat drift, jf. § 41. Ministeren fastsætter regler om, at tilsynsmyndigheden regelmæssigt eller samtidig med relevante afgørelser efter anden lovgivning skal tage godkendelser af bestemte listevirksomheder op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud efter § 41.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden skal tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud efter § 41 i de tilfælde, som er nævnt i § 41 a, stk. 2.

Stk. 3. Ministeren fastsætter regler om, at andre afgørelser om den samme virksomhed efter bestemmelser i loven eller efter regler udstedt i medfør af loven eller efter lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug om nødvendigt skal ændres i forbindelse med revurderinger som nævnt i stk. 1 og 2 og i § 41 a, stk. 2.

4. UNDERRETNING

Følgende er underrettet om godkendelsen:

SP Extrusion A/S ved Erik Kjelinier ek@ep-extrusion.dk

Miljøstyrelsen i Aarhus mst@mst.dk

Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, midt@sst.dk

Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomité. randers@dn.dk

Friluftsrådet i Østjylland, eske.thoegersen@sol.dk

Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk

Dansk Ornitologisk Forening, lokalkomité, randers@dofaarhus.dk

Godkendelsen vil endvidere blive bekendtgjort ved annoncering i Randers Amtsavis-onsdag den 8 januar 2014 og på Randers Kommunes hjemmeside.

5. KLAGEVEJLEDNING

Klagevejledning

Randers Kommunes afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dato afgørelserne er meddelt, dvs. den 5. februar 2014.

En eventuel klage efter Miljøbeskyttelsesloven kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald samt interesseorganisationer og myndigheder anført på udsendelseslisten. Klagen skal sendes til Randers Kommune, som sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med sagens akter. Din eventuelle klage bedes sendt til Miljø og teknik, så vidt muligt elektronisk på e-mail teknisk@randers.dk.

Klagen har ikke opsættende virkning, men Natur- og Miljøklagenævnet kan bestemme, at en meddelt tilladelse ikke må udnyttes, samt at et iværksat bygge- og anlægsarbejde skal standses.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr.

Du modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen. Du skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Gebyret tilbagebetales, hvis:

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves.

- klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af fristen for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis

- der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
- klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Kommunen giver ansøger besked, hvis der klages over afgørelsen. Denne godkendelse kan påklages til Natur og miljøklagenævnet af følgende:

- SP Extrusion A/S
- Embedslæge institutionen
- Enhver landsdækkende forening eller organisation, der har natur og miljø som hovedformål
- Enhver landsdækkende forening eller organisation, der har varetagelse af væsentlige rekreative interesser som hovedformål
- Lokale organisationer og foreninger, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, kan påklage afgørelser, som de har ønsket underretning om, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 76, stk. 1.
- Lokale organisationer og foreninger, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, kan påklage afgørelser, som de har ønsket underretning om, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 76, stk. 1.
- Enhver der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Søgsmål

Søgsmål kan anlægges ved domstolene indtil 6 måneder efter afgørelsens dato.

Der gøres opmærksom på retten til aktindsigt i denne sag.

I henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Eventuelt sagsanlæg skal ske senest 6 måneder efter sidste annonceringsdato, dvs. senest den 8. juli

2014. Såfremt godkendelsen påklages, skal eventuelt sagsanlæg ske senest 6 måneder fra den dato, hvor den endelige godkendelse foreligger.