

# Tilsynsrapport

## for landbrugstilsyn den 10-04-2019

**Lone Foged Bertelsen**

Rougsøvej 186

8950 Ørsted

|                      |   |
|----------------------|---|
| Til stede ved tilsyn | Lone Foged Bertelsen<br>Annette Jessen, Norddjurs Kommune |
|----------------------|---|

|             |             |
|-------------|-------------|
| Tilsynstype | Basistilsyn |
|-------------|-------------|

|         |            |
|---------|------------|
| CHR nr. | 27698      |
| CVR nr. | 32974430   |
| P nr.   | 1016187565 |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Husdyrbrugstype           | Kategori 1b, Kvægbrug med en § 12 godkendelse |
| Godkendelsestype          | Tillæg §12, 3                                 |
| Godkendelsesdato          | 27-03-2015                                    |
| Nyeste godkendelse/tillæg | 27-03-2015                                    |
| Godkendte dyreenheder     | 540,85  |

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Dyreenheder (registreret) | 659,05 |
|---------------------------|--------|

|                            |
|----------------------------|
| Andre anlæg drevet af ejer |
|----------------------------|

# Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

## Vil du vide mere

Norrdjurs Kommune  
Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)  
Retsinformation (lovgivning)  
Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)  
Centrale husdyrregister

[www.norrdjurs.dk](http://www.norrdjurs.dk)  
[www.mst.dk](http://www.mst.dk)  
[www.retsinfo.dk](http://www.retsinfo.dk)  
[www.cvr.dk](http://www.cvr.dk)  
[www.glr-chr.dk](http://www.glr-chr.dk)

## Seneste håndhævelser

| Dato       | Type         | Kommentar   |
|------------|--------------|---|
| 10-04-2019 | Indskærpelse | Så længe der ikke er opført ny stald, må dyreholdet ikke overstige det dyrehold, der er godkendt i tillæg nr. 2                                     |
| 06-03-2017 | Indskærpelse | Belægningen foran de 4 plansiloer skal repareres, således at den bliver tæt og kan modstå påvirkninger fra redskaber. Indskærpelsen er efterkommet. |

## Gældende tilladelser til dyrehold

| Dyreart                           | Staldtype                          | Antal dyr | Antal stipladser | Antal DE | Tilladelses-dato | Vægtgrænser/korrektion |                          |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|----------|------------------|------------------------|--------------------------|
| St.r. årskøer                     | Sengestald m. fast gulv            | 280       |                  | 429,79   | 27-03-2015       | Kg EKM: 12000,0        |                          |
| St.r. årsopdr. 0-6mdr.            | Dybstrøelse (hele arealet)         | 55        |                  | 14,86    | 27-03-2015       | Indgangsalder: 0,0     | Afgangsalder: 6,0        |
| Slagtekalv st.r. 0-6 mdr.(220 kg) | Dybstrøelse (hele arealet)         | 145       | 12               | 2,37     | 27-03-2015       | Indgangsvægt: 40,0     | Afgangsvægt: 65,0        |
| St.r. årskøer                     | Dybstrøelse (hele arealet)         | 10        |                  | 15,35    | 27-03-2015       | Kg EKM: 12000,0        |                          |
| St.r. årsopdr. 6-28mdr.           | Sengestald, dræn, skraber, ajleafi | 160       |                  | 76,19    | 27-03-2015       | Indgangsalder: 6,0     | Afg./kælvningsalder 27,0 |
| St.r. årsopdr. 0-6 mdr.           | Dybstrøelse (hele arealet)         | 10        |                  | 2,28     | 27-03-2015       | Indgangsalder: 0,0     | Afgangsalder: 1,0        |

## Miljøgodkendelse/-tilladelse

| Kontrolpunkt                    | Tilsynskommentar  |
|---------------------------------|---|
| Godkendelse, Tilladelser og VVM | <p>§ 12 Miljøgodkendelse af 3. november 2008. Der er meddelt 3 tillæg til miljøgodkendelsen.</p> <p>Tillæg nr. 3 af 17. maj 2016 omhandler opførelse af ny stald og gyllebeholder. Disse anlæg er ikke opført. Det godkendte dyrehold er derfor fastsat i tillæg nr. 2 af 27. marts 2015 og fremgår af ovenstående skema.</p> <p>Norrdjurs Kommune har i marts 2019 modtaget en anmeldelse om ikke-godkendelsespligtig produktionstilpasning til en udvidelse af mælkeydelsen pr. malkeko. Kommunen har den 10. april 2019 truffet afgørelse om at produktionstilpasningen ikke er godkendelsespligtig.</p> |

| Kontrolpunkt             | Tilsynskommentar   |
|--------------------------|--|
| Kontrol af øvrige vilkår | Det fremgår af vilkår nr. 17 i tillæg nr. 3 til miljøgodkendelsen, at udvidelse af dyreholdet først må finde sted, når 1. fase af en ny stald er opført. |

## Registreret produktion

| Dyreart                          | Staldtype                  | Antal dyr | Antal stipladser | Antal DE | Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år) |        | Vægtgrænser/korrektion |                          |
|----------------------------------|----------------------------|-----------|------------------|----------|--|--------|------------------------|--------------------------|
|                                  |                            |           |                  |          | Flydende                                   | Fast   |                        |                          |
| St.r. årskøer                    | Dybstrøelse (hele arealet) | 24        |                  | 40,35    | 0,00                                       | 766,19 | Kg EKM: 13800,0        |                          |
| Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg) | Dybstrøelse (hele arealet) | 150       |                  | 2,20     | 0,00                                       | 22,36  | Indgangsvægt: 40,0     | Afgangsvægt: 62,4        |
| St.r. årskøer                    | Sengestald m. fast gulv    | 298       |                  | 500,97   | 10.721,32                                  | 0,00   | Kg EKM: 13800,0        |                          |
| St.r. årsopdr. 0-6mdr.           | Dybstrøelse (hele arealet) | 82        |                  | 22,07    | 0,00                                       | 262,37 | Indgangsalder: 1,0     | Afgangsalder: 4,9        |
| St.r. årsopdr. 6-27mdr.          | Sengestald m. fast gulv    | 210       |                  | 93,46    | 1.262,47                                   | 0,00   | Indgangsalder: 11,1    | Afg./kælvningsalder 18,0 |

| Kontrolpunkt         | Tilsynskommentar  |
|----------------------|---|
| Registreret dyrehold | <p>Norddjurs Kommune har gennemgået de seneste 3 gødningsregnskaber.</p> <p>I 2017/2018 (ovenstående skema) var dyreholdet omregnet til DE 21,9 % over det godkendte dyrehold i tillæg nr. 2.</p> <p>Det registrerede dyrehold overstiger ikke det dyrehold, som er godkendt i tillæg nr. 3, men da der ikke er opført ny stald, må dyreholdet endnu ikke udvides i forhold til det dyrehold, som blev godkendt i tillæg nr. 2.</p> <p>På tilsynsdagen var der registreret 297 køer i CHR og ejer oplyste, at næste dag vil 7 køer blive sendt til eksport, således at antallet af køer kommer ned på de godkendte 290 malkekøer.</p> |

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

| Type             | Byggedato  | Areal (m <sup>2</sup> ) | Vol. (m <sup>3</sup> ) | Overdækn. (m <sup>2</sup> ) | Bemærkning |
|------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|------------|
| Fast mødding     | 01-01-2009 | 200                     | 250                    | 0                           |            |
| Ensilageplansilo | 01-01-2010 | 2.500                   | 5.000                  |                             | 4 siloer   |
| Ensilageplansilo | 01-01-2002 | 425                     | 850                    |                             |            |

### Beholdere

| Type                 | Byggedato  | Kontrol-dato | Areal (m <sup>2</sup> ) | Vol. (m <sup>3</sup> ) | Overdækningstype | Bemærkning |
|----------------------|------------|--------------|-------------------------|------------------------|------------------|------------|
| Ajle => gyllebehold. | 01-01-2009 |              |                         | 0                      | Intet            |            |
| Gyllebeholder        | 01-01-1992 | 13-12-2012   | 450                     | 1.825                  | Flydelag         |            |
| Gyllebeholder        | 01-01-2009 | 16-05-2018   | 600                     | 4.500                  | Halm             |            |
| Ensilagesaftbeholder | 01-01-1900 |              | 0                       | 20                     | Intet            |            |

| Kontrolpunkt                   | Tilsynskommentar  |
|--------------------------------|---|
| Møddingsplads                  | Møddingspladsen er afgrænset af mure og har afløb til gyllebeholder. Pladsen anvendes til opbevaring af dybstrøelse, som skal være overdækket.<br><br>Ved tilsynet var pladsen lige blevet tømt og der lå kun en begrænset mængde dybstrøelse på pladsen, som ikke var overdækket. Det blev oplyst, at oplaget plejer at være overdækket.   |
| Gyllebeholder                  | 2 gyllebeholdere uden fastmonterede pumper.   |
| Ajlebeholder                   | Ingen   |
| Opsamlingsbeholder             | 20 m <sup>3</sup> opsamlingsbeholder til overfladevand og restvand fra ensilageopbevaringsanlægget. Restvandet i beholderen udsprinkles på markerne omkring gården.   |
| Ensilageopbevaring             | Der er 5 plansiloer på ejendommen.<br><br>De 4 nyere plansiloer er afgrænset af mure på 3 sider og fast belægning med fald mod afløb foran siloerne. Siloerne er gravet ind i terrænet, således at toppen af muren for enden af siloerne er i samme højde som terrænet. Der er ikke afløb fra asfaltbelægningen ovenfor muren.<br><br>Den ældste silo er etableret før den 1. august 2002 og er derfor ikke omfattet af reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 18 om bl.a. afløb fra ensilageopbevaringsanlæg, så længe siloen kun anvendes til ikke-saftgivende ensilage. |
| Dybstrøelse                    | Dybstrøelsen opbevares på møddingspladsen og somme tider i markstak.  |
| Læsseplads med afløb           | Ingen støbt læsseplads ved gyllebeholderne.   |
| Dykket indløb på gyllebeholder | Den mindste beholder er forsynet med dykket indløb.<br>Der er rørforbindelse mellem beholderne med spjæld ved hver beholder, men det blev oplyst, at gyllen ofte flyttes til den store beholder.  |
| Flydelag på gyllebeholder      | Der er flydelag på begge beholdere. På den største beholder er der tilført halm.  |
| Logbog til gyllebeholder       | Der føres logbøger for alle gyllebeholdere.   |
| Beholderkontrol                | Den mindste beholder er kontrolleret den 13. december 2012 uden bemærkninger<br>Den store beholder er kontrolleret den 16. maj 2018 uden bemærkninger   |
| Krav om alarm og barriere      | ingen krav om gyllealarm eller barriere omkring beholderne på Rougsøvej 186.<br><br>Den lejede beholder på Langvadvej 8 skal være udstyret med gyllealarm, da den ligger mindre end 100 meter fra det åbne vandløb "Holbæk Mejerigrøft".  |
| Opbevaringskapacitet           | Der er ikke tilstrækkelig opbevaringskapacitet i de to beholdere på Rougsøvej 186, men der er mulighed for at opbevare gylle i beholdere på andre ejendomme.  |

## Markstakke

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar                  | Antal |
|--------------|-----------------------------------|-------|
| Markoplag    | Ingen markstakke på tilsynsdagen. | 0     |

## Gældende aftaler

| Kontrolpunkt       | Tilsynskommentar   |
|--------------------|--|
| Opbevaringsaftaler | <p>Det blev oplyst, at der opbevares gylle fra kvægproduktionen på følgende ejendomme:</p> <p>Karevej 1, 8950 Ørsted<br/>Rougsøvej 139, 8950 Ørsted<br/>Langvadvej 8, 8950 Ørsted<br/>Voer Færgevej 110, 8950 Ørsted (495 m<sup>3</sup>)<br/>Holbækgård Mark 10, 8950 Ørsted (200 m<sup>3</sup>)</p> <p>Ved næste miljøtilsyn skal der foreligge skriftlige aftaler om levering af husdyrgødning til opbevaring på andre ejendomme, således at kravet om mindst 9 måneders opbevaringskapacitet kan dokumenteres. Aftalerne skal jf. reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen have en varighed af mindst 5 år.</p> |

## Spildevand

| Kontrolpunkt             | Tilsynskommentar  |
|--------------------------|---|
| Vaskeplads               | Der er en vaskeplads med afløb til fortanken.   |
| Overfladevand/Spildevand | Overfladevand fra befæstede arealer omkring plansiloerne ledes til opsamlingsbeholder og udsprinkles. |

## Olietanke

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar                |
|--------------|---------------------------------|
| Olietanke    | 4.000 liter dieseltank fra 2013 |

## Affald og kemikalier

| Kontrolpunkt                    | Tilsynskommentar   |
|---------------------------------|--|
| Spild - og smøreolie            | Spildolie opbevares i tromler placeret i en palletank i maskinhuset.<br>Olie opbevares i tromler i maskinhus med støbt gulv. |
| Andet affald                    | 1 stor og 2 mindre affaldscontainere   |
| Affaldsbortskaffelse            | Containerne tømmes af Marius Pedersen A/S.<br>Spildolie afhentes af Marius Pedersen A/S.                                     |
| Opbevaring af døde dyr          | Under kadaverkappe på støbt plads.   |
| Opbevaring af bekæmpelsesmidler | I aflåst rum med støbt gulv og en opkant, så evt. spild ikke kan løbe ud.  |

## Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt                 | Tilsynskommentar                                 |
|------------------------------|--|
| Baggrund for tilsyn          | Basistilsyn                                      |
| Jordforurening på ejendommen | Der blev ikke observeret tegn på jordforurening. |

| Kontrolpunkt                | Tilsynskommentar                          |
|-----------------------------|---|
| Indberetning af egenkontrol | Ingen krav om indberetning af egenkontrol |

## Miljørisikovurdering

| Dato for vurdering: 10-04-2019                       |                          |   |                                |                  |
|--|--------------------------|---|--------------------------------|------------------|
| Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (40 %) | Regelefterlevelse (60 %) | Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning (33 %) | Husdyrbrugets størrelse (33 %) | Sårbarhed (34 %) |
| 5  | 3                        | 3   | 5                              | 3                |
| Sandsynlighed (50 %)                                 |                          | Konsekvens (50 %)   |                                |                  |
| 3,80   |                          | 3,66  |                                |                  |
| Samlet score   |                          |   |                                |                  |
| 3,73   |                          |   |                                |                  |

De 5 delparametre i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

Tilsyn udført af: Annette Jessen  
miljøsagsbehandler

Tel: 89594001  
E-mail: anje@norddjurs.dk