

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 05-07-2017 på ejendommen:

Ringkøbingvej 35  
6900 Skjern

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af husdyrbruget
-------------------------	----------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Tilsyn har ikke givet anledning til bemærkninger.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

# Tilsynsrapport

## Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	
Godkendelsesdato	
Sidste tilladelse	25-09-2009
Tilladte dyreenheder	19,90

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	vvm-screeningen er udnyttet.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	Heste, får og høns går på dybstrøelse.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Dybstrøelsen køres direkte ud til udbringning på marker. Hønsemøg opbevares på møddingsplads.

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	8	2,76	25-09-2009	
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	24	17,14	25-09-2009	

## Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	19	4,89	0,00	89,31
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	7	2,41	0,00	53,79
Moderfår med lam	Dybstrøelse (hele arealet)	4	0,57	0,00	7,68

Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstr., kort ædepl.,fast gulv	9	1,17	0,00	15,16
----------------------------------	--------------------------------	---	------	------	-------

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	Ved tilsynet var der 8 heste, 4 får og ca. 45 årshøner. Der er ikke længere kvæg på ejendommen.  Gødningsregnskab 17/18: 7 heste (300-500 kg), 4 moderfår, 19 slagtekalve (62-243 kg) og 19 slagtekalve (243-464 kg) ialt ca. 9 DE.  16/17: 6,7 DE i kvæg, 1,4 DE i får og 2,7 i hest, ialt 10,9 DE.  15/16: 4,6 DE i kvæg, 1,3 DE i får og 2,7 i hest, ialt 8,7 DE.  Dyreholdet har ikke givet anledning til bemærkninger.
Fluebekæmpelse	Ikke oplyst ved tilsynet,

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæ kn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1975	60	100	0	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	Der er ingen ensilageplads. Foder købes ind løbende, så ingen oplag.
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Der er en møddingsplads på 60 m <sup>2</sup> . Der blev orienteret om, at gødning der opbevares på møddingsplads skal være overdækket.

### Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Der er ingen kompost i markstakke.	

### Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Ensilage i markstak (placering og saft)	Der er ingen ensilage oplag i markstakke.
---	---

### Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01- 1950		0	30		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen gyllebeholder.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen gyllebeholder.
Opbevaringskapacitet	Tilstrækkeligt.
Ajlebeholder	Der er registreret en ajlebeholder på 30 m <sup>3</sup> . Opsamler vand fra møddingspladsen.

### Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Der er ingen kemioplæg.
Hvor påfyldes marksprøjte	Der sprøjtes ikke.

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Der er ingen vaskeplads.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvandet ledes til grøft, hvorfra det nedsiver.

### Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Olietanke	Der er ingen olietanke.
Olie (opbevaring)	Der opbevares ikke olie.

### Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Samles sammen og bringes til genbrug.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Lægges ved hjørnet af stalden, afhentes af DAKA.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

### Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er koblet til offentlig vand.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen markvanding.
Aftale	

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

### Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	05-07-2019
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	1
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	2,60
Vægtet konsekvens	1,66
Vægtet score	2,13

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:  
<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen



Anne Marie Susgaard

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*