




Miljøgodkendelse

Midlertidig oplagsplads

For fræset asfaltrester, bundsikringsmateriale,
jord m.m. samt entreprenørmateriel

Sdr. Ringvej 40, Ingstrup, 9480 Løkken

Juni 2016



JAMMERBUGT
KOMMUNE

Godkendelse af midlertidig oplagsplads for jord og entreprenørmateriel i forbindelse med kloaksaneringsarbejde.

Miljøgodkendelsen af virksomhed i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 33 (Lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015).

Virksomhed:	Jammerbugt Forsyning A/S, Kontaktperson Jane Møller Mortensen, jmm@jfas.dk
Listebetegnelse:	K 212, Anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse
Beliggenhed:	Sdr. Ringvej 40, Ingstrup, 9480 Løkken
Matrikelnummer:	Matr. nr. 1 gb Ingstrup Præstegård, Ingstrup
CVR-nummer:	32 65 75 40
Tilsynsmyndighed:	Jammerbugt Kommune
Udarbejdet af:	Steen Jakobsen
Kvalitetssikring:	Inger B. Hebsgaard


Steen Jakobsen
Sagsbehandler

Annonceret: 10. juni 2016

Klagefristens udløb: 8. juli 2016

Indhold

BAGGRUND	4
ANSØGNINGEN	4
GODKENDELSE.....	4
RETSBESKYTTELSE	4
OFFENTLIGGØRELSE.....	4
KLAGE- OG SØGSMÅLSVEJLEDNING	5
VILKÅR.....	7
GENERELT	7
INDRETNING OG DRIFT.....	7
JORDOPLAG	9
LUFT OG STØV.....	9
STØJ OG VIBRATIONER.....	10
BESKYTTELSE AF JORD, GRUNDVAND OG OVERFLADEVAND	10
DRIFTSJOURNAL.....	11
UHELD.....	11
MILJØTEKNISK BESKRIVELSE	12
BELIGGENHED OG PLANFORHOLD.....	12
STØV OG STØJGENER	13
JORD OG VANDKREDSLØB	13
NATURINTERESSER	13
FRASORTEREDE STANDARDVILKÅR.....	13
MILJØTEKNISK VURDERING	14
SAMLET VURDERING.....	14

Baggrund

Jammerbugt Kommune modtog den 23. maj 2016 ansøgning fra Jammerbugt Forsyning A/S om en miljøgodkendelse til at benytte Jammerbugt Kommunes areal på Sdr. Ringvej 40, Ingstrup, 9480 Løkken til midlertidig byggeplads i forbindelse med kloaksanering.

Den midlertidige byggeplads skal benyttes i perioden fra den 20. juni 2016 til den 28. februar 2020 til skurplads, materialeplads for entreprenørmateriel og fræset asfalt/gammel bundsikringsmateriale og jorddeponi (forurenede og uforurenede).

Den ansøgte aktivitet er ikke omfattet af reglerne i risikobekendtgørelsen.

Den ansøgte aktivitet er omfattet af reglerne om screening for VVM-pligt (Vurdering af Virkninger på Miljøet). Jammerbugt Kommune har efter gennemførelse af en VVM-screening vurderet, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse.

Ansøgningen

Jammerbugt Kommune har sendt ansøgningen om miljøgodkendelse i høring hos Jammerbugt Forsyning A/S.

Godkendelse

Med baggrund i ansøgningen, lovgrundlaget og supplerende oplysninger indhentet i forbindelse med sagsbehandlingen, meddeler Jammerbugt Kommune hermed miljøgodkendelse for oplagspladsen på Sdr. Ringvej 40 i Ingstrup, under forudsætning af, at godkendelsens vilkår overholdes.

Godkendelsen er gældende for perioden fra den 20. juni 2016 til den 28. februar 2020. Godkendelsen er meddelt i henhold til kapitel 5, § 33, stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven (Lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015).

Retsbeskyttelse

Afgørelsen medfører, at miljøgodkendelsen ifølge Miljøbeskyttelsesloven er retsbeskyttet.

I tilfælde af, at afgørelsen påklages, beregnes retsbeskyttelsesperioden fra den dato, hvor den endelige afgørelse er truffet af Natur- og Miljøklagenævnet.

I retsbeskyttelsesperioden kan der kun meddeles påbud eller forbud, hvis særlige forhold gør sig gældende f.eks. hvis forurening eller den skadelige virkning af forureningen går ud over, hvad der er lagt til grund for godkendelsen.

Offentliggørelse

Godkendelsen er offentliggjort på Jammerbugt Kommunes hjemmeside. Et opslag med henvisning til afgørelsen er desuden bragt i lokalaviserne.

Klage- og søgsmålsvejledning

Jammerbugt Kommunes afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af:

- Virksomheden
- Enhver, der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø samt rekreative interesser som hovedformål, og som har meddelt kommunalbestyrelsen, at de ønsker underretning om afgørelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse.

Hvis der ønskes at klage over denne afgørelse, kan der klages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen indsendes via Klageportalen, som der findes et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk.

Der logges på www.borger.dk eller www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når der klages, skal der betales et gebyr på 500 kr. Gebyret betales i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis der ønskes fritagelse for at bruge Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Klager skal være modtaget senest 4 uger efter afgørelsen er meddelt og offentliggjort på kommunens hjemmeside, hvilket vil sige 8. juli 2016. Virksomheden informeres om eventuelle klager, når klagefristen er udløbet.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler gebyret på 500 kr. Klagegebyret tilbagebetales i visse tilfælde f.eks. hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. Nærmere vejledning om gebyr findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside: www.nmkn.dk.

Eventuelle klager har ikke opsættende virkning for så vidt angår retten til at udnytte godkendelsen/tilladelsen, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Denne afgørelse kan indbringes for domstolene indtil 6 måneder fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt.

Underretning

Følgende myndigheder og interesseorganisationer er underrettet om afgørelsen:

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen, e-mail: senord@sst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, e-mail: dnjammerbugt-sager@dn.dk
- Friluftsrådet, e-mail: fr@friluftsradet.dk

- Friluftsrådet, Nordvestkredsen, e-mail: nordvest@friluftstraadet.dk

Følgende naboer er underrettet om afgørelsen:

- Brødslevvej 38
- Brødslevvej 49
- Huntuevej 1
- Huntuevej 2
- Huntuevej 3
- Præstegaardsvej 50

Vilkår

Generelt

1. Den midlertidige oplagsplads skal indrettes og drives i overensstemmelse med godkendelsens vilkår.
2. Der skal til enhver tid findes et eksemplar af miljøgodkendelsen hos Jammerbugt Forsyning A/S, der som driftsansvarlig har ansvaret for at gøre entreprenørerne bekendt med godkendelsens vilkår.
3. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.
4. Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører.

Der skal efterfølgende udtages jordprøver, hvor det rene jord har ligget den 28. februar 2020 for at vise om eventuel forurening er fjernet.

Oplagspladsen skal være ryddet senest den 28. februar 2020.


5. Godkendelsen bortfalder automatisk den 28. februar 2020.

Indretning og drift

6. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.
7. Virksomheden må kun modtage og opbevare affaldsfraktionerne opfræset asfalt, gammel bundsikringsmateriale, forurenet jord, gammel brønde og rør og entreprenørmateriel svarende til max. oplag på i alt 5000 m³. Ligeledes må der oplægges max. 5000 m³ rent jord ved Brødslevvejen.
8. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere.
9. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en

anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.

10. Godkendelsen omfatter alle aktiviteter på oplagspladsen, som er markeret med forskellige farver på oversigtsbilledet herunder.



Det røde og gule er befæstet areal med afløb til offentlig kloak. Her må oplægges opfræset asfalt, gammel bundsikringsmateriale, forhåndsklassificeret forurenede jord. Det grønne areal er til forhåndsklassificeret ren jord.

11. Der må være aktiviteter på oplagspladsen på hverdage mellem kl. 7 og kl. 18. Til- og frakørsel skal ske ad indkørslerne fra Sdr. Ringvej til den tidligere genbrugsplads og den ad Brødsløvvejen til jorddeponiet for rent jord.

12. Der må ikke ske sammenblanding mellem det fræsede asfalt/gammel bundsikringsmateriale og det forurende jord og stabilgruset på den tidligere genbrugsplads. Dette kan eventuelt sikres ved udlægning af et markeringsnet.
13. Der må kun lægges forhåndsklassificeret uforurennet jord ved Brødslevvejen.
14. Jordoplagerne må på ingen steder overstige en højde på 4 meter.
15. Hvis der under arbejdet konstateres jordforurening, skal arbejdet straks standses og Jammerbugt Kommune skal kontaktes. Arbejdet må først genoptages, når Jammerbugt Kommunen har meddelt dette

Affald

16. Affaldet skal bortskaffes i overensstemmelse med Jammerbugt Kommunes gældende regulativer eller konkrete anviste bortskaffelsesmuligheder.
17. Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder. Affald skal opsamles straks og opbevares i en tæt lukket beholder, der er mærket med indhold.
18. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsningsmateriale på virksomheden.

Jordoplag

19. Oplagspladsen må benyttes til håndtering og mellemdepot af fræset asfalt, gammel vejkassemateriale og uforurennet overskudsjord.

Der må deponeres op til 5.000 m³ opfræset asfalt, gammel bundsikringsmateriale og forurennet jord på nærgenbrugspladsen og 5.000 m³ uforurennet overskudsjord ad gangen syd for nærgenbrugspladsen ved Brødslevvejen.

Luft og støv

20. Oplagspladsen skal ved tilrettelæggelse af driften sikre, at der ikke opstår støvgener uden for oplagspladsens område.

Hvis der uden for oplagspladsens område konstateres støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, kan tilsynsmyndigheden forlange, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, og at der etableres afskærmning eller befugtning af sorterings- og håndteringsaktiviteterne.

Støj og vibrationer

21. Støjbidraget fra oplagspladsen (E2 i lokalplan nr. 216) må i driftstiden ikke overstige 55 dB(A) ved de omkringliggende boliger i det åbne land og 45 dB(A) til boligerne som er beliggende i lokalplan nr. 216.

Grænseværdien er angivet som det ækvivalente, korrigerede A-vægtede lydtrykniveau beregnet eller målt 1,5 meter over terræn.

Referencetidsrummet er 8 timer og dækker over det tidsrum, der rummer den største støjbelastning indenfor den angivne periode.

22. Såfremt Jammerbugt Kommune finder det miljømæssigt begrundet, skal Jammerbugt Forsyning A/S dokumentere, at støjvilkåret er overholdt.

Kravet om dokumentation kan højst fremsættes en gang, med mindre seneste kontrol viser, at vilkåret ikke overholdes.

Grænseværdien for støj anses for overholdt, når en kontrolværdi, enten målt eller beregnet fratrasket ubestemtheden, er lig med eller under grænseværdien.

23. En eventuel støjmåling skal udføres efter Miljøstyrelsens retningslinier¹ og under repræsentative forhold. Påvisning af støjproblemer kan medføre, at der stilles krav om forbedring af støjafskærmningen.
24. Aktiviteterne på oplagspladsen må ikke give anledning til vibrationer i omgivelserne, der overstiger 80 dB, målt som det KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning målt indendørs i boligejendomme.
25. Såfremt Jammerbugt Kommune finder det miljømæssigt begrundet, skal Jammerbugt Forsyning A/S lade foretage en måling af vibrationer i oplagspladsens omgivelser.

Kravet kan højst fremsættes en gang, med mindre seneste kontrol viser, at vilkåret ikke overholdes.

Grænseværdien for vibrationer anses for overholdt, når en kontrolværdi, enten målt eller beregnet uden tillæg eller fradrag for ubestemthed, er lig med eller under grænseværdien.

En eventuel vibrationsmåling skal udføres efter Miljøstyrelsens retningslinier² og under repræsentative forhold, og kan medføre krav om afhjælpning.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

¹ Vejledning nr. 6 fra Miljøstyrelsen 1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder

² Orientering nr. 9 fra Miljøstyrelsen 1997 om lavfrekvent støj, ultralyd og vibrationer i eksternt miljø

26. Overjordiske tanke med motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningsanordninger for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal være placeres inden for konturen af en tæt belægning indrettet med kontrolleret opsamling af afløbsvandet.

Driftsjournal

27. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:

– Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner jf. vilkår 7. Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares hos Jammerbugt Forsyning A/S i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsyns- myndigheden.

Uheld

28. Væsentlig forurening som følge af driftsforstyrrelser eller uheld skal omgående meddeles Jammerbugt Kommune.
29. En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være Jammerbugt Kommune i hænde senest en uge efter hændelsens indtræden. Det skal af redegørelsen fremgå, hvilke tiltag der er eller som påtænkes iværksat for at hindre lignende driftsforstyrrelser eller uheld.

Miljøteknisk beskrivelse


Denne miljøtekniske beskrivelse bygger på lov- og plangrundlag, VVM-anmeldelse og ansøgning om miljøgodkendelse fra Jammerbugt Forsyning A/S modtaget den 23. maj 2016.

Jammerbugt Kommune har foretaget VVM-screeningen og udarbejdet miljøgodkendelse den 10. juni 2016.

Oplagspladserne bygger på erfaringer fra kloakprojekterne i Aabybro og Birkelse, hvor der også har været anvendt skurplads, materialeoplag og jordoplag for entreprenører i forbindelse med gennemførelse af kloakreoveringsprojekter.

Beliggenhed og planforhold

Matr. nr. 1 gb Ingstrup Præstegaard, Ingstrup tilhører Jammerbugt Kommune, den ligger Sdr. Ringvej 40, Ingstrup, 9480 Løkken og er omfattet af lokalplan nr. 216 for Ingstrup By, hvori der står, at pladsen kun må anvendes til genbrugsplads.



Oversigtskort fra lokalplan nr. 216 for Ingstrup by.

Planafdelingen skønner, at pladsen naturligt kan bruges som oplagsplads i forbindelse med separeretkloakeringen.

Gennemførelsen af de planlagte midlertidige aktiviteter på oplagspladsen for opfræsset asfalt/gammel bundsikringsmateriale, forurenet jord, rent jord og entreprenørmateriel i forbindelse med kloaksaneringsprojektet er forenelige med lokalplan nr. 216 delområde E2, hvor der står, at pladsen må anvendes til genbrugsplads.

Støv og støjgener

Der er en ca. 1,80 meter høj mur mod boligen mod øst. Hvor det rene jord kommer til at ligge.

Der er stillet vilkår i godkendelsen om støj og støv fra oplagspladsen.

Jord og vandkredsløb

Der findes ingen naturbeskyttede eller målsatte vandløb i nærheden af oplagspladsen.

Vandværkets indvindingsområde ligger udenfor oplagspladsen. Dog ligger pladsen i område med særlige drikkevandsinteresse, men det opfræsede asfalt/gammel bundsikringsmateriale, forurenet jord og entreprenørmateriel er på det befæstede areal med afløb til kloak. Pladsen er den tidligere nærgenbrugsplads.

Det rene forhåndsklassificeret overskudsjord lægges på jorden langs Brødslevvejen.

Naturinteresser

Oplagspladsen ligger ikke i Natura 2000 område og der findes ikke fredede eller naturbeskyttede områder på eller omkring pladsen.

Jammerbugt Kommune har den 10. juni 2016 gennemført en screening for væsentlige virkninger på miljøet (VVM) af oplagspladsens samlede aktiviteter efter retningslinierne i VVM-bekendtgørelsen.

Det vurderes, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse.

Støvgener fra oplagspladsen forebygges ved vilkår om overdækning eller overbrusning med vand i tørre og blæsende perioder.

Der er ingen kendskab til truede, særligt sårbare eller sjældne plante- eller dyrearter på området, eller kendskab til øvrige værdier eller landskabelige interesser i området.

På den baggrund konkluderes, at projektet ikke påvirker miljøet væsentligt og dermed at der ikke er behov for en VVM-redegørelse.

Frasorterede standardvilkår

Udeladt standardvilkår for anlæg, der oplagrer, omlaster, omlaster eller sorterer ikke-farligt affald og elskrot.

Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af virksomheder nr. 1418 af 2. december 2015.

I denne godkendelse er disse standardvilkår ikke medtaget, da de ikke er fundet aktuelle i den konkrete sag.

Punkt 21.4.1

7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 og delvis punkt 28.

Miljøteknisk vurdering

Den midlertidige oplagsplads på "matr. nr. 1 gb Ingstrup Præstegaard, Ingstrup, Sdr. Ringvej 40 i Ingstrup på nærgenbrugspladsen er forenelige med lokalplan nr. 216 delområde E2 - genbrugsplads.

Området er ikke et prioriteret landskabsområde, og der er ikke kulturelle, historiske eller arkæologiske interesser i området.

Hverken jord eller vandkredsløb vil blive påvirket af aktiviteterne på oplagspladsen, og VVM-screeningen viser, at aktiviteterne ikke vil medføre væsentlig virkning på miljøet.

På denne baggrund vurderes det, at aktiviteterne på den midlertidige oplagsplads for jord og entreprenørmateriel kan foregå uden at påføre omgivelserne forurening, der er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Samlet vurdering

Det er Jammerbugt Kommunes vurdering, at oplagspladsen kan drives indenfor rammerne af den gældende miljølovgivning.

Jammerbugt Kommune vurderer desuden, at Jammerbugt Forsyning A/S anvender den bedste tilgængelige teknik til forebyggelse og begrænsning af forurening fra oplagspladsen