



# Egvad Kommune

Teknisk forvaltning

Tarmvej 15, 6880 Tarm  
Telefon 97 37 40 22  
Telefax 97 37 44 34  
Giro 1 00 66 57

Hr. Kent Skaanning  
Tinghøjvej 13  
Sdr. Vium  
6893 Hemmet


Dato	J.nr.	Afdeling	Sagsbehandler
3. februar 1994	09.02.15G02	ejendomsafd.	LL

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kap. 5, § 33 af svinefarm på ejendommen Tinghøjvej 13, Sdr. Vium.

Med henvisning til miljøgodkendelse, dateret den 23. december 1993, skal vi herved meddele, at der ikke er modtaget nogen klager over afgørelsen ved klagefristens udløb.

Med venlig hilsen

Lene Larsen  
miljøingeniør



Dato 10

# Egvad Kommune

Teknisk forvaltning

Tarmvej 15, 6880 Tarm  
Telefon 97 37 40 22  
Telefax 97 37 44 34  
Giro 1 00 66 57

Hr. Kent Skaaning  
Tinghøjvej 13  
Sdr. Vium  
6893 Hemmet

Dato	J.nr.	Afdeling	Sagsbehandler
23. december 1993	09.02.15G02 GODKEND/LL	Plan og miljøudv.	L. Larsen

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 af svinefarm på  
Tinghøjvej 13, Sdr. Vium, 6893 Hemmet.

De har den 26. oktober 1993 ansøgt kommunalbestyrelsen i Egvad kommune om godkendelse til besætningsudvidelse på svinefarm efter kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven.

Svinefarmen godkendes på følgende vilkår:

**VILKÅR:**

Generelt.

1. Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for godkendelsen.
2. Godkendelsen omfatter en svinebesætning af årssøer med grise og polte på 850 og en årlig produktion af slagtesvin på 5000, svarende til 446 dyreenheder.
3. Der skal overalt på ejendommen foretages en effektiv fluebekæmpelse, i overensstemmelse med retningslinierne fra Statens Skadedyrslaboratorium.
4. Ejendommens beholdning af sprøjtemidler skal opbevares i aflåst rum.
5. Døde dyr skal afleveres til destruktionsanstalt. I tidsrummet indtil afleveringen skal disse dyr opbevares i en lukket container eller tilsvarende. Dyrene skal afleveres inden de går i forrådnelse.
6. Ejendommens bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt i skel ved nærmeste nabobeboelse, må ikke overstige:

Dag:	kl. 07.00 - 18.00	55 dB(A)
Aften:	kl. 18.00 - 22.00	45 dB(A)
Nat:	kl. 22.00 - 07.00	40 dB(A)

Maksimalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 55 dB(A).

7. Hele ejendommen og dens omgivelser skal renholdes således, at lugtgener begrænses mest muligt.
8. Ejendommen må ikke give anledning til væsentlige lugtgener ved beboelse udenfor ejendommens areal.
9. Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden den 1. januar 1996.

#### Husdyrgødning.

10. Opbevaringsanlæg for husdyrgødning skal have en kapacitet der opfylder bestemmelserne i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold m.v. (Bekendtgørelse nr 1121 af 15. december 1992 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.)
11. Indretning og drift af stalde og opbevaringsanlæg for husdyrgødning samt opbevaring og udbringning af husdyrgødning skal ske i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold m.v..
12. Der skal fremsendes skriftlige aftaler til kommunen, der sikrer, at overskydende gødning fra 472 dyreenheder, svarende til 278 ha jord, afsættes og anvendes på anden ejendom. Der skal hele tiden være jord-aftaler svarende til det antal dyr, der er på ejendommen.

#### Øvrige vilkår.

13. Olie- og kemikalieaffald skal bortskaffes til Modtagestationen i Her-ning eller til den kommunale genbrugsplads på Søndermarksvej 2, Tarm.

FORUDSÆTNINGER FOR GODKENDELSEN.A: Planer over virksomhedens beliggenhed.

Ejendommen ligger på Tinghøjvej 13, Sdr. Vium 6893 Hemmet, matr. nr. 1 bq, 1 bz, 1 dc Viumgaard Hovedgård, Sdr. Vium samt matr. nr. 11 a Lønborggård Hovedgård, Lønborg.

I følge Egvad kommunes kommuneplan, godkendt af kommunalbestyrelsen den 14. december 1993, ligger ejendommen i planlægningsområde 3, enkeltområde Å3, det åbne land.

Ansøgningen er vedlagt plantegning. Af denne fremgår placeringen af de eksisterende bygninger og anlæg.

**Beliggenhed i forhold til naboer m.v.**

Afstanden fra avlsbygninger m.v. til nærmeste nabobeboelse er ca. 100 meter. Afstanden til Sdr. Vium by er ca. 3 km.

B: Oplysninger om virksomhedens etablering.

Ejendommen er etableret omkring 1955, og er udbygget/moderniseret op gennem årene. En del af avlsbygningerne nedbrændte i 1992 og er siden genopbygget.

Der vil i forbindelse med godkendelsen blive bygget en ny gyllebeholder.

Bygge- og anlægsarbejdet forventes påbegyndt i 1993 og afsluttet i 1995.

Driften forventes påbegyndt 1. januar 1994.

C: Oplysninger om virksomhedens indretning og drift.**Besætning**

Virksomheden er en svinefarm.

Svinefarmen har i øjeblikket en besætning svarende til 90 dyreenheder.

Efter udvidelsen vil svinefarmens besætning være på 850 søer med grise og polte og en årlig produktion af slagtesvin på 5000. Dette svarer til 446 dyreenheder.

**Bygninger.**

Ejendommens erhvervsbygninger omfatter stald til søer/polte på 351 m<sup>2</sup>, ungsvinestald på 248 m<sup>2</sup>, farestalde på 714 m<sup>2</sup>, løbeafdeling på 705 m<sup>2</sup>, drægtighedsstald på 633 m<sup>2</sup>, slagtesvinestalde på 701 m<sup>2</sup>, klimastalde på 789 m<sup>2</sup>, vådfoderrum på 40 m<sup>2</sup>, lader på 314 m<sup>2</sup>, værksted på 74 m<sup>2</sup>, maskinhus på 292 m<sup>2</sup>, halmfyr på 64 m<sup>2</sup> og halmlade på 930 m<sup>2</sup>.

### Ventilation.

På ejendommen er der ialt 35 afkast. Afkastene er placeret på kip, tagflade og staldvæg i forskellig højde. Afslutningen på afkastene er afdækningsplade, konisk eller andet.

Der findes 23 ventilationsanlæg af forskellige fabrikater og principper. Der er tale om både overtryks- og ligetryksanlæg samt naturlig ventilation. Endvidere anvendes der nogle steder gulvudsugning.

### Antal beskæftigede.

På ejendommen er der beskæftiget 5 medarbejdere foruden ejeren selv.

### Foderproduktion.

På ejendommen sker der for øjeblikket ikke blanding af foder, men dette vil blive genoptaget indenfor nær fremtid.

### Gødningsmængder.

Den årlige produktion af husdyrgødning på Tinghøjvej 13 er på ca. 8730 m<sup>3</sup> gylle, inklusiv regnvand i gyllebeholdere og vaskevand fra rengøring af svinestier.

Ejendommen Tinghøjvej 13 samdrives med ejendommen Bjerregårdsvej 9.

På Bjerregårdsvej 9 er der en årlig produktion på ca. 2840 m<sup>3</sup> gylle, beregnet på baggrund af 165 dyreenheder.

På begge ejendomme vil der således være en samlet gødningsmængde på ca. 11570 m<sup>3</sup> pr. år.

### Opbevaringskapacitet.

På Tinghøjvej 13 er der 2 gylletanke på henholdsvis 300 m<sup>3</sup> og 1335 m<sup>3</sup>. Der er desuden 1000 m<sup>3</sup> kanaler, der udnyttes til opbevaring, samt en fortank på 20 m<sup>3</sup>.

På Bjerregårdsvej 9 er der en gylletank på 300 m<sup>3</sup>, fortank på 20 m<sup>3</sup> samt 550 m<sup>3</sup> kanaler.

Den samlede opbevaringskapacitet for de to ejendomme tilsammen er på ca. 10,4 mdr.

Ansøgningen er vedlagt erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet.

### Arealer.

På ejendommen Tinghøjvej 13 er der ca. 13 ha jord til udspredning.

Til ejendommen Bjerregårdsvej 9 er der 30 ha jord til udspredning.

Ansøgningen er vedlagt kopi af forpagtningsaftaler på 43 ha jord.

Til de ca. 90 dyreenheder der er på ejendommen i dag, kræves et areal på ca. 53 ha.

**Fyringsanlæg.**

På ejendommen er der et halmfyr med et maksimalt forbrug af halm på 100 kg/time. Den indfyrede effekt er på 120.000 K.cal pr. time.

Skorstenshøjden er på 6 meter og afslutningen på afkastet er konisk med gnistfang. Lysningsdiametere er på 400 mm.

**D: Oplysninger om virksomhedens forurening.****Støj.**

Der vil forekomme støj fra ventilationsanlæggene på ejendommen og fra korn-tørringsanlægget.

Der vil ligeledes forekomme støj ved indblæsning af foderblanding fra foderstoffirma.

**Luftforurening.**

Fra ventilationsanlæggene på ejendommen udsendes staldluft til omgivelserne. Staldluften kan give anledning til lugt- og støvgener. De vigtigste lugtstoffer er ammoniak, aminer og svovlbrinte.

Den maksimale luftmængde angives til 330.000 m<sup>3</sup>.

**Affald.**

Døde dyr bortskaffes til destruktionsfirma.

Medicinrester og kemikalieaffald opbevares i aflåst rum/skab.

Oliefaffald opbevares i tromler og bortskaffes til den kommunale modtageplads.

**E: Oplysninger om forureningsbegrænsende foranstaltninger.****Støj.**

Der anvendes hastighedsregulerede ventilatorer dvs. at hastigheden og dermed støjen nedsættes i nattetimerne. De vil derfor kun køre på fuld kapacitet i varme perioder.

**Luftforurening.**

Der er ikke angivet forureningsbegrænsende foranstaltninger.

**Affald.**

Der er ikke angivet forureningsbegrænsende foranstaltninger.

**F: Kommunens bemærkninger.**

Ved udnyttelse af denne godkendelse bortfalder godkendelsen fra 1990, som omfatter både Tinghøjvej 13 og Bjerregårdsvej 9.

Gyldighedsperiode.

Det kan iøvrigt oplyses, at i henhold til miljøbeskyttelsesloven gælder en miljøgodkendelse i 8 år efter meddelelsen, med mindre der i 8 års perioden er kommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkninger, eller forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, eller forureningen iøvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsen.

Efter 8 års perioden kan tilsynsmyndigheden ændre vilkårene i godkendelsen, når det er miljømæssigt velbegrundet, eller hvis der er udviklet renere teknologi, herunder mindre forurenende råvarer, mindre forurenende produktionsmetoder eller bedre rensningsformer.

Bemærkninger.

Godkendelsen kan udnyttes ved meddelelsen.

En eventuel klage over godkendelsen har ikke opsættende virkning for udnyttelse af godkendelsen.

Klagevejledning.

Godkendelsen kan påklages til Miljøstyrelsen gennem kommunen af følgende, jfr. miljøbeskyttelseslovens § 98:

Den som afgørelsen er rettet til.


Embedslægeinstitutionen.

Enhver der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Godkendelsen vil blive offentlig bekendtgjort og klagefristen er 4 uger fra tidspunktet for bekendtgørelsen, der vil finde sted i Tarm Ugeblad den 28. januar 1993.

De vil senest når klagefristen er udløbet skriftligt blive orienteret om der er indkommet klager.

Med venlig hilsen

  
Bo Trelborg  
Formand



Dok 9

# Egvad Kommune

Teknisk forvaltning

Tarmvej 15, 6880 Tarm  
Telefon 97 37 40 22  
Telefax 97 37 44 34  
Giro 1 00 66 57

Hr. Kent Skaaning  
Tinghøjvej 13  
Sdr. Vium  
6893 Hemmet

Dato	J.nr.	Afdeling	Sagsbehandler
23. december 1993	09.02.15G02 ORIENT/LL	Miljø	L. Larsen

**Miljøgodkendelse på ejendommen Tinghøjvej 13, Sdr. Vium 6893 Hemmet.**

Hermed fremsendes godkendelse til besætningsudvidelse på din ejendom Tinghøjvej 13, Sdr. Vium.

Ved behandlingen af din ansøgning om miljøgodkendelse har kommunen vurderet, at godkendelsen fra 1990, der omfatter ejendommene Tinghøjvej 13 og Bjerregårdsvej 9, skal deles op i to godkendelser, en for hver ejendom.

Nærværende godkendelse gælder derfor ved besætningsudvidelse på ejendommen Tinghøjvej 13, Sdr. Vium.

Vi vil på et senere tidspunkt sende en redigeret udgave af godkendelsen fra 1990, som vil gælde for Bjerregårdsvej 9. Der vil ikke være nogen indholdsmæssige ændringer i denne, kun formmæssigt vil der ske en redigering.

Hvis ikke du ønsker at udnytte godkendelse til besætningsudvidelse, kan det oplyses, at denne automatisk bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden den 1. januar 1996, hvilket også er anført i godkendelsen. Såfremt du ikke udnytter godkendelse til besætningsudvidelse, gælder godkendelsen fra 1990.

**Begrundelse.**

Vi har vurderet, at det ved udvidelsen er nødvendigt at betragte miljøforholdene på ejendommen Tinghøjvej 13 under et. Dette skyldes, at der er tale om integreret forurening, hvilket vil sige, at det i nogle tilfælde vil være umuligt at skelne om en eventuel miljøgene skyldes forhold på den eksisterende ejendom, eller forhold der har med udvidelsen at gøre.

**Vilkårene.**

Det skal bemærkes, at der i godkendelse til besætningsudvidelse er sket en skærpelse af enkelte vilkår i forhold til din miljøgodkendelse fra 1990.



Vilkår 12 i godkendelsen fra 1990 er skærpet således at det nu lyder:

Døde dyr skal afleveres til destruktionsanstalt. I tidsrummet indtil afleveringen skal disse dyr opbevares i en lukket container eller tilsvarende. Dyrene skal afleveres inden de går i forrådnelse.

Der er endvidere tilføjet et vilkår om, at ejendommen ikke må give anledning til væsentlige lugtgener ved beboelse udenfor ejendommens areal.

**Diverse.**

Brevet er vedlagt kopier af luftfotoplaner over din jord som ønsket.

Såfremt du har spørgsmål eller bemærkninger til dette brev eller til sagen iøvrigt, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen



Lene Larsen  
Miljøingeniør