

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 17-03-2021 på ejendommen:

Holstebrovej 6
6971 Spjald

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Dybstrøelse skal enten afsættes direkte til biogasanlæg eller overdækkes med plastik.
- Ved tilsynet blev der observeret utæthed ved ensilagesilo langs med gyllebeholder:
 - **Utæthederne skal repareres, når siloen er tom.**

Til information:

- Hvis der laves nyt staldafsnit eller ændres dyrehold i de eksisterende stalde (fx stald, der er godkendt til småkalve/tyrekalve ændres til kælvningsboks), er dette godkendelsespligtigt.
- Vær opmærksom på, at hvis en del af eksisterende foderlade ændres til staldanlæg kræver det (ud over miljøgodkendelse) også en byggetilladelse, bl.a. med krav om udregninger fra certificeret brandrådgiver og brandmæssig adskillelse mellem nyt staldanlæg og foderlade.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2021 er den 433,41 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	13-02-2011
Sidste tilladelse	13-02-2011
Tilladte dyreenheder	287,12

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§12-miljøgodkendelse fra 2011 er udnyttet. Der er i 2019 meddelt frafald af krav om revurdering af miljøgodkendelsen.
Staldtype	<ul style="list-style-type: none">- Sengestald med spaltegulv.- Spaltegulvbokse.- Dybstrøelsesarealer.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber	Der er ift. miljøgodkendelse krav om skraber på spaltegulv - skal køre mindst 6 gange i døgnet. <u>Vurdering:</u> Nyere forskning har vist, at skrabning af spaltegulv ikke har en ammoniakreducerende effekt, og derfor er der ikke længere krav om skrabning af spaltegulv.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav.
Foder - vilkår	Ingen krav ift. fodring.

Antal mdr. på græs - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Alle malkekøer: udegående (på græs) 1 mdr. - Kvier (124 stk.): Udegående (på græs) 4 mdr. <p>Ifølge ejer har køer/kvier ikke været på græs i de seneste 2 år.</p> <p><u>Vurdering:</u> Der er i forbindelse med tilsynet (via www.husdyrgodkendelse.dk) lavet en scenarieberegning, hvor dyreholdet er 0 mdr. på græs.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beregningen viser, at hvis der var ansøgt om køer/kvier på stald alle årets måneder, var det generelle krav om reduktion af ammoniaktab fra stald og lager opfyldt. Derudover havde lugtgeneafstandene til naboer været overholdt. <p>Dermed giver det ikke grund til bemærkning, at dyreholdet ved tilsynet ikke længere er på græs.</p> <p>Vilkåret om køer/kvier på græs er givet ift. afgræsningsarealer.</p>
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dybstrøelse fra småkalve skal opbevares på befæstet areal eller anvendes i gyllebeholder som flydelag. Alternativt kan dybstrøelse overdækket ligge på møddingsplads i min. 3 måneder.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	159	212,00	16-03-2011
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	35	9,46	16-03-2011
St.r. årsopdr. 6-10,5 mdr.	Spaltegulvbokse	27	9,75	16-03-2011
St.r. årsopdr. 10,5-16,5 mdr.	Spaltegulvbokse	35	15,73	16-03-2011
St.r. årsopdr. 16,5-28 mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	62	36,99	16-03-2011
Slagtekalv st.r. 40-60 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	80	1,05	16-03-2011
Moderfår med lam	Dybstrøelse (hele arealet)	15	2,14	16-03-2011

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	7	9,17	0,00	175,08
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	146	191,31	4.246,94	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	29	7,81	0,00	92,79
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	98	46,13	704,34	0,00
Slagtekalv st.r. 40-80 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	111	2,68	0,00	26,70
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	5	1,93	27,09	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 17-03-2021</u>: 157 køer, 127 kvier og 10 handyr.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2019/2020: 153 årskøer, 29 kvier (0-6 mdr.), 98 kvier (6 mdr.-kælvning), 111 slagtekalve (43-80 kg.) og 5 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). - 2018/2019: 156 årskøer, 31 kvier (0-6 mdr.), 115 kvier (6 mdr.-kælvning), 105 slagtekalve (43-72 kg.) og 3 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). <p><u>Vurdering</u>: Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
Produktionsareal	<p>Ved tilsynet blev der drøftet nogle ændringer i de eksisterende bygninger:</p> <p>Vær opmærksom på, at etablering af nyt produktionsareal er godkendelsespligtig = ny miljøgodkendelse.</p> <p>Hvis der laves nyt staldafsnit eller ændres dyrehold i de eksisterende stalde (fx stald, der er godkendt til småkalve/tyrekalve ændres til kælvningsbokse), er dette godkendelsespligtigt.</p> <p>Vær opmærksom på, at hvis en del af eksisterende foderlade ændres til staldanlæg kræver det (udover miljøgodkendelse) også en byggetilladelse, bl.a. med krav om udregninger fra certificeret brandrådgiver og brandmæssig adskillelse mellem nyt staldanlæg og foderlade.</p>
Fluebekæmpelse	Hyppig udmugning + dybstrøelse afsættes løbende til biogasanlæg.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ kn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01- 1800	50	75	0	Afløb til fortank.
Ensilageplansilo	01-01- 2008	1.000	2.000	0	Afløb til brønd.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægning.)	<p>Afløb til pumpebrønd, hvorfra der ved tilsynet bliver pumpet til fortank ved kostald.</p> <ul style="list-style-type: none">- Røret kan flyttes ud på marken til udsprinkling. <p>Murafrænsning mod syd.</p> <p>Ved tilsynet blev der observeret utæthed ved ensilagesilo langs med gyllebeholder: Utæthederne skal repareres, når siloen er tom.</p> <p>Husdyrgødningsbekendtgørelsen §18 stk. 7: Ensilageopbevaringsanlæggets bund og sidebegrænsning skal være udført af bestandige materialer, <u>som er uigennemtrængelige for fugt</u>, og således, at de kan modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og den oplagrede ensilage.</p>
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Dybstrøelse skal enten afsættes direkte til biogasanlæg eller overdækkes med plastik.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Kalvehytter står på fast bund med afløb til fortank.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ensilage i markstakke rokerer rundt på arealer fra år til år.

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1986	07-11-2012	10	250	1.000	Flydelag	Beholderkontrol udført den 07-11-2012.
Gyllebeholder	01-01-2002	07-11-2012	10	500	2.000	Flydelag	Beholderkontrol udført den 07-11-2012.
Gyllekælder	03-01-1800			0	100	Fast låg	
Gyllekanaler	01-01-2000				400	Andet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Der er en beregnet gylle-opbevaringskapacitet til ca. 6,5-7 mdr. Ved tilsynet blev gylleopbevaringskapaciteten drøftet.
Ajlebeholder	Der er ajlebeholder/gyllekælder.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.000 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2012. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.000 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2012. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	100 m ³ gyllekælder, hvorfra biogasanlæg løbende henter gylle.
Modtages der gylle, andet steds fra	Gylle og dybstrøelse afsættes til biogasanlæg og kommer retur igen.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevares på fast bund i aflåst fryser.
Hvor påfyldes marksprøjte	Vand påfyldes i marken ved hydrant. Kemikalier skal enten påfyldes <ul style="list-style-type: none">- på en betonplads, hvor der er afløb til opsamlingsbeholder- eller på den mark, hvorpå der foretages sprøjtning. Påfyldning må ikke ske samme sted fra gang til gang.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Der kan etableret udsprinkling på mark øst for 2.000 m ³ gyllebeholder. Vær opmærksom på, at der skal være en udsprinklingsdyse ved udsprinkling, så restvandet fordeles ud over et større areal. Restvand må ikke "bare" pumpes ud på jordoverflade.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes foran udendørs plansiloer.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til dræn.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2013	026140	Tank	01-023	2012	Mineral ske oliepro dukter	2.500	Over terræn, udendø rs		28-12- 2052

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank på 2.500 liter står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Opbevares på fast bund i værksted.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald sorteres i diverse fraktioner og afleveres på genbrugsplads. Vær opmærksom på, at affald (sække) ikke må afbrændes på ejendommen.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Overdækkes med kappe. Afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen har egen drikkevandsboring. Der udtages løbende kvalitetsanalyser.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding: 1 boring (DGU nr. 83.1700): 80.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2035. <ul style="list-style-type: none">- Zone rundt om boring: Ok.- Boring er overdækket.- Boring med DGU nr. 83.1440 er sløjfet.

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	17-03-2021
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,39

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:
<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.