VEJEN KOMMUNE
TEKNIK OG MILJØ

Dato: 10-11-2026

Sagsnr.: 26/12255

Johannes Burgdorf
Ramsherred 16
6630 Rødding

Miljøgodkendelse

IE Fjerkræhold

Åbenråvej 8, 6630 Rødding



Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til § 16a stk. 2 i "Husdyrbrugloven".

Vejen KOMMUNE

Læsevejledning:

Denne afgørelse er opdelt i 3 dele.

- **Del 1 Afgørelse og vilkår**
  består af godkendelsen og de vilkår, der gælder for ejendommen.
- **Del 2 Miljøteknisk redegørelse**
  består af den miljøtekniske beskrivelse, som ligger til grund for sagsbehandling samt vurderinger, der resulterer i de stillede vilkår.
- **Del 3 Lovformalia**
  består af oplysninger om ejendommen, grundlaget for afgørelsen, høring, offentliggørelse, udnyttelse og ophør samt en bilagsoversigt.

1 Afgørelse og vilkår

Del 1 består af afgørelsen og de vilkår, der gælder for ejendommen.

Vejen Kommune har i henhold til Husdyrbrugloven vurderet projektets mulige påvirkning af miljøet og omgivelserne.

Kommunen har på grundlag af ansøgningen og den miljøtekniske redegørelse foretaget en vurdering af de forskellige påvirkninger fra husdyrbrugets anlæg. Vurderingen ligger til grund for de vilkår, der er angivet i del 1.

Vejen Kommune har den 28. august 2026 modtaget ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbruget på Åbenråvej 8, 6630 Rødding omhandlende følgende:

- Etablering af to kyllingehuse på hver 3.100 m^2 med tilhørende fodersiloer.
- Etablering af samletank til opsamling af vaskevand fra staldvask.
- Etablering af fyr til opvarmning af stalde.
- Opsætning af varmevekslere på begge staldanlæg.

Vejen Kommune har kontrolleret, at der er overensstemmelse mellem ansøgningen og kommunens registreringer.

Det forudsættes, at projektet gennemføres og drives, som det er beskrevet i ansøgning nr. 266944, version nr. 2.

Vejen Kommune godkender det ansøgte efter § 16a i Husdyrbrugloven[1] på vilkår, som angivet efterfølgende.

Kommunens afgørelse gælder for det konkrete projekt. Hvis der sker ændringer i grundlaget for kommunens vurdering, skal der indsendes en ny ansøgning til kommunen. Dette gælder for eksempel ændringer i forhold til det ansøgte staldanlæg.

Afgørelsen omfatter alene forholdet til Husdyrbrugloven. Øvrige relevante tilladelser, godkendelser og/eller dispensationer skal indhentes særskilt.

Etablering af nye anlæg må ikke sættes i gang, før der er givet en byggetilladelse fra Vejen Kommune, ligesom der skal søges tilladelse til eventuel nedrivning af eksisterende anlæg.

[1] "Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.".

Vejen Kommune vurderer sammenfattende, at der kan gives lov til projektet da:

- Projektet er erhvervsmæssigt nødvendigt.
- Husdyrbruget med de stillede vilkår kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.
- Husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedst tilgængelige teknik.
- Projektet med de stillede vilkår, ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet.

Vejen Kommune den 10. november 2026

Anna Kathrine Klitgaard og Helle Kalmayer Hansen

Teknik og Miljø
Rådhuspassagen 3
6600 Vejen

Copyright alle kort og luftfoto: copyright DDO®, ©COWI

Vilkår for afgørelsen

Information om ændringer på husdyrbruget

1. Drifts-, indretnings- eller bygningsmæssige ændringer, der er relevante i forhold til afgørelsen, skal anmeldes til kommunen inden gennemførelsen. Kommunen vurderer, om de aktuelle planer for ændring/udvidelse kan ske inden for rammerne af denne afgørelse.
2. Hvis staldanlæg ikke etableres i det godkendte omfang, udløser det krav om genberegning af BAT-niveau og evt. ansøgning om tillæg til eksisterende miljøgodkendelse.
3. Konvertering til økologisk drift skal meddeles kommunen inden konverteringen, hvilket kan resultere i genberegning af emissioner og fornyet vilkårsstillelse.

Landskabet

4. Der skal til enhver tid være beplantning langs Åbenråvej, som markeret på figur 2. Beplantningen skal bestå af et mindst 1-rækket læhegn, bestående af hjemmehørende træer og buske. Efter 5 år skal beplantningen være mindst 3 m høj, samtidig skal den være tæt i hele højden. Der skal desuden plantes enkelte træer, der bliver mindst 5 m høje.
5. Der skal til enhver tid være skærmede beplantning langs sydsiden af indkørslen til ejendommen som vist på figur 2. Beplantningen skal enten bestå af:
    - den eksisterende allé-beplantning bestående af poppel træer,
    - eller der kan plantes 2-3 klynger af hjemmehørende træer, der skal have opnået en højde på mindst 6 m før poppel-alléen må fjernes. Der skal vælges træer som bliver mindst 10 m, f.eks. lind eller eg.
    - eller der kan plantes en række af løvfældende træer så de fremstår som allé - ligesom poplerne gør i dag. Der skal vælges træer som bliver mindst 10 m høje, f.eks. lind eller eg.
6. Der skal etableres skærmede beplantning på marken øst for ejendommen som vist på figur 2. Beplantningen skal bestå af et mindst 2-rækket læhegn bestående af hjemmehørende træer og buske. Beplantningen skal etableres senest 1 år efter opførelse af stald 1. Beplantningen skal løbende vedligeholdes og give en effektiv og vedvarende afskærmning. Efter 5 år skal beplantningen være mindst 3 m høj.
7. Samtidig med etableringen af stald 2 skal der etableres en klynge/lund af hjemmehørende træer, som vist på figur 2. Klyngen skal være bestå af mindst 6 træer, som skal kunne opnå en højde på mindst 10 m, f.eks. lind eller eg. Efter 5 år skal træerne være mindst 3 m høje.
8. Taget på staldene skal være mørkegrå.

Husdyrproduktionen

9. Husdyrbrugets maksimalt tilladte produktionsomfang (se figur 1):

Bygning nr.	Staldsystem	Dyretype	Areal med ammoniak-fordampning
1	Kyllingeproduktion	Flexgruppe*	3.100 m^2
2	Kyllingeproduktion	Flexgruppe*	3.100 m^2
*Konventionelle slagtekyllinger; Skrabekyllinger; (Økologiske kyllinger)			

Foranstaltninger for at undgå forurening

10. Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til øjeblikkeligt at anmelde dette til Alarmcentralen, tlf.: 112.

11. Ejendommens beredskabsplan skal holdes opdateret og ophænges synligt på ejendommen. Medarbejdere skal være informeret om beredskabsplanen.

12. Ved ophør af driften skal produktionsanlæg, husdyrgødnings- og foderopbevaringsanlæg tømmes og rengøres grundigt. Al miljøaffald skal bortskaffes for egen regning efter den til hver tid gældende lovgivning.

Opbevaringsanlæg

13. Der skal altid være en opbevaringskapacitet for fast husdyrgødning på mindst 3 måneder til husdyrbruget eller ske direkte afsætning efter forud indgået aftale.

Ammoniakfordampning

14. Der må ikke ske oplag af fast gødning ved ejendommen – heller ikke midlertidigt.

Varmevekslere

15. Der skal installeres varmevekslere fra Rokkedahl (ACU Clima+ 200) eller fra Munters (Heat-X Rotate) i hver af de nye stalde (bygning 6-9, figur 1).

16. Der skal inde i hver stald, hvor der er indsat en eller flere varmevekslere, installeres ventilatorer til recirkulering af luften, og de skal have en samlet kapacitet, som angivet under vilkår 17.

17. Varmevekslerne skal kunne levere mindst 12 m^3 luft pr. m^2 produktionsareal i stalden. Dette svarer til 37.200 m^3 luft pr. stald.

18. Ventilatorerne til recirkulering af luften inde i stalden skal levere en samlet kapacitet på mindst 26 m^3 luft pr. time pr. m^2 produktionsareal.

19. Varmevekslerne skal levere al ventilation i stalden frem til ventilationsbehovet overstiger varmevekslernes kapacitet. Ved højere ventilationsbehov skal varmevekslerne levere den luftmængde, der svarer til kapacitetskravene, der er nævnt under vilkår 17.

20. Når ventilationsbehovet overstiger 80 m^3 luft pr. time pr. m^2 produktionsareal, må varmevekslerne slukkes.

21. Recirkuleringsventilatorerne skal levere den luftmængde, der svarer til kapacitetskravene nævnt under vilkår 18.

22. Efter hver produktionscyklus skal varmevekslerne rengøres.
23. Hvis der opstår driftsstop eller fejl på varmevekslerne, skal dette afhjælpes hurtigst muligt.
24. Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed på mere end to uger.
25. Der skal foretages eftersyn efter leverandørens anvisning.
26. Der skal føres en logbog for varmevekslerne, indeholdende registreringer om:

    a) Varmevekslernes driftstid evt. ved montering af timetæller på varmeveksleren.

    b) Tidspunkter for rengøring samt vedligehold.

    c) Eventuelle fejl/driftsstop og varighed heraf.
27. Logbog og rapporter fra servicebesøg skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Lugt

28. Eventuelle markstakke udelukkende bestående af fjerkrædybstrøelse fra slagtekyllinger skal overdækkes samme dag, som udmugningen afsluttes, også selv om der er tale om en midlertidig opbevaring af dybstrøelse på marken i forbindelse med selve udbringningen.
29. Flis-fyr skal serviceres min. 1 gang årlig af autoriseret person eller lignende.

Støjgrænser

30. Virksomhedens bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i dB (A) må i ethvert punkt på opholdsarealer ved boliger i det åbne land ikke overstige følgende gennemsnitsværdier.

    I: i ethvert punkt på opholdsarealer ved boliger i det åbne land

	Tidsrum	Reference	Støjgrænser (I)
Mandag – fredag	kl. 07.00 – 18.00	8 timer	55 dB(A)
Lørdag	kl. 07.00 – 14.00 kl. 14.00 – 18.00	7 timer 4 timer	55 dB(A) 45 dB(A)
Søn- og helligdage	kl. 07.00 – 18.00	8 timer	45 dB(A)
Alle dage	kl. 18.00 – 22.00	1 time	45 dB(A)
Alle dage	kl. 22.00 – 07.00	0,5 time	40 dB(A)
Maksværdi (LpAmax)	kl. 22.00 – 07.00	-	55 dB (A)

*Gælder kun støj fra drift på ejendommens bygningsparcel – ikke støj fra f.eks. markdriften.

Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter 1,5 meter over terræn. Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden.

31. Husdyrbrugets bidrag til niveauet for lavfrekvent støj og infralyddrift (dB re 10^{-6} m/s^2) målt indendørs må ikke overstige værdierne i nedenstående tabel. Grænserne gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst*.

	Tidsrum	A-vægtet lydtryksniveau (10-160 Hz)	G-vægtet infralydniveau
Beboelsesrum, herunder børne-institutioner og lignende	kl. 07.00 – 18.00 kl. 18.00 – 07.00	25 dB 20 dB	85 dB 85 dB
Kontorer, undervisningslokaler og lign. Støjfølsomme rum	Hele døgnet	30 dB	85 dB
Erhvervsbebyggelse	Hele døgnet	35 dB	90 dB

*Gælder kun støj fra drift på ejendommens bygningsparcel – ikke støj fra f.eks. markdriften.

32. Husdyrbrugets bidrag til vibrationsniveauet (dB re 10^{-6} m/s^2) målt som det KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S, må ikke overstige værdierne i nedenstående tabel*.

	Tidsrum	Vægtet accelerationsniveau, L_{aw}
Boliger i boligområder	Hele døgnet	75 dB
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde	kl. 07.00 – 18.00 kl. 18.00 – 07.00	80 dB 75 dB
Børneinstitutioner og lignende	I åbningstiden	75 dB
Kontorer, undervisningslokaler og lignende rum	Hele døgnet	80 dB
Erhvervsbebyggelse	Hele døgnet	85 dB
Kontorer og tilsvarende lokaler i erhvervsbebyggelse, hvor der foregår følsomme aktiviteter	Hele døgnet	85 dB

*Gælder kun støj fra drift på ejendommens bygningsparcel – ikke støj fra f.eks. markdriften.

33. Husdyrbruget skal på tilsynsmyndighedens forlangende, for egen regning lade udføre støjmålinger og/eller -beregninger af støjen fra husdyrbruget for at dokumentere, at støjgrænserne i ovenstående vilkår er overholdt.
Hvis grænserne konstateres overholdt, kan der højst pålægges ejer at få foretaget én støjmåling og/eller -beregning om året. Målinger/beregninger skal foretages af et firma eller laboratorium, der er uvildigt og godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømåling - ekstern støj".
Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. nr. 5/1984 om Ekstern støj fra virksomheder, nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Målingerne/beregningerne skal foretages på/for de mest støjbelastede områder uden for virksomhedens grund og under de mest støjbelastede driftsforhold – eller efter anden aftale med kommunen

Fluer og skadedyr

34. Der skal på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse som minimum er i overensstemmelse med fastsatte retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi[2] - Primært ved anlæg til opbevaring af døde dyr.
35. Opbevaring af foder skal ske på sådan en måde, at der ikke opstår risiko for forekomst af skadedyr (rotter m.v.).

Støv

36. Driften må ikke medføre væsentlige støvgener uden for ejendommens eget areal.
37. Fodersiloer skal indrettes, så støvgener i forbindelse med indblæsning af foder undgås. Der skal anvendes melcykloner eller anden tilsvarende støvbegrænsende foranstaltning.

Lys

38. Lys fra ejendommen må ikke være generende udenfor ejendommens skel.
39. Ved opsætning af udendørs pladsbelysning, skal det sikres, at lyskilden afskærmes, så der ikke sker lysspredning væk fra ejendommen.
40. Udendørs pladsbelysning skal slukkes efter endt arbejde eller forsynes med bevægelsessensor, der sikrer at lyset kun er tændt i op til en halv time.

Spildevand

41. Drikkevandssystemet skal drives og vedligeholdes, så unødigt spild undgås.
42. Vaskevand fra rengøring af staldene skal opsamles i beholder og opbevares og behandles som spildevand i overensstemmelse med reglerne i Husdyrgødningsbekendtgørelsen.
43. Al vask af vogne til dyretransport samt maskiner og redskaber, hvorfra der kan forekomme gødningsrester, skal foregå på støbt/tæt plads med bortledning af spildevandet til opsamlingsbeholder.

Oplag af olie, kemikalier etc.

44. Eventuel tankning af diesel skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund, enten med afløb til olieudskiller eller således at spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.
45. Ved evt. håndtering af brændstof, smøremidler og kemikalier må der ikke opstå spild med deraf følgende risiko for forurening af jord og grundvand.
46. Eventuelle olie- og kemikalieprodukter skal opbevares under tag på tæt bund uden afløb. Der skal være mulighed for at opsamle spild svarende til rumfanget af den største beholder. Dette gælder dog ikke olie, der opbevares i godkendte olietanke[3].

---

[2] "Retningslinier for fluebekæmpelse på gårde med husdyr", https://agro.au.dk/fileadmin/DJF/Agro/Projekter/Vejledning_om_skadedyr/Retningslinier-for-fluebekaempelse.pdf

[3] "Olietankbekendtgørelsen".

Affald

47. Eventuel opbevaring af olie- og kemikalieaffald skal ske på samme måde som angivet i vilkårene vedrørende håndtering og opbevaring af olie og kemikalier.

48. Reglerne i Vejen kommunes affaldsregulativ skal følges.

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

49. Ventilationsanlæg skal kontrolleres og vedligeholdes efter en fast procedure – minimum én gang om året.

50. Hvis husdyrbrugets elforbrug i mere end et år, under normale driftsforhold, overstiger 125.000 kWh skal bedriften gennemgås af energikonsulent for at optimere energiforbruget. Dokumentation i form af rapport eller lignende skal kunne fremvises ved tilsyn. Rapportens anbefalinger bør indføres på ejendommen ifølge en nærmere fastlagt handlingsplan.

Egenkontrol

51. Følgende skal føres i en driftsjournal eller lignende system, der skal opbevares mindst 5 år på bedriften, og data skal være tilgængelige ved miljøtilsyn på ejendommen:
    - Dokumentation for aflæsning af el-forbrug og vandforbrug samt de aflæste værdier.
    - Sammenligning af vand- og energiforbrug med det forventede samt gennemførte tiltag for at reducere forbruget.
    - Årsopgørelse over forbruget af dieselolie og/eller fyringsolie (år og mængder).
    - Dokumentation for aftale med Biogasanlæg.
    - Dato for uheld eller situationer, der kunne lede til uheld. Angivelse af typen af uheld eller situationer, indsats samt forebyggende tiltag.

2 Miljøteknisk beskrivelse

Del 2 omhandler beskrivelser af forhold på ejendommen og deres eventuelle påvirkninger på det omgivende miljø. Afsnittet indeholder Vejen Kommunes vurderinger, som har resulteret i vilkårene i del 1.

Indholdsfortegnelse

2 Miljøteknisk beskrivelse 12

Dyrehold og anlæg 13

Hensynet til landskab, kulturhistorie og rekreative områder 14

Begrænsning af eventuelle gener for naboer 19

Ejendommens påvirkning af beskyttet natur – ammoniak 34

3 Lovformalia m.m. 38

Oplysninger om ejendom og husdyrbrug 38

Forudgående inddragelse af offentligheden 38

Høring af udkast.....38

Indkomne høringsbidrag og kommunens vurdering.....39

Offentliggørelse af afgørelse og orientering til modtagere 40

Udnyttelse af afgørelse.....40

Godkendelsens varighed, retsbeskyttelse og revurdering 40

Husdyrbrugets ophør 41

Øvrige forhold 41

Bilagsoversigt 42

Dyrehold og anlæg

Samdriftsvurdering:

Et husdyrbrug er forureningsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug, hvis afstanden mellem husdyrbrugene er 100 m eller derunder. Hvis der ejes ejendomme beliggende længere væk end 100 m, anvendes beregning med 50 pct. af ukorrigeret geneafstand for lugt til enkeltbolig som kriterie.

50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig er beregnet til 176,6 m. Den maksimale afstand for forureningsmæssigt forbundet er derfor 176,6 m. Ansøger har ingen andre produktionsenheder inden for 176 m – anden ejendom er beliggende ca. 515 meter væk og drives med kødkvæg/slagtekalve.

De ejede ejendomme drives særskilte og er ikke forureningsmæssigt forbundne. Vejen Kommune vurderer, at ejendommen på Åbenråvej 8 skal godkendes særskilt.

Husdyrproduktionen

Det fremtidige husdyrhold på ejendommen kommer til at bestå af fjerkræhold.

Der er søgt om fleksibilitet i godkendelsen så der frit kan skiftes mellem produktionsformerne økologisk, skrabe- og konventionel kylling. Staldenes størrelse og placering gør dog, at der ikke kan produceres økologiske slagtekyllinger under de gældende økologiregler.

Alle vurderinger er lavet ud fra "worst case" med baggrund i den af produktionsformerne, der har størst emission af ammoniak, lugt og andre miljøpåvirkninger.

Der er tale om et IE-brug, da der er plads til mere end 40.000 stykker fjerkræ på ejendommen.

Ejendommens anlæg

Ejendommens eksisterende anlæg består af stuehus med ladebygninger, maskinhus samt værksted. I forbindelse med etablering af dyrehold på ejendommen opføres 2 nye stalde, som placeres nord for den eksisterende bygningsmasse.

Tabel og figur herunder viser den fremtidige bygningsanvendelse på ejendommen.

Der vil fremover være følgende bygninger på ejendommen:

Nr.	Anvendelse	Størrelse	Areal med ammoniak-fordampning	Staldsystem	Dyr
1	Stald	3.425 m^2	3.100 m^2	Kyllingeproduktion	Flexgruppe*
2	Stald	3.431 m^2	3.100 m^2	Kyllingeproduktion	Flexgruppe*
3	Servicebygning	200 m^2			
4	Servicebygning	200 m^2			
5	Fodersiloer			4 stk.	
6-9	Varmevekslere			4 stk.	
10	Fyringsenhed			Container til flis-fyring	
11	Maskinhus	250 m^2			
12	Værksted	85 m^2			

13	Lade	300 m^2			
14	Beboelse				
*Konventionelle slagtekyllinger; Skrabekyllinger; (Økologiske kyllinger)					

Tabel 1. Oversigt over fremtidige bygninger på ejendommen. Bygningsnumre jf. figur 1.



Figur 1. Husdyrbrugets driftsbygninger.

Hensynet til landskab, kulturhistorie og rekreative områder

Ejendommens nye anlæg skal vurderes i forhold til anlæggets udformning og placering i landskabet og de landskabelige værdier.

Anlæggets udformning

Der opføres 2 stalde med tilhørende teknik-rum/servicebygning. Der opstilles 4 fodersiloer og 4 varmevekslere mellem de 2 stalde samt en container med flisfyr, se figur 1.

Ansøger oplyser (*kursiv*), at de *nye kyllingehuse opføres nord for de eksisterende bygninger. De vil hvert få et mål på ca. 30 x 120 m hvoraf de sydligste ca. 10 meter vil udgøre servicebygninger.*

Staldene vil blive opført i antracitgrå sandwichpaneler og med lysegrå tagplader og med udvendige spær. Ved begge gavlender vil der blive etableret et befæstet areal.

Kyllingehusene vil få en højde på ca. 9 m til kip samt en taghældning på 15 grader. De to stalde vil blive forsynet med forrum/servicebygning. Servicebygningen vil blandt andet komme til at rumme hygiejnesluse, teknik-rum, kold-rum og personalefaciliteter.

Der opstilles 4 fodersiloer i tilknytning til staldene. Siloerne forventes af få en diameter på 3 m og en maksimal højde på 12 meter. De 4 fodersiloer vil kunne forsyne begge stalde med foder. Fodersiloerne placeres, ligesom varmevekslerne mellem de to staldbygninger.

Vaskevand fra begge huse, samt kondensvand fra varmevekslerne, vil blive ledt til samletank hvorfra vandet håndteres efter gældende regler.

Afstanden imellem kyllingehusene vil være ca. 16 m. af hensyn til brandreglerne og til at sikre pladsen til både fodersiloer og varmevekslere.

Terrænet i byggefeltet er skrånende, med en højdeforskel på ca. 1,5 m fra nord til syd. Staldene placeres så de nogenlunde følger højdekurverne og der vil derfor kun være omtrent 1 m i højdeforskel for den enkelte stald. For at minimere behovet for terrænregulering placeres staldene i hver sin kote.

Overskudsjord vil blive planeret ud i et tyndt lag på det omkringliggende dyrkningsareal.

Der vil ikke blive fældet træer eller revet bygninger ned i forbindelse med etableringen af slagtekyllingeproduktionen.

Der opstilles flis-fyr til opvarmning af staldene. Anlægget bliver automatiseret og er et lukket "containeranlæg" med påfyldningskammer, der åbnes under påfyldning. Aske fra anlægget tømmes løbende og opbevares i lukket beholder, hvorfra det anvendes i forbindelse med jordbearbejdning – typisk i foråret.

Anlæggets placering i landskabet

Ejendommen ligger på den sydlige del af Rødding Bakkeø, lige på kanten mellem skove og forholdsvis stejlt hældende moræneflader mod vest og mere jævnt faldende moræneflade mod øst.

Mod nord og øst er området storbølget og domineres af store gårde med intensiv landbrugsdrift. Det er et storskalaområde med forholdsvise åbne rum og flere små bevoksninger. Der er fra Åbenråvej 8 ca. 150 m til sammenhængende mose- og engarealer langs Enggård Bæk (kommunegrænse).

Mod vest er der flere store skovområder og eng- og moseområder. Resten af landbrugsarealerne er dyrkede. Der er fritliggende gårde samt mindre husmandssteder og området er opdelt i mindre landskabsrum afgrænset af skov og terrænformer.

De nye stalde og fodersiloer vil være synlige fra Åbenråvej, Hedehusvej og Birkvej.

Der er beplantning langs Åbenråvej samt en kile af beplantning 100 m nordvest for staldene. Kilen er ejet af ansøger. Derudover er der en allé af poppel træer ind mod ejendommen.

For at sikre, at de nye stalde og fodersiloer ikke kommer til at virke dominerende og massive i landskabet, skal de skærmes af strategisk placerede bevoksninger, som passes ind i landskabet, se nedenstående tekst og figurer.

Når man kommer kørende fra nord ad Åbenråvej er der en kile med beplantning af nåletræer og løvtræer. Denne kile skærmer ret godt indsynet fra Åbenråvej. Ansøger ønsker at have mulighed for at fjerne kilen, da den består af gamle juletræer og er generende of rmarkdriften. For at bibeholde afskærmingen fra Åbenråvej, når man er på bakketoppen af vejen, stilles der vilkår til beplantning langs Åbenråvej, som vist på figur 2.

Langs Åbenråvej, fra kilen til kommunegrænsen, er der en enkelt-rækket læbeplanting bestående af både solitære træer og buske. Der er huller i beplantningen syd for indkørslen til ejendommen ned mod kommunegrænsen. Der stilles vilkår til supplering/etablering samt bevaring af denne beplantning, så der til enhver tid er en beplantning som er en blanding af høje træer og mindre buske.

Langs indkørslen til ejendommen er der en allé af poppel træer der er mere end 10 m høje. De høje træer gør, at staldene og fodersiloerne ikke vil syne markante og massive og udgøre en god kulisse, ved indkig til ejendommen fra syd på Åbenråvej og på Birkvej samt Hedehusvej. Der stilles vilkår til bevarelse af poplerne på sydsiden af indkørslen, alternativt kan der plantes 2-3 klynger af enkeltstående nye træer syd for alleen, der vil opnå nogenlunde samme højde som poplerne. De nye tæer må også plantes, så de fremstår som en allé som træerne gør i dag. Det er ikke så vigtigt, at de er tætte forneden, fokus skal være på kronen som skal sikre, at staldene og fodersiloerne ikke vil virke massive i højden. Poplerne må ikke fjernes før de nye træer er mindst 6 m høje - for at sikre de landskabelige interesser i området.


Mod vest (mod Birkvej) er der et læhegn, som i dag delvist slører indsynet til ejendommen og de ønskede stalde og fodersiloer. Der stilles vilkår til bevarelse og udbygning af dette læhegn samt forlængelse, så indkigget til ejendommen fra Birkvej opbrydes. Læhegnet skal blive mindst 3 m højt og forlænges som vist på nedenstående figur.

Når stald 2 opføres, skal der plantes en klynge af løvtræer, som udvikler en god stor krone og opnår en større højde end staldene. Dette vil sikre at staldene ikke vil virke dominerende, ved f.eks. indkigget fra Hedehusvej.

Indtil de nye beplantninger er vokset op må beplantningen ved søen på marken øst for ejendommen gerne blive stående.

Der stilles vilkår til mørkt tag på de 2 staldbygninger. Mørkt tag dæmper og slører bygningerne, så de ikke virker så store og markante.

Når det mørke tag på staldene står med kulissen af de omgivende høje træer der er stillet vilkår til, er det kommunens vurdering, at de nye stalde og fodersiloer er passet ind i omgivelserne på den bedst mulige og hensigtsmæssige måde, så de ikke virker dominerende og markante i det forholdsvise åbne landskab.



Figur 2. Beplantning ved og omkring ejendommen.

Landskabelige værdier

Placeringen og udformningen af ejendommens nye stalde skal vurderes i forhold til de landskabelige værdier – se nedenstående tabel og figur.

Udpegningerne er fra Kommuneplanen[4]. Landskabet og kulturhistoriske værdier bliver reguleret efter hhv. Naturbeskyttelsesloven og Museumsloven.

Kommune plan	Udpegninger	Bemærkning	Anlæg inden for udpegningen
3.5.1	Bevaringsværdige landskaber*	Skal som hovedregel friholdes for byggeri og anlæg. Udpegningsgrundlaget må ikke forringes.	Nej
3.5.2	Større sammenhængende landskaber*	Skal som hovedregel friholdes for byggeri og anlæg. Udpegningsgrundlaget må ikke forringes.	Nej
3.5.3	Værdifulde geologiske beskyttelsesområder	Skal som hovedregel friholdes for byggeri og anlæg. Udpegningsgrundlaget må ikke forringes.	Nej
3.4.2	Potentielle økologiske forbindelsesområder	Skal som hovedregel friholdes for byggeri og anlæg. Udpegningsgrundlaget må ikke forringes.	Nej
3.4.1	Naturområder	Skal som hovedregel friholdes for byggeri og anlæg. Udpegningsgrundlaget må ikke forringes. Sikre naturområder. Udpegningen i kommuneplanen indeholder også "særligt værdifulde naturområder".	Nej
3.3.1	Lavbundsarealer	Skal som hovedregel friholdes for byggeri og anlæg. Udpegningsgrundlaget må ikke forringes.	Nej

[4] Kommuneplanen 2021 – 2033 for Vejen Kommune, www.vejenkom.dk.

4.3.1	Værdifulde kulturmiljøer	Skal som hovedregel friholdes for byggeri og anlæg. Udpegningsgrundlaget må ikke forringes. Sikre kulturmiljøer, herunder Hærvejens kulturmiljø.	Nej
4.3.1	Kulturhistoriske bevaringsværdier (kirkeomgivelser)	Skal som hovedregel friholdes for byggeri og anlæg. Udpegningsgrundlaget må ikke forringes. Sikre kirkens visuelle indvirkning i landskabet.	Nej
4.2.2	Rekreative stier og friluftsområder	Skal som hovedregel friholdes for byggeri og anlæg. Udpegningsgrundlaget må ikke forringes.	Nej
3.4.3	Natura 2000	Byggeri der ændrer udpegningen af Natura 2000 område ikke tilladt.	Nej
7.1.2	Oversvømmelse og erosion	Byggeri indenfor område med oversvømmelsesrisiko	Nej
Råstoflov	**Udpegninger**		**Anlæg inden for udpegningen**
	Råstofgraveområder	Skal som hovedregel friholdes for byggeri og anlæg.	Nej
Naturbeskyttelsesloven	**Udpegninger**		**Anlæg inden for udpegningen**
§ 17	Skovbyggelinjen*	Regulerer kun byggeri indenfor 300 m. Nødvendigt driftsbyggeri må foretages inden for beskyttelseslinjen.	Nej
§ 16	Sø- og åbeskyttelselinje*	Regulerer enhver ændring i tilstand inden for 150 m (også terrænændringer og tilplantninger). Nødvendigt driftsbyggeri må foretages inden for beskyttelseslinjen.	Nej
§ 18	Fortidsmindebeskyttelseslinje	Regulerer enhver ændring i tilstand inden for 100 m (også terrænændringer og tilplantninger). Der må ikke bygges eller plantes inden for beskyttelseslinjen.	Nej
§ 19	Kirkebyggelinje	Regulerer byggeri over 8,5 meters højde inden for 300 m.	Nej
	Fredede områder		Nej
Museumsloven	**Udpegninger**		**Anlæg inden for udpegningen**
§ 29a	Sten- og jorddiger	Må ikke beskadiges eller sløjfes uden dispensation fra kommunen.	Nej
§ 29e	Fortidsminder	Inden for en afstand af 2 meter fra fortidsmindet, må ikke foretages jordbehandling, gødes eller plantes.	Nej

Tabel 2. Landskabelige udpegninger i forbindelse med nybyggeriet. På grund af Vejen Kommunes beliggenhed inde midt i landet, vurderes ikke på kystnærhedszoner, strandbeskyttelseslinjer eller klitfredninger. *Bevaringsværdige og større sammenhængende, skov-, sø- og åbeskyttelseslinjer har ofte ikke indflydelse på landbrugsbyggeri, men kan i særlige tilfælde have betydning for vurderingen.

Ejendommen ligger ikke i områder med udpegninger i gældende kommuneplan og det er kommunens vurdering, at opførelsen af staldene ikke vil forringe udpegningsgrundlagene i kommuneplanen.

Begrænsning af eventuelle gener for naboer

Afstandskrav

Husdyrbruglovens §§ 6, 7 og 8 omhandler en række afstandskrav.

Afstande, samt lovpligtige afstandskrav, jf. §§ 6, 7 og 8 i Husdyrbrugloven, fra de nye stalde er vist i nedenstående tabel. For §§ 6 og 8 gælder, at der ikke må ske etablering af anlæg eller udvidelser, der medfører forøget forurening inden for afstandskravet. For § 7 gælder, at der ikke må ske nyetablering indenfor afstandskravet.

§§	Nærmeste...	Afstand	Beskrivelse	Afstands-krav
6	Nabobebyggelse	> 50 m	Ingen indenfor afstandskravet	50 m
8	Naboskel	> 30 m	Ingen indenfor afstandskravet	30 m
8	Beboelse på samme ejendom	> 15 m	Ingen indenfor afstandskravet	15 m
8	Levnedsvirksomhed	> 25 m	Ingen indenfor afstandskravet	25 m
8	Fælles vandindvindingsanlæg	> 50 m	Ingen indenfor afstandskravet	50 m
8	Enkelt vandindvindingsanlæg	> 25 m	Ingen indenfor afstandskravet	25 m
8	Vandløb	> 15 m	Ingen bygning indenfor afstandskravet	15 m
8	Dræn	> 15 m	Ingen indenfor afstandskravet	15 m
8	Sø	> 15 m	Ingen bygning indenfor afstandskravet	15 m
8	Offentlig- og privat fællesvej	> 15 m	Ingen indenfor afstandskravet	15 m
8	Vandløb eller sø > 100 m^2	> 100 m	Ingen gyllebeholder indenfor afstandskravet	100 m
7	Bestemte ammoniakfølsomme naturtyper beliggende inden-for internationale naturbe-skyttelsesområder	> 10 m	Ingen indenfor afstandskravet	10 m
7	Bestemte ammoniakfølsomme naturtyper beliggende uden-for internationale naturbe-skyttelsesområder	> 10 m	Ingen indenfor afstandskravet	10 m
6	Byzone	> 50 m	Ingen indenfor afstandskravet	50 m
6	Samlet bebyggelse	> 50 m	Ingen indenfor afstandskravet	50 m
6	Sommerhusområde	> 50 m	Ingen indenfor afstandskravet	50 m
6	Boligområde/Blandet bolig og erhverv	> 50 m	Ingen indenfor afstandskravet	50 m
	Vej-interesseområde	> 50 m	Ingen bygninger indenfor afstanden	50 m

Tabel 3. Oversigt over afstande fra anlæg til nærmeste punkt, hvor der er afstandskrav ifølge Husdyrbrugloven.

Som det kan ses af tabellen, er alle afstandskrav overholdt.

Vejen Kommune vurderer, at de generelle afstandskrav er nok til at sikre, at der ikke sker forurening eller gene af omgivelserne.

Lokalisering og Planrammer

Nærmeste lokalplanområde ligger mere end 1.000 meter væk fra ejendommen. Grundet afstanden vurderer Vejen Kommune, at ejendommens ændringer/udvidelse ikke vil påvirke området.

Der er ingen lokalplaner under tilblivelse eller i forslag i området omkring ejendommen.

Vejen Kommune vurderer, at risikoen for forurening og væsentlige gener for omgivelserne er begrænset, da anlæggets placering i forhold til husdyrbruglovens genegrænser er overholdt.

Lys

Ansøger oplyser (*kursiv*): *Alt lys i kyllingestaldene vil være timerstyret. Der er ikke tændt lys i staldene om natten.*

For at fremtidssikre staldene og sikre mulighed for at kunne levere kyllinger under forskellige velfærdsmærkningsordninger vil der blive etableret lysplader i taget så der kan komme dagslys til kyllingerne. Lysindfaldet etableres "med gardiner" så det er muligt at lukke af for lyset.

Der vil blive etableret udendørs belysning ved kyllingehusenes forplads, som vil være tændt efter behov. Som udgangspunkt så vil lys ved kyllingehusene kun være tændt ifm. tømning af staldene.

Der vil desuden være lys på køretøjerne, der kører til og fra anlægget ifm. afhentning af dyr til slagtning mv.

Det vurderes, at der ikke vil være væsentlige gener forbundet med ejendommens belysning.

Anvendelse af bedste tilgængelige teknik - BAT

Den årlige ammoniakfordampning fra stald og anlæg på husdyrbruget skal leve op til samme niveau, som det vejledende niveau angivet af Miljøstyrelsen, for at leve op til Husdyrbruglovens krav om anvendelse af BAT.

Miljøstyrelsens vejledende BAT-niveau medfører en samlet ammoniakfordampning fra stalde og lagre på 3.534 kg N/år. Det fremgår af den endelige ansøgning om godkendelse, at den samlede ammoniakfordampning fra anlægget er 3.303 kg N/år.

Det samlede anlæg lever derved op til BAT-niveauet for denne ejendom.

Der anvendes varmeveksler til reduktion af ejendommens ammoniakreduktion med en effekt på 28 %. Varmevekslerne opføres i tilknytning til hvert staldanlæg. Der stilles vilkår dertil samt drift deraf.

Med begrebet "Bedst Tilgængelig Teknologi" menes den teknik, som mest effektivt giver et højt beskyttelsesniveau for miljøet som helhed. De miljømæssige fordele er afvejet i forhold til de økonomiske udgifter. Vurderingerne i relation til BAT skal som minimum følge kravene i EU-kommissionens referencedokument om BAT for intensivt hold af svin og fjerkræ (det såkaldte BREF-dokument).

BREF-dokumentet (21. februar 2017) anfører en række foranstaltninger, som intensive svinebrug skal implementere i forbindelse med ny godkendelse eller ved revurdering af ejendommens miljøgodkendelse.

<u>Ejendommens BREF</u>

Miljøledelse: Lovgivningen foreskriver, at ejendommen skal have indført miljøledelsessystem på godkendelsestidspunktet. Der skal fastsættes miljømål for ejendommen, og der

skal udarbejdes en handleplan for det eller de fastsatte miljømål. Miljøarbejdet på ejendommen skal hvert år evalueres og evt. justering af mål og handlingsplaner. Minimum 1 gang årligt skal miljøledelsessystemet gennemgås, og der skal foreligge dokumentation for overholdelse af kravene hertil.
Inden drift vil der blive udarbejdet en politik for miljøledelse på ejendommen. Hvert år evalueres planen og der foretages justeringer efter behov.

Godt landmandskab: Lovgivningen foreskriver, at IE-husdyrbrug skal oplære ejendommens personale hvad angår:

- Relevant lovgivning.
- Transport og udbringning af husdyrgødning.
- Planlægning af aktiviteter.
- Beredskabsplanlægning og –styring.
- Reparation og vedligeholdelse af udstyr.

Ejendommen skal udarbejde oplæringsmateriale, som skal være tilgængeligt for personalet, det skal løbende holdes opdateret og kunne fremvises på miljøtilsyn.

Kontrol, reparation og vedligehold: Lovgivningen foreskriver også, at IE-husdyrbruget skal udarbejde og følge en plan for kontrol, reparation og vedligeholdelse af husdyrbruget inkl. materiel. Dokumentation for planen skal ske ved logbog over gennemførte kontroller, som skal holdes opdateret og kunne fremvises på miljøtilsyn.

Planen skal udarbejdes med henblik på at forebygge uheld og forberede sig på uventede emissioner og hændelser. Planen skal omfatte:
- Gyllebeholdere, gyllemiksere, gylleseparatorer og spredere.
- Forsyningssystemer til vand og foder.
- Varme-, køle- og ventilationssystemer samt temperaturfølere (herunder optimering).
- Siloer og transportudstyr (f.eks. ventiler og rør).
- Luftrensningssystemer (f.eks. ved regelmæssige inspektioner).
- Udstyr til drikkevand.
- Maskiner til udbringning af husdyrgødning.

Der skal udarbejdes en beredskabsplan for ejendommen.
Ejendommen vil inden drift sikre, at eventuelt personale er uddannet/oplært, der er udarbejdet en beredskabsplan og der vil blive ført regelmæssig kontrol samt reparation og vedligehold af indretninger og udstyr. Døde dyr vil blive opbevaret forsvarligt.

Ernæringsmæssig styring: For reducering af ejendommens kvælstof foreskriver lovgivningen, at der som minimum skal anvendes fasefodring, reducere indholdet af råprotein ved god aminosyrebalance eller ved at bruge et eller flere fodertilsætningsstoffer, som nedsætter den samlede mængde kvælstof.

Ejendommen vil optimere fodringen løbende og anvende fasefodring.

For reducering af ejendommens fosfor foreskriver lovgivningen at der som minimum skal anvendes fasefodring, anvende et eller flere tilsætningsstoffer (f.eks. fytase) eller anvende letfordøjeligt uorganisk fosfat i stedet for mindre fordøjelige fosforkilder.

Der kan også anvendes en kombination af ovenstående teknikker.

Ejendommen vil anvende fasefodring og optimere fodringen løbende.

Effektiv vandudnyttelse: Ejendommen vil fremover registrere vandforbruget og udbedre løbende skader. Der vil blive anvendt højtryksrensning ved rengøring af stalde og udstyr. Drikkevand til dyrene kontrolleres og indstilles regelmæssigt.

Ejendommen kommer ikke til at have store områder, hvorfra der kommer spildevand og vandforbruget søges minimeret. Spildevand fra ejendommen ledes til opsamling og rent spildevand ledes til nedsivning.

Effektiv energiudnyttelse: Lovgivningen foreskriver, at IE-husdyrbruget er forpligtet til at anvende energieffektiv belysning i overensstemmelse med reglerne i bygningsreglementet. Det betyder, at husdyrbruget ved ændring eller udskiftning af eksisterende belysningssystem skal indføre energieffektiv belysning.
Ejendommen etableres med energibesparende løsninger. Lyset i staldene styres efter timer. Al ventilation sker ved temperaturstyret system, der sikrer at ventilationen kører optimal mht. indeklima og elforbrug. Ventilationsafkast rengøres hyppigt, hvilket nedsætter energiforbruget betragteligt.

Støjreduktion: Ejendommens anlæg bliver meget lukket og støjende aktiviteter forgår indendørs og hovedsaligt om dagen og på hverdage.

Støvreduktion: Lovgivningen foreskriver, at IE-husdyrbrug skal reducere støvproduktionen fra foder og strøelse enten ved anvendelse af metode til at binde støvet i staldanlægget eller behandle afgangsluften med luftrensningsanlæg.
For at reducere støv fra staldene på ejendommen, er der anvendt forskellige teknikker. Anlægget er placeret med god afstand til naboer. Der anvendes ikke produkter (halm og foder) som udskiller store mængder støv. Der er monteret støvudskillere, hvor dette er muligt.

Ejendommen vil reducere støvgener ved at anvende lukkede systemer med foder.

Lugtreduktion: Ejendommen ligger ikke bolignært. Der er ikke indført yderligere foranstaltninger eller protokoller på ejendommen.

Forebyggelse af lugtgener: På ejendommen holdes overfladerne i staldene tørre og rene.

Procesparametre: Det er BAT at monitere følgende parametre mindst én gang om året

- Vandforbrug.
- Elforbrug.
- Brændstofforbrug.
- Antal indgående- og udgående dyr.
- Foderforbrug.
- Gødningsproduktion.

Ejendommen vil registrere ovenstående parametre mindst én gang om året.

Ammoniakemission: På ejendommen sker fjernelse af gødning – der vil ikke ske oplag på eller ved ejendommen.

En del af BAT punkterne er yderligere beskrevet og vurderet i oven- og nedenstående afsnit.

Dokumentation for de forskellige former for opfyldelse af BAT (fodring, belysning m.m.), skal opbevares min. 5 år og kunne forevises ved miljøtilsyn på ejendommen.

IE-husdyrbrug skal desuden én gang årligt (inden 31. marts) samlet indsende følgende til kommunen for det forudgående kalenderår (medmindre der har været et miljøtilsyn):

- Logbøger for evt. miljøteknologi
- Dokumentation for miljøledelsessystem
- Logbog over gennemførte kontroller på ejendommen
- Dokumentation for overholdelse af fodringskrav (kvælstof/fosfor)

Følgende er angivet i ansøgningen (markeret med kursiv):

Med hensyn til råvarer (foder, vand, hjælpemidler mv.) benyttes der ikke mere, end der er behov for. Som tidligere beskrevet vil ansøger bestræbe sig på at benytte så få foderenheder som muligt.

På ejendommen vil der blive gjort følgende:

- *Der vil blive anvendt fasefodring.*
- *Der vil blive installeret LED lys i staldene.*
- *Der vil blive installeret varmevekslere på kyllingehusene.*
- *Staldene vil blive ventileret optimalt*
- *Rengøring af stald og udstyr efter hver produktionscyklus*
- *Udførelse af regelmæssig kalibrering af drikkevandsanlægget for at undgå spild.*
- *Registrering af vandforbrug gennem måling af forbrug.*
- *Detektering og reparation af lækager.*

Ud fra ovenstående tiltag vurderes det, at der i fornødent omfang vil blive anvendt vand- og energibesparende teknikker.

BAT inden for management/godt landmandskab er i BREF (referencedokument for bedste tilgængelige teknikker, der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion) defineret på en række områder.

På ejendommen vil der blive gjort følgende:

- *Der vil ske årlig registrering af vand- el- og brændstofforbrug.*
- *Der vil blive foretaget datalogning af foderforbrug, tilvækst, vandforbrug, dødelighed og ventilation.*
- *Ventilationsanlægget rengøres efter hvert hold, så støjgener og energiforbrug mindskes.*
- *Producenten skal leve op til slagteriets kvalitetsprogram.*

IE-husdyrbruget vil desuden være omfattet af Miljøledelse, som bidrager til at have fokus på BAT vedr. management og der er udarbejdet beredskabsplan, kontrolplan og oplæringsmateriale til medarbejdere.

Ifølge husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skal IE-husdyrbrug med en produktion af slagtesvin eller skrabekyllinger anvende fasefodring, letfordøjeligt uorganisk fosfat eller som minimum enkeltdosis (100 pct.) fytase (krav om fytase er ikke gældende ved økologisk drift). Dokumentation herfor skal opbevares min. 5 år og kunne forevises ved miljøtilsyn på ejendommen.

Ved fremtidig renovering af eksisterende staldafsnit skal Vejen Kommune vurdere, om det valgte staldsystem lever op til BAT på renoveringstidspunktet. Fremtidige ændringer i dyrehold, staldanlæg, anlæg til opbevaring af husdyrgødning m.v., udover godkendelsen, skal anmeldes til Vejen Kommune, jf. Husdyrgødningsbekendtgørelsen.

I tilfælde af at dele af byggeriet ikke opføres, ændres forudsætningerne for godkendelsen. Dette bevirker at bl.a. BAT-niveauet for ejendommen ændres. Der er stillet vilkår om fornyet BAT-beregning, hvis teknologier ikke indføres i samme omfang, som angivet i ansøgningen.

Vejen Kommune vurderer, at husdyrbruget anvender bedst tilgængelig teknologi – fx indenfor følgende emner:

- Løbende eftersyn af indretninger på bedriften
- Registreringer af vand- og energiforbrug
- Udarbejdelse af beredskabsplan
- Tilmeldt Kvalitetsprogram for produktionen
- Afstemt fodring af dyrene
- Anvendelse af varmeveksler
- Der anvendes fasefodring
- Der anvendes evt. letfordøjeligt uorganisk fosfat eller fytase.

De etablerede staldsystemer på ejendommen vurderes til at leve op til kravet til BAT for alle dyregrupper.

Det er Vejen Kommunes vurdering, at husdyrbruget lever op til BREF-dokumentets BAT-niveau på punkterne: fodring, staldsystemer, energi- og vandforbrug, opbevaring af husdyrgødning og udbringning af husdyrgødning. Vejen Kommune vurderer yderligere, at de stillede vilkår til management og egenkontrol vil være tilstrækkelige til at husdyrbruget også lever op til BREF-dokumentet vedr. management og egenkontrol.

Vejen Kommune vurderer, at husdyrbruget med de oplyste tiltag og de stillede vilkår vil kunne leve op til BREF-dokumentets[5] krav om anvendelse af Bedst Tilgængelig Teknologi.

Vand og energiforbrug

På ejendommen vil der hovedsageligt blive anvendt energi til opvarmning af stalde, ventilation, lys, vandingsanlæg og drift af varmevekslere.

Ejendommens forbrug skal årligt evalueres og der skal være daglig fokus på energieffektivitet, vandbesparelse osv. Dette er en del af indførelsen af den lovpligtige miljøledelse for landbrugsejendomme.

Ejendomme, som har et IE-husdyrbrug skal ifølge lovgivningen anvende energieffektiv belysning. Som minimum skal al udskiftning af belysning ske til energieffektive lyskilder.

[5] Referencedokument for bedste tilgængelige teknikker, https://mst.dk/erhverv/groen-produktion-og-affald/industri/batbref/liste-over-alle-bref-dokumenter

Installationer som har et stort energiforbrug og som er potentielt støjende skal efterses årligt, for at sikre så lavt energiforbrug og støjbelastning som muligt.

For at sikre, at ejendommen har løbende fokus på optimering af forbrug, skal ejendommen årligt opgøre vand- og elforbrug og sammenligne det med det forventede niveau.

Ansøger har opgivet følgende forventede forbrug af vand og energi.

Vand- og Energiforbrug	Efter udvidelse - mængde pr. år
Vand	ca. 5.560 m^3
Elforbrug	ca. 125.000 kWh
Flis	ca. 400 T
Fyringsolie (Back-up system til flis fyr)	? L
Dieselolie	ca. 17.000 L

Tabel 4. Energiforbrug

Vandforsyningen til husdyrene vil ske fra offentligt vandværk.

Vandforbruget går hovedsageligt til drikkevand til dyrene samt til vask af stalde.

Efter hver rotation rengøres stalden med vand. Stalden iblødsættes og der anvendes højtryksrenser. Rengøringen bliver afsluttet med en desinfektion.

Drikkenipler vil blive placeret højt for at lette kyllingernes vandoptagelse og minimere vandspild. Ved daglig gennemgang af staldene vil der være fokus på utætte drikkenipler så fejl på drikkevandssystemet hurtigt opdages og fejl kan udbedres hurtigst muligt.

Ved daglig inspektion vil der blive undersøgt for eventuelle lækager i forbindelse med drikkevandssystemet med efterfølgende igangsætning af reparation.

Der vil være måler på vandet, så drikkevandsforbruget kan følges dagligt.

Vejen Kommune vurderer, at de stillede vilkår vil være tilstrækkelige til at husdyrbruget lever op til forsvarlig anvendelse af vand- og energiforbrug.

Lugt

Lugt fra husdyrbrug stammer primært fra husdyrgødningen og i mindre omfang fra dyrene.

Beskyttelsen af naboerne i forhold til lugt fra husdyrbrug er fastsat i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3. Husdyrbruget skal overholde bestemte lugtgeneafstande, hvis længde afhænger af forskellige områders lugtfølsomhed. Eksempelvis vil beboere i landområder med tilknytning til landbrugserhverv oftest skulle have en højere tolerancetærskel end beboere i byområder. Det fremgår af reglerne, at dette beskyttelsesniveau, som udgangspunkt, er tilstrækkeligt til at sikre omgivelserne imod væsentlige lugtgener.

Lugtgeneafstandene beregnes i ansøgningssystemet efter to forskellige metoder, hhv. den ny lugtvejledning, der er beskrevet i "Vejledning om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug", og FMK-vejledningen ("Vejledende retningslinjer for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde" udgivet af FMK, 2. udgave). Det er de længste beregnede lugtgeneafstande, der skal overholdes.

Beregningerne, som er udført i ansøgningsskemaet, er vist i nedenstående tabel. I yderste højre kolonne står om genekriteriet er overholdt. Kolonnen vægtet gennemsnitsafstand

viser, hvor langt der er fra husdyrbrugets anlæg til boliger og byzone. Kolonnen korrigeret geneafstand i ansøgt drift viser, hvor langt der skal være til nabo/samlet bebyggelse/by, for at husdyrbruget overholder lugtkravet.

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnitsafstand	Genekriterie overholdt?
Enkelt bolig Gammel Brændstrupvej 4	0	Ny	353,2 m	282,5 m	565,5 m	Ja
Samlet bebyggelse Guldbjergvej 7	0	Ny	692,5 m	692,5 m	1.466 m	Ja
Byzone Gram	0	Ny	894,5 m	849,8 m	2.963,9 m	Ja

Tabel 5. Lugtgeneafstande for husdyrbruget (www.husdyrgodkendelse.dk).

Der stilles generelle vilkår til forebyggelse af lugtgener.

Husdyrbruglovens minimumskrav til afstande til nærmeste beboelser inden for de tre typer er overholdt, og Vejen Kommune vurderer derfor, at lugt fra staldene ikke vil give væsentlige gener for naboerne. Det forventes ligeledes ikke, at lugt fra ejendommens husdyrproduktion, opbevaring og udbringning af husdyrgødning, m.m. vil medføre lugtgener, der stiger til et niveau, som ikke bør accepteres for beboelser i det åbne land. Der henvises til reglerne i Husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Transport

Den samlede transport til og fra ejendommen vil stige ved etableringen af husdyrbruget.

Der er én driftsmæssige indkørsel til ejendommen fra Åbenråvej, hvorfra al ind- og udkørsel vil ske.

Ansøger har oplyst (*kursiv*): *Transport vil så vidt muligt foregå indenfor tidsrummet 07.00 til 18.00, på hverdage. Der kan dog forekomme transport uden for dette tidsrum, bl.a. er det slagteriet der fastsætter tidspunktet for afhentning af dyr.*

Antallet af transporter til og fra ejendommen vil stige, da der fremadrettet vil være transport med dyr til og fra ejendommen, levering af foder, transport med husdyrgødning og levering af diverse råvarer. Hovedparten af transporterne vil ske ifm. med holdskifte 8-9 gange årligt.

Samlet forventes antallet af transporter at stige til ca. 311 transporter i ansøgt drift, se nedenstående tabel.

Transport af	***Nudrift / år***	***Ansøgt drift / år***
Dyr til og fra ejendommen	*0*	*Ca. 90*
Døde dyr	*0*	*Ca. 26*
Foder	*0*	*Ca. 85*
Husdyrgødning	*0*	*Ca. 50*
Brændsel	*0*	*Ca. 15*
Affald	*Hver 14. dag*	*Uændret*
Strøelse	*0*	*Ca. 9*

Diverse	*0*	*Ca. 10*
I alt	*Ca. 26 transporter/år*	*Ca. 311 transporter/år*

Intern transport og trafik på ejendommen i forbindelse med til- og frakørsel vurderes ikke at medføre væsentlige gener for omgivelserne. Vilkår relateret til støj i forbindelse med til- og frakørsel (samt trafik på egen grund) stilles i afsnittet vedrørende støj, såfremt det vurderes nødvendigt.

Det er Vejen Kommunes vurdering, at der er gode adgangsforhold ved ejendommen i forbindelse med transport til og fra ejendommen.

Vejen Kommune vurderer på baggrund af det oplyste, at transporterne til og fra husdyrbrugets produktionsanlæg ikke vil være til væsentlig gene for nabobeboelser og omgivelserne i øvrigt, når de stillede vilkår overholdes.

Afgørelsen meddeles jf. Husdyrbrugloven, og der kan ikke stilles vilkår til trafik/kørsel på offentlig vej. Dette reguleres af færdselsloven.

Støj

Støjbelastning af naboer kan forekomme fra staldventilation, af- og pålæsning af dyr samt levering og forarbejdning af foder m.v.

Ventilationsanlægget vil stort set være i drift hele døgnet året rundt. Støjen derfra vurderes at være begrænset, da motorerne er placeret inde i staldene. Ventilationen vil være frekvensstyret og tilkoblet automatisk styringsenhed, der sikrer mod overventilation af staldene.

Der leveres daggamle kyllinger 8-9 gange årligt. Dette sker primært i dagtimerne på hverdage.

Ved afhentning af dyr til slagtning, er det slagteriet der fastsætter afhentningstiderne og afhentning af dyr kan forekomme hele døgnet, men foregår oftest i de mørke timer, da kyllingerne er roligst i mørke. Afhentning af dyr vil ske 8-9 gange årligt. Det tager 5-6 timer at indfange og læsse alle kyllinger i stalden. Lastbilen er slukket mens det foregår, og det meste foregår inde i stalden.

Foder leveres 1-2 gange ugentligt, det tager ca. 15 min. pr. gang og vil oftest foregå i dagtimerne.

Foderet er færdigfoder og udfordring vil ikke støje væsentligt, da det forgår i et lukket system

Det vurderes, at støjniveauet på ejendommen, med de stillede vilkår, sandsynligvis ikke vil blive til gene for nabolaget.

I Støjvejledningen[6] anføres ingen grænseværdier for støjbelastningen fra virksomheder ved boliger i det åbne land. Til fastlæggelse af støjgrænser ved de nærmeste boliger i det åbne

[6] Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder".

land har kommunen anvendt de grænseværdier, der gælder for områder med blandet bolig- og erhvervsbebyggelse.

Det vurderes, at støjgrænserne vil blive overholdt, da de fleste støjkilder primært er i drift i perioden mellem kl. 07.00 og 18.00.

Der stilles generelle vilkår til overholdelse af støjgrænser samt vilkår om, at en beregning/ måling af støjniveauet i omgivelserne kan kræves, såfremt tilsynsmyndigheden finder, at eventuelle klager er velbegrundede.

Vilkår om støj og lavfrekvent støj gælder al støj fra landbrugsdrift på ejendommens bygningsparcel – ikke støj fra f.eks. markdrift.

Vibration og rystelse

Vibrationer og rystelser forekommer hovedsageligt i forbindelse med den daglige brug af traktorer og transporter til og fra ejendommen.

Brugen af traktorer vil normalt foregå i dagtimerne, men der skal også påregnes sæsonbestemt arbejde f.eks. ved ensilering, høst og forårs- og efterårsarbejde i marken.

Det vurderes, at vibrationer og rystelser vil blive overholdt, da de fleste kilder primært er i drift i perioden mellem kl. 07.00 og 18.00.

Der stilles generelle vilkår til overholdelse af vibrationsgrænser[7] samt vilkår om, at en beregning/ måling af vibrationsniveauet i omgivelserne kan kræves, såfremt tilsynsmyndigheden finder, at eventuelle klager er velbegrundede.

Vilkår for vibrationer gælder al vibration fra landbrugsdrift på ejendommens bygningsparcel – ikke vibrationer fra markdrift.

Skadedyr

Fluer kan være til stor gene for naboer. Der er flere typer af fluer, som kan give gener, hvor nogle kan komme fra stalde med dyr/gødning og andre kan komme fra naturområder. For fluer, som stammer fra stalde gælder, at de primært vil holde sig hér – kun nogle få vil søge ud i området omkring ejendommen. Det er især fluer fra oplag af gødning, som giver fluer, der søger til huse (herunder naboer), hvor de søger føde.

Vejen Kommune gør i den forbindelse opmærksom på, at for at mindske antallet af fluer, er det nødvendigt at bryde deres livscyklus. I fluesæsonen kan man derfor med fordel forebygge fluegener hver 7-10 dag. Forebygningen kan bestå af hyppig udmugning og/eller kemisk bekæmpelse. Det er vigtigt at komme i gang med fluebekæmpelsen tidligt, da det kan være svært at få bekæmpet fluerne effektivt, hvis man kommer for sent i gang.

For at sikre at gener fra fluer, der stammer fra stalde/gødning, begrænses, er det vigtigt, at fluer især bekæmpes på larvestadiet. Vejen Kommune stiller derfor vilkår om, at fluer skal bekæmpes i overensstemmelse med retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi – på denne ejendom vil det primært være ved anlæg til opbevaring af døde dyr.

[7] Miljøstyrelsens vejledning nr. 9 af 1997 "Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø".

Ansøger oplyser (*kursiv*): *Af hensyn til sundheden er det vigtigt, at skadedyr bekæmpes. Der vil blive foretaget den nødvendige bekæmpelse af skadedyr, herunder rotter på ejendommen.*

Renholdelse omkring bygningerne spiller en afgørende rolle for mulighederne for effektiv bekæmpelse af skadedyr. Der vil blive holdt god orden i og omkring staldanlægget for at opnå et højt hygiejneniveau. Der vil blive indgået fast serviceaftale med autoriseret firma omkring bekæmpelse af rotter.

Da kyllinger spiser fluer og fluelarver vil der ikke opstå problemer med fluer i kyllingehusene. Da der ikke vil være oplag af fast husdyrgødning på ejendommen, vil der heller ikke ske opformering i gødningslagre.

Rotter er man forpligtet til at bekæmpe da de kan overføre sygdomme, æde foder, samt ødelægge bygninger og kloaksystemer. Enhver der opdager rotter, har pligt til at anmelde det til kommunen.

Vejen Kommune vurderer på baggrund af det oplyste, at der efter projektets gennemførelse med de stillede vilkår, ikke vil ske en væsentlig opformering af fluer eller rotter på husdyrbruget, og at ejendommens skadedyrsbekæmpelse vil være tilfredsstillende.

Støv

Støv kan være generende for omgivelserne. Der kan være flere kilder til støvgener.

Ansøger oplyser (*kursiv*): *Det er begrænset hvad der vil være af støvkilder på ejendommen. Der vil være støvcykloner på alle fodersiloer, så der ikke forekommer støv ved levering af foder.*

Der er grusveje internt på ejendommen, hvor der kan forekomme støvgener i tørre perioder. Der køres hensynsfuldt, så støvgener begrænses

Der forventes ingen væsentlige problemer med støv fra husdyrbruget. Der henvises dog til god landmandspraksis, så al transport til og fra bedriften foregår ved brug af hensynsfuld og effektiv kørsel mht. udnyttelse af kapacitet.

Vejen Kommune vurderer, at eventuel støvafgivelse fra produktionsanlægget ikke vil medføre væsentlige gener ved nabobeboelser og uden for bedriftens arealer i øvrigt.

Der fastsættes vilkår om, at driften ikke må medføre væsentlige støvgener.

Husdyrgødning og opbevaringsanlæg

Der produceres udelukkende fast husdyrgødning på ejendommen.

Fast gødning afsættes til biogas som afhenter direkte ved tømning af stalden.

Der stilles vilkår til fremvisning af aftale og at der ikke må ske oplag af gødning ved ejendommen, da der ikke er indregnet ammoniak fra lager.

Vejen Kommune vurderer, at ejendommen håndterer og opbevarer fast husdyrgødning forsvarligt og efter gældende retningslinjer.

Såfremt der foretages ændringer, som har indflydelse på kapaciteten, skal der indsendes en opgørelse herover til kommunen.

Rest-, spilde- og overfladevand

Der skelnes mellem følgende former for spildevand:

- Rengøringsvand og overfladevand, der kommer i forbindelse med husdyrgødning, som ledes til opbevaringsbeholder for flydende husdyrgødning.
- Overfladevand fra tage og udendørsarealer, som ikke kommer i forbindelse med husdyrgødning, og derfor må ledes til dræn for regnvand eller udsprinkles[8] efter forudgående tilladelse.
- Sanitært spildevand, som ledes til septiktank eller offentlig kloakering.

Ansøger oplyser, at spildevand fra bedriften består af:

- Vaskevand fra staldvask
- Overfladevand fra områder med fast belægning
- Tagvand

Sanitært spildevand fra driftsbygning forventes ledt til lukket tank, som vil blive tømt efter behov.

Tagvand forventes at kunne nedsive på areal omkring bygninger.

Fast plads etableres med opsamling, som vil blive bortskaffet efter gældende regler.

Vaskevandet fra staldvask vil blive ledt til opsamlingsbeholder.

Befæstede arealer med afløb til opsamlingsbeholder etableres med fald og afgrænsning, der forhindrer overløb til grøft og dræn.

Det vurderes, at Husdyrgødningsbekendtgørelsens generelle krav til håndtering af spildevand, samt de stillede vilkår, er tilstrækkelige til at beskytte omgivelserne mod forurening fra spildevand.

Tilladelserne til afledning af spildevand skal gives særskilt fra denne afgørelse, da de ikke er omfattet af Husdyrbrugloven.

Kemikalier og affald

Der er ingen markdrift med udgangspunkt fra ejendommen. Kemikalier til markdrift opbevares derfor ikke på ejendommen.

I servicebygningen til kyllingestalden vil der blive opbevaret midler til rengøring og desinfektion af stalden – der er ingen afløb fra området. Der vil kun blive opbevaret begrænsede mængder.

Staldene opvarmes via flisfyr, der vil derfor ikke være behov for opbevaring af fyringsolie i større mængde. Placering af flisfyr fremgår af figur 1. Det er dog et krav at der er et backupsystem til strøm og varme i tilfælde af uheld/udfald. Det forventes derfor, at der etableres oliefyr og nødgenerator på ejendommen. Dette placeres i servicebygningen.

Der opbevares ikke spildolie eller motorolie på ejendommen.

[8] Landbrugets byggeblad nr. 103.09-05 om Udenomsfaciliteter – udsprinkling af ensilagesaft og restvand.

For at forebygge spild og forurening som følge af eventuelle oplag af olie og kemikalier, stilles der vilkår til opbevaring og bortskaffelse.

Vedrørende affald oplyser ansøger (*kursiv*), at *det vil være begrænset hvor meget affald der vil blive genereret på ejendommen. Udover husdyrgødning og døde dyr vil det hovedsageligt være i form af en begrænset mængde pap, papir og plast.*

Farligt affald – kan afleveres gratis på containerpladser i mindre mængder		
	EAK-kode	***Mængder pr år***
Lysstofrør & elsparepærer	*20 01 21*	*5-30 stk.*
Spraydåser	*16 05 04*	*0-10 stk.*
Spildolie	*13 02 08*	*0 l*
Pesticidrester	*20 01 19*	*0 kg*
Oliefiltre	*16 01 07*	*0 kg*
Batterier – alle typer	*20 01 33*	*0-30 kg*
Genbrugeligt affald – kan afleveres på alle containerpladser i mindre mængder imod betaling		
	EAK-kode	***Mængder pr år***
Jern og metal	*02 01 10*	*0-50 kg*
Olietromler – tomme	*15 01 04*	*0 stk.*
Olietanke – tomme	*15 01 04*	*0 stk.*
Tomme sække af plast fra foder o.l.	*15 01 02*	*0-75 kg*
Plast (afdækning m.v. skal være rysterent og bundtet i håndterbare bundter)	*15 01 02*	*0-100 kg*
Paller	*15 01 03*	*0-20 stk.*
Malet og/eller lakeret træ	*17 02 01*	*0-25 kg*
Klinisk risikoaffald og medicinrester – skal afleveres til kommunens indsamlings-ordning for klinisk risikoaffald.		
	EAK-kode	***Mængder pr år***
Kanyler i særlig beholder	*18 02 02*	*0 kg*
Medicinrester	*18 02 08*	*0-1 kg*
Døde dyr – skal til DAKA		
	EAK-kode	***Mængder pr år***
Døde dyr	*02 01 02*	*1.000-2.000 kg*
Affald – til deponi		
	EAK-kode	***Mængder pr år***
Asbestplader	*17 06 05*	*0-50 kg*
Affald – skal til forbrænding på kraftvarmeværk eller afleveres på containerplads		

	EAK-kode	***Mængder pr år***
Nylonsnor fra halmballer	*17 02 03*	*0-75 kg*
Tomme sække af papir fra foder o.l.	*15 01 01*	*0-10 kg*
Tomme, skyllede pesticiddunke	*15 01 02*	*0 kg*
Tomme medicinglas	*15 01 07*	*0-1 kg*
Gamle, rådne personvognsdæk fra afdækning	*16 01 03*	*-*

Husdyrgødning afsættes til biogasanlæg.

Døde dyr afhentes af DAKA. Døde dyr opbevares på køl indtil afhentning. Der etableres et kølerum til døde dyr ved hver stald. Døde dyr vil blive afhentet ved kyllingehusenes forplads.

Husholdningsaffald opbevares i container som afhentes hver 14. dag.

Jern vil blive afsat til skrotfirma.

Da der er tale om et IE-brug, så skal affaldshåndteringen leve op til affaldshierarkiet, jf. § 6 b i lov om miljøbeskyttelse, hvilket betyder at affald skal behandles efter følgende hierarki:

1) Affaldsforebyggelse.

2) Forberedelse med henblik på genbrug.

3) Genanvendelse.

4) Anden nyttiggørelse.

5) Bortskaffelse.

Som udgangspunkt vil der ikke blive brugt mere foder end der er behov for og husdyrgødning anvendes til gødskning af marker, andet uundgåeligt affald sorteres med henblik på genanvendelse og kun restfraktioner ender i container med brændbart affald.

Det vurderes derfor, at affaldshierarkiet vil blive iagttaget og at sortering, opbevaring og bortskaffelse af affald vil ske miljømæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med Tønder Kommunes affaldsregulativer.

Det vurderes ligeledes, at affald vil blive håndteret og opbevaret, så der ikke opstår uhygiejniske forhold eller sker forurening af luft, vand eller jord.

Opbevaring og afhentning af selvdøde og aflivede dyr reguleres af "Bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr".

Vejen Kommune gør opmærksom på, af bortskaffelse af affald fra ejendommen skal ske i overensstemmelse med Regulativ for Erhvervsaffald og Affaldsbekendtgørelsen.

Vejen Kommune vurderer, at håndtering af affald sker på forsvarlig vis, og der stilles ikke skærpede vilkår.

Risici

Ansøgningens redegørelse for begrænsning af gene/forurening ved eventuelle uheld er behandlet herunder.

Ansøger oplyser (*kursiv*), at *ifølge bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug skal der oplyses om væsentlige direkte eller indirekte virkninger som følge af sårbarhed i forhold til risici for større ulykker eller katastrofer som følge af faktorerne efter nr. 1-5:*

1) befolkningen og menneskers sundhed,
2) biologisk mangfoldighed med særlig vægt på kategori 1- og 2-natur samt bilag IV-arter,
3) jordarealer, jordbund, vand, luft og klima,
4) materielle goder, kulturarv og landskabet,
5) samspillet mellem to, flere eller alle faktorer efter nr. 1-4

Det vurderes at risici for større ulykker eller katastrofer på et husdyrbrug med denne type produktion er minimal.

Det vurderes at risici for større ulykker eller katastrofer på et husdyrbrug med denne placering vil være meget begrænset. Der vil kunne ske spild ifm. opbevaring og håndtering af flydende biomasse. Der vil blive udarbejdet en beredskabsplan for ejendommen, med instruks for, hvordan sådanne situationer skal håndteres.

I beredskabsplanen er der ligeledes instrukser i forbindelse med brand mv.

For IE-husdyrbrug er det lovpligtigt at udarbejde en beredskabsplan for ejendommen, og der stilles derfor ikke særskilt vilkår hertil. Beredskabsplanen skal være kendt af ejendommens medarbejdere og tilgængelig ved miljøtilsyn.

Vejen Kommune vurderer herefter, at risici er minimeret, og med udarbejdelse af beredskabsplanen sikres begrænsning af følgevirkninger af eventuelle uheld.

Miljøledelse

Der bliver lavet en plan for ejendommens overordnede miljøpolitik, som vil have fokus på energieffektivitet, vandbesparelse, affaldshåndtering m.v., for at opnå både miljømæssige og driftsøkonomiske fordele. Denne udarbejdes inden igangsætning af drift.

Alternative muligheder

Ansøger har undersøgt alternative muligheder for indretning og placering af anlægget.

Ansøger oplyser (*kursiv*), at *der er afsøgt alternative placeringer, men ikke fundet bedre egnede alternativer, der i højere grad tager hensyn til både naturpåvirkning, omkringboende og den interne logistik.*

Der er afsøgt flere alternative placeringer i forhold til den ansøgte.

En placering øst for de eksisterende bygninger på ejendommen er ikke mulig da det vil blive nødvendigt at nedlægge søen på marken for rent fysisk at få plads til staldene.

Det eneste reelle alternativ til den ansøgte placering er at staldene i stedet orienteres nord-syd.

Dette er en mulighed både i forhold til ammoniakpåvirkning af natur og lugtpåvirkning af naboer. Denne placering er fravalgt da det vil medføre et større behov for terrænregulering da det vil blive nødvendigt at bygge på tværs af højdekurverne. Med placeringen øst-vest følges kurverne i landskabet og behovet for terrænregulering minimeres ved at bygge stalden i forskellige koter.

Bygges længere mod øst vil påvirkningen af mosen nordøst for anlægget overskride hvad der er vurderet den kan tåle. Og flyttes staldene mod vest kan de generelle afstandskrav ikke overholdes.

Ud fra såvel miljømæssige som driftsmæssige hensyn vurderes den ansøgte placering derfor at være den mest hensigtsmæssig. Staldene vurderes at være placeret i tilknytning til de eksisterende bygninger.

Der er afsøgt alternative placeringer, hvor staldene stadig placeres i tilknytning til eksisterende byggeri.

Den valgte placering tager mest muligt hensyn til påvirkning af geologi og natur.

0-alternativet er at der ikke vil blive etableret slagtekyllingeproduktion på ejendommen.

Vejen Kommune vurderer, at det ansøgte, vil kunne etableres som beskrevet i ansøgningen, med vilkår til materialevalg og beplantning omkring ejendommen.

Ejendommens påvirkning af beskyttet natur – ammoniak

Før der meddeles tilladelse eller godkendelse af husdyrbrug efter § 16 i Husdyrbrugloven, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område og Bilag IV-arter væsentligt, jf. Habitatbekendtgørelsen. I så fald skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger under hensyntagen til bevaringsmålsætningen for de pågældende områder. Viser vurderingen, at projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde (dvs. de arter og naturtyper, området er udpeget for at beskytte), kan der ikke meddeles tilladelse eller godkendelse til det ansøgte, jf. "Waddenzee-dommen"[9].

Påvirkninger vurderes fra ejendommens anlæg op til Natura 2000-områder og på såkaldte kategori 1, 2 og 3 naturområder.

Det er fastsat i Husdyrbrugloven, at et husdyranlæg ikke må etableres, udvides eller ændres, hvis det ligger mindre end 10 m fra kategori 1 eller 2 naturområder. Derudover er der krav til maksimal tilladt ammoniakdeposition på naturområder i kategori 1 og 2 samt et generelt beskyttelsesniveau for kategori 3 naturområder.

Naturvurderingerne er baseret på de ammoniakreducerende tiltag med den angivne effekt, som fremgår af afsnittet "Angivelse af bedst tilgængelige teknik – BAT" samt de ansøgte staldtyper, der fremgår af tabel 1.

[9] Waddenzee-dommen fra EF-Domstolen, sag nr. C-127/02

Påvirkning af kategori 1 naturområder

For naturområder i kategori 1 (ammoniakfølsomme naturtyper indenfor Natura 2000-områder) gælder, at totalbelastningen i naturområdet ikke må overskride fastlagte beskyttelsesniveauer, som afhænger af antallet af øvrige husdyrbrug, som har en ammoniakemission mellem 150 kg N og 5.000 kg N indenfor 2.500 m fra naturarealet.

Der er ingen kategori 1 natur i nærheden af ejendommen. Nærmeste Natura 2000-område er nr. 253 (habitatområde nr. 262 og fuglebeskyttelsesområde nr. 121) – Stensbæk Plantage og Heder - mere end 9 km sydvest for anlægget. På grund af afstanden vurderer Vejen Kommune, at der ikke sker nogen væsentlig påvirkning af naturtypen, og der er ikke behov for at stille skærpede vilkår for at begrænse ammoniakdepositionen på naturtypen.

Påvirkning af kategori 2 naturområder

For naturområder i kategori 2 (§ 7 arealer udenfor Natura 2000-områder) gælder, at totalbelastningen i naturområderne ikke må overskride 1,0 kg N/ha/år. § 7 arealer er højmoser, lobeliesøer samt heder større end 10 ha og overdrev større end 2,5 ha.

Der er ingen kategori 2 natur i nærheden. Nærmeste kategori 2 natur er et overdrev, der ligger mere end 7,5 km sydvest for ejendommen. På grund af afstanden vurderer Vejen Kommune, at der ikke sker nogen væsentlig påvirkning af naturtypen, og der er ikke behov for at stille skærpede vilkår for at begrænse ammoniakdepositionen på naturtypen.

Påvirkning af kategori 3 naturområder

Kommunen skal jf. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen foretage en konkret vurdering af, om der forekommer andre naturarealer end ovennævnte ammoniakfølsomme naturtyper i kategori 1 og 2, som kan blive påvirket af ammoniakfordampningen fra ejendommens anlæg. Disse benævnes kategori 3 naturområder.

For naturområder i kategori 3 gælder, at kommunen skal tillade merdepositioner på 1,0 kg N/ha/år på naturtyperne. Kommunen kan efter en konkret vurdering tillade merdepositioner på mere end 1,0 kg N/ha/år. Kategori 3 natur er ammoniakfølsomme skove samt § 3 beskyttede heder, mose og overdrev, som ikke er omfattet af kategori 1 og 2 natur.

Derudover fremgår det af § 3 i Naturbeskyttelsesloven, at der ikke må foretages en ændring i tilstanden af søer (>100 m^2), vandløb, heder, ferske enge, strandenge, overdrev, moser og lignende.

Naturtyperne er vist i nedenstående figur og tabel.



Figur 3. Kort over kategori 3 samt § 3 natur ved anlægget.

Nr.	Naturtype	Merbelastning (kg N/ha/år)
1	Mose	0,9
2	Eng	0,7
3	Mose	0,9
4	Eng	0,8
5	Sø	5,3
6	Sø	0,7

Tabel 6. Beskyttede kategori 3 og § 3 naturområder.

Merbelastningen til områderne er mellem 0,7 og 0,9 kg N/ha/år og ligger under beskyttelsesniveauet på 1,0 kg N/ha/år i merbelastning. Der er ikke foretaget beregninger af ammoniakdeposition til øvrige naturarealer, da Vejen Kommune vurderer, at naturarealer, der ligger længere væk end de i tabellen nævnte naturarealer, ikke vil blive belastet med over 1,0 kg N/ha/år.

Det vurderes, at den primære risiko for næringsstofpåvirkning af søerne er tilførsel af fosfor via overfladeafstrømning fra de omkringliggende arealer, mens påvirkningen fra luftbåren ammoniak ikke vil være af betydning. Vejen Kommune vurderer derfor, at der ikke er grund

til at stille skærpede vilkår til ammoniakreduktionen i forbindelse med påvirkning af sø nr. 5 i ovenstående tabel.

Bilag IV-arter, artsfredninger og rødlistearter

En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted omkring landbrugsejendomme. På baggrund af rapport fra DMU[10] samt Vejen Kommunes øvrige kendskab vurderes umiddelbart, at der kan være spidssnudet frø, stor vandsalamander, markfirben, grøn mosaikguldsmed, stor kærguldsmed, odder, brunflagermus, pipistrelflagermus og sydflagermus. Heraf er markfirben og odder omfattet af den danske rødliste som sårbare.

Flagermus benytter ofte hulheder i træer eller huse som opholdssted om dagen og under vinterdvalen. Føden består af insekter, som fanges i luften nær vådområder, marker, skove og levende hegn. De enkelte arter af flagermus har forskellige præferencer mht. fødesøgningsområde. Der er ingen registreringer af flagermus nær ejendommens anlæg, men det kan ikke udelukkes, at én eller flere arter kan raste eller yngle i området.

De resterende bilag IV-arter opholder sig ikke på ejendommen, men i det åbne land, derfor er de ikke beskrevet yderligere.

Vejen Kommune har ikke kendskab til andre registreringer af planter og dyr, som er omfattet af artsfredninger eller optaget på nationale eller regionale rødlister i nærheden af husdyrbrugets anlæg, men en række af arterne vil med stor sandsynlighed forekomme i området.

Under forudsætning af, at eventuelle stillede vilkår i afsnittene "Ejendommens påvirkning af beskyttet natur – ammoniak" overholdes, vurderer Vejen Kommune, at driften af ejendommen ikke vil have negativ indflydelse på ovennævnte arter, da der ikke ændres på vandhuller, fortidsminder, sten- og jorddiger eller andre potentielle levesteder for padder eller krybdyr.

Der fjernes ikke gamle bygninger eller fældes store træer, der kunne være levested for flagermus. Der sker med andre ord ikke fysiske ændringer i forbindelse med projektet, der kan være til skade for bilag IV-arter.

I henhold til Habitatbekendtgørelsens § 11[11] og de stillede vilkår, vurderer Vejen Kommune, at udvidelsen ikke vil medføre en forøget påvirkning af de nævnte bilag IV- og rødlistearter eller deres levesteder.

[10] Faglig rapport nr. 635 og nr. 322 fra Danmarks Miljøundersøgelser.

[11] "Udpegning og administration af internationale beskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter".

3 Lovformalia m.m.

Del 3 omhandler forhold omkring høring og offentliggørelse samt varighed, restbeskyttelse, udnyttelse og ophør af bedriften.

Oplysninger om ejendom og husdyrbrug

BFE-nummer	9252142
Matrikelnummer	17 Brændstrup, Rødding
CVR	38765329
CHR	-
Ejendommens ejer	Johannes Burgdorf
Husdyrbrugets ejer	Ny Østergård
Husdyrbrugets kontaktperson	Johannes Burgdorf

Forudgående inddragelse af offentligheden

Inddragelse af offentligheden er sket ved annoncering på kommunens hjemmeside den 8. september 2026. Der er ikke kommet henvendelser fra øvrige borgere eller interesseorganisationer i denne sag.

Høring af udkast

Udkastet til afgørelsen har været sendt i høring i 30 dage fra den 7. oktober 2026 til den 9. november 2026 hos ansøger, konsulent og alle borgere, der er part i sagen, herunder naboer indenfor afstandskravet til byzone på 773 m. Afstandskravet til byzone anvendes, da beregnet konsekvenszone er kortere.

Vejen Kommune vurderer, at ændringen af husdyrbruget er af underordnet betydning for ejere af de driftsarealer (dvs. uden huse/bygninger), der grænser op til ejendommen. Derfor bliver der ikke gennemført høring af disse, jf. husdyrlovens § 56 stk. 2.

Konsulent: Spiras, Inger Knude, ika@spiras.dk

Parter:

Hedehusvej 5	6630	Rødding
Guldbjergvej 17	6630	Rødding
Guldbjergvej 17	6630	Rødding
Guldbjergvej 18	6630	Rødding
Guldbjergvej 18	6630	Rødding
Gammel Brændstrupvej 2	6510	Gram
Gammel Brændstrupvej 2	6510	Gram
Gammel Brændstrupvej 4	6510	Gram
Gammel Brændstrupvej 6	6510	Gram
Gammel Brændstrupvej 6	6510	Gram
Åbenråvej 6	6510	Gram

Åbenråvej 4, 2	6510	Gram
Åbenråvej 4, St	6510	Gram
Åbenråvej 4, St	6510	Gram
Åbenråvej 6, 1	6510	Gram
Åbenråvej 6, 1	6510	Gram
Åbenråvej 6, 2	6510	Gram
Åbenråvej 6, St	6510	Gram
Birkvej 12	6510	Gram
Birkvej 12	6510	Gram
Birkvej 12	6610	Gram

Indkomne høringsbidrag og kommunens vurdering

Der er indkommet høringsbidrag fra Birkvej 12:

Merete: Vi har modtaget en orientering om opførelse af 2 store kyllingehuse på Åbenråvej 8 i Rødding. Det vil vi gerne sige nej tak til, da vi mener, at både lugt og lydgenerne, fra de store turbiner vil genere os. Vi vil desuden, kunne se det fra vores grund, hvilket vi hellere ikke er interesseret i. Jeg håber i vil tage dette med, i jeres overvejelse ang. godkendelsen.

Leif: Vi har modtaget en orientering om opførelse af 2 store kyllingehuse på Åbenråvej 8 i Rødding. Det vil vi gerne sige nej tak til, da vi mener, at både lugt og lydgenerne, fra de store turbiner vil genere os.
Vi vil desuden, kunne se det fra vores grund, hvilket vi hellere ikke er interesseret i
Jeg håber i vil tage dette med, i jeres overvejelse ang. Godkendelsen.

Benny: Det vil jeg gerne takke nej til da både lugtgener og støj fra de store udluftningspropeller larmer. desuden kan vi se det hele fra vores grund og osen fra fyret vil også gå i vores retning da det er fra sydvest vinden kommer over til os

Kommunens svar:

Som beskrevet i afsnittet om lugt, skal et husdyrbrug overholde bestemte lugtgeneafstande som er fastsat i Husdyrbrugloven. Som det ses i tabel 5. er alle lugtgenekriterier overholdt og kommunen vurderer at lugt fra produktionen ikke vil medføre lugtgener, der stiger til et niveau, som ikke bør accepteres for beboelser i det åbne land.

Motorerne til ventilationsanlægget vil være placeret inde i staldene. Som beskrevet i afsnittet om støj, vurderes støjen fra ventilationsanlægget at være begrænset.

Indsynet til husdyrbruget er behandlet i afsnittet om anlæggets placering i landskabet. Der er stillet flere vilkår til beplantning, som skal sløre og skærme de 2 stalde i landskabet. Der er bl.a. i vilkår 6 stillet et vilkår krav til beplantning på marken øst for de 2 nye stalde. Der er beplantning fra bebyggelsen på Birkvej over mod Åbenråvej, og stuehuset vender væk fra de nye stalde.
Med det stillede vilkår og Birkvejs 12 placering i forhold til husdyrbruget, er det kommunens

vurdering, at staldene er skærmet og ikke virker dominerende i landskabet samt ikke vil være til væsentlig gene for Birkvej 12.

Ansøger har oplyst, at der vil blive fyret med flis som opbevares indendørs på hans anden ejendom. Der er stillet vilkår til årlig service af fyret. Med de beskrevne tiltag og stillede vilkår, er det kommunens vurdering, at røggener vil være minimale.

Hvis der opstår lugt-, støj, eller røggener, vil dette blive håndteret på et tilsyn.

Offentliggørelse af afgørelse og orientering til modtagere

Kommunens afgørelse er offentliggjort på kommunens hjemmeside tirsdag den 10. november 2026.

Der kan klages over kommunens afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest 8. december 2026 jf. vedlagte klagevejledning (bilag 1).

Kopimodtagere af afgørelsen

Haderslev Kommune, post@haderslev.dk

Parter og interessenter der har modtaget høringsudkast

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest, trvest@stps.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsted post@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia mail@dkfisk.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Formand Niels Barslund, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø dnvejen-sager@dn.dk

Rådet for Grøn Omstilling, Blegdamsvej 4B, 2200 København N info@rgo.dk

Lokalafdeling Friluftsrådet for Vejen Kommune: astrid.trekantsomraadet@friluftsraadet.dk

Dansk Ornitologisk forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, lokalkontoret vejen@dof.dk

Foreningen Greenpeace Danmark, Njalsgade 21G 2.sal, 2300 København, info.dk@greenpeace.org

Museet på Sønderskov, post@sonderskov.dk

Udnyttelse af afgørelse

Afgørelsen er blandt andet givet på vilkår, der regulerer de landskabelige værdier (vilkår nr. 4 - 9). Derfor må den først udnyttes efter klagefristens udløb jf. Husdyrbrugloven. En eventuel klage har derefter opsættende virkning, og du kan først udnytte godkendelsen, når klagenævnet har truffet endelig afgørelse i sagen.

Godkendelsens varighed, retsbeskyttelse og revurdering

I Husdyrbrugloven gives der 6 års udnyttelsesfrist.

Efter den fastsatte udnyttelsesfrist gælder det, at hvis miljøgodkendelsen ikke udnyttes (helt eller delvist) i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del, som ikke har været udnyttet i de seneste 3 år (kontinuitetsprincippet).

Produktionsarealet er udnyttet, når 25 % af arealet er driftsmæssigt udnyttet, dvs. at der går mindst 50 % af det mulige antal dyr inden for rammerne af dyrevelfærdskravene.

Med denne afgørelse følger 8 års retsbeskyttelse. Dette betyder, at vilkårene inden for denne periode kun kan ændres, hvis der fremkommer nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, hvis forureningen medfører skadevirkninger, der ikke kunne forudses da afgørelsen blev meddelt, eller hvis forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund. Der henvises til reglerne i Husdyrbrugloven.

Husdyrbrugets miljøgodkendelse skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering[12]. Den første regelmæssige vurdering skal dog foretages, når der er forløbet 8 år, dvs. i 2033.

Husdyrbrugets ophør

Vejen Kommune stiller vilkår om, oprydning og bortskaffelse af affald ved ophør af bedriften. Herunder at der skal træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare, dvs. alle opbevaringsanlæg skal tømmes og rengøres, og ejendommen skal fremgå i miljømæssig god stand.

Ved eventuelt ophør af produktionen, vil der efter Vejen Kommunes opfattelse ikke ske en væsentlig indvirkning på miljøet fra produktionsanlægget hvis:

- Staldanlæg samt husdyrgødnings- og foderopbevaringsanlæg tømmes og rengøres grundigt.
- Miljøfarligt affald bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler.

Øvrige forhold

Byggeri, vandindvinding og spildevandsafledning

Projektet indeholder byggeri eller bygningsændringer, og der skal derfor indsendes byggeansøgning til Vejen Kommune via www.bygogmiljoe.dk.

Ejer skal selv sikre, at nybyggeri og ændret bygningsanvendelse bliver registreret i BBR. BBR-afdelingen kan evt. kontaktes på bbr@vejen.dk.

Såfremt der skal anvendes slagge under byggeriet, skal dette ansøges særskilt ved Vejen Kommune via www.bygogmiljoe.dk inden byggeriet iværksættes.

Særskilt tilladelse til udledning/nedsivning af overfladevand/tagvand skal indhentes hos Vejen Kommune inden der gives byggetilladelse.

Der kan være andre forhold, der skal søges om ved Vejen Kommune.

[12] "Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse mv. af husdyrbrug".

Bilagsoversigt

1. Klagevejledning.
2. Oversigt over eksisterende samt nyt anlæg.

Bilag 1.

Klagevejledning, jf. "Husdyrbrugloven" nr. 520 af 01.05.2019.

Hvilke afgørelser, tilladelser og miljøgodkendelser kan påklages
Alle afgørelser, der er truffet af kommunen med hjemmel i "Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug" eller regler, der er fastsat med hjemmel i loven, kan jf. § 76 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvem kan klage
Klageberettiget er enhver med væsentlig interesse i sagens udfald, miljøministeren samt visse landsdækkende organisationer, jf. §§ 84-87.

Til hvem skal der klages
Der skal klages via den elektroniske klageportal. Se vejledning på Nævnenes Hus (naevneneshus.dk). Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefrist
Klagen skal være indgivet senest 4 uger efter, at afgørelsen, tilladelsen eller miljøgodkendelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort f.eks. ved annoncering, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen, jf. § 79. En klage anses for at være indgivet, når den er tilgængelig for Vejen Kommune i Klageportalen.

Gebyr
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr. Gebyret er på 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016 niveau, gebyret indeksreguleres hvert år). Gebyret betales enten direkte med betalingskort eller der sendes en opkrævning. Miljø- og Fødevareklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på nævnets hjemmeside Klagevejledning Miljø- og Fødevareklagenævnet (naevneneshus.dk). Gebyret tilbagebetales, hvis den, der klager, får helt eller delvis medhold i klagen.

Domstolsprøvelse
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort, jf. § 90.

Opsættende virkning
En klage over en afgørelse har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte tilladelsen eller miljøgodkendelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Tilladelsen/godkendelsen må ikke udnyttes, hvis den indeholder placering af driftsbygninger væk fra de øvrige driftsbygninger, jf. § 81. Dette vil være angivet i afgørelsen.
Udnyttelse af en tilladelse eller miljøgodkendelse kan kun ske under opfyldelse af vilkårene, som er fastsat i tilladelsen eller miljøgodkendelse.

Bilag 2.

Eksisterende samt nyt anlæg på Åbenråvej 8, 6630 Rødding

