

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Miljø

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34

Fax 74 34 23 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 12-08-2021 -
Lars Gammelgaard m.fl., Anslet Bygade 12, 6100 Haderslev**

Overordnede oplysninger

Ejer	Lars Gammelgaard		
Adresse	Anslet Bygade 12, 6100 Haderslev		
Telefon	74567273	CHR nr.	71827
E-mail	ansletgaard@hotmail.com	CVR nr.	18548402
Mobil	40423312	P nr.	1003477717

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	21/13760
Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)		
Godkendelsesdato	20-04-2021		
Ændret tilladelse	27-08-2012		
Tilladte dyreenheder	151,99		
Registreret dyreenheder i alt	161,56		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Anton Gammelgaard, ejer af husdyrbruget Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Ammoniakemission fra stalde og lagre må maksimalt være 2.508 kg NH ₃ -N/år.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 16 b.

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Haderslev Kommune har givet en Miljøtilladelse § 16 b stk. 1. af den 20. april 2021. Miljøtilladelsen omfatter: Godkendt produktionsareal • 246 m2 produktionsareal, løsgående delvis spaltegulv til søer, golde og drægtige. • 69 m2 produktionsareal, Individuelt opstaldning til søer, golde og drægtige. • 188 m2 produktionsareal, kassestier delvis spaltegulv til søer, diegivende. • 17 m2 produktionsareal, avlsorner og ungorner. • 364 m2 produktionsareal, toklimastald delvis spaltegulv til smågrise. • 715 m2 produktionsareal, 25-49 % fast gulv til slagtesvin Godkendt gødningsopbevaringsareal • 169 m2 gødningsopbevaringsareal til flydende husdyrgødning. • 293 m2 gødningsopbevaringsareal til flydende husdyrgødning. • 610 m2 gødningsopbevaringsareal til flydende husdyrgødning. Status på tilsynsdagen den 12. august 2021: Stald 1: Søer, golde og drægtige + søer, diegivende: Bygningsareal i alt 223 m2, produktionsareal i alt 167 m2 = 74,9 % Er i brug taget. På tilsynsdagen var ca. 50 % udnyttet. Ejer forventer at lukke stalden november 2021. Stald 2: Slagtesvin: Bygningsareal i alt 773 m2, produktionsareal i alt 676 m2 = 87,5 % Er i brug taget. På tilsynsdagen var ca. 100 % udnyttet. Ejer forventer at lukke stalden april 2022. Stald 3: Søer, solde og drægtige + avlsorner og ungorner + slagtesvin + smågrise + søer diegivende + søer golde og drægtige: Bygningsareal i alt 675 m2, produktionsareal i alt 522 m2 = 77,3 % Er i brug taget. På tilsynsdagen var ca. 100 % udnyttet. Ejer forventer at lukke stalden november 2021. Stald 4: Smågrise: Bygningsareal i alt 448 m2, produktionsareal i alt 234 m2 = 52,2 % Er i brug taget. På tilsynsdagen var ca. 100 % udnyttet. Ejer forventer at lukke stalden december 2021. Sammenlagt bygningsareal på 2.119 m2 og produktionsareal i alt 1.599 m2. Gyllebeholder fra 1990 (700 m3) med areal på 169 m2 Gyllebeholder fra 1995 (2500 m3) med areal på 610 m2 Gyllebeholder fra 2004 (1200 m3) med areal på 293 m2 Sammenlagt produktionsareal på i alt: 1.072 m2. Registrering fra CHR den 20. november 2020: Søer, gylte og orner: 135 Svin o. 30 kg.: 850 Smågrise mellem 7-30 kg: 500 Registrering fra gødningsregnskabet i perioden 2019-2020: - 135 årssø (33,3 grise til 6,6 kg.) - 4.500 smågrise (7,1-30 kg.) - 3.524 slagtesvin (30-119,2 kg.)

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	søer d	51	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	0	20-04-2021	20-04-2027
1	søer g	116	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	0	20-04-2021	20-04-2027
2	slagte	676	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	20-04-2021	20-04-2027
3	avlsor	17			0	20-04-2021	20-04-2027
3	slagte	39	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	20-04-2021	20-04-2027
3	smågri	130	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	0	20-04-2021	20-04-2027
3	søer d	137	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	0	20-04-2021	20-04-2027
3	søer g	69	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	0	20-04-2021	20-04-2027
3	søer g	130	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	0	20-04-2021	20-04-2027
4	smågri	234	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	0	20-04-2021	20-04-2027

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	søer d	Ja	25	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	0	12-08-2021
1	søer g	Ja	57	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	0	12-08-2021
2	slagte	Ja	676	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	12-08-2021
3	avlsor	Ja	17			0	12-08-2021
3	slagte	Ja	39	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	12-08-2021
3	smågri	Ja	130	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	0	12-08-2021
3	søer d	Ja	137	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	0	12-08-2021
3	søer g	Ja	130	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	0	12-08-2021
3	søer g	Ja	69	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	0	12-08-2021

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
20-04-2021		Tilladelse - § 16b	§16b Anslet Bygade 12
27-08-2012		Anmeldeordning	Afgørelse §19f - Anslet Bygade 12_#197157-12_CaseNo12-28937

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	Vilkår fra Miljøgodkendelse § 16 b stk. 1. af den 20. april 2021: Vilkår 1: Omfatter aktiviteter, som er knyttet til bygningerne. Dette er tilfældet. Vilkår 2: Gennemføres som beskrevet i overensstemmelse med beskrevet i ansøgning - Ved ændringer kontakt kommunen - Der er ingen ændringer. Vilkår 3: Eksemplar af miljøgodkendelsen og info til medarbejdere - Denne haves på en PC. De er bekendt med denne. Vilkår 4-5: Korrekt produktionsareal, staldsystem og dyretyper - Er opfyldt og udført. Vilkår 6: Gyllebeholder max. 1.072 m3 - Er overholdt. Vilkår 7: Opsyn og korrekt udformning af pumper - Er opfyldt. Vilkår 8: Evt. spild af foder skal opsamles - Bliver gjort dagligt. Vilkår 9, 10 og 11: Bedriften og omgivelserne skal renholdes og rengøring af stalde og ventilationssystemet min. én gang årligt for at begrænse lugt - Staldene og ventilationen vaskes/rengøres en gang årligt. Farestalden vaskes en gang pr. måned og stald 4 vaskes hver 3. uge. Vilkår 12-13: Støj - Der er ingen støjklager. Vilkår 14: Støvgener - Der er ingen støvgener. Der er overbrusning i alle stalde. Vilkår 15: Ingen lysgener - Lyset slukkes fysisk inde i stalden inden den forlades. Ingen gener. Vilkår 16: Korrekt opbevaring (rottesikret) af foder - Fodret er opbevaret i 2 udendørs og 3 indendørs siloer. Vilkår 17: Ryddelighed på veje og omkring bygninger - Der var pæn ryddelighed på ejendommen. Vilkår 18: Flue- og skadedyrsbekæmpelse: Flue - foregår via rengøring. Rotter - Foregår via den kommunale ordning og fælder. Vilkår 19: Døde dyr: Opbevares på spalter ved indkørslen til ejendommen. De overdækkes med presenning og Daka afhenter. Vilkår 20: Al vask skal foregå på støbt plads med afledning til opsamlingsbeholder - Der vaskes på betonareal ved gyllebeholder, hvor vaskevandet løber til den lille beholder. Vilkår 21: Arealer, hvor der sker tømning af gylle skal være befæstet - Dette er tilfældet. Vilkår 22: Tætte udleveringsramper med afløb til opsamling - Dette er tilfældet. Vilkår 23: Korrekt placering af tanke samt mulighed for opsamling af evt. spild - Dette er overholdt. Vilkår 24: Egenkontrol: Følgende materiale skal som et minimum til enhver tid kunne forevises tilsynsmyndigheden:

	a. Dokumentation for produktionsniveau f.eks. skitser af staldareal og indretning. Dokumentationen skal opbevares i min. 3 år. b. Regnskabsbilag fra destruktionsanlæg for døde dyr. c. Kvitteringer for aflevering af affald minimum 3 år tilbage. d. Årlig registrering af el-, diesel-, fyringsolie, vand- og foderforbrug. e. Dokumentation for bortskaffelse af miljøfarligt affald minimum 5 år tilbage. f. Dokumentation for flue- og rottebekæmpelse. g. Ajourført lagerregnskab for husdyrgødning og evt. skriftlige aftaler for opbevaring af husdyrgødning. h. Opdateret beredskabsplan. Vilkår 25: Ophør af husdyrbruget - Ejer oplyser at dyreholdet på ejendommen ophører til april 2022, men at stald 2 i (nr. 13) måske udlejes.
--	---

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR, GHI og vilkår i godkendelsen.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Mød.saft => ajle-beh.	01-01-1800		0	120		
Ajlebeholder	01-01-1800		0	410		Sløjfet (fyldt op/brudt ned)
Gyllebeholder	01-01-1990	13-05-2011	0	700		Tjek afstand til sø
Gyllebeholder	01-01-1995	21-06-2016	610	2.500		Tjek afstand til sø
Gyllebeholder	01-01-2004	06-05-2014	293	1.200	Intet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	En gyllebeholder på 700 m3 som er fra år 1990. Den har senest haft beholderkontrol den 13. maj 2011. Beholderen benyttes ikke til husdyrgødning. En gyllebeholder på 2500 m3 som er fra år 1995. Den har senest haft beholderkontrol den 21. juni 2016. Næste beholderkontrol i 2026. En gyllebeholder på 1200 m3 som er fra år 2004. Den har dykket indløb og logbogen er ført. Der er foretaget beholderkontrol den 6. maj 2014. Næste beholderkontrol i 2024.
Flydelag	De to store beholdere havde flydelag på.

Logbog	Der er fremvist logbog på de to beholdere.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Ejendommen har ingen opbevaring af fast gødning.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der er ingen markstakke.	0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes maskiner på betonareal med afløb til den lille gyllebeholder.
Vaskevand fra stald	Vaskevandet løber til fortank og videre til gyllebeholderen. Stald 1 vaskes en gang årligt. Stald 2 vaskes en gang årligt. Stald 3 - farrestalden vaskes en gang pr. måned og resten vaskes en gang årligt. Stald 4 vaskes hver 3. uge.
Tagvand	Tagvandet ledes til dræn og videre i jorden.
Toilet i stald	Der er ingen toilet i stalden.
Husspildevand	Husspildevandet ledes til septiktank. Den tømmes 1-2 gange årligt.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Der er en udleveringsrampe på ejendommen og denne vaskes og fejes ren efter brug. Ved slagtesvinestalden er der 2 ramper. Der er afløbsriste, der ledes videre til gyllebeholder. Disse vaskes og fejes rene. Der er også 2 ramper ved soholdet. Der er ingen afløb, men der vaskes ind i stalden og ellers fejes de rene. På tilsynet var ramperne tætte og rene.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Sprøjtemidler opbevares i stalden med indgang fra gårdspladsen, i et aflåst rum, hvor der ikke er afløb.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr opbevares på spalter ved indkørslen på vej op til slagtesvinestalden syd for øvrige bygninger og overdækkes med kappe eller kommer i container. Daka afhenter efter aftale.
Spildolie	Opbevares i 200 liters beholdere og afleveres på genbrugspladsen.
Batterier	Batterier bliver afleveret til produkthandler.

Pap og papir	Kommer i en erhvervscontainer, som afhentes af Flemming Paulsen ca. hver 3. måned.
Plastaffald	Kommer i en erhvervscontainer, som afhentes af Flemming Paulsen ca. hver 3. måned.
Gammelt jern	Afhentes af godkendt produktforhandler. Tonnis Skrot fra Tjæreborg i Esbjerg.
Kanyler/medicinrester/emballage	Sprøjter og medicinrester opbevares i container. Kanyler og glas opbevares i spand med låg. Alt afleveres på genbrugspladsen.
Pesticidemballage og rester	Rengjorte kemikaliedunke afleveres efter anvisningen. Herefter kommer de i erhvervscontaineren.
Lysstofrør/varmepærer/spraydåser	Lysstofrør, spraydåser, varmepærer og medicinaffald afleveres på genbrugspladsen i særskilte poser.
Andet affald	Affaldsproduktionen af andet affald er begrænset og kan derfor smides med dagrenovation eller bringes på genbrugspladsen.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Fluer bekæmpes med rengøring.
Rottebekæmpelse	Rottebekæmpe foregår via den kommunale ordning og suppleres med rottefælder.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der blev udleveret et luftfoto af ejendommen og informeret om beredskabsplan.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Der er egen brønd på ejendommen.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der opvarmes med halmfyr og asken spredes på egne marker.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
12-08-2021	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:

	A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,74 på en skala fra 1-5.
--	---

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er vindmølle på ejendommen og der er kontrol af svinene fra Danish Control.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der opbevares husdyrgødning i gyllebeholder uden teltduk.
Størrelse	Der gives scoren 3, pga. ammoniakemissionen er mellem 750 - 3.500 kg. NH ₃ -N årligt (2.508 kg. NH ₃ -N/år.)
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet der er nabobeboelse i en afstand af 25 meter.
Miljøriskovurdering	Samlet score 2,74 på en skala fra 1-5.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 30. august 2021**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Vivi Deer Lorenzen
Miljømedarbejder

Tel: 74342142
E-mail: