



JAMMERBUGT
KOMMUNE

Vækst og Udvikling

Landbrug
Toftevej 43, 9440 Aabybro
Tlf.: 7257 7777
raadhus@jammerbugt.dk
www.jammerbugt.dk

Lisbeth Kromann
Direkte 7257 7604
lkr@jammerbugt.dk

23-10-2026
Sagsnr.: 09.17.13-P19-1-23

Solbakken Agro
Tranumvej 180
9440 Aabybro

Afgørelse om ikke godkendelsespligt i.f.m. anmeldelse af gyllebeholder på Over Søen 78, 9460 Brovst samt dispensation fra afstandskrav til grøfter.

Jammerbugt Kommune har den 21. juni 2023 modtaget anmeldelse om etablering af gyllebeholder på ovennævnte kvægbrug.

Anmeldelsen er behandlet i henhold til § 21, stk. 4 og §13 i Bekendtgørelsen om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (bek. nr. 1089 af 16. oktober 2026) og dispensationsansøgning er behandlet i henhold til Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Lovbekendtgørelse nr. 1065 af 21. august 2025)

Afgørelse - ikke godkendelsespligt

Jammerbugt Kommune har truffet afgørelse om, at etableringen af gyllebeholder ikke kræver miljøgodkendelse/-tilladelse i henhold til Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Lovbekendtgørelse nr. 1065 af 21. august 2025), men kan anmeldes i henhold til § 21, stk. 4 og §13 i Bekendtgørelsen om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (bek. nr. 1089 af 16. oktober 2026).

I forbindelse med afgørelsen har Jammerbugt Kommune besluttet, **at kravet** (jf. bekendtgørelsens §13, stk. 7) **om etablering af beplantning til afskærmning af gyllebeholderen mod nord, vest og syd fastholdes**, mens kravet om afskærmning af gyllebeholderen mod øst fraviges (jf. bekendtgørelsens § 21, stk. 5. Beplantningen skal være i form af løvtræarter og buske, der er naturligt hjemmehørende i området. Beplantningen skal vedligeholdes i fornødent omfang, herunder ved eventuel gentilplantning. **Beplantningen skal være etableret senest 31. december året efter gyllebeholderens etablering.**

Afgørelse – dispensation fra afstandskrav

Jammerbugt kommunes har endvidere truffet afgørelse om at give dispensation vedrørende afstandskrav på 100 m til vandløb i henhold til Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Lovbekendtgørelse nr. 1065 af 21. august 2025). Dispensationen gives i henhold til §9, stk. 3 og på følgende vilkår:

1. Der etableres en beholderbarriere i form af en jordvold omkring gyllebeholderen og tilstødende areal, som anført på kort 1 (med gul markering).
2. Højden på beholderbarrieren skal være på minimum 1 m over gyllebeholderens terrænkote. Beholderbarrieren etableres i en afstand af minimum 10,5 m fra gyllebeholderen, som anført på kort 1.
3. Gyllebeholderens volumen over terræn må højest være på 1.900 m³.
4. Forskellen på terrænkoten ved gyllebeholderen (incl. område 3 på kort 2) og terrænkoten ved indkørsel/afgangsvej til beholderbarriereområdet skal til enhver tid være på minimum 0,75 m.
5. Der skal etableres en pukkel ved beholderbarrierens østlige afgrænsning eller en forhøjelse af vejen således, at terrænkoten her bliver på minimum 2,25 m.
6. Beholderbarrierens område må ikke anvendes til oplag.
7. Jordvolden skal etableres af ren jord og uden murbrokker og andet affald.
8. Jordvolden skal løbende vedligeholdes, så højden bevares.
9. Jordvoldens midte (top) skal være minimum 2 m fra kanten af vejgrøften, der løber langs med Over Søen.
10. Dræn indenfor 15 m fra gyllebeholderen skal lukkes.
11. Såfremt Jammerbugt Kommune anmoder herom, skal ejer for egen regning lade udføre måling af terrænkoter af autoriseret landinspektør for at dokumentere, at beholderbarrirevoluminet kan rumme den del af gyllebeholderens volumen, som ligger over terræn.

Ansøgers beskrivelse af projektet

Der ansøges om at etablere en gyllebeholder på 3.900 m³. Som vist på nedenstående kort 1 placeres beholderen 20 m fra eksisterende byggeri og minimum 15 m til vej og grøft mod nord. Omkring halvdelen af beholdervoluminet ligget under terræn. Der etableres en beholderbarriere (jordvold) fra hjørnet af staldbygning, rundt om beholderen og langs med vejgrøften mod nord, som vist på nedenstående kort 1.

Beholderen skal indeholde gylle fra produktionen på ejendommen (i mindre omfang) samt fra produktionen på Tranumvej 180. I ansøgningen er det oplyst, at der er ca. 59 ha dyrket jord tilhørende ejendommen, markerne ligger i tilknytning til ejendommen. Herudover ejer ansøger Over Søen 91 (ca. 22 ha), der også er beliggende meget nært ved den ansøgte beholder. Endvidere forpagtes 52 ha på Over Søen 76 med en 5-årig forpagtningsaftale. I alt er der således 133 ha nærliggende marker, der skal modtage kvæggylle fra beholderen.

Den ansøgte beholder er på 3.900 m³, og med det gødskningsbehov på ca. 38 ton/ha giver det et gødskningsbehov på ca. 5.000 m³ på de nævnte marker.

Beholderen opføres uden teltoverdækning.

Ansøger sørger for at lukke eventuelle åbne dræn beliggende indenfor 15 m fra gyllebeholderen.


Yderligere beskrivelse fremgår af bilag 1.



JAMMERBUGT
KOMMUNE



Kort 1 – Placering af gyllebeholder og principskitse af beholderbarrierens placering (1 m jordvold)



Kort 2 – Beholderbarriere opdelt i områder

Vurdering – ikke godkendelsespligt

Kommunen har blandt andet foretaget en konkret vurdering af, om det anmeldte alene omhandler byggeri, som er erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens drift som landbrugsejendom, og om byggeriet er beliggende i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer.

Det vurderes, at gyllebeholderen er erhvervsmæssigt nødvendig for ejendommens drift. Ansøger har oplyst, at der dyrkes ca. 130 ha. Kommunen vurderer, at det er erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommen med den ansøgte gyllebeholder for at have kapacitet til at opbevare gylle (gødning) til brug på de anførte marker.

Byggeriet er planlagt beliggende sammenhængende med øvrige bygninger på ejendommen.

Begrundelse for at fastholde krav om skærmende beplantning mod vest, nord og syd er, at såfremt gyllebeholderen på Over Søen 76 og dennes skærmende beplantning fjernes, vil gyllebeholdere på Over Søen 78 være synlig i det åbne landskab og kunne ses over store afstande.

Jammerbugt Kommune vurderer endvidere, at jordvold på ca. 1 m i forbindelse med beholderbarriere ikke vil have en så væsentlig landskabsmæssig påvirkning, at der skal stilles krav om "landzonetilladelse" i form af en husdyrtilladelse §16b.

Vedrørende afstandskrav til vandløb og søer på minimum 100 m, se dispensationen herom i nærværende dokument.

Det ansøgte overholder øvrige afstandskrav i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §7 og §8, idet ansøger har oplyst, at eventuelle åben dræn i en afstand af minimum 15 m fra gyllebeholderen lukkes i forbindelse med etableringen af gyllebeholderen.

Følgende forhold er ligeledes vurderet:

- Arealet af gyllebeholder, møddingsplads, møddingshus sammenlagt med evt. tidligere anmeldte gødningsopbevaringsanlæg er under 3.000 m²
- Der er over 300 m til et eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde.
- Der er over 300 m til et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.
- Der er over 100 m til beboelser, som er uden landbrugspligt og ikke ejes af den ansvarlige for driften af husdyrbruget.
- Der sker ikke en væsentlig terrænregulering på mere end +/- 1 m ved etablering af gyllebeholderen. Gyllebeholderens beholderbarriere er ikke omfattet af kravet jf. helpdesksvar af 13. marts 2024.
- Det anmeldte har en sidehøjde på under end 3 m.
- Beholderen er omgivet af bygninger og læhegn mod øst, som skærmer for udsynet til naboer, derfor fraviges kravet om yderligere beplantning øst for den nye gyllebeholder. Ellers er der krav om, at det anmeldte afskærmes af beplantning mod nord, vest og syd i form af løvtræer og buske, der er naturligt hjemmehørende i området. Beplantningen skal være etableret senest den 31. december året efter etableringen, udvidelsen eller ændringen. Beplantningen skal herefter løbende vedligeholdes på en måde, så afskærmningen fremstår intakt. Hvis nogle af træerne går ud og den visuelle afskærmning derved ikke fungerer, kan det betyde, at der skal gentilplantes.
- Nærmeste kategori 1 natur ligger over 4.000 m nord for ejendommen og der kan ikke påvises en deposition til arealet fra ejendommen pga. den store afstand (§27¹)
- Nærmeste kategori 2 natur ligger ca. 2.800 m nordøst for ejendommen, i [Husdyrgodkendelse.dk](https://husdyrgodkendelse.dk) er der ligeledes her beregnet en totaldeposition til arealet på 0,0 kg N/ha pr. år. Kravet er på 1 kg N/ha pr år jf. § 28².
- Nærmeste mulige kategori 3 natur eller natur reguleret af Naturbeskyttelsesloven er hhv. en sø og en mose, som ligger mere end 370 m fra ejendommen. I [Husdyrgodkendelse.dk](https://husdyrgodkendelse.dk) er der beregnet en totaldeposition til arealerne på max. 0,3 kg N/ha pr. år, hvilket er under afskæringskriteriet for anmelderordningen på 1 kg N/ha pr. år.
- Husdyrbrugets har ikke i forvejen en §16b miljøtilladelse.

¹ Husdyrgodkendelsesbekt. nr. 1089 af 16. oktober 2024

² Husdyrgodkendelsesbekt. nr. 1089 af 16. oktober 2024

Vurdering - dispensation fra afstandskrav

Dispensationen fra afstandskrav til vandløbet Jægerum Kanal samt grøfter mod nord og vest gives med begrundelse i, at der ikke er relevante alternative placeringer udenfor afstandskravet på 100 m, da der er mange nærliggende grøfter/kanaler omkring matriklen (både mod øst, vest og nord).

Begrundelsen er endvidere, at der etableres en beholderbarriere, som kan indeholde det beholdervolumen, som ligger over terræn.

Der er i forbindelse med dispensationen stillet i alt 11 vilkår til beholderbarrierens udformning, placering, vedligeholdelse m.v.

Overholdelse af disse skal være med til at sikre et tilstrækkeligt volumen af beholderbarrieren samt vedligeholdelse af denne.

Forskellen på terrænkoten ved gyllebeholderen (incl. terrænkote for området 3) og terrænkoten ved indkørsel/adgangsvej til beholderbarriereområdet skal til enhver tid være på minimum 0,75 m. Af højdekurverne fremgår det, at denne forskel ikke er der på nuværende tidspunkt. Ansøger har redegjort for, at der ved etablering af beholderbarrieren laves en minimum 25 cm pukkel ved adgangsvejen. Alternativt kan adgangsvejen forhøjes.

Såfremt Jammerbugt Kommune anmoder herom, skal ejer for egen regning lade udføre måling af terrænkoter af autoriseret landinspektør for at dokumentere, at beholderbarrierevoluminet kan rumme den del af gyllebeholderens volumen, som ligger over terræn

Inden opførsel af beholderen skal det som nævnt sikres, at der ikke er åbne dræn indenfor 15 m fra beholderen. I givet fald skal disse lukkes.

Samlet vurdering

Jammerbugt Kommune vurderer, at byggeriet kan opføres som ansøgt i overensstemmelse med Kommuneplan 25 og Planloven. Der kræves ikke "landzonetilladelse" (miljøtilladelse), når gyllebeholderen ligger maks. 20 m fra eksisterende lovligt opførte bygninger.

Jammerbugt Kommune har vurderet, at byggeriet ikke vil være til skade for miljøet, herunder at de landskabelige værdier ikke tilsidesættes. Endvidere er det vurderet, at byggeriet ikke vil påvirke naboer væsentligt.

Landbrugsstyrelsen har ifølge mail af 2. august 2023 ingen bemærkninger til etablering og placering af gyllebeholderen.

Grunden er ikke kortlagt i henhold til Jordforureningsloven. Jordvolden skal etableres af ren jord uden murbrokker og andet affald.

Offentlighed og høring

Udkast til afgørelse blev den 5. oktober 2026 udsendt i høring hos ansøger selv, ansøgers konsulent, naboer. Der var frist til afgivelse af bemærkninger på 2 uger til og med den 19. oktober 2026.

Sagen har været sendt i hos følgende:

- Solbakken Agro, Tranumvej 180, 9440 Aabybro
- Landboforening – Att. Nathalia Andersen – naa@agillix.dk
- Naboer (ejer/lejere): Over søen 76

Der indkom en rettelse fra konsulent vedrørende beholderbarrierens afstand fra gyllebeholder (vilkår 2), som er indarbejdet.

Afgørelsen er sendt til:

- Solbakken Agro, Tranumvej 180, 9440 Aabybro
- Landboforening – Att. Nathalia Andersen – naa@agillix.dk
- Naboer (ejer/lejere): Over søen 76
- Styrelsen for Patientsikkerhed – e-mail: stps@stps.dk
- Rådet for Grøn Omstilling, Kompagnistræde 22, 3, 1208 København K – e-mail: info@rgo.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø – e-mail: dnjammer-bugt-sager@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund – e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 Kbh. V – e-mail: natur@dof.dk

Afgørelsen bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside og på Digital Miljø Administration (<https://dma.mst.dk/>).

Klage og søgsmål vejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af:

- Ansøger
- Enhver, der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø samt rekreative interesser som hovedformål, og som har meddelt kommunalbestyrelsen, at de ønsker underretning om afgørelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jævnfør Miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Jammerbugt kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for privatpersoner og 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klager skal være modtaget senest 4 uger efter afgørelsen er meddelt og offentliggjort på Digital Miljø Administration (<https://dma.mst.dk/>), hvilket vil sige den 20. november 2026. Virksomheden informeres om eventuelle klager, når klagefristen er udløbet.

Eventuelle klager har ikke opsættende virkning for så vidt angår retten til at udnytte tilladelsen, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 96.

Denne afgørelse kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolene indtil 6 måneder fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt, eller hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter, at den endelige administrative afgørelse foreligger.

Etablering af en gyllebeholder skal indberettes til BBR via bbr@jammerbugt.dk.

Venlig hilsen

Lisbeth Kromann

Bilag 1

Bilag til ansøgning af 7. september 2026 udarbejdet af miljøkonsulent Nathalia H. Andersen, Agillix.

Beskrivelse af beholderbarriere, Over Søen 78



Omrids af beholderbarrieres placering (gul markering). Kort: SDFE


Beholderbarrierens placering (gul markering) fremgår af ovenstående oversigt. Langs bygningen anvendes denne dog som barriere. Barrieren skal løbe mindst 113 m langs vejen Over Søen i vestlig retning fra grusvejen mod øst. Barrieren skal have en højde på min. 0,75 cm.

I vestsiden placeres barrieren mindst 28 m fra centrum af gyllebeholderen. Beholderen forventes at have en radius på op til 17,5 m, hvor barrieren i så fald placeres mindst 10,5 m fra gyllebeholderens kant.

Området er ikke plant, men skråner nedad fra øst mod vest. Området for beholderbarrieren er derfor inddelt i flere delområder for at kunne beregne kapaciteten i hvert område:



JAMMERBUGT
KOMMUNE



Området inden for beholderbarrieren inddeles i 3 delområder for at kunne foretage beregningen af kapaciteten inden for beholderen.
Kort: SDFE

Området inddeles i 3 delområder. Mod øst laves en pukkel på min. 25 cm. Herved er der en højdeforskel fra grøftens kant til barrierens kant på mindst 0,5 m i område 1 og 2, samt mindst 0,75 m i område 3:

Område	Areal (m ²)	Min. højde	Rumfang (m ³)
1	1400	0,5	700
2	1105	0,5	552
3	2122	0,75	1.591
I alt			2.843

I alt kan der således indeholdes 2.843 m³ i området inden for beholderbarrieren.

Den ansøgte beholder er på 3.900 m³. Tanken indeholder 871 m³ pr. meter målt fra overkant af element. Beholderen vil være 2,2 m over jorden og derved opbevares 1.916 m³ over terræn. Dvs. der inden for beholderbarrieren skal kunne indeholdes 1.916 m³ i tilfælde af at beholderen springer.

Da der inden for beholderbarrieren kan indeholdes over 2.800 m³, vil barrieren kunne rumme indholdet af beholderen i tilfælde af at gyllebeholderen går i stykker.