



Miljøministeriet
Miljøstyrelsen

Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S
Billedskærevej 7
5230 Odense M

Virksomheder
J.nr. MST-1270-01671
Ref. hechr/ruksoe
Den 29. maj 2015

MILJØGODKENDELSE

til direkte udledning af spildevand

For:

Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S

Havnegade 120, 5000 Odense C

Matrikel nr.: 21a og 21b Bogø Strand, Odense Jorder

CVR-nummer: 36474718

P-nummer: 1020268995

Listepunkt nummer: 1.1a

Godkendelsen omfatter:

Forlængelse af tidsbegrænset godkendelse til udledning af kølevand.

Henning Christiansen

Dato: 29. maj 2015

Annonceres den 1. juni 2015

Klagefristen udløber den 29. juni 2015

Søgsmålsfristen udløber den 1. december 2015

Godkendelsen udløber senest den 1. februar 2016

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. INDLEDNING	3
2. AFGØRELSE OG VILKÅR	4
3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER.....	5
3.1 Begrundelse for afgørelse.....	5
3.2 Udtalelser/hørings svar.....	6
3.2.1 Udtalelse fra andre myndigheder.....	6
3.2.2 Udtalelse fra borgere mv.....	6
3.2.3 Udtalelse fra virksomheden	6
4. FORHOLDET TIL LOVEN	7
4.1 Lovgrundlag.....	7
4.1.1 Miljøgodkendelsen	7
4.1.2 Listepunkt.....	7
4.1.3 Revurdering.....	7
4.1.4 Risikobekendtgørelsen.....	7
4.1.5 VVM-bekendtgørelsen.....	7
4.1.6 Habitatdirektivet.....	8
4.2 Tilsyn med virksomheden	8
4.3 Offentliggørelse og klagevejledning	8
4.4 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen.....	9
5. BILAG.....	10
Bilag A: Ansøgning om tidsfristforlængelse	11
Bilag B: Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000	15
Bilag C: Liste over tidligere godkendelser og afgørelser	17
Bilag D: Miljøgodkendelse af 28. maj 2014.....	18

1. INDLEDNING

Fynsværket er et el- og varme producerende kraftværk bestående af 2 blokke, blok 7, som er kulfyret, og blok 8, som er biomassefyret. Selv om restvarmen fra elproduktionen udnyttes mest muligt til produktion af fjernvarme, er der behov for at udlede en mindre del af varmen fra blok 7. Dette sker ved gennemstrømning af vand fra Odense Kanal. Blok 8 er bygget, så der ikke er behov for bortkøling af restvarme.

Kølevand til blok 7 tages ind fra Odense Kanal og ledes ud i Odense Gl. Kanal med lidt forhøjet temperatur. Odense Gl. Kanal løber 900 m efter udløbet ud i Odense Å. Odense Å løber 900 meter nedstrøms sammenløbet ud i Seden Strand, som er en fladvandet del af Odense Fjord. Den nederste del af såvel Odense Gl. Kanal som Odense Å samt Seden Strand er omfattet af international naturbeskyttelse, såkaldt Natura 2000 område (se bilag B).

Fynsværkets Blok 7 blev godkendt efter miljøbeskyttelsesloven af Fyns Amt i 1987 og 1990. Afgørelsen blev påklaget og Miljøklagenævnet meddelte i 1997 Fynsværket miljøgodkendelse, herunder en tidsbegrænset tilladelse til udledning af kølevand. Fyns Amt meddelte i 2002 en ny tilladelse til udledning af kølevand. Denne blev ligeledes påklaget og Miljøklagenævnet hjemviste i 2009 sagen til fornyet behandling hos Miljøcenter Odense (nu Miljøstyrelsen) og gjorde samtidig den gældende godkendelse tidsbegrænset i 3 år. Miljøstyrelsen har efterfølgende givet midlertidige godkendelser med forlænget tidsfrist 2 gange. En komplet liste over godkendelser og afgørelser findes i bilag C.

Sagsbehandlingen af en endelig afgørelse på den af klagenævnet hjemviste sag er ved at være afsluttet. Miljøstyrelsen sendte den 20. april 2015 et forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM og udkast til miljøgodkendelse for fortsat kølevandsudledning i 8 ugers offentlig høring. Høringsperioden slutter den 15. juni 2015. Den seneste midlertidige godkendelse med forlængelse af tidsfristen udløber den 1. juni 2015. Miljøstyrelsen forlænger derfor nu den midlertidige godkendelse til kølevandsudledningen, således at Fynsværket kan levere strøm og varme i en periode, hvor Miljøstyrelsen behandler de indkomne høringssvar i den igangværende VVM-proces og træffer endelig afgørelse i sagen.

2. AFGØRELSE OG VILKÅR

På grundlag af oplysningerne afsnit 3 / bilag A, ansøgning om tidsfristforlængelse, godkender Miljøstyrelsen hermed at tidsfristen i Miljøstyrelsens miljøgodkendelse af 28. maj 2014 (J. nr. MST-1270-00512) forlænges til der er truffet endelig afgørelse i forhold til Miljøklagenævnets afgørelse (hjemvisning) fra august 2009, dog ikke længere end til den 1. februar 2016.

Afgørelsen gives på uændrede vilkår. Disse fremgår af godkendelse af 28. maj 2014, som er vedlagt som bilag D.

Afgørelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER

3.1 Begrundelse for afgørelse

Miljøstyrelsen gav den 28. maj 2014 en midlertidig godkendelse til udledning af kølevand gældende frem til den 1. juni 2015 med henblik på inden da at træffe endelig afgørelse i forhold til Miljøklagenævnets hjemvisning fra august 2009.

Det var Miljøstyrelsens vurdering i maj 2014, at sagen kunne være endelig afgjort inden den 1. juni 2015. Forskellige uforudsete forhold har forsinket processen. Disse omfatter bl.a., at Fynsværkets daværende ejer Vattenfall i juni 2014 søgte Energistyrelsen om at måtte lukke blok 7 og dermed også kølevandsudledningen fra maj 2016. Energistyrelsen traf i december 2014 afgørelse om, at blok 7 af forsyningsikkerhedsmæssige grunde tidligst kan lukkes med udgangen af 2019. Fynsværket er endvidere blevet solgt til Fjernvarme Fyn pr. 1. januar 2015.

Med henblik på endelig afgørelse i forhold til Miljøklagenævnets hjemvisning har Miljøstyrelsen den 20. april 2015 sendt forslag til kommuneplantillæg, VVM redegørelse og udkast til miljøgodkendelse i 8 ugers offentlig høring. Da høringsfristen udløber den 15. juni 2015, kan der ikke være truffet endelig afgørelse inden den 1. juni 2015.

Miljøstyrelsen har valgt at imødekomme Fjernvarme Fyns ansøgning af 23. april 2015 (bilag A) om forlængelse af fristen i den midlertidige godkendelse med henblik på, at blok 7 kan være i drift, indtil der træffes endelig afgørelse i sagen. I Miljøstyrelsens vurdering er indgået, at drift af blok 7 er nødvendig af hensyn til forsyningsikkerheden, og at det ikke er muligt at gennemføre alternativer inden for nærværende godkendelses varighed. For nærmere uddybning henvises til det materiale, som for tiden er i offentlig høring.

Miljøstyrelsen forventer, at der kan træffes endelig afgørelse i sagen i september 2015, men kan ikke udelukke, at der i den igangværende høring fremkommer bemærkninger, som vil nødvendiggøre yderligere sagsbehandling af væsentlig karakter. Det er dog Miljøstyrelsens vurdering at sagsbehandlingen kan været afsluttet, så der kan træffes endelig afgørelse senest den 1. februar 2016. Miljøstyrelsen har derfor valgt at lade nærværende forlængelse af den midlertidige godkendelse gælde, til der er truffet endelig afgørelse i forhold til Miljøklagenævnets hjemvisning fra 2009, dog højst til den 1. februar 2016.

3.2 Udtalelser/hørings svar

3.2.1 Udtalelse fra andre myndigheder

Ansøgningen om midlertidig forlængelse af godkendelsen til udledning af kølevand fra Fynsværkets blok 7 er sendt til Odense Kommune. Odense Kommune har svaret følgende:

”Da der alene ansøges om en kortvarig forlængelse på få måneder på uændrede vilkår, har Odense Kommune ikke kommentarer til – eller indvendinger mod det ansøgte”.

3.2.2 Udtalelse fra borgere mv.

Ansøgningen om godkendelse har været annonceret på Miljøstyrelsens hjemmeside i perioden fra den 6. til 27. maj 2015.

Der er ikke modtaget henvendelser vedrørende ansøgningen.

3.2.3 Udtalelse fra virksomheden

Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S har haft et udkast til afgørelse i høring. Fjernvarme Fyn har ikke fundet anledning til at fremsende officielle bemærkninger.

4. FORHOLDET TIL LOVEN

4.1 Lovgrundlag

4.1.1 Miljøgodkendelsen

Forlængelsen gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov.

Da der er tale om forlængelse af en frist i en godkendelse til et eksisterende anlæg, er der ikke retsbeskyttelse på nærværende afgørelse, jfr. Miljøbeskyttelseslovens § 41a.

4.1.2 Listepunkt

1.1a: Forbrænding af brændsel i anlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på 50 MW eller derover, hvor brændslet er kul og/eller orimulsion (S).

4.1.3 Revurdering

Godkendelsen skal efter gældende regler i godkendelsesbekendtgørelsen revurderes efter senest 8 år. Da godkendelsen er tidsbegrænset til 1. februar 2016 og virksomheden hovedgodkendelse ikke skal revurderes inden for denne periode, vil denne afgørelse ikke blive revurderet.

4.1.4 Risikobekendtgørelsen

Virksomheden er omfattet af §4 i risikobekendtgørelsen. Der er tale om en tilladelse til uændret drift. Da den eksisterende drift indgår i eksisterende sikkerhedsvurderinger, er der ikke foretaget yderligere vurderinger i forbindelse med denne godkendelse.

4.1.5 VVM-bekendtgørelsen

Virksomheden er omfattet af bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen. Da det anmeldte projekt ikke omfatter ændringer i forhold til den nuværende indretning, som er i overensstemmelse med gældende lokalplan, er Miljøstyrelsen VVM-myndighed, jfr. VVM-bekendtgørelsens § 11, stk. 1. Miljøstyrelsen har afgjort, at det anmeldte projekt er VVM-pligtigt og derfor kræver udarbejdelse af en VVM-redegørelse før der kan meddeles en miljøgodkendelse til det anmeldte projekt.

Formålet med denne tidsbegrænsede forlængelse af miljøgodkendelse fra 28. maj 2014 til udledning af kølevand er at sikre, at Fynsværket kan være i drift i den periode, som er nødvendig for færdiggørelse af VVM-redegørelse. VVM processen er i gang. Der har været afholdt idfase, og forslag til kommuneplantillæg, VVM redegørelse og udkast til miljøgodkendelse er i offentlig høring i 8 uger frem til den 15. juni 2015.

4.1.6 Habitatdirektivet

Virksomheden ligger i nærheden af Natura-2000 område nr. 110, Odense Fjord og er derfor omfattet af reglerne i habitatbekendtgørelsen. Det fremgår af den igangværende høring, at kølevandsudledningen er i strid med habitatreglerne, og at Miljøstyrelsen i den endelige afgørelse vil fravige habitatreglerne efter habitatbekendtgørelsens § 10, stk. 1. Dette er begrundet i, at blok 7 på grund af forsyningssikkerheden er bydende samfundsmæssig nødvendig indtil udgangen af 2019, og at der ikke findes realiserbare alternativer, som kan iværksættes inden udgangen af 2019. Den endelige afgørelse vil være tidsbegrænset til udgangen af 2019. Nærmere beskrivelse findes i VVM redegørelse og udkast til godkendelse, som for tiden er i offentlig høring.

4.2 Tilsyn med virksomheden

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden.

4.3 Offentliggørelse og klagevejledning

Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret på www.mst.dk.

Følgende parter kan klage over miljøgodkendelsen til Natur- og Miljøklagenævnet

- ansøgeren
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Sundhedsstyrelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en

begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 29. juni 2015.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside (<http://nmkn.dk/klage/>).

Betingelser, mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen, mens Natur- og Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve godkendelsen.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om miljøgodkendelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen.

4.4 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen

Odense Kommune, Nørregade 36 – 38, 5000 Odense C, odense@odense.dk
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 25, 6760 Ribe, syd@sst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2110 København Ø, dn@dn.dk
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, kreds@friluftsradet.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, natur@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Odense lokalafdeling, odense@dof.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, post@sportsfiskerforbundet.dk
Greenpeace Danmark, Bredgade 20, baghuset 4. sal, 1260 København K hoering.dk@greenpeace.org
Odense Havn, Ankergade 8, 5000 Odense C, info@odensehavn.dk

5. BILAG

Bilag A: Ansøgning om tidsfristforlængelse

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset godkendelse til udledning kølevand på uændrede vilkår

1. Indledning

1.1. Eksisterende kølevandstilladelse

Fynsværket fik den 28. maj 2014 en tidsbegrænset tilladelse til udledning af kølevand med ændrede og skærpede vilkår for den maksimalt udledte ugeeffekt om vinteren. Ansøgningen var tidsbegrænset med udløb den 1. juni 2015.

Begrundelsen for tidsbegrænsningen var en forventning om, at den igangværende VVM-sagsbehandling af Fynsværkets kølevandsudledning ville være afsluttet, og at der kunne træffes en endelig afgørelse inden sommeren 2015.

1.2. Begrundelse for ansøgning om tidsfristforlængelse

Forsinkelsen af afgørelsen pga. vurderingen af udledningen som et problem for miljømålsopfyldelse

I løbet sommeren og efteråret 2014 vurderede Miljøstyrelsen på baggrund af en række rapporter, at fortsat kølevandsudledning fra Fynsværket ville kunne medføre problemer med hensyn til at opfylde bevaringsmålsætningerne for habitatområdet Odense Fjord og for opfyldelsen af vandmiljømålene for Odense Å. Vurderingen betød, at der i forbindelse med den endelige afgørelse af sagen også skulle træffes afgørelse om en udsættelse af målopfyldelse i forhold til vandplanerne og om en midlertidig fravigelse af habitatreglerne.

Den komplicerede sagsbehandling har betydet, at VVM-redegørelsen og udkast til endelig afgørelse i sagen ikke har kunnet sendes i høring før den 20. april 2015. Ifølge Miljøstyrelsens foreløbige tidsplan betyder det, at den endelige afgørelse i kølevandssagen tidligst kan foreligge ved udgangen af august 2015. Den oprindelige forudsætning om, at den endelige afgørelse kunne være på plads inden 1. juni 2015, holder således ikke.

Akut behov for forlængelse af tidsfristen i nuværende tidsbegrænsede tilladelse

Energistyrelsen traf i december 2014 afgørelse om, at Fynsværkets Blok 7 var nødvendig for elforsyningssikkerheden til udgangen af 2017 og for varmforsyningssikkerheden til udgangen af 2019. Dermed var en vigtig del af rammerne for både VVM-redegørelsen med tilhørende udkast til endelig kølevandstilladelse på plads. Samtidig har Fjernvarme Fyns overtagelse af Fynsværket betydet, at der er der i samarbejde med Energinet.dk er planlagt et forlænget sommerstop for at gennemføre en større turbinereparation. Af hensyn til elforsyningssikkerheden er der i den forbindelse foretaget en overordnet koordinering af, hvilke anlæg der er til rådighed for elsystemet i de enkelte uger i sommeren 2015.

Den eksisterende overordnede systemplanlægning bygger således på, at Fynsværkets Blok 7 er et såkaldt "systembærende anlæg" frem til og med uge 30 og igen efter uge 40. Det samme gør Fynsværkets indmeldinger på el-børsen. Det vil derfor være forbundet med meget store omkostninger og forsyningsmæssige problemer, hvis Fynsværket ikke kan udlede kølevand efter den 1. juni 2015 og frem til det tidspunkt, hvor den endelige afgørelse foreligger.

2. Oplysninger om ansøger og ejerforhold

2.1. Virksomhedens navn, adresse og telefonnummer

Navn: Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S
Adresse: Havnegade 120
5000 Odense
Matrikelnr.: 21 a og 21 b Bogø Strand, Odense Jorder
Telefon nr.: 65473000
P-enhed 1020268995

2.2. Oplysning om virksomhedens ejer:

Navn: Fjernvarme Fyn Holding A/S
Adresse: Billedskærervej 7
5230 Odense M
Telefon nr.: 65473000

2.3. Oplysning om virksomhedens kontaktpersoner:

Miljøchef	Miljøsagsbehandler
Tina Maria Lund Kristensen	Egon Raun Hansen
Mobil nr.: 2443 4664	Mobil nr.: 2787 5458
Email: tlmk@fjernvarmefyn.dk	e-mail: egon.raunhansen@fjernvarmefyn.dk

3. Ansøgning om forlængelse af eksisterende tidsbegrænsede godkendelse kølevandsudledning


Som det fremgår ovenfor, har det ikke været muligt at afslutte sagsbehandlingen af Fynsværkets ansøgning om fornyelse af kølevandstilladelsen inden den 1. juni 2015 - som ellers oprindeligt forudset. Vi skal derfor anmode Miljøstyrelsen om, at den eksisterende tidsbegrænsede tilladelse til udledning af kølevand forlænges på nugældende vilkår med en frist, der gør det muligt at undgå nye midlertidige tidsfristforlængelser, før den endelige afgørelse foreligger. Det fremgår af Miljøstyrelsens foreløbige tidsplan for sagen, at tidsfristen som minimum bør forlænges til udgangen af august 2015.

Den nuværende høringsversion af miljøgodkendelsen indeholder en meddelelse om kølevandstilladelse frem til den 31. december 2019. Teksten i godkendelsen henviser i den forbindelse til Energistyrelsens afgørelse. Det fremgår samtidig af miljøgodkendelsesudkastets side 28 at

Det forholder sig (...) sådan, at blok 7 ikke kan være i drift uden udledning af kølevand, og at blok 7 i en begrænset periode fortsat er nødvendig for forsyningsikkerheden i Odense og på Fyn. Kølevandsudledningen kan derfor ikke standses, når den nuværende tilladelse udløber 1. juni 2015.

Vi håber på den baggrund Miljøstyrelsen deler Fynsværkets vurdering gående på, at den ansøgte forlængelse af den tidsbegrænsede godkendelse vil være en direkte følge af afgørelsen i Energistyrelsen. I lyset af de dispositioner, der allerede er foretaget af hensyn til forsyningssikkerheden og planlægningen af drift og vedligehold for sommeren 2015, håber vi derfor på en snarlig meddelelse om tidsfristforlængelse i henhold til ovenstående.

Bilag B: Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000



Bilag C: Liste over tidligere godkendelser og afgørelser

16. juli 1987	Fyns Amt giver en overordnet godkendelse af en ny blok 7 på Fynsværket. Afgørelsen bliver påklaget til Miljøstyrelsen.
18. juli 1988	Miljøstyrelsen stadfæster amtets afgørelse.
26. november 1990	Fyns Amt giver en detailgodkendelse af samlet drift til Fynsværkets blok 7. Afgørelsen bliver påklaget til Miljøstyrelsen.
7. august 1992	Miljøstyrelsen stadfæster Fyns Amt detailgodkendelse af samlet drift af Fynsværkets blok 7. Afgørelsen påklages til Miljøklagenævnet.
28. maj 1997	Miljøklagenævnet meddeler miljøgodkendelse af hele Fynsværket, herunder en tidsbegrænset tilladelse til udledning af kølevand.
26. april 2000	Fyns Amt forlænger miljøklagenævnets frist i den tidsbegrænsede tilladelse til udledning af kølevand til den 1. september 2001.
31. maj 2001	Fyns amt forlænger fristen yderligere til den 1. marts 2002
15. oktober 2001	Afgørelsen påklages til Miljøstyrelsen Miljøstyrelsen stadfæster fristforlængelsen
4. februar 2002	Fyns Amt giver miljøgodkendelse til udledning af kølevand Afgørelsen påklages til Miljøstyrelsen
25. oktober 2002	Miljøstyrelsen stadfæster Fyns Amts miljøgodkendelse til udledning af kølevand. Afgørelsen påklages til Miljøklagenævnet
4. august 2009	Miljøklagenævnet hjemsender miljøgodkendelsen til fornyet behandling hos Miljøcenter Odense (nu Miljøstyrelsen) og gør tilladelsen til udledning af kølevand tidsbegrænset i 3 år.
3. august 2012	Miljøcenter Odense forlænger tidsbegrænsningen i Miljøklagenævnets afgørelse til 1. juni 2014
28. maj 2014	Miljøstyrelsen forlænger tidsbegrænsningen i Miljøklagenævnets afgørelse til den 1. juni 2014, og nedsætter den tilladte udledte varmemængde om vinteren.

Bilag D: Miljøgodkendelse af 28. maj 2014

Vattenfall A/S,
Støberigade 14
2450 København SV

Virksomheder
J.nr. MST-1270-00512
Ref. hechr/rukso
Den 28. maj 2014

MILJØGODKENDELSE

OG

Tilladelse til direkte udledning af spildevand

Før:

Fynsværket

Havnegade 120, 5000 Odense C

Matrikel nr.: 21a og 21b, Bogø Strand, Odense Jorder

CVR-nummer: 21-31-13-32

P-nummer: 1.005.171.544

Listepunkt nummer: 1.1.a

Godkendelsen omfatter:

Forlængelse af tidsbegrænset godkendelse til udledning af kølevand på uændrede vilkår i et år frem til 1. juni 2015.

Dato: 28. maj 2014



Henning Christiansen

Annonceres den 28. maj 2014
Klagefristen udløber den 25. juni 2014
Søgsmålsfristen udløber den 28. november 2014
Godkendelsen udløber den 1. juni 2015

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	INDLEDNING	22
2.	AFGØRELSE OG VILKÅR	24
3.	VURDERING OG BEMÆRKNINGER	26
	3.1 Begrundelse for afgørelse	26
	3.3 Udtalelser/hørings svar	27
	3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder	27
	3.3.2 Udtalelse fra borgere mv.	27
	3.3.3 Udtalelse fra virksomheden.....	27
	3.3.4 Udtalelse fra øvrige	28
4.	FORHOLDET TIL LOVEN.....	29
	4.1 Lovgrundlag.....	29
	4.1.1 Miljøgodkendelsen	29
	4.1.2 Listepunkt	29
	4.1.3 Revurdering.....	29
	4.1.5 Risikobekendtgørelsen	29
	4.1.6 VVM-bekendtgørelsen.....	29
	4.1.7 Habitatdirektivet	29
	4.2 Tilsyn med virksomheden	30
	4.3 Offentliggørelse og klagevejledning	30
	Søgsmål	31
	4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen.....	31
5.	BILAG	32
	Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk	
	beskrivelse	32
	Bilag B: Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000	35
	Bilag C: Oversigt over tidligere afgørelser	37

1. INDLEDNING

Fynsværket er et el og varme producerende kraftværk bestående af 2 blokke, blok 7, som er kulfyret, og blok 8, som er biomassefyret. Selv om restvarmen fra elproduktionen udnyttes mest muligt til produktion af fjernvarme, er der behov for at udlede en mindre del af varmen fra blok 7. Dette sker ved gennemstrømning af vand fra Odense Kanal. Blok 8 er bygget, så der ikke er behov for bortkøling af restvarme.

Kølevand til blok 7 tages ind fra Odense Kanal og ledes ud i Odense Gl. Kanal med lidt forhøjet temperatur. Odense Gl. Kanal løber 900 m efter udløbet ud i Odense Å. Odense Å løber 900 meter nedstrøms sammenløbet ud i Seden Strand, som er en fladvandet del af Odense Fjord. Den nederste del af såvel Odense Gl. Kanal som Odense Å samt Seden Strand er omfattet af international naturbeskyttelse, såkaldt Natura 2000 område (se bilag B).

Fynsværkets Blok 7 blev godkendt efter miljøbeskyttelsesloven af Fyns Amt i 1987 og 1990. Afgørelsen blev påklaget og Miljøklagenævnet stadfæstede i 1997 Fynsværket miljøgodkendelse med ændringer, herunder blev tilladelse til udledning af kølevand tidsbegrænset. Fyns Amt meddelte i 2002 en ny tilladelse til udledning af kølevand. Denne blev ligeledes påklaget og Miljøklagenævnet hjemviste i 2009 sagen til fornyet behandling hos Miljøcenter Odense (nu Miljøstyrelsen) og gjorde samtidig den gældende godkendelse til kølevandsudledningen tidsbegrænset i 3 år. En komplet liste over godkendelser og afgørelser findes i bilag C.

Miljøklagenævnet begrundede hjemvisningen med manglende vurdering af påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder (en såkaldt habitatvurdering) samt en mangelfuld vurdering af, hvad der er bedst tilgængelig teknik (BAT). Den af klagenævnet behandlede godkendelse blev som nævnt gjort gældende i 3 år, således ”at der i den kommende treårige periode gennemføres en habitatvurdering af kølevandsudledningen i sammenhæng med den igangværende revision af Fynsværkets miljøgodkendelse og den igangværende vandmiljø- og Natura 2000-planlægning”.

Miljøstyrelsen har vurderet, at der skal laves en redegørelse med vurdering af virkningerne på miljøet (VVM-redegørelse). Fynsværket har formelt anmeldt projektet efter VVM-reglerne den 20. juni 2011, Miljøstyrelsen har den 23. august 2011 truffet afgørelse om, at projektet er VVM-pligtigt og samtidig udsendt debatoplæg med indkaldelse af ideer til det videre arbejde.

Med begrundelse i de forsinkede vandplaner forlængede Miljøstyrelsen den 3. august 2012 tidsfristen i Miljøklagenævnets afgørelse til den 1. juni 2014.

De i december 2011 vedtagne vandplaner blev ophævet af Natur- og Miljøklagenævnet i december 2012. Nye vandplaner forventes vedtaget i efteråret 2014. Miljøstyrelsen har i samarbejde med Naturstyrelsen vurderet, at der ikke kan træffes afgørelse i sagen førend problemstillingen er adresseret i vandplanen. Det er derfor ikke muligt at træffe en endelig afgørelse inden den eksisterende godkendelse udløber den 1. juni 2014. Miljøstyrelsen har derfor valgt at forlænge den eksisterende godkendelse med yderligere et år frem til den 1. juni 2015.

Forlængelsen sker på uændrede vilkår. Dog har Fynværket ansøgt om reduceret varmeudledning med kølevandet i vinterrhalvåret, som er beskrevet i ansøgning om permanent miljøgodkendelse til udledning af kølevand. I den forbindelse har Miljøstyrelsen i nærværende godkendelse ændret i vilkår med tilladt udledt varmemængde.

2. AFGØRELSE OG VILKÅR

På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 og bilag A, ansøgning om tidsfristforlængelse, godkender Miljøstyrelsen hermed at tidsfristen for afgørelsens¹ gyldighed i:

- Miljøklagenævnets afgørelse af 4. august 2009 (j.nr. MKN-100-00011), som er forlænget af Miljøstyrelsen 3. august 2012, og
- Vilkår E1 i Miljøcenter Odenses revurdering af miljøgodkendelse af 18. december 2009 (j.nr. ODE-431-00003) som stadfæstet af Natur- og Miljøklagenævnet i september 2013,

ændres til den 1. juni 2015.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

I perioden frem til 1. juni 2015 skal udledningen af kølevand således overholde vilkårene 3 til 13 i Miljøstyrelsens afgørelse fra 25. oktober 2004 (jfr. Miljøklagenævnets afgørelse af 4. august 2009) og vilkårene E3 – E14 i Miljøcenter Odenses afgørelse af 18. december 2009. De to sæt vilkår er ordret ens. Dog ændres vilkår 3 (E4) fra:

”Varmeudledningen fra Fynsværket skal begrænses som følger:

Fynsværket kan i ugerne 1 – 13 (1. januar - 31. marts) og 44 - 52 (ca. 1. november – 31. december) maksimalt udlede en kølevandsenergimængde på 242 TJ pr. uge, svarende til i alt 5.324 TJ for ugerne 1 – 13 og 44 – 52.

Fynsværket kan i ugerne 14 – 43 i maksimalt 26 uger udlede i gennemsnit 121 TJ pr. uge og i 4 uger udlede i gennemsnit 181 TJ pr. uge, svarende til en kølevandsmængde på i alt 3.870 TJ.

¹ Miljøklagenævnet traf 4. august 2009 en afgørelse, som hjemsendte miljøgodkendelse til udledning af kølevand til fornyet behandling ved Miljøcenter Odense (nu Miljøstyrelsen). Udledning af kølevand under sagsbehandlingen skulle ske under vilkårene i tidligere ankeafgørelse fra Miljøstyrelsen (vilkår 3 – 13). Miljøcenter Odense revurderede den 18. december 2009 eksisterende miljøgodkendelser for Fynsværket. Vilklårene for driften fra Miljøklagenævnets afgørelse blev indarbejdet ordret i revurderingsafgørelsen (vilkår E4 – E14). Revurderingsafgørelsen blev påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet på baggrund af vilkår til luftemissioner, og var således ikke gældende på tidspunktet (3. august 2012), hvor Miljøstyrelsen forlængede tidsfristen i Miljøklagenævnets afgørelse til den 1. juni 2014. Natur- og Miljøklagenævnet stadfæstede i september 2013 Miljøcenter Odenses revurderingsafgørelse uden at ændre tidsfristerne i denne.

På årsbasis kan der således i alt udledes en kølevandsenergimængde på 9.194 TJ.”

til:

”Varmeudledningen fra Fynsværket skal begrænses som følger:

Fynsværket kan i ugerne 1 – 13 (1. januar - 31. marts) og 44 - 52 (ca. 1. november – 31. december) maksimalt udlede en kølevandsenergimængde på 121 TJ pr. uge, svarende til i alt 2.662 TJ for ugerne 1 – 13 og 44 – 52.

Fynsværket kan i ugerne 14 – 43 i maksimalt 26 uger udlede i gennemsnit 121 TJ pr. uge og i 4 uger udlede i gennemsnit 181 TJ pr. uge, svarende til en kølevandsmængde på i alt 3.870 TJ.

På årsbasis kan der således i alt udledes en kølevandsenergimængde på 6.532 TJ.”

(Ændringer i vilkåret er anført med *kursivt.*)

3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER

3.1 Begrundelse for afgørelse

Miljøklagenævnet hjemsendte i august 2009 miljøgodkendelse af kølevandsudledning til fornyet sagsbehandling. Samtidig blev vilkår for udledning af kølevand tidsbegrænset i 3 år. Klagenævnet anførte bl.a. at sagsbehandlingen skulle gennemføre i sammenhæng med igangværende vandmiljø- og Natura 2000-planlægning. På grund af de forsinkede vandplaner forlængede Miljøstyrelsen tidsbegrænsningen i klagenævnsafgørelsen med 2 år. Godkendelsen til kølevandsudledning udløber således nu den 1. juni 2014. Da sagsbehandlingen endnu ikke er afsluttet, har Fynsværket søgt om yderligere forlængelse af tidsbegrænsningen.

Den væsentligste grund til, at sagsbehandlingen endnu ikke er afsluttet, er, at Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen har vurderet, at der ikke kan træffes en afgørelse i sagen, førend problemstillingen omkring kølevandsudledningen er adresseret i vandplanen. Dette er helt i overensstemmelse med formuleringen i Miljøklagenævnets afgørelse om at sagsbehandlingen gennemføres i sammenhæng med den igangværende vandmiljø- og Natura 2000-planlægning.

Vandplanerne blev vedtaget i december 2011. Disse blev imidlertid ophævet af Natur- og Miljøklagenævnet i december 2012. I perioden frem til at vandplanerne igen vedtages, formentlig i efteråret 2014, er retningslinjer i amternes regionplaner omkring natur og miljø gældende. Regionplanerne er ophøjet til landsplandirektiv. Det er Miljøstyrelsens opfattelse, at en afgørelse i sagen skal afvente vedtagelse af endelige vandplaner.

Det er således Miljøstyrelsens hensigt at sende VVM redegørelse med tilhørende udkast til miljøgodkendelse i høring i efteråret 2014, således at arbejdet kordineres med vedtagelsen af vandplanerne.

På denne baggrund har Miljøstyrelsen valget mellem at forlænge den eksisterende godkendelse eller at Fynsværket må standse udledningen af kølevand den 1. juni 2014 og dermed tage blok 7 ud af drift. Miljøstyrelsen har valgt at forlænge den eksisterende godkendelse, idet der er lagt vægt på forsyningssikkerheden.

Fynsværket har i ansøgningen om forlængelse af eksisterende godkendelse henvist til sit forslag til en mere skånsom kølevandsudledning beskrevet i ansøgning dateret 1. august 2013, der er en del af den igangværende VVM proces. Miljøstyrelsen har endnu ikke forholdt sig til Fynsværkets forslag til nye vilkår, da dette nødvendigvis må ske i sammenhæng med vandplanlægningen. Miljøstyrelsen har derfor valgt i denne afgørelse ikke at

ændre på vilkårenes principielle opbygning. Den mere skånsomme kølevandsudledning er derfor fastholdt gennem mindre ændringer i de nugældende vilkår. Det drejer sig om:

- Nedsættelse af den tilladte årlige udledte varmemængde fra 9.194 TJ til 6.200 TJ
- Nedsættelse af ugegennemsnittet for varmeudledningen i vinterperioden fra 242 TJ til 121 TJ

Miljøstyrelsen har afgjort, at udarbejdelse af en ny miljøgodkendelse til udledning af kølevand er VVM pligtig. Tidsfristforlængelsen meddeles med henblik på gennem det igangværende VVM arbejdet at finde en løsning i sammenhæng med vandplanlægningen. Arbejdet med VVM er således i gang.

I forbindelse med det igangværende arbejde med VVM og miljøgodkendelse har Fynsværket fremsendt en vurdering af påvirkninger i forhold til udpegningsgrundlaget for berørte habitatområder. Vurderingen af den fremsendte rapport er endnu ikke færdig. Det har derfor ikke i denne afgørelse været muligt at vurdere i forhold til habitatbekendtgørelsen. Det konstateres dog, at miljøpåvirkningerne i den korte periode er uændrede, og at forlængelsen sker for at sikre en langsigtet løsning i forhold til kølevandsudledningen.

3.3 Udtalelser/høringssvar

3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder

I forbindelse med fremsendelse af ansøgningen har Odense Kommune ikke haft bemærkninger.

Udkast til afgørelse har været sendt til høring hos Odense Kommune. Odense Kommune har ikke fremsendt bemærkninger til udkastet.

3.3.2 Udtalelse fra borgere mv.

Ansøgningen om godkendelse har været annonceret på Miljøstyrelsens hjemmeside den 8. april 2014.

Der er modtaget 1 henvendelse vedrørende ansøgningen.

Henvendelsen gik på at se ansøgningen om tidsfristforlængelse. Ingen har kommenteret ansøgningen eller bedt om at få tilsendt udkast til afgørelse.

3.3.3 Udtalelse fra virksomheden

Udkast til afgørelse har den 14. maj 2014 været sendt i høring hos Fynsværket.

Fynsværket har bemærket, at summen af de tilladte vinter og sommer udledninger i det reviderede vilkår 4 ikke passer med den tilladte årsudledning. Værdierne er taget fra Fynsværkets ansøgning om permanent

godkendelse til udledning af kølevand. Den væsentligste forklaring på forskellen er, at det i ansøgningen er antaget, at blok 7 tages ud af drift til revision hver sommer i tre uger. Fynsværket har meddelt, at tidspunkter for revision af de enkelte værker er bestemt for 2014. Der er derfor ikke i nærværende midlertidige godkendelse fastsat tvunget tidspunkt for revision af blokken. Miljøstyrelsen har valgt at ændre årsudledningen i forhold til det udsendte udkast, således at den tilladte årsmængde svarer til summen af sommer og vinter udledninger.

Fynsværket har endvidere ønsket at få ændret vilkår 4, således at de 4 uger i sommerperioden, hvor der må udledes 181 TJ gøres mere fleksible. Miljøstyrelsen har endnu ikke lagt sig fast på, hvorledes reguleringen skal ske i fremtiden, om den skal reguleres på varmemængden, resulterende temperatur i recipienten eller et helt tredje princip. I den forbindelse har Miljøstyrelsen heller ikke vurderet, hvilke konsekvenser det har for vandmiljøet, om udledningen af i alt 242 TJ (ud over de ugentlige 121 TJ) sker i sammenhængende perioder (4 uger) eller fordeles helt frit over 30 uger.

Det fremsendte udkast er primært en tidsfristforlængelse i forhold til Miljøklagenævnets afgørelse fra august 2009, hvorfor vi har forsøgt at ændre mindst muligt i de vilkår, der fremgår af klagenævnets afgørelse. Miljøstyrelsen har derfor ikke imødekommet Fynsværkets ønske. Fynsværket har spurgt om mulighed for på et senere tidspunkt at få indført den ønskede mere fleksible regulering i sommerperioden 2015. Det er som nævnt Miljøstyrelsens hensigt at træffe endelig permanent afgørelse i sagen i god tid inden fristen i nærværende midlertidige afgørelse udløber. En kommende permanent afgørelse vil i givet fald kunne erstatte nærværende midlertidige afgørelse. Miljøstyrelsen har som nævnt endnu ikke taget stilling til formulering af vilkår i den endelige permanente afgørelse.

3.3.4 Udtalelse fra øvrige

Udkast til afgørelse har den 14. maj 2014 været sendt i høring hos Odense Havn, som ejer grunden Fynsværket er beliggende på.

Odense Havn har ikke fremsendt bemærkninger.

4. FORHOLDET TIL LOVEN

4.1 Lovgrundlag

4.1.1 Miljøgodkendelsen

Denne godkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov.

Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens revurderede miljøgodkendelse af 18. december 2009 og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i denne godkendelse som vilkår i førnævnte godkendelse overholdes.

4.1.2 Listepunkt

1.1.a: Forbrænding af brændsel med en samlet nominel indfyret effekt på 50 MW eller derover, hvor brændslet er kul og/eller orimulsion. (s)

4.1.3 Revurdering

Da denne afgørelse er tidsbegrænset til et år vil det ikke blive aktuel at foretage regelmæssig revurdering.

4.1.5 Risikobekendtgørelsen

Virksomheden er omfattet af § 4 i risikobekendtgørelsen. Der er tale om en tilladelse til uændret drift. Da den eksisterende drift indgår i eksisterende sikkerhedsvurderinger, er der ikke foretaget yderligere vurderinger i forbindelse med denne godkendelse.

4.1.6 VVM-bekendtgørelsen

Virksomheden er omfattet af bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen. Miljøstyrelsen har afgjort, at det anmeldte projekt er VVM-pligtigt og derfor kræver udarbejdelse af en VVM-redegørelse før der kan meddeles en miljøgodkendelse til det anmeldte projekt.

Formålet med denne tidsbegrænsede forlængelse af Miljøklagenævnets afgørelse fra 2009 til udledning af kølevand er at sikre, at Fynsværket kan være i drift i den periode, som er nødvendig til at udarbejde en tilbunds gående VVM-redegørelse. Miljøklagenævnet har i 2009 taget stilling til at Fyns Amts og Miljøstyrelsens godkendelse fra 2004 skal være gældende for Fynsværkets drift under sagens fornyede behandling. VVM processen er i gang. Der har været afholdt idéfase, og en del af baggrundsmaterialet til VVM-redegørelsen er tæt på at være færdig.

4.1.7 Habitatdirektivet

Virksomheden ligger i nærheden af Natura-2000 område nr. 110, Odense Fjord og er derfor omfattet af reglerne i habitatbekendtgørelsen. Da det af Miljøklagenævnets afgørelse fra 2009 fremgår, at der mangler en habitatvurdering, skal der udarbejdes en sådan. Miljøklagenævnet tog i

afgørelsen stilling til at Fyns Amts og Miljøstyrelsens godkendelse fra 2004 skal være gældende for Fynsværkets drift under sagens fornyede behandling. Formålet med denne forlængelse er at sikre at Fynsværket kan være i drift i den periode, som er nødvendig til at udarbejde en tilbundsgående VVM-redegørelse indeholdende en habitatreddegørelse. Forlængelsen meddeles med henblik på at der i perioden gennemføres den fornødne sagsbehandling. Processen er i gang.

4.2 Tilsyn med virksomheden

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden.

4.3 Offentliggørelse og klagevejledning

Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret på www.mst.dk.

Følgende parter kan klage over miljøgodkendelsen til Natur- og Miljøklagenævnet

- ansøgeren
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Sundhedsstyrelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen

En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes til Miljøstyrelsen Virksomheder, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller ode@mst.dk. Klagen skal være modtaget senest den 25. juni 2014 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Virksomheder videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyret er fastsat til 500 kr.

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling.

Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,

- 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen,
- 3) klagen afvises på grund af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Man skal være opmærksom på, at gebyret ikke bliver tilbagebetalt, hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelser er, at fristen for at efterkomme afgørelsen forlænges, som følge af den tid, der er gået til at behandle sagen i klagenævnet.

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.

Betingelser, mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen, mens Natur- og Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve godkendelsen.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om miljøgodkendelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen.

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen

Odense Kommune, odense@odense.dk

Embedslægeinstitutionen Syddanmark, syd@sst.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Friluftsrådet, kreds@friluftsradet.dk

Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk

Dansk Ornitologisk Forening, Odense lokalafdeling, odense@dof.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk

Greenpeace Danmark, hoering.dk@greenpeace.org

Odense Havn, info@odensehavn.dk

5. BILAG

Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse

Notat

31. marts 2014

Vattenfall A/S
Tlf. 88 27 50 00
Vores ref. EGRA
Dok. nr. 54563927

Side 1 af 2

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset godkendelse til udledning af kølevand

1. INDLEDNING

1.1 Eksisterende kølevandsgodkendelse

Fynsværkets nuværende kølevandstilladelse er hvad angår reguleringen af de udledte energi- og vandmængder og øvrige vilkår for påvirkningen af vandmiljøet en uændret forlængelse af indholdet i Fyns Amts tilladelse til udledning af kølevand af 4. februar 2002 med efterfølgende stadfæstelse i oktober 2004. Efter et langstrakt sagsbehandlingsløb blev godkendelsen i 2009 forlænget til august 2012 af Miljøankenævnet og senere af Miljøstyrelsen frem til 1. juni 2014 – bl.a. fordi sagsbehandlingen i august 2011 var udvidet med krav om udarbejdelse af fuld VVM-redegørelse.

1.2 Begrundelse for ansøgning om tidsfristforlængelse

Miljøstyrelsen har i mail af 18. marts 2014 sendt en anmodning til Fynsværket om at udarbejde og indsende en ansøgning om tidsfristforlængelse. I anmodningen konstaterer Miljøstyrelsen, at den igangværende sagsbehandling af VVM og ansøgning om fornyet miljøgodkendelse af kølevandsudledning fra Fynsværket ikke kan færdiggøres, inden gældende midlertidige forlængelse af den eksisterende kølevandstilladelse udløber.

Anmodningen er en naturlig følge af, at det ikke længere er muligt at nå at gennemføre en offentliggørelses- og høringsfase for Fynsværkets VVM-redegørelse for den nye miljøansøgnings kølevandsudledning inden juni 2014, hvor den eksisterende kølevandstilladelse udløber. Samtidig er en forlængelse af tidsfristen nødvendig af hensyn til den juridiske afklaring, der endnu ikke har kunnet tilvejebringes under Miljø- og Naturstyrelsens drøftelse af sagen med juridiske eksperter. Endelig udestår de endelige natur- og miljøfaglige vurderinger af en række forhold i sagen.

Fynsværket deler derfor Miljøstyrelsens vurdering af, at det ikke vil være muligt at afslutte den igangværende sagsbehandling af VVM-redegørelse og ansøgning om fornyet kølevandstilladelse inden udløbet af den eksisterende midlertidigt forlængede kølevandstilladelse, hvorfor nærværende ansøgning fremsendes.

2. OPLYSNINGER OM ANSØGER OG EJERFORHOLD

2.1 Virksomhedens navn, adresse og telefonnummer:

Navn : Vattenfall A/S Fynsværket
Adresse : Havnegade 120
5000 Odense
Matrikelnr. : 21a og 21 b Bogø Stand, Odense Jorder
Telefon nr. : 65684444
P-enhed nr. : 1005171544

2.2 Oplysninger om virksomhedens ejer:

Navn : Vattenfall A/S
Adresse : Støberigade 14
2450 København SV
Telefon nr. : 8827 5000
CVR-nr. : 21311332

2.3 Oplysninger om virksomhedens kontaktpersoner:

Kraftværkschef	Miljøkoordinator
Klaus Winther	Egon Raun Hansen
Mobil nr.: 27875825	Mobil nr.: 27875458
e-mail: klaus.winther@vattenfall.com	e-mail: egon.raunhansen@vattenfall.com

3. ANSØGNING OM TIDSRISTFORLÆNGELSE FOR KØLEVANDSUDLEDNING

På grund af sagens kompleksitet – både juridisk og fagligt – har det desværre ikke været muligt for de involverede parter at nå en sådan grad af afklaring, at Fynsværkets ansøgning om fornyelse af kølevandstilladelsen kan afsluttes inden 1. juni 2014, hvor den nuværende kølevandsudledning udløber.

Vi skal derfor anmode Miljøstyrelsen om, at den tidsbegrænsede tilladelse til udledning af kølevand på eksisterende vilkår frem til 1. juni 2014 forlænges med en frist, der gør det muligt at nå frem til en endelig afgørelse i sagen, der er baseret på

- en endelig afklaring af de juridiske rammer
- en faglig vurdering og kommentering af de indsendte omfattende baggrundsrapporter
- miljøstyrelsens kommentering og eventuelle rettelser til VVM-redegørelsen, resultatet af høringsfasen mv.
- en grundlig sagsbehandling af Fynsværkets ansøgning om miljøgodkendelse af kølevandsudledning af 1. august 2013

4. YDERLIGERE OPLYSNINGER OM DEN EKSISTERENDE OG ANSØGTE KØLEVANDSUDLEDNING

4.1 Vilkår i eksisterende kølevandstilladelse

Vilkårene i for udledte energi- og vandmængder og øvrige miljøpåvirkninger i den eksisterende kølevandsudledning, som i nærværende ansøgning søges forlænget ud over den nuværende udløbsdato pr. 1. juni 2014, fremgår af Fynsværkets revurderede miljøgodkendelses vilkår E4 til E12.

4.2 Forslag til ændrede vilkår i kommende kølevandsudledning

Fynsværkets forslag til en mere skånsom kølevandsudledning fremgår af Fynsværkets ansøgning om miljøgodkendelse af kølevandsudledning af 1. august 2013. Forslaget bygger på en balanceret afvejning af


- ønsket om at reducere miljøpåvirkningen af vandmiljøet ved det nuværende kølesystem og
- de yderligere økonomiske tab, Fynsværket udsættes for, hvis kølevandsudledningen skal reduceres ud over det ansøgte niveau.

De tekniske og økonomiske muligheder for at realisere eventuelle alternative løsninger vil blive behandlet i forbindelse med sagsbehandlingen af VVM-redegørelsen.

4.3 Yderligere oplysninger vedr. kølevandsansøgning

Nærværende ansøgning indeholder ikke en fuldstændig redegørelse for den ansøgte kølevandsudledning i henhold til samtlige oplysningskrav i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3. Der henvises i stedet til den allerede indsendte miljøansøgning af 1. august 2013, hvor de fuldstændige oplysninger kan findes.

Bilag B: Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000



Bilag C: Oversigt over tidligere afgørelser

Liste over tidligere afgørelser:

16. juli 1987 Fyns Amt giver en overordnet godkendelse af en ny blok 7 på Fynsværket.
Afgørelsen bliver påklaget til Miljøstyrelsen.
18. juli 1988 Fyns Amt giver en overordnet godkendelse af en ny blok 7 på Fynsværket.
Afgørelsen bliver påklaget til Miljøstyrelsen.
Miljøstyrelsen stadfæster amtets afgørelse.
26. november 1990 Fyns Amt giver en detailgodkendelse af samlet drift til Fynsværkets blok 7.
Afgørelsen bliver påklaget til Miljøstyrelsen.
7. august 1992 Miljøstyrelsen stadfæster Fyns Amt detailgodkendelse af samlet drift af Fynsværkets blok 7.
Afgørelsen påklages til Miljøklagenævnet.
28. maj 1997 Miljøklagenævnet meddeler miljøgodkendelse af hele Fynsværket, herunder en tidsbegrænset tilladelse til udledning af kølevand.
26. april 2000 Fyns Amt forlænger miljøklagenævnets frist i den tidsbegrænsede tilladelse til udledning af kølevand til den 1. september 2001.
31. maj 2001 Fyns amt forlænger fristen yderligere til den 1. marts 2002
Afgørelsen påklages til Miljøstyrelsen
15. oktober 2001 Miljøstyrelsen stadfæster fristforlængelsen
4. februar 2004 Fyns Amt giver miljøgodkendelse til udledning af kølevand
Afgørelsen påklages til Miljøstyrelsen
25. oktober 2004 Miljøstyrelsen stadfæster Fyns Amts miljøgodkendelse til udledning af kølevand.
Afgørelsen påklages til Miljøklagenævnet
4. august 2009 Miljøklagenævnet hjemsender miljøgodkendelsen til fornyet behandling hos Miljøcenter Odense (nu Miljøstyrelsen) og gør tilladelsen til udledning af kølevand tidsbegrænset i 3 år.

3. august 2012 Miljøstyrelsen forlænger natur og miljøklagenævnets
frist i den tidsbegrænsede tilladelse til udledning af
kølevand