

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 04-02-2019 på ejendommen:

Egerisvej 13  
6900 Skjern

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

#### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- 1.000 m<sup>3</sup> gyllebeholder ved Bjørslevvej 15:
  - Beholderkontrol ukendt, der skal foretages den lovpligtige 10-års beholderkontrol.
  - Flydelag: Den 5/2 var der ikke et flydelag i gyllebeholderen.

#### Til information:

- Borrisvej 6, 900 m<sup>3</sup> gyllebeholder.
  - Beholderkontrol sidst udført i 2009. Skal have i udført beholderkontrol i år og fremadrettet hvert 5. år pga. afstand til sø.
  - Alarm: Der er krav om alarm på gyllebeholderen pga. afstand til sø.

#### Ovenstående forhold giver anledning til følgende håndhævelser:

- **1.000 m<sup>3</sup> gyllebeholder skal inden 01-05-2019** have gennemført den lovpligtige 10 års beholderkontrol, så kravene i Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft, Bek nr. 1322 af 14. december 2012 § 9 efterkommes.
- Der skal etableres et flydelag i gyllebeholderen. Hvis der ikke naturligt er etableret **et flydelag inden den 20-02-2019**, skal der tilføres et passende lag af snittet halm over gyllen så kravene i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 1076 af 28. august 2018 § 22 efterkommes.

## Håndhævelser

04-02-2019	Indskærpelse, Miljø	Gyllebeholder ved Bjørslevvej 15 skal have udført beholderkontrol.
04-02-2019	Indskærpelse, Miljø	Gyllebeholder ved Bjørslevvej 15 skal have etableret flydelag.

## Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

## Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

## Tilsynsrapport

### Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Anmeldelse: Afgørelse om skift i dyretype i eksisterende stalde.
Godkendelsesdato	13-12-2012
Sidste tilladelse	14-02-2013
Tilladte dyreenheder	248,09

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Det tilladte dyrehold er fra afgørelse om skift i dyretype i eksisterende stalde.
Staldtype	Ifølge gødningsregnskab: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Delvis spaltegulv</li> <li>- Drænet gulv + spalter (33/67)</li> </ul>
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Ingen krav om teltoverdækning. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der er etableret teltoverdækning af 3.000 m<sup>3</sup> gyllebeholder.</li> <li>- Der anvendes flydelag i 800 m<sup>3</sup>.</li> </ul>
Foder - vilkår	Ingen krav.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Ingen dybstrøelse fra dyreholdet.
Vilkår om beplantning	Ingen krav. Der er skærmende beplantning rundt om ejendommen.

### Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	550	89,53	14-02-2013	
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, fuldspalte	550	38,37	14-02-2013	
Smågrise	Fuldspaltegulv	16.500	95,86	14-02-2013	
Slagtesvin (egen polteprod.)	Fuldspaltegulv	863	24,32	14-02-2013	

## Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	560	38,10	952,00	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	560	88,90	2.234,40	0,00
Smågrise	Fuldspaltegulv	18.500	86,79	2.356,94	0,00
Slagtesvin (egen polteprod.)	Drænet gulv + spalter (33/67)	300	8,15	162,00	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	<p><u>Ifølge CHR-register 04-02-2019:</u> 570 søer, 400 svin over 30 kg- og 3.300 smågrise.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017/2018: 560 søer, 18.500 smågrise og 300 polte.</li> <li>- 2016/2017: 560 søer, 17.000 smågrise og 20 polte.</li> <li>- 2015/2016: 560 søer, 15.000 smågrise og 300 polte.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u> Antallet af søer og smågrise i gødningsregnskab er lidt højere, end det tilladte for ejendommen, men samlet set er der færre dyreenheder på ejendommen, end der er tilladelse til.</p> <p>Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
Fluebekæmpelse	Der anvendes rovfluer.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Vaskeplads	01-01-2004	75	1		Afløb til fortank.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Ingen møddingsplads.

## Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

## Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år
Afgive til opbevaring	Bent Korsholm Kjær	Egerisvej 6		1.200,00
Afgive til opbevaring	Mads Evald Vestergaard	Borrisvej 6		900,00
Afgive til opbevaring	Harald Fønnesbæk Jensen	Bjørsløvvej 15		1.000,00

## Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæ- kningst ype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1982	04-08-2010	200	800	Flydela g	Beholderkontrol udført den 04-08-2010, ingen bemærkninger.  Der er spjæld i beholderen: Anvendes kun til jordhøjde.
Gyllebeholder	01-01-1994	24-11-2014	750	3.000	Teltdug	Beholderkontrol udført den 24-11-2014.
Gyllekanaler	01-01-1985		0	1.100	Andet	
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800		0	30	Andet	
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1801		0	20	Andet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle ved brug af lejede gyllebeholdere.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på egne gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.  Der er krav om alarm på 900 m3 gyllebeholder på Borrisevej 6, idet der er mindre end 100 meter til sø.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 800 m3.  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2010.</li> <li>- Gyllebeholder har spjæld og må derfor <u>kun anvendes op til jordniveau</u>.</li> <li>- Gyllebeholderen anvendes som fortank.</li> <li>- Flydelag: Ved tilsynet var gyllebeholderen omrørt/der var flyttet gylle fra tanken, og derfor var flydelaget ikke intakt. <b>Efter endt omrøring/udbringning skal der være et intakt flydelag inden for 7 dage.</b></li> <li>- Logbog: ok.</li> </ul>
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 3.000 m3.  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst foretaget i 2014.</li> <li>- Gyllebeholderen har teltoverdækning. Lukkede luger: ok.</li> </ul>
Gyllebeholder 3	Gyllebeholder på 1.000 m3 på Bjørslevvej 15.  <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Beholderkontrol ukendt, der skal foretages den lovpligtige 10-års beholderkontrol.</b></li> <li>- Flydelag: <b>Den 5/2 var der ikke et flydelag i gyllebeholderen.</b> Der skal etableres et flydelag <b>senest 7 dage efter at der er tilført gylle i gyllebeholderen.</b></li> <li>- Logbog: ok.</li> </ul>
Gyllebeholder 4	Egerisevej 6, 1.200 m3.gyllebeholder.  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2011.</li> <li>- Flydelag: Gyllebeholderen ikke set i forbindelse med tilsynet.</li> <li>- Logbog: Ikke set i forbindelse med tilsynet.</li> <li>- Alarm: Ingen krav.</li> </ul>
Gyllebeholder 5	Borrisevej 6, 900 m3 gyllebeholder.  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2009. <b>Skal have udført beholderkontrol hvert 5. år pga. afstand til sø.</b></li> <li>- Flydelag: Gyllebeholderen ikke set i forbindelse med tilsynet.</li> <li>- Logbog: Ikke set i forbindelse med tilsynet.</li> <li>- <b>Alarm: Der er krav om alarm på gyllebeholder pga. afstand til sø.</b></li> </ul>

## Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier opbevares i aflåst rum i maskinhus med fast bund, ingen afløb.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes på vaskeplads.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	I forbindelse med gyllebeholder. Der er afløb til fortank.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til nedsivning.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Nej.

## BBR tankoplysninger

### Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
2b	1210452			Tank		1960		2.500	Nedgravet/underjordisk		Afblændet
2b	1210452			Tank		1968	Mineralske olieprodukter	1.500	Nedgravet/underjordisk		Afblændet
2b	1210452	2007	005562-06	Tank	01-5323		Mineralske olieprodukter	1.200	Overterræn, udendørs		30-12-2047

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
2b	1210452	1995	54809-01	Tank	01-000	1995	Fyringsgasolie	5.900	Nedgravet/underjordisk		30-12-2035

### Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	2.500 liters olietank fra 2011 står på fast bund i maskinhus. Olietanken blev i forbindelse med tilsynet registreret i BBR-register, og 1.200 liters olietank fra 2007 blev fjernet fra BBR-register. 5.900 olietank er nedgravet ved staldanlæg. 2 stk. afblændende olietanke er ifølge ejer i gårdsplads.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. står på fast bund i maskinhus.

### Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Smågrise opbevares i kølecontainer og søer på spalter under kadaverkappe indtil afhentning af DAKA.
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyle)	6 m3 container til brændbart affald tømmes hos AFLD. (Ejler Christian Knudsen) 1 m3 pap og papircontainer tømmes hos AFLD. Medicinflasker, medicinrester, spildolie, lysstofrør og varmepærer afleveres på genbrugsplads.

### Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkøbt almen vandforsyning.



Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen boring ved ejendommen. Boring ved Ejstrupvej 6: Tilladelse til indvinding af grundvand bortfaldt i 2012. - Der er ved tilsynet ansøgt ved kommunen om fornyelse af tilladelsen: afventer erklæring fra ansøger. Zone rundt om boring: ok.
------------------------------	--

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

### Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	04-02-2019
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	3,80
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	3,06

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*