



Miljøgodkendelse til mellemd Depot for vej jord

Vesthimmerlands Vand A/S, Munksjørupvej 4, Overlade
9670 Løgstør



VESTHIMMERLANDS
KOMMUNE
- lyst til at gøre en forskel

Indhold

Afgørelse	4
Sammendrag	5
Vilkår	5
Standardvilkår	5
Generelt	5
Indretning og drift af mellemdepot, herunder jord til kartering	5
Nedlukning af pladsen	7
Luftforurening	7
Egenkontrol	7
Tilsyn og kontrol	8
Supplerende vilkår	8
Generelt	8
Driftstider	8
Støj	8
Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer	9
Tilsyn og Kontrol	10
Ændringer på virksomheden	10
Miljøteknisk beskrivelse og vurdering	11
Beskrivelse af virksomheden	11
Beliggenhed og fysisk planlægning	12
Produkt	12
Etablering	12
Indretning og drift	12
Driftstid/ansatte	13
Maskiner/anlæg	13
Råvarer, hjælpestoffer, energi og vand	13
Forslag til egenkontrol	13
Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer	13
Luft og lugt	14
Affald	14
Jordforurening og grundvand	14
Overjordiske tanke	15
Spildevand	15
Bedst tilgængelige teknik	15
Risiko	15
VOC	15
Mulige driftsforstyrrelser eller uheld	15
Virksomhedens relationer til Miljøbeskyttelseslovens §§ 34 og 40a	16
Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) og beskyttede arter	16
Vurdering af Virkninger på Miljøet	16
Vandplaner	16
Øvrige oplysninger	17
Retsbeskyttelse	17
Lovgivning	17
Offentliggørelse	17
Tilsynsmyndighed	17
Klagevejledning	17
Underretning	18
Bilagsliste	18

Bilag 1: Stamoplysninger19

Bilag 2: Oversigtstegning20

Afgørelse

Der meddeles miljøgodkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens¹ § 33 jf. lovens 5.

Ansøger:

Vesthimmerlands Vand A/S, Stengårdsvej 33, 9670 Løgstør

Virksomhed:

Vesthimmerlands Vand A/S, Munksjørupvej 4, Overlade, 9670 Løgstør

CVR nr.: 32562299,

Matr. nr.: 6a Overlade By, Overlade

Ejer af ejendommen

Dan Stougård Lynge, Munksjørupvej 4, Overlade, 9670 Løgstør

Godkendelsen omfatter:

Godkendelsen omfatter mellemdepot til vejjord fra Overlade i forbindelse med kloakrenovering.

Virksomheden har dermed aktiviteter indenfor følgende listepunkter:

K212 Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Vurdering

I miljøgodkendelsen er der taget stilling til alle virksomhedens processer. Det er kommunens vurdering, at virksomheden ikke vil medføre væsentlige påvirkninger på miljøet, når de anførte vilkår overholdes.

Vesthimmerlands Kommune vurderer, at tillægget til virksomhedens miljøgodkendelse ikke opfylder betingelserne for at være VVM-pligtig i henhold til VVM-lovens §21, idet virksomheden må antages ikke at kunne få væsentlig indvirkning på det omgivende miljø. Miljøgodkendelsen kan derfor meddeles uden udarbejdelse af en VVM-redegørelse.

Dato: 8. januar 2018

Udarbejdet af: Gitte Sørensen

Kvalitetssikret af

Gitte Sørensen

Bettina Dahl Pedersen

Civilingeniør

Miljømedarbejder

Godkendelse er gældende fra: 8. januar 2018

Klagefrist udløber: 5. februar 2018

Søgsmålsfrist udløber: 8. juli 2018

¹ Lov om miljøbeskyttelse nr. 358 af 6. juni 1991 jævnfør, LBK nr. 966 af 23. juni 2017

Sammendrag

Der meddeles miljøgodkendelse til et mellemdepot af vejjord fra Overlade i forbindelse med kloakrenovering.

Virksomheden er omfattet af listepunkt K212; jf. bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen².

I bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af virksomhed³ er der fastsat standardvilkår, der skal benyttes ved godkendelse af listevirksomhed af brancher nævnt i bekendtgørelsen. Der er opstillet standardvilkår for listepunkt K 212.

Standardvilkårene er repræsentative og baseret på den bedste tilgængelige teknik for branchen. Vilkår, der ikke er vurderet relevant for virksomheden, er ikke medtaget.

Ud over standardvilkårene er der opstillet en række supplerende vilkår blandt andet vedrørende støj, som ikke er omfattet af standardvilkårene. Herudover er der stillet supplerende vilkår vedr. jordhåndtering samt afsluttende undersøgelser efter endt anvendelse af arealet.

Der er tale om anlæggelse af en helt ny virksomhed.

Som grundlag for behandling af ansøgningen er der indgået følgende materiale:

- Ansøgning, modtaget den 27. november 2017.

Der er med denne miljøgodkendelse ikke taget stilling til eventuel godkendelse efter anden lovgivning – for eksempel efter byggeloven eller arbejdsmiljøloven.

Vilkår

Standardvilkår

Generelt

1. Ved ophør af virksomhedens drift skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører.
2. Miljøgodkendelsen til et midlertidig mellemdepot af vejjord fra Overlade i forbindelse med kloakrenovering er tidsbegrænset og udløber den 31. december 2019.

Indretning og drift af mellemdepot, herunder jord til kartering

3. Pladsen til modtagelse af jord skal være indhegnet og aflåst, således at uautoriseret aflæsning ikke kan finde sted.
4. Der må kun modtages jord til henlæggelse på et dertil indrettet areal. Mulden på arealet skal afrømmes, og der skal påføres et minimum 10 cm. tykt lag kørefast stabilgrus, som ansøgt.
5. Det afrømmede muld skal oplægges i en vold omkring pladsen, således at overfladevand fra pladsen ikke kan strømme ned i den nærliggende sø, syd for pladsen.
6. Der må ved etablering og drift af anlægget ikke ske påvirkning af den nærliggende sø på matr. nr. 6a Overlade By, Overlade.

² Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, BEK nr. 1458 af 12. december 2017

³ Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, BEK nr. 1474 af 12. december 2017

7. Der må kun modtages vejjord på pladsen fra Vesthimmerlands Vands eget kloakprojekt ved Overlade.
8. Der må ikke indkøres jord fra V1 og V2 kortlagte arealer, med mindre at jorden opbevares i lukkede containere og genanvendes på de lokaliteter, hvorfra den er opgravet.
9. De indkørte jordpartier skal holdes fysisk adskilt og markeres med ID-nummer, dato for modtagelse og oprindelseslokalitet.
10. Vej jord som indeholder bygningsaffald, slagge eller lignende må ikke indkøres på pladsen.
11. Der må ikke indkøres vej jord på pladsen med tegn på forurening i form af syn og lugt.
12. Der må maksimalt opbevares 2000 tons vej jord i mellemdpot på pladsen af gangen.
13. Al jorden skal indkøres til kartering. Karteringsjord defineres som jord, hvor det på forhånd ikke vides, hvad forureningsgraden er, eller jord hvor der ikke er taget tilstrækkelige analyser af jorden efter gældende regler.
14. Jord som modtages til kartering, skal som udgangspunkt karteres (dvs. at der udtages jordprøver) inden for følgende tidsfrister
 - For jordpartier under 200 tons: senest 14 dage efter modtagelse af første læs
 - For jordpartier mellem 200 og 1000 tons: 14 dage efter modtagelse af første læs
15. Partier af jord til kartering betragtes som modtaget, ved første læs.
16. Der må ikke modtages vej jord på depotet, der overstiger de værdier som fremgår af tabel 1:

Tabel 1. Grænseværdier for forurenede stoffer i tilført jord

Stof	Maks. koncentration (mg/kg TS)
Bly (Pb)	400
Cadmium (Cd)	5
Chrom total (Cr total)	1.000
Chrom VI (Cr VI)	20
Kobber (Cu)	1.000
Nikkel (Ni)	30
Zink (Zn)	1.000
Benzen	i.p.
C ₆ -C ₁₀ kulbrinter	25**
C ₁₀ -C ₁₅ kulbrinter	40**
C ₂₀ -C ₂₀ kulbrinter	55**
>C ₂₀ -C ₃₅ kulbrinter	300**
Sum af kulbrinter, C ₆ -C ₃₅	300**
PAH total*	40
Benz(a)pyren	3
Dibenz(a,h)antracen	3

*Bestemmes som summen af flouranthen, benz(b+j+k)flourantehn, benz(a)pyren, dibenz(a,h)antrhen og indeno(1,2,3-cd)pyren, i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1998. Alle øvrige stoffer skal vurderes særskilt.

**Reflabmetode 1

17. Vejjord som i enkeltprøverne overskrider grænseværdierne i tabel 1 på mere end 50%, må ikke modtages på mellemdepotet.
18. Jord til kartering skal være karakteriseret senest 14 dage efter, at alle analyseresultaterne fra jordpartiet foreligger.
19. Karteringsjorden til prøvetagning oplægges i mile/jordbunke, som foreskrevet i den til enhver tid gældende jordflytningsbekendtgørelse.
20. Udtagning af jordprøver, analysekrav og prøveantal skal udføres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende jordflytningsbekendtgørelse. Analyseresultaterne skal opbevares i mindst 2 år, og forevises kommunen på forlangende.
21. Udtagning af jordprøver i forbindelse med kartering kan udføres af en intern kvalificeret prøvetager. Hvis der lov-mæssigt indføres regler om akkreditering/godkendelse af prøvetagere, finder disse regler dog anvendelse.
22. Jord som efter kartering viser sig ikke at overholde grænseværdierne i Tabel 1 skal straks overdækkes og bortskaffes efter forudgående anmeldelse til godkendt modtager indenfor 5 arbejdsdage.
23. Den vejjord, som i henhold til tabel 1 kan mellemdeponeres på pladsen, skal løbende enten genanvendes i vejprojekterne eller alternativt bortskaffes til godkendt modtager.

Nedlukning af pladsen

24. Ved ophør af pladsen til mellemdeponering af vejjord fra Overlade i forbindelse med kloakreovering, skal pladsen ryddes. Det skal, hvis Vesthimmerlands Kommune vurderer det, dokumenteres ved prøver til analyse, at området efterlades uforurenet. Vesthimmerlands Kommune skal godkende antal og placering af prøvesteder.
25. Evt. overskudsjord skal bortskaffes til godkendt modtager.

Luftforurening

26. Der må ikke forekomme støvgener fra pladsen, som Vesthimmerlands Kommune anser som væsentlige for omgivelserne.
27. Ved væsentlige støvgener skal virksomheden iværksætte støvdæmpende foranstaltninger, såsom vanding af laerbunker.

Egenkontrol

28. Der skal føres en logbog, hvori alle tilførte partier af jord som indkøres på mellemdepotet skal registreres. Logbogen skal være digital. Det skal på ethvert tidspunkt være muligt at udskrive en liste over alle tilførte jordpartier.

Et parti jord defineres som en mængde ensartet jord stammende fra samme lokalitet f.eks. en vejstrækning.

29. Af logbogen skal følgende fremgå:

- Hvor det enkelte parti stammer fra
- Mængden i tons
- Dato for modtagelse
- Dato for udtagelse af prøver til analyse
- Analyseresultater og karakterisering af det enkelte jordparti
- Dokumentation for korrekt bortskaffelse af jord, som efter kartering viser sig at overskride grænseværdierne i tabel 1.
- Redegørelse for, hvor jorden efterfølgende er bortskaffet til i tilfælde af, at grænseværdierne i tabel 1 er overholdt.

30. Logbogen skal indsendes til Vesthimmerlands Kommune 1 gang årligt i december måned.

Tilsyn og kontrol

31. Der skal løbende føres et uvildigt miljøtilsyn med pladsen.

32. Tilsynet skal føres af et uvildigt firma, som forhåndsgodkendes af Vesthimmerlands Kommune.

33. Tilsynet skal som minimum omfatte tilsyn med mellemdepotet, herunder at prøvetagningen udføres korrekt og at der ikke sker sammenblanding af jordpartier, og at jorden ikke indeholder tegn på forurening.

34. Efter ethvert tilsyn skal der indsendes dokumentation for udførte tilsyn til Vesthimmerlands Kommune.

Supplerende vilkår

Generelt

35. Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år efter, at endelig godkendelse er meddelt. Ved endelig godkendelse forstås, at eventuelle indgående klager over godkendelsen er behandlet. Godkendelsen udløber den 31. december 2019 eller senest, når driften har været indstillet i 2 år.

36. Indretning og drift skal være i overensstemmelse med det, der er beskrevet i ansøgningen, med mindre andet fremgår af den miljøtekniske redegørelse eller af vilkårene.

Driftstider

37. Tilladelige driftstider

Driftstider	Hverdage
Til- og frakørsel til virksomheden	6.30-18.00

Støj

38. Driften af virksomheden må ikke medføre, at dens samlede bidrag til støjbelastningen overstiger grænseværdierne i tabel 2. Til virksomhedens samlede bidrag hører stationære og mobile støjkloder.

Hvis det konstateres, at virksomheden støjer i andre områder, vil det blive påbudt, at de vejledende støjkrav for områderne skal dokumenteres overholdt.

Tabel 2: Grænseværdier for virksomhedens samlede bidrag til støjniveauet i omgivelserne.			
Områdetype (faktisk anvendelse)	Tidspunkter		
	Mandag – fredag Kl. 07:00 – 18:00 Lørdage Kl. 07:00 – 14:00	Mandag – fredag Kl. 18:00 – 22:00 Lørdage Kl. 14:00 – 22:00 Søn- og helligdage Kl. 07:00 – 22:00	Alle dage Kl. 22:00 – 07:00
Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomheder	60	60	60
Boliger i landzone	55	45	40
Boligområder	45	40	35
Referencetidsrum	8 timer	1 timer	0,5 timer

Tallene er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) som funktion af tidsrum og områdetype. Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) beregnet eller målt i punkter i 1,5 meters højde over terræn. Om natten må støjen ved spidsbelastning maksimalt ligge 15 dB(A) højere end grænseværdien. Referencetidsrummet er længden af tidsrummet med størst støjbelastning indenfor den angivne periode. Grænseværdierne skal være overholdt indenfor dette tidsrum.

Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

39. Driften af virksomheden må ikke medføre, at belastningen med lavfrekvent støj målt som A-vægtet lydtryksniveau (10-160 Hz) samt belastningen med infralyd – målt som G-vægtet infralydniveau og endelig belastningen med vibrationer – målt som vægtet accelerationsniveau, Law overstiger grænserne i tabel 3.

Tabel 3: Grænseværdier for virksomhedens bidrag til lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i omgivelserne			
	Lavfrekvent støj: $L_{pa, LF}$	Infralyd, L_{pG}	Vibrationer, L_{aw}
Boliger, kl. 7:00 – 18:00	25	85	75
Boliger, kl. 18:00 – 7:00	20	85	75
Kontorer, undervisningslokaler, andre støjfølsomme rum i virksomheder	30	85	80
Øvrige rum i virksomheder	35	90	85

Grænseværdierne for lavfrekvent støj og infralyd gælder for ækvivalent niveauet over et måletidsrum på 10 minutter, ved den kraftigste støjbelastning. Vibrationsgrænserne gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S.

Tilsyn og Kontrol

40. Som dokumentation for at godkendelsens vilkår overholdes, kan virksomheden højst 1 gang årligt blive pålagt at udføre følgende:

- Målinger eller beregninger af støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer. Undersøgelsen skal udføres af en person eller et firma, der er godkendt af Miljøstyrelsen.

Inden målinger og beregninger foretages, skal undersøgelsesprogrammet godkendes af kommunen.

Med mindre andet aftales med kommunen, skal målinger og beregninger udføres efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledninger og metodebeskrivelser.

41. Hvis målinger eller beregninger sandsynliggør, at godkendelsens vilkår overskrides, skal virksomheden, senest 1 mdr. efter at resultatet foreligger indsende projekt og tidsplan for gennemførelse af afhjælpende foranstaltninger, til kommunens godkendelse.

Ændringer på virksomheden

42. Enhver drifts- eller bygningsmæssig ændring skal anmeldes til kommunen inden gennemførelsen. Kommunen vurderer, om de aktuelle planer for ændringer/udvidelse kan ske inden for rammerne af denne godkendelse.
43. Ændringer i virksomhedens ledelse skal også anmeldes til kommunen.

Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

På baggrund af ansøgningsmateriale er der foretaget en miljøteknisk beskrivelse og vurdering af virksomheden.

Både miljøteknisk beskrivelse og vurdering er yderligere beskrevet i nedenstående afsnit.

Det er kommunens samlede vurdering, at virksomheden ikke vil medføre væsentlig påvirkning på miljøet, når de anførte vilkår overholdes.

Beskrivelse af virksomheden

I forbindelse med kloakfornyelse i Overlade ønsker Vesthimmerlands Vand A/S godkendelse til anvendelse af et areal umiddelbart nord for Munksjørupvej 4, Overlade, 9670 Løgstør som mellemdepot til midlertidig oplag og prøvetagning af overskudsjord.

Overskudsjorden stammer fra vejarealer og er derfor anmeldepligtig og omfattet af almindelig analysepligt. Jorden oplægges i depotet i miler for let kartering og udtagning af prøver med markering af, hvorfra jorden stammer. Indretning af depotet fremgår af nedenstående luftfoto.



Indretning af jorddepot på matrikel 6a, Overlade By, Overlade.

Milerne vil være ca. 5 meter i bunden og ca. 2,5 meter i højden.

Jorden ligger i miler på arealet med tydelig skiltning af, hvad der hører til hvor.

Etablering af arealet, hvorpå jorden midlertidig opmagasineres vil forinden blive rømmet for overmuld, som vil blive lagt til side for sig selv. Entreprenøren vil inden deponering af jord etablere et ca. 10 cm kørefast stabilt grus, hvor på jorden skal ligge i depot. Dette begrundes i, at der ved reetableringen af arealet kan sikres, at der ikke efterlades noget fremmed jord på arealet, inden overmulden ligges tilbage.

Der er ingen afvanding til regnvandssystemet eller spildevandssystemet.

Det er udelukkende jord fra kloakprojektet i Overlade.

Der vil maksimalt være deponeret 2000 tons vej jord på pladsen. Der forventes flyttet i alt 6.500 m³ i 2018 og 6.500 m³ i 2019.

Beliggenhed og fysisk planlægning

Mellemdeponiet anlægges på ejendommen, Munksjørupvej 4, Overlade, 9670 Løgstør, matr. nr. 6a, Overlade By, Overlade.

Området er beliggende delvist i byzone i Overlade By. Området anvendes ikke til landbrugsjord.

Kommunens vurdering

Det er kommunens vurdering, at mellemdepotet kan anlægges i området i henhold til planlægningen ved overholdelse af de angivne vilkår. Vurderingen bunder bl.a. i, at der er tale om en midlertidig periode på ca. 2 år.

Transport til og fra virksomheden vil foregå via Munksjørupvej. Der vil være tale om en transport til og fra virksomheden på maksimalt 6 lastbiler pr. arbejdsdag.

Virksomhedens placering fremgår af bilag 2.

Produkt

Der vil ske mellemdeponering af vej jord fra kloakprojekter på ejendommen.

Etablering

Virksomhedens oplysninger

Startdato for virksomhedsaktiviteter er oplyst til december 2017.

Kommunens vurdering

Virksomheden placeres i byzone/landzone på et areal, hvor der ikke dyrkes landbrug. Da der er tale om en midlertidig periode på ca. 2 år i forbindelse med kloakrenovering, er det vurderet, at projektet kan placeres på arealet. Der er udarbejdet landzonetilladelse til projektet.

Indretning og drift

Virksomhedens oplysninger

Indretning

Der indrettes en plads til vejjord på arealet.

Se i øvrigt afsnit vedr. beskrivelse af virksomheden.

Kommunens vurdering

Det er Kommunes vurdering, at de ønskede aktiviteter kan foregå på ejendommen under forudsætning af, at de stillede vilkår overholdes.

Driftstid/ansatte

Virksomhedens driftstider vil være:

mandag – fredag, kl. 06:30 – kl. 18:00

Pladsen vil være delvis bemandet i åbningstiden. Når pladsen ikke er bemandet vil den være aflåst med bom. Det er vurderet, at de ansøgte driftstider kan tillades, specielt set i forhold til, at virksomheden er beliggende i et erhvervsområde.

Maskiner/anlæg

Der vil blive benyttet følgende maskiner/anlæg på virksomheden:

- Dozer
- Lastbil – transport til og fra virksomheden

Råvarer, hjælpepestoffer, energi og vand

Virksomhedens oplysninger

Der er ikke oplyst om forbrug af råvarer, hjælpepestoffer, energi og vand.

Kommunens vurdering

Man må formode, at virksomheden ikke har brug for råvarer, hjælpepestoffer, men måske vand i forbindelse med støvdæmpning

Forslag til egenkontrol

Virksomhedens oplysninger:

Der er ikke angivet forslag til egenkontrol.

Kommunens vurdering:

Der skal føres egenkontrol efter godkendelsens vilkår 29-30.

Kommunen finder, at de fastsatte vilkår til egenkontrol giver en yderligere miljøbeskyttelse.

Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

Der vil forekomme støj i forbindelse med

- Aflæsning af biler.
- Kørsel med lastbiler til og fra virksomheden.

- Håndtering af jord på pladsen.

Kommunens vurdering

Virksomheden er placeret i byzone/landzone. Det vurderes, at virksomheden med de givne aktiviteter vil kunne overholde de vejledende støjvilkår.

Såfremt der efterfølgende konstateres støjgener, vil kommunen kræve dokumentation for, at kravene overholdes, og om nødvendigt, at der gennemføres støjbegrænsning i form af f.eks. støjvolde.

Luft og lugt

Det vurderes ikke, at der vil forekomme lugt og lugtgener fra virksomheden.

Kommunens vurdering

Det vurderes, at driften af virksomheden ikke vil give anledning til gener fra luftafkast eller lignende eller lugtgener fra virksomhedens aktiviteter. Der vil kunne forekomme støvgener fra jordhåndteringen.

Affald

Virksomhedens oplysninger

Virksomheden har ikke oplyst om affaldsproduktion ved aktiviteten.

Kommunens vurdering

Det vurderes ikke, at virksomheden vil producere affald ved virksomhedsaktiviteten.

Jordforurening og grundvand

Virksomhedens oplysninger

Der er ikke oplyst om risikoen for jord- og grundvandsforurening fra aktiviteten.

Kommunens vurdering

Der er stillet vilkår til håndteringen af det lettere forurenede jord på ejendommen. Der er stillet vilkår til håndteringen af jorden, prøveudtagning mv. Der er endvidere stillet vilkår om en eventuel efterfølgende undersøgelse af arealet benyttet til mellemdeponering af jorden.

Virksomheden er beliggende indenfor område med drikkevandsinteresse og indenfor et indvindingsopland til vandværket. Der er tale om et område, hvor der er ca. 200 meter til nærmeste vandværks boring, der ligger sydvest for arealet, grundvandsstrømningen er mod vest.

Borerapporterne viser, at vandværket indvinder fra et kalkmagasin, som er overlejret af et lerlag med en mægtighed på 10-20 m, og øverst et tyndt lag sand på 1-2 m. Det er derfor usandsynligt, at der sker lokal infiltration af overfladevandet.

Borerapporten viser samtidig, at grundvandsspejlet er 8-9 m.u.t., dvs. den umættede zone har en vis tykkelse, hvor der kan ske nedbrydning af en evt. forurening.

Med udgangspunkt i ovenstående samt de stillede vilkår i miljøgodkendelsen vurderes det ikke, at der er knyttet væsentlig risiko for forurening af jord og grundvand til virksomhedsaktiviteten.

Overjordiske tanke

Virksomhedens oplysninger

Der er ikke oplysninger om, at der etableres overjordiske eller nedgravede olietanke.

Kommunens vurdering

Det er kommunens vurdering, at eventuelle tanke ikke vil omfatte en forureningsrisiko, hvis de etableres efter gældende regler.

Spildevand

Virksomhedens oplysninger

Der forekommer ingen vandaflledning fra pladsen. Overfladevand nedsives.

Kommunens vurdering

Der er udelukkende tale om naturlig nedsivning af overfladevand fra pladsen. Det vurderes, at risikoen for en forurening af overfladevandet er minimal, hvis virksomheden overholder de stillede vilkår.

Bedst tilgængelige teknik

Virksomheder omfattet af branchebilag skal i ansøgningen ikke redegøre for bedst tilgængelig teknik (BAT) inden for de områder, som standardvilkårene dækker, idet BAT netop er indarbejdet i standardvilkårene.

Kommunen vurderer, at virksomheden ikke udfører aktiviteter udover dem, som er beskrevet i standardvilkårene og kommunen vurderer derfor, at virksomhedens indretning og drift vil bygge på bedst tilgængelige teknik.

Risiko

Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen⁴.

På det foreliggende grundlag vurderes det, at der ikke er knyttet væsentlig risiko til virksomheden.

VOC

Virksomheden er ikke omfattet af VOC-bekendtgørelsen⁵.

Mulige driftsforstyrrelser eller uheld

Virksomhedens oplysninger

Virksomheden har ikke oplyst om mulige driftsforstyrrelser eller uheld.

Kommunens vurdering

⁴ Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, BEK nr. 372 af 25. april 2016

⁵ Bekendtgørelse om anlæg og aktiviteter, hvor der bruges organiske opløsningsmidler i visse aktiviteter, BEK nr. 1491 af 7. december 2015

Det er kommunens vurdering, at der ikke er knyttet væsentlige miljømæssige driftsforstyrrelser og uheld til driften af virksomheden. Almindelig sund fornuft vil yderligere minimere risikoen for uheld.

Virksomhedens relationer til Miljøbeskyttelseslovens §§ 34 og 40a

Kommunens vurdering

Af miljøbeskyttelseslovens § 34 stk. 3 fremgår det indirekte, at der i forbindelse med miljøgodkendelse af en virksomhed skal foreligge oplysninger om virksomhedens ejerforhold, bestyrelse og daglige ledelse, så miljømyndighederne kan vurdere, om nogle af disse personer er omfattet af lovens § 40 a, der omhandler kriterier for tilbagekaldelse af meddelt godkendelse, nægtelse af godkendelse og fastsættelse af særlige vilkår om sikkerhedsstillelse.

Det er i lovens § 40 b. stk. 1 anført, at miljø- og energiministeren opretter et miljøansvarlighedsregister over de personer og selskaber m.v., der er omfattet af § 40 a.

Da ingen i virksomhedens ledelse er anført i dette register, kan der meddeles godkendelse uden særlige vilkår om sikkerhedsstillelse.

Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) og beskyttede arter

Vesthimmerlands Kommune har vurderet, at projektet ikke påvirker det nærmeste Natura 2000-område nr. 16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg, habitatområde H16, Fuglebeskyttelsesområde F12 (Løgstør Bredning, Livø, Veggesund og Skarrebage) samt Ramsarområde R6 (Vejlerne og Løgstør Bredning) væsentligt, hvorfor det er vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for det ansøgte anlægs påvirkning af ovennævnte Natura 2000 områder. Områderne ligger i en afstand af ca. 4 km. fra det ansøgte projekt.

Vesthimmerlands Kommune vurderer, at det ansøgte ikke vil medføre nogen påvirkning af arter og naturtyper, der er udpegningsgrundlag for habitat- eller fuglebeskyttelsesområdet.

Vurdering af Virkninger på Miljøet

Virksomheden er omfattet af punkt 11b Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Vesthimmerlands Kommune vurderer, at tillægget til virksomhedens miljøgodkendelse ikke opfylder betingelserne for at være VVM-pligtig i henhold til VVM-lovens §21, idet virksomheden må antages ikke at kunne få væsentlig indvirkning på det omgivende miljø. Miljøgodkendelsen kan derfor meddeles uden udarbejdelse af en VVM-redegørelse.

Vandplaner

Virksomhedens placering er vurderet i forhold til Vandplanerne

Da anlægget ikke vurderes at kunne påvirke overfladevand eller grundvandsressourcen, vurderes virksomhedens placering at være i overensstemmelse med Vandplanens retningslinjer.

Øvrige oplysninger

Der er ikke øvrige oplysninger fra virksomheden

Retsbeskyttelse

Miljøgodkendelsen er omfattet af en retsbeskyttelsesperiode på 8 år fra modtagelsen eller ved påklage 8 år fra endelig afgørelse. Efter de 8 år er godkendelsen fortsat gældende, men herefter kan kommunen tage de enkelte vilkår op til revurdering. Denne miljøgodkendelse er dog kun gældende for en midlertidig periode.

I særlige tilfælde kan godkendelsens vilkår tages op til revurdering tidligere.

Lovgivning

Godkendelsen er meddelt i henhold til § 33 i miljøbeskyttelsesloven. Reglerne vedrørende miljøgodkendelse fremgår af lovens kapitel 5 samt godkendelsesbekendtgørelsen.

Offentliggørelse

Godkendelsen vil blive annonceret på www.vesthimmerland.dk. Godkendelsen er gældende fra den dag den er annonceret på hjemmesiden.

Tilsynsmyndighed

Vesthimmerlands Kommune er tilsynsmyndighed og har ret til, på et hvert tidspunkt at kontrollere, at ovennævnte vilkår og forudsætninger i miljøgodkendelsen overholdes.

Klagevejledning

I kan klage over kommunens afgørelse. Alle, der har væsentlig individuel interesse i sagen, samt en række foreninger og organisationer kan klage over kommunens afgørelse.

Afgørelsen i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap. 5 kan påklages indtil 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Klagen skal indsendes via Klageportalen til Miljø- og fødevareklagenævnet.

Borgere, virksomheder og organisationer, som skal anvende Klageportalen, tilgår Klageportalen via borger.dk eller virk.dk. Der er direkte link via Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemmeside nmkn.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal have modtaget klagen senest 4 uger efter at afgørelsen er annonceret.

Efter klagefristens udløb vil du blive orienteret, om der er klaget eller ej.

Der kan være gebyr på at klage. Reglerne kan du se på Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemmeside www.nmkn.dk.

Hvis du vil prøve kommunens afgørelse ved en domstol, skal sagsanlæg ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen.

Vi gør opmærksom på, at I som part i sagen, har ret til fuld aktindsigt.

Underretning

Følgende myndigheder, institutioner og personer er underrettet om denne afgørelse og har modtaget kopi af denne miljøgodkendelse.

Danmarks Naturfredningsforening – dnvesthimmerland-sager@dn.dk og vesthimmerland@dn.dk

Friluftsrådet v. Christian Kragh, Koldsmindevej 21, 9240 Nibe – kraghchr@post3.tele.dk

Miljøstyrelsen Århus – aar@mst.dk

Naturstyrelsen – nst@nst.dk

Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen i Nordjylland – senord@sst.dk

Vesthimmerlands Museum – mail@vmus.dk

Vesthimmerlands Vand A/S – post@vesthimmerlandsvand.dk

Ejer af ejendommen, Dan S. Lynge

Naboer

Bilagsliste

Bilag 1: Stamoplysninger

Bilag 2: Oversigtstegning

Bilag 1: Stamoplysninger

Virksomhedens art:	Hovedaktivitet: K212
Ansøgers navn:	Vesthimmerlands Vand
Ansøgers adresse:	Stengårdsvej 33, 9670 Løgstør
Virksomhedens navn:	Vesthimmerlands Vand
Virksomhedens adresse:	Munksørupvej 4, Overlade, 9670 Løgstør
Virksomhedens telefonnr.:	96979500
Virksomhedens e-mail:	mbs@vesthimmerlandsvand.dk
Virksomhedens kontaktperson:	Morten Sandersen
E-mail, kontaktperson:	mbs@vesthimmerlandsvand.dk
CVR-nr./P-nr.:	32562299
Matr. nr.:	6a Overlade By, Overlade
Godkendelses- og tilsynsmyndighed:	Vesthimmerlands Kommune, Vestre Boulevard 7 9600 Aars Tlf. 99667000 post@vesthimmerland.dk
Sagsbehandler:	Gitte Sørensen goso@vesthimmerland.dk
Kvalitetssikret af:	Bettina Dahl Pedersen bdp@vesthimmerland.dk
Sags nr.:	820-2017-43792
Godkendelse er gældende fra:	8. januar 2018

Bilag 2: Oversigtstegning



Indretning af jorddepot på matrikel 6a, Overlade By, Overlade.

Vesthimmerlands Kommune
Vestre Boulevard 7
9600 Aars
Telefon: 99 66 70 00
www.vesthimmerland.dk
post@vesthimmerland.dk