



Torvegade 74, 6700 Esbjerg

I/S Toftgård
Ålbæk Møllevej 32
6740 Bramming

Dato	14. september 2018
Sagsbehandler	Karen Brink Nielsen
Telefon direkte	76 16 51 36
E-mail	kabn@esbjergkommune.dk
Sagsid	18/20420

Afgørelse om udvidelse af ensilagesiloer på Ålbæk Møllevej 32, 6740 Bramming

Esbjerg Kommune har den 19. juli 2018 modtaget din ansøgning om udvidelse af eksisterende ensilagesiloer på husdyrbruget beliggende Ålbæk møllevej 32, 6740 Bramming.

Esbjerg Kommune har afgjort, at ensilagesiloerne kan udvides som anmeldt. Afgørelsen er truffet på baggrund af §§ 11 og 19 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug (Bek. nr. 1021 af 06.07.2018).

Forudsætninger for afgørelsen

Det er en forudsætning at ensilagesiloerne etableres som anmeldt.

Der skal, senest den 31. december året efter etablering af det ansøgte, plantes afskærmende beplantning omkring ensilagesiloen. I den miljøtekniske redegørelse, er der redegjort yderligere for kravene til den afskærmende beplantning.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgørelsen i den miljøtekniske beskrivelse.

Høring

Det ansøgte har været i nabohøring i perioden 21. august 2018 til 11. september 2018. Der er i den sammenhæng ikke indkommet bemærkninger til det ansøgte.

Offentliggørelse

Afgørelsen om at det anmeldte kan udføres annonceres den 17. september 2018 på Miljø- og Fødevareministeriets Digital Miljø Administration (www.dma.mst.dk).

Øvrige forhold

Afgørelsen omfatter alene forholdet til Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (LBK nr. 1020 af 06.07.2018). Øvrige relevante tilladelser og godkendelser skal indhentes særskilt.

Anlægget skal udføres således, at det overholder de tekniske bestemmelser om indretning, tæthed, styrke og materialevalg fastlagt i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (BEK nr. 1011 af 22.06.2018).

Det bemærkes i den sammenhæng, at Esbjerg Kommune vurderer, at siloer der opføres med åbning i begge ender, skal være udstyret med afløb i begge ender, for at reglerne om afløb er overholdt.

Det anbefales endvidere at siloen, opføres i overensstemmelse med landbrugets byggeblad nr. 103.09-01.

Det bemærkes at der skal ske byggeanmeldelse af det ansøgte til Esbjerg Kommune.

Udnyttelsesfrist

Afgørelser efter § 11 skal, jf. § 47, stk. 1, udnyttes senest 6 år efter at de er meddelt. Nærværende afgørelse regnes som meddelt den 14. september 2018.

Endvidere bemærkes det, at afgørelsen, jf. § 47, stk. 2, såfremt den ikke har været udnyttet helt eller delvist i 3 år, bortfalder.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. husdyrlovens § 76 stk. 1. Klageberettigede er ansøgeren, Miljøministeren, Sundhedsstyrelsen, enhver der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt foreninger og organisationer i det omfang de har klageret, jf. husdyrlovens §§ 84, 85, 86 og 87.

En klage skal indgives via Klageportalen. Klageportalen ligger på www.borger.dk og på www.virk.dk, som man logger sig på, f.eks. med NEM-ID.

Klagen sendes via Klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Klagefristen udløber den 15. oktober 2018 kl. 23:59.

Afgørelsen kan desuden indbringes til prøvelse hos domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. husdyrlovens § 90.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indsendes uden om Klageportalen, med mindre der er særlige grunde til det. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til Esbjerg Kommune. Anmodningen sendes så vidt muligt elektronisk til miljo@esbjergkommune.dk eller pr. brev til Esbjerg Kommune, Natur- og Vandmiljø, Torvegade 74, 6700 Esbjerg. Esbjerg Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø-

og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Gebyr

Når man klager opkræves et gebyr. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen og tilbagebetales hvis:

1. Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. Klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Med venlig hilsen

Karen B. Nielsen

Karen B. Nielsen
Miljøtekniker

Bilag: Miljøteknisk beskrivelse og vurdering.

Dette brev med bilag er sendt til:

Ansøger og ansøgers konsulent

- I/S Toftgård, Ålbæk Møllevej 32, 6740 Bramming

Parter

- Jesper Helstrup, Stokkebyvej 4, 5970 Ærøskøbing
- Pernille Puggaard Thomsen, Ålbæk Møllevej 30, 6740 Bramming

Myndigheder og organisationer

- Styrelsen for patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Syd, Nytorv 2, 1. sal, 6600 Kolding, e-mail: sesyd@sst.dk
- Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia, e-mail: mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, v. Niels Barslund, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14,1, 1651 Kbh. V, e-mail: ae@ae.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 Kbh. V, e-mail: natur@dof.dk samt lokalafdelingen for Sydvestjylland, e-mail: esbjerg@dof.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk
- Dansk Fritidsfiskerforbund v/formand Arne Rusbjerg, Engvej 42, 7490 Aulum, teamstr@gmail.com
- Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling Esbjerg, dnesbjerg-sager@dn.dk
- Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 Kbh. N, e-mail: husdyr@ecocouncil.dk

Bilag:

Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

Beskrivelse af det ansøgte

I/S Toftgård har indsendt anmeldelse om udvidelse af ensilagesilo på husdyrbruget beliggende på Ålbæk Møllevej 32, 6740 Bramming.

Placeringen af det ansøgte i forhold til bedriftens eksisterende bygninger fremgår af kort 1.



Kort 1: Placering af ensilagesiloer og eksisterende bygninger

Det ansøgte omfatter udvidelse af eksisterende ensilagesiloer med 999 m². Det ansøgte opføres som de eksisterende ensilagesiloer, med grå betonsider og åben i begge ender. Der etableres afløb i begge ender. Dimensionerne bliver 21,5 x 46,5 meter med en elementhøjde på max 3 meter.

Det er jf. § 11 stk. 7 et krav, at der etableres beplantning omkring siloerne, for at hindre indsigt til det anmeldte. Der skal, senest den 31. december året efter etablering af det ansøgte, plantes afskærmende beplantning omkring ensilagesiloen. Beplantningen

skal bestå af løvtræarter og buske, der er naturligt hjemmehørende i området.

I den konkrete sag vurderes det, at en af de to beplantninger (grønne linjer), vist på nedenstående kort, vil være tilstrækkeligt.

Såfremt der plantes langs vejen, er tre rækker tilstrækkeligt og der kan etableres brud til transport i begge ender, af ca. 10 meter. Planter der ved siloerne vurderes det, at fem rækker er tilstrækkeligt.

Beplantningen skal vedligeholdes i fornødent omfang, herunder ved eventuel genbeplantning.

Anlægget med afskærmende beplantning etableres som vist på kort 2.



Kort 2: Plantegning. Grøn streg er beplantning for at hindre indsigt til det anmeldte.

Vurdering af det ansøgte

Ifølge bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug skal ensilagesiloerne overholde en række betingelser for at anlægget kan anmeldes efter § 11. Endvidere skal det ansøgte overholde afstandskravene i husdyrlovens § 8 samt en række generelle krav jf. § 11.

Vurdering i forhold til § 11

Ensilagepladsen/-siloen opfylder betingelserne i § 11 da:

- Anmeldt ensilageopbevaringsanlægget overstiger samlet set ikke 3.000 m².
- Anlægget er erhvervsmæssigt nødvendigt og ligger i umiddelbar tilknytning til hidtidige bebyggelsesarealer.
- Anlægget overholder afstandskravene angivet i tabel 1.

Afstandskrav i meter	Målet for afstandskravet
Under 1.000 m ²	
100	Eksisterende og fremtidig byzone, sommerhusområde, samt lokalplanlagte områder i landzone (udlagt til: blandet bolig og erhverv, offentlige formål, herunder beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende).
75	Beboelse uden landbrugspligt der ikke er ejet af ansøger.
50	Åbne vandløb og søer over 100 m ² .

Tabel 1: Afstandskrav for ensilageanlæg jf. § 11 stk. 5.

- Anlægget opføres i sædvanlige byggematerialer og ikke reflekterende overflader.
- Etablering af anlægget medfører ikke terrænændringer over +/- 1 meter
- Anlægget har en højde under 3 m.
- Der skal etableres afskærmende beplantning omkring anlægget.

Senest den 31. december året efter etablering af det ansøgte, plantes afskærmende beplantning omkring ensilagesiloen. Beplantningen skal bestå af løvtræarter og buske, der er naturligt hjemmehørende i området.

I den konkrete sag vurderes det, at en af de to beplantninger (grønne linjer), vist på kort 2, vil være tilstrækkeligt.

Såfremt der plantes langs vejen, er tre rækker tilstrækkeligt og der kan etableres brud til transport i begge ender, af ca. 10 meter. Planter der ved siloerne vurderes det, at fem rækker er tilstrækkeligt.

Beplantningen skal vedligeholdes i fornødent omfang, herunder ved eventuel genbeplantning.

- Det vurderes samlet, at anlægget overholder alle gældende krav vedrørende anmeldelse jf. § 11.

Vurdering i forhold til afstandskravene i husdyrlovens § 8

Det ansøgte opfylder de gældende afstandskrav til:

	Gældende afstandskrav	Afstanden til det ansøgte
Almene/ikke almene boringer	50/25 m	>50/25 meter
Vandløb/dræn/søer	15 m	>15 meter
Naboskel	30 m	>30 meter
Vej	15 m	>15 meter
Levnedsmiddelvirksomhed	25 m	>25 meter
Beboelse på samme ejendom	15 m	>15 meter

Relation til vilkår i husdyrbrugets eksisterende tilladelse/godkendelse

Husdyrbruget er omfattet af en godkendelse fra april 2013, meddelt af Esbjerg Kommune.

Jævnfør husdyrlovens § 19 stk. 6, kan kommunen afgøre, at konkrete vilkår ikke længere finder anvendelse som følge af anmeldelsen.

Esbjerg Kommune vurderer, at der ikke er vilkår der ikke skal anvendes grundet afgørelsen.

Høring

I forbindelse med partshøringen er der ikke modtaget bemærkninger.

Samlet vurdering

Samlet vurderes det, at det ansøgte lever op til alle krav forbundet med anmeldeordningen jf. § 11 og § 19 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.