



Brian Kragh
Vellinggårdsvej 13
8970 Havndal

Randers Kommune
Natur og Miljø

Telefon +4589151843

Anni.Nielsen@Randers.dk
www.randers.dk

Dato: 3. december 2025/Journalnummer: 09.17.60-K08-68-25

Miljøtilsyn på husdyrbruget beliggende Vellinggårdsvej 13

CVR-nr. 26324556

CHR-nr. 29156

Baggrund

Randers Kommune har den 27. november 2025 udført miljøtilsyn på husdyrbruget. Under tilsynet deltog Brian Kragh fra husdyrbruget, og Anni Nielsen fra Randers Kommune.

Tilsynet er foretaget som et basistilsyn, hvor ejendommens miljøforhold er gennemgået. Jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn¹.

Håndhævelser og bemærkninger fra forrige miljøtilsyn

Der var følgende håndhævelser i tilsynsrapporten fra tilsyn gennemført den 11. februar 2019:

- Indskærpelse om at overdække den oplagrede gødning på møddingpladsen.
- Indskærpelse om at sløjfe en dieseltank fra 1988.

Håndhævelser og bemærkninger til dette miljøtilsyn

Tilsynet har givet anledning til følgende håndhævelser:

- Indskærpelse om at overdække husdyrgødningen på møddingpladsen.
- Indskærpelse om sløjfning af forældet olietank.
- Indskærpelse om at indrette møddingpladsen med afløb.

Jordforurening

Det er ved tilsynet ikke undersøgt, om der er forhold, som har givet anledning til jordforurening på husdyrbruget.

¹ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

Gældende afgørelser

Miljøtilladelse efter Husdyrbruglovens § 16 b fra den 26. marts 2019. Miljøtilladelsen er udnyttet, da der er etableret ny stald.

I nedenstående afsnit er forhold fastsat ved vilkår i miljøgodkendelsen skrevet med kursiv.

Tilsynet

Produktionsareal, staldindretning og dyretype

Den maksimale størrelse af produktionsarealer og fordeling af staldsystemer i de enkelte stalde skal være i overensstemmelse med tabel 1 og oversigtskort:

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Staldsystem	Produktionsareal (m ²)
Stald	476	Flexgruppe: alle kvæg Dybstrøelse	374
Lille dybstrøelsesstald	112	Flexgruppe: alle kvæg Dybstrøelse	41
Samlet produktionsareal			415

Ud fra byggeansøgningen er der etableret en ny stald på 479 m² med et produktionsareal på ca. 374 m². Stalden benævnt "Lille dybstrøelsesstald" anvendes ikke.

Dyreholdet er udegående hele året med adgang til stalden.

Ifølge gødnings- og husdyrindberetning har dyreholdet for de seneste 3 planperioder bestået af følgende:

1. august 2023 – 31. juli 2024

Art:	Antal dyr	Gødning / staldsystem
Ammekøer (400-600 kg)	12,3	Dybstrøelse
Småkalve (1-3,6 mdr.)	2	Dybstrøelse
Kvier (17-26,9 mdr.)	11,5	Dybstrøelse
Slagtekcalve (37,9-229,9 kg)	4	Dybstrøelse
Slagtekcalve (229,9-338,2 kg)	4	Dybstrøelse

1. august 2022 – 31. juli 2023

Art:	Antal dyr	Gødning /staldsystem
Ammekøer (400-600 kg)	11,4	Dybstrøelse
Småkalve (1,4–4,6 mdr.)	3	Dybstrøelse
Kvier (17,1-25,8 mdr.)	9,4	Dybstrøelse
Slagtekalve (35,5-229,9 kg)	2	Dybstrøelse
Slagtekalve (236,6-534,2 kg)	3	Dybstrøelse
Avlstyre (over 440 kg)	0,1	Dybstrøelse

1. august 2021 – 31. juli 2022

Art:	Antal dyr	Gødning /staldsystem
Ammekøer (400-600 kg)	9,1	Dybstrøelse
Småkalve (0,5–3,3 mdr.)	2,3	Dybstrøelse
Kvier (19,3-29,3 mdr.)	8,3	Dybstrøelse
Slagtekalve (46,4-202,8 kg)	7	Dybstrøelse
Slagtekalve (229,9-352,6 kg)	6	Dybstrøelse
Avlstyre (over 440 kg)	0,2	Dybstrøelse

Ifølge CHR var der ved tilsynet 11 køer, 10 kvier og 9 handyr.

Stalden er med støbt bund uden afløb.

Opbevaring af husdyrgødning

Det samlede areal til opbevaring af fast gødning (møddingplads) må maksimalt være 150 m².

Møddingpladsen er ikke ændret eller udvidet.

Møddingpladsen var fyldt med dybstrøelse. Det blev oplyst, at der ikke er afløb fra pladsen. Der var ikke udsivning fra møddingpladsen, da der er fald fra den vestlige ende med randbelægning ind mod møddingpladsen, som er med mur på de 3 andre sider.

Ved det seneste tilsyn i 2019 blev det oplyst, at møddingpladsen havde afløb til fortank på 11 m³ til gyllebeholder.

Du spurgte om der i stedet for etablering af afløb på møddingplads, kunne etableres tag over møddingpladsen.

I henhold til Husdyrgødningsbekendtgørelsen § 13 skal møddinger være indrettet med afløb fra det laveste punkt til opsamling af møddingssaft. Hele paragraffen er indsat på side 7 i tilsynsrapporten. En anden indretning som f.eks. etablering af tag over møddingpladsen kan således ikke lovliggøre møddingpladsen.

Det indskræpes, at møddingpladsen indrettes med afløb snarest muligt og senest den 1. maj 2026.

Gødningen på møddingpladsen var ikke overdækket.

I henhold til Husdyrgødningsbekendtgørelsen § 15 skal gødningen overdækkes med et tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning. Hele paragraffen er indsat på side 7 i tilsynsrapporten. Forholdet blev også indskræpet ved miljøtilsyn i 2019. Indskræpelsen er fortsat gældende.

Hvis gødning på møddingpladsen ikke er overdækket senest den 1. januar 2026, forventer Randers Kommune at indgive politianmeldelse med anmodning om at iværksætte efterforskning med henblik på tiltalerejsning med krav om bødepålæg.

Gyllebeholderen er fjernet. Den er fortsat registreret i BBR.

Det er oplyst, at der ikke opbevares husdyrgødning i marken.

Foder

Ensilagen består af wrap-baller.

Der fodres både indendørs og udendørs i høhæk. Det er oplyst, at foderpladsen udendørs flyttes jævnligt.

Vær opmærksom på, at fodertrug og lignende højst må være placeret det samme sted i 12 uger ad gangen. Fodertrug og lignende må ikke placeres samme sted, før der er forløbet 1 år.

Olietank

På ejendommen er der en dieseltank fra 1988. Overjordiske olietanke, opstillet indendørs eller udendørs, som er mere end 30 år gamle, skal sløjfes iht. § 44 i Olietankbekendtgørelsen. Det er ejers ansvar at sikre, at olietanke sløjfes indenfor de gældende sløjfningsterminer. Bestemmelsen er indsat bagest i miljøtilsynsrapporten.

Ved tilsyn i 2019 blev det indskræpet, at tanken sløjfes, da den er mere end 30 år. Tanken skulle således være sløjfet i 2018. Indskræpelsen er fortsat gældende.

Hvis dieseltanken ikke er sløjfet senest den 1. januar 2026, forventer Randers Kommune at indgive politianmeldelse med anmodning om at iværksætte efterforskning med henblik på tiltalerejsning med krav om bødepålæg.

Vær opmærksom på, at evt. læk fra olietanken, vil ikke være dækket af forsikringen.

Anmeldelse om etablering og sløjfning af olietanke kan ske via kommunens hjemmeside:

[Olietanke - Randers Kommune](#)

Brugerbetaling:

Du skal betale brugerbetaling for miljøtilsynet.² Betalingen beregnes ud fra det timeforbrug kommunen har i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsynet.

Timetaksten for miljøtilsyn er i 2025 fastsat af Miljøstyrelsen til 487,25 kr.

Regning for opkrævning af brugerbetaling udsendes årligt - efter den 1. november.

Lovgrundlag

Husdyrbrug reguleres efter følgende lovgivning:

- Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrbrugloven).
- Lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024 - Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse nr. 1089 af 16. oktober 2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (Godkendelsesbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning (Husdyrgødningsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 931 af 16. juli 2024 om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning.
- Bekendtgørelse nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft. (Beholderkontrol).
- Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (Olietanksbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1749 af 30. december 2024 om affald. (Affaldsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.
- Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 om forurennet jord.

Klagevejledning:

Indskærpelser meddeles i henhold til Husdyrbruglovens § 48 og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Vær opmærksom på at overskridelse af fristen for at efterkomme indskærpelser vil medføre politianmeldelse, med mindre særlige forhold taler imod.

Jf. § 90 i Husdyrbrugloven, har du ret til at anlægge en sag ved en civilretlig domstol, for at prøve lovligheden af en indskærpelse. Sagsanlægget skal i henhold til Husdyrbrugloven være anlagt inden 6 måneder fra dags dato.

Efter Forvaltningslovens kapitel 4 har du ret til aktindsigt i sagen. Ønskes dette bedes du henvende dig til kommunen.

² Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse mv. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv.

Hvis du har spørgsmål, rettelser eller kommentarer til tilsynsbrevet, er du velkommen til at kontakte mig.

Dine persondata

I forbindelse med denne skrivelse har Randers Kommune eventuelt registreret oplysninger om dig – få mere at vide via: [Oplysningspligten](#).

Hvis du har fået dette brev som fysisk post, kan du indtaste:
<https://www.randers.dk/UMT-oplysningspligt> i din browsers adresselinje.

Med venlig hilsen
Anni Nielsen

Husdyrgødningsbekendtgørelsen § 13

Møddinger, jf. § 12, stk. 1, nr. 1, skal være indrettet således, at forurening af grundvand og overfladevand ikke finder sted, og således at overfladevand fra omliggende arealer og tage ikke kan løbe ind på møddingarealet. Møddinger skal desuden være indrettet med afløb fra laveste punkt til opsamling af møddingsaft, der føres gennem tætte, lukkede ledninger til en beholder, der opfylder bestemmelserne i kapitel 8, samt fast bund og sidebegrænsning, jf. stk. 2 og 3. Afløb skal have tilstrækkelig kapacitet til at bortlede møddingsaften.

Stk. 2.

Hver af møddingens sider skal have en sidebegrænsning bestående af en mindst 1 m høj mur eller en mindst 2 m bred randbelægning.

Stk. 3.

En randbelægning skal som minimum have 3 pct. fald mod afløb. Møddingens bund skal som minimum have 1 pct. fald mod afløb.

Stk. 4.

Møddingbund og sidebegrænsning skal være udført af bestandige materialer, som er uigennemtrængelige for fugt, og således, at de kan modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og den oplagrede gødning.

Husdyrgødningsbekendtgørelsen § 15

Møddinger, jf. § 12, stk. 1, nr. 1, markmøddinger, jf. § 12, stk. 3, og oplag af husdyrgødningsbaseret kompost eller forarbejdet husdyrgødning, jf. § 12, stk. 2, skal overdækkes med et tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2.

Kravet i stk. 1 gælder ikke for møddinger med daglig tilførsel fra stalde, hvor der er et staldsystem baseret på fast staldgødning og ajle og evt. med udlægning i en gødningskegle, og hvor staldsystemet er etableret senest den 1. august 2019.

Stk. 3.

Kravet i stk. 1 gælder ikke for midlertidige oplag af husdyrgødningsbaseret kompost eller forarbejdet husdyrgødning (op til 1 uge) i forbindelse med udbringning.

Olietankbekendtgørelsen § 44

Ejeren skal sikre, at overjordiske ståltanke under 6.000 l sløjfes inden for følgende sløjfningsterminer:

- 1) Tanke, som er typegodkendt med indvendig korrosionsbeskyttelse ved belægning eller offeranode eller er typegodkendt som dobbeltvæggede tanke, skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.

- 2) Øvrige overjordiske ståltanke under 6.000 l, end dem nævnt i nr. 1, skal sløjfes senest 30 år efter fabrikationsåret.