



Rapport for miljøtilsyn hos Hanlende Peter Nielsen, Thistedvej 93, 9400 Nørresundby

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	30.09.2021		
Baggrund for tilsynet	Prioriteret tilsyn – varslet Til stede ved tilsynet: For virksomheden: Peter Nielsen For Aalborg Kommune: Kurt Sørensen		
Telefon	98170489	CVR nr.	18165198
E-mail	info@peter-niel- sen.com	P. nr.	1001443874

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
30-09-2021	Aftale	Meddelt	Farlige væsker (1x20 l. gearolie, 2x5 l. kølervæske) skal stå på rist som kan rumme indholdet af den største beholder på risten. Jf. §12 i Autoværkstedsbekendtgørelsen.
30-09-2021	Aftale	Meddelt	Akkumulatorer skal opbevares på rist eller i syrefast kar, som skal kunne rumme indholdet af væsken i den største akkumulator. Jf. §12 i Autoværkstedsbekendtgørelsen.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
<p>Virksomheden er et autoværksted, der udfører service og reparation af biler - herunder i mindre omfang pladearbejde samt rustarbejde. Værkstedsløkalerne ligger i forlængelse af ejerens private bolig - mod nord - og vurderes at have en størrelse på ca. 100 m². Selve lokalet er opdelt i to - værkstedet, hvor reparationsarbejdet udføres, samt et lager, der foruden oplag af diverse reservedele, anvendes som kompressorrum. Der er etableret udsugningsanlæg for udstødningsgasser/svejsereg.</p> <p>Ejer er eneste beskæftigede. Driftstiden er mandag til fredag fra kl. 08.00 til 17.00.</p>				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
100	0	08.00-17.00		
Miljøledelse				
Nej				

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc. (mg/m ³)	Rensning
1	Udstødningsgas	Udstødningsgas		Ingen rensning
1	Svejsning - CO2	Svejsereg		Ingen rensning

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		2,0					

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Støj

Id	Støjkloder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Plade-/karrosseri-arbejde		Lukket port, døre og vinduer
2	Luftværktøj		Lukket port, døre og vinduer
3	Kompressor		Indendørs i bygning

4	Til- og frakørsel		Udendørs, ingen støj dæmpning
5	Afkast		Udendørs, ingen støj dæmpning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Ifølge indehaver Peter Nielsen, giver virksomheden ikke anledning til nævneværdig generende støj for de omkringliggende boliger.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, procesvand	Der er ingen processpildevand fra virksomheden.
Spildevand, overfladevand	Virksomheden ligger i et område der er separatkloakeret, hvilket betyder, at spildevand og overfladevand bortskaffes i separate ledninger. Man skal derfor være ekstra påpasselig med, at der ikke kommer forurennet vand i overfladeafløb/regnvandsafløb, da disse afledes urensset til nærmeste recipient/vandløb.
Spildevand, afløbsforhold	Der er ingen afløb på værkstedet.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er ingen olieudskiller på ejendommen.

Tankoplysninger i BBR

Matr. nr.	Fab. år	Fab.nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
41ae				Fyringsgasolie		Nedgravet			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke, registrering i BBR	Det er uafklaret, om der reelt findes en nedgravet olietank på ejendommen til fyringsolie. Men ifølge Peter Nielsen har et større areal af grunden været opgravet for at bygge udstillingsbygning og lægge rørledninger mm. – og der blev ikke fundet tegn på en nedgravet olietank. Ejendommen opvarmes i dag med fjernvarme.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Sprinklervæske		20	Liter	Plastdunk	20	Indendørs, ingen opkant	2021
Køler væske		40	Liter	Plastdunk	20	Indendørs, bag opkant	2021
Motorolie		80	Liter	Plastdunk	20	Indendørs, bag opkant	2021
Akkumulatorer		1	Stk	Ingen beholder	1	Indendørs, ingen opkant	2021

Bremsevæske		20	Liter	Plastdunk	20	Indendørs, bag opkant	2021
-------------	--	----	-------	-----------	----	-----------------------	------

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer, opbevaring	Farlige væsker skal opbevares på rist som kan rumme indholdet af den største beholder på risten jf. §12 i Autoværkstedsbekendtgørelsen.

Affald

Affaldsart	Op-lag	En-hed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Be-mærk-ninger
			Type	Volumen (l)				
Blyakkumu-latorer	1	Stk	Ingen behol-der	1	Opbevaring ikke i orden		Au2part	
Bremse- og koblings-væske	20	Liter	Plast-dunk	20	Indendørs, bag opkant		Kommunal genbrugs-plads	
Dagrenova-tion	100	Liter	Papir-sække	100	Udendørs, overdækket	Aalborg Re-novation	Aalborg Re-novation	
Dæk	20	Stk	Ingen behol-der	20	Indendørs, ingen opkant	STENA Miljø	STENA Miljø	
Gear- eller hydraulik-olie	20	Liter	Plast-dunk	20	Opbevaring ikke i orden		Kommunal genbrugs-plads	
Jern og metal	240	Liter	Behol-der - åben	60	Indendørs	Stena Miljø	Stena Miljø	
Kølervæ-ske	10	Liter	Plast-dunk	5	Opbevaring ikke i orden		Kommunal genbrugs-plads	
Oliefiltre	10	Liter	Tromle	10	Indendørs, bag opkant		Kommunal genbrugs-plads	
Pap	140	Liter	Con-tainer - lukket	140	Udendørs	Aalborg Re-novation	Aalborg Re-novation	
Plast	140	Liter	Con-tainer - lukket	140	Udendørs			
Spildolie	240	Liter	Tromle	60	Indendørs, bag opkant	Avista Oil	Avista Oil	
Spraydåser	20	Liter	Behol-der	20	Indendørs, bag opkant		Kommunal genbrugs-plads	
Sprinkler-væske	20	Liter	Plast-dunk	20	Indendørs, bag opkant		Kommunal genbrugs-plads	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, opbevaring	Farlige væsker skal opbevares på rist som kan rumme indholdet af den største beholder på risten jf. §12 i Autoværkstedsbekendtgørelsen. Akkumulatorer skal opbevares på rist eller i syrefast kar som kan rumme indholdet af væsken i den største akkumulator. Jf. §12 i Autoværkstedsbekendtgørelsen.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn på jordforurening.
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden er ikke beliggende i område med drikkevandsinteresser, men ligger delvist i område med indsats for overfladevand (Lindholm Å).
Planforhold	Ejendommen er beliggende i Kommuneplanramme 2.4.D5, som er blandet bolig og erhvervsområde.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal	Ingen bemærkninger.
Jordforurening	Ejendommen er udgået af kortlægning iht. Region Nordjyllands database over muligt forurenede grunde.
Bæredygtighed	AI belysning er udskiftet til LED.