

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Gadegårdvej 7, 6900 Skjern
CVR:	36567740
Type:	§12 godkendelse - Ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 26-11-2024
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger, ud over et par opmærksomhedspunkter.

- Det blev aftalt at flydelaget skal forstærkes med tilførsel af halm.
- Opmærksomhed på affaldssortering i fraktioner.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2024 er den 468,96 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	07-08-2012
Sidste tilladelse	07-08-2012
Tilladte dyreenheder	313,88
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§ 12 miljøgodkendelse fra 2012. Tilladelsen er givet på DE. Der er tilladelse til 274,57 DE bestående af 150 køer (mælkeydelse på 9234 kg), 41 småkalve fra 0-6 mdr, 130 opdræt fra 6-25 mdr og 82 tyrekalve fra 40-50 kg. Der blev i 2018 givet tilladelse til forøgelse af mælkeydelse til 13.000 EKM. Vilkår 5: Der skal afsætte 59,9 DE til et godkendt biogasanlæg som ikke modtages igen efter bioforgasning. Der blev ved tilsynet efterspurgt belæg for at dette vilkår overholdes.
Staldtype	Som beskrevet i miljøgodkendelsen dateret den 07-08-2012. Dybstrøelse og Sengestald med spalter (kanal, linespil)
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Skrabeanlæg - gulv	Forældede vilkår. Vilkår 14: Spaltegulvet i staldene skal etableres med skrabere Vilkår 15: Skraberne skal være i drift året rundt. Skrabeanlægget, til fjernelse af husdyrgødning, skal skrape spaltegulvet mindst 3 gange i døgnet. Vurdering: Vilkåret til skrabere ophæves, idet miljøteknologien "spalteskraber" blev fjernet fra teknologilisten i 2017.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Der skal anvendes teltoverdækning på gyllebeholderen fra 2013.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Vilkår 12: 120 af husdyrbrugets kvier fra 6-25 mdr. skal gå på græs minimum 4 mdr./år inden for husdyrbrugets udbringningsareal og 10 kvier fra 6-25 mdr skal gå på græs minimum 6 mdr./år uden for husdyrbrugets udbringningsareal. Ifølge ejer er det aktuelt kun de store kvier på græs, fra midt i maj. Vurdering Det er ved tilsyn i 2018 vurderet af kommunen, at merdepositionen ved at have dyrene på stald året rundt er af underordnet betydning. Af den grund anser kommunen det som værende ok, at alle dyregrupper på ejendommen er på stald året rundt.

Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	Vilkår 17: Minimum 65 % af dybstrøelsen fra husdyrbruget skal køres direkte ud fra stald til mark og nedpløjes/nedmuldes eller opbevares i markstak efter gældende regler. Vurering: Det vurderes at ejendommen lever op til vilkåret.
Vilkår om beplantning	Ingen.
Miljøteknologi - andet	Ingen vilkår.

Gældende tilladelser				
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	82	0,54	07-08-2012
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	8	12,93	07-08-2012
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	142	229,49	07-08-2012
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	14	4,25	07-08-2012
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	27	6,84	07-08-2012
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m.spalt, linespil	130	59,83	07-08-2012

Registreret produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	3	1,3	0,0	26,2
Jers. stude, 6-25mdr.	Sengestald m.spalt, linespil	1	0,3	4,2	0,0
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Sengestald m.spalt, linespil	3	1,2	12,5	0,0
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	107	2,3	0,0	21,9
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	10	16,2	0,0	300,6
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	142	230,0	5.063,1	0,0
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	25	6,8	0,0	80,2
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	10	4,7	0,0	93,3
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m.spalt, linespil	76	36,0	486,5	0,0

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	Ifølge CHR register d.29-11-2024 Malkekvægsbesætning. Handyr: 7, Kvier: 115, Køer: 147. Heste: 3 Kødkvæg: Handyr: 1, Kvier: 3, Køer: 2

	Ifølge gødningsregnskab 1. august 2022-31. juli 2023 Jers. stude, 6-25mdr. (Sengestald m.spalt, linespil), 1 stud Slagtekalv str. (220-440 kg) (Sengestald m.spalt, linespil) 3 kalve Slagtekalv str. 0-6mdr.(220 kg), (Dybstrøelse)" 107 slagtekalve Str. årskøer (Dybstrøelse) 10 årskøer Str. årskøer (Sengestald m.spalt, linespil) 142 årskøer Str. årsopdr. 0-6mdr. (Dybstrøelse) 25 kalve Str. årsopdr. 6-27mdr. (Dybstrøelse) 10 kalve Str. årsopdr. 6-27mdr. (Sengestald m.spalt, linespil) 76 kalve Vurdering: Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger. Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger. De 3 heste indgår ikke i miljøgodkendelsen, men indgår her i beregningen af DE.
--	---

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	2024: Der er etableret ensilageplads. Der er randzoner på 2 meter i begge ender, med opsamling af overfladevand i begge ender. Mod nord: Opsamlingsbeholder, hvorfra restvand udsprinkles. Mod syd: Der er etableret 2 afløb, hvorfra restvand ledes til opsamlingsbeholder. Fri randbelægning: Ok. Der er mod syd etableret fald ind mod afløb Vurdering: Vurderet ok.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Møddingspladsen blev ikke benyttes til dybstrøelse ved tilsynet. Afløb til brønd som pumpes videre til gyllebeholderen. Afløb: ok Randzone: ok

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-1990	480	1.056	480	Nedlagt
Ensilageplansilo	01-01-2014	1.800	2.800	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Container - Afhentes af biogas. Vurdering: Ok	

Ensilage i markstak (placering og saft)	Der blev ved tilsynet konstateret 4 markstakke med ensilage. 3 bag haven og i kant af mark nord for ejendommen, hvoraf alle var overdækket. Ejer roterer markstakkene efter 12 mdr. Vurdering: ok
---	---

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1988	12-06-2019	10	250	1.000	Flydelag	Beholder kontrolleret 12-06-2019 med ingen bemærkninger.
Gyllekanaler	02-01-1988			0	150		
Gyllebeholder	01-01-2013	09-04-2024	10	670	3.000	Teltdug	Beholderen er kontrolleret den 09-04-2024. Ingen bemærkninger.

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 13,25

Aktuel opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): 0,00

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Tilstrækkelig opbevaringskapacitet incl. nye gyllebeholder som er ved at blive etableret.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholderen på 1000m ³ . Beholderkontrol ok, sidst udført den 12-06-2019. Flydelag: lidt tyndt - næsten dækkende. Dykket indløb: ok Logbog: Ikke set ved tilsyn. Aftalt at ejer tilfører mere halm, for at gøre flydelaget stabilt.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholderen på 3000m ³ . Beholderen er bygget i 2013. Beholderkontrol er udført 9-4-2024 ok. Teltoverdækning. Lukkede luger: ja.

Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Ny gyllebeholder undervejs - 1790 m3 med teltoverdækning som frivilligt tiltag.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Nej.
Aftale	Der skal tilføres mere halm - for at sikre flydelaget. Affald skal sorteres i fraktioner.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2018	71747	Tank	50-5123	2018	Mineralske olieprodukter	1.500	Over terræn, udendørs		30-12-2058
		Tank		1988	Gylle		Over terræn, udendørs		
		Tank		1961	Mineralske olieprodukter	1.200	Nedgravet	Tanken er afblændet	
		Tank		2013	Gylle		Over terræn, udendørs		

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	1.500 l olietank - fra 2018 - med sløfningsfrist 31-12-2058 På fast bund.
Olie (opbevaring)	Opbevares på fast bund.
Kemikalier (opbev.)	Fluegift opbevares i aflåst rum, på fast bund uden afløb. Der opbevares kun få kemikalier på ejendommen.
Hvor påfyldes marksprøjte	Der påfyldes ikke længere marksprøjte på ejendommen. Naboer foretager sprøjtningen.

Håndtering af vand	
Udsprinkling af restvand	Der sker udsprinkling af overfladevand til mark. Ejer oplyste ved tilsynet, at fungerer fint med at justerer hvornår overfladevandet udsprinkles. Sprinklere fungere iflg. ejer godt, efter at pumpe er blevet renoveret. Pumpe/udsprinkler: ok. Vurdering: ok.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen markboring.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er koblet til offentlig vand.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på beton med afløb til gyllen.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til bæk.

Affald	
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Opbevares i Container som afhentes af affald entreprenør. Vær opmærksom på sortering, plast, pap osv.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares bag siolhuset, overdækkes med plast, afhentes af DAKA.
Slam (bruger)	Nej.
Affaldssortering	Se mere om plastsortering på https://mst.dk/affald-jord/affald/affaldsfraktioner/informationsmateriale-til-plastsortering-i-landbrug-og-gartneri/ .

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Der foretages effektiv fluebekæmpelse.
Miljøforbedringer	
Beredskabsplan	Der blev i forbindelse med 12 miljøgodkendelsen udarbejdet en beredskabsplan.
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	26-11-2024
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	2,73

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Anne-Marie Gintberg

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.