

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Ølstrupvej 28, 6950 Ringkøbing
CVR:	25197887
Type:	H §16a, IE Slagtesvin
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 28-11-2023
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Det fremgår af aflæsning af datalogger, at gyllekølingen på tidspunktet for tilsynet, kun har ydet årligt 39.920 kWh svarende til 12% af vilkåret til årlig kølebehov på 328.2000 kWh. Den månedlige kWh ydelse på gyllekølingen fremgik ikke umiddelbart af display, og der forelå ved tilsynet ingen rapport herfor, skal fremadrettet være tilgængeligt ved tilsynet.
- Der havde været driftstop på forsøringsanlægget. Hvis driftstopet havde varet mere end 2 uger, burde kommunen været underrettet. Der var forelå ingen tilgængelig logbog herfor.
- Der blev ved tilsynet ikke fremvist I.E dokumentation på miljøledelse, miljøpolitik eller handlingsplan. Dette materiale skal fremadrettet foreligge tilgængeligt ved tilsynet.
- Nedgravet 2500 m³ olietank fra 1995, var opgravet og bortskaffet og blev afmeldt ved tilsynet.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- Den årlige gyllekøling med et kølebehov på 328.2000 kwh skal overholdes. Indskærpelsen gives med baggrund i vilkår 9 i ”Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 1. april 2019 gældende for husdyrbruget på adressen Ølstrupvej 28, 6950 Ringkøbing” af 21. februar 2022.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2023 er den 451,36 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser

04-12-2023	Den årlige gyllekøling med et kølebehov på 328.2000 kWh skal overholdes.
------------	--

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2
Godkendelsesdato	01-04-2019
Sidste tilladelse	
Tilladte dyreenheder	
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§16a miljøgodkendelse fra 2019 er udnyttet i eksisterende stalde. Herefter er der d. 21. februar 2022 meddelt tillæg til Miljøgodkendelse hvor stald 1 geninddrages til dyrehold og der gives vilkår om gyllekøling i Stald 1,3,4, hyppig gylleudslusning i stald 5 og overdækning af de 2 gylletanke.
Staldtype	Staldanlæg til slagtesvin: Stald 1, 419 m2 produktionsareal til til Slagtesvin, Delvis spaltegulv (25 - 49 % fast gulv) Stald 2, 583 m2 produktionsareal til Slagtesvin, drænet gulv + spalter (33 %/ 67%) Stald 3 814 m2 produktionsareal til Slagtesvin, delvis spaltegulv (25 - 49 % fast gulv) Stald 4 621 m2 produktionsareal til Slagtesvin, delvis spaltegulv (25 - 49 % fast gulv) Stald 5. 592 m2 produktionsareal til Slagtesvin, drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)
Miljøteknologi - gyllekøl	Vilkår 9: I stald 1,3 og 4 skal der etableres gyllekøling i gyllekanalerne jf. BAT-blad fra Miljøstyrelsen "Køling af gyllen i svinestalde". Gyllekølingsanlægget skal dimensioneres således, at der opnås en ammoniakreduktion på 20 % i staldene. Der suppleres vedr. vilkår for gyllekøling: 1. Gyllekanalerne i staldafsnit 1,3 og 4 - i alt 1390 m2 - skal forsynes med køleslanger, der forbindes med en varmepumpe.

2. Køleydelse på gennemsnitligt mindst 27,0 W/m².

3. Den samlede årlige køleydelse skal være på mindst 328.241 kWh.

4. Der skal monteres en typegodkendt energimåler på varmepumpen. Energimåleren skal være forsynet med automatisk datalogger, der registrerer den daglige (kun nødvendig ved lugtreduktion), månedlige og årlige køleydelse målt i kWh.

5. Gyllekølingsanlægget skal være forsynet med et trykovervågningssystem, en alarm samt en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage stopper gyllekølingsanlægget. Gyllekølingsanlægget må ikke kunne genstarte automatisk.

6. Vedligeholdelse af gyllekølingsanlægget skal ske i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget.

7. Ved udskiftning af varmepumpen, skal dokumentation for køleeffekt på gyllekøleanlæg indsendes til tilsynsmyndigheden før anlægget tages i drift.

Egenkontrol

7 Der skal indgås en skriftlig aftale med en godkendt montør med VPO-certifikat eller tilsvarende certificering om kontrol og service af gyllekølingsanlægget mindst én gang årligt. Den årlige kontrol skal som minimum bestå af følgende: - afprøvning og funktionssikring af trykovervågningssystemet, alarmerne samt sikkerhedsanordningen, kontrol af kølekredsens ydelse.

8. Enhver form for driftsstop skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed. Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed på mere end 2 uger.

9. Registreringen fra datalogger, logbogen, den skriftlige kontrolaftale, de årlige kontrolrapporter samt øvrige servicereportager, skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Hvor der gyllekøling idriftsæt:

Den samlede årlige køleydelse skal være på mindst 328.241 kWh.

Aflæst årlige køleydelse : 39.920 kWh

VURDERING:


Det fremgår af aflæsning af datalogger, at gyllekølingen kun har ydet 39.920 kWh svarende til 12% af vilkåret til årlig kølebehov på 328.2000

	<p>kwh. Det blev oplyst at der havde været ustabil drift i efteråret 2023 og at en tekniker havde tilset anlægget, så nu var sat til maksimal ydelse for at indhente det tabte, er bekræftet af drifttekniker. Hvis driftstoppet har varet mere end 2 uger, burde kommunen været underrettet. Der var desuden igen tilgængelig logbog herfor.</p>
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<p>Vilkår: Gyllebeholder 1 og 2 skal have fast overdækning i form af telt. Umiddelbart efter endt omrøring og udkørsel skal telt lukkes. Pumpning af gylle til gyllebeholder med teltoverdækning skal ske via et dykket indløb, eller lignende, således at gyllen ikke "plaskes" ned i beholderen. Indløbet skal sikres mod tilbageløb.</p> <p>Vurdering: Der er etableret teltoverdækning af gyllebeholdere. Lugerne var lukket ved tilsynet.</p>
Foder - vilkår	<p>Generelt krav til IE-husdyrbrug om reduktion af kvælstof- og fosforudskillelse: Fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsetningsstoffer. Ajourførte foderplaner, som skal opbevares i 5 år og forevises på forlangende i forbindelse med tilsyn.</p> <p>Vurdering: Der anvendes fasefodring og tilsættes fytase til foder.</p>
Antal stipladser - vilkår	<p>Der er mere end 2.000 stipladser til slagtesvin på ejendommen. Ejendommen er godkendt som et IE-husdyrbrug.</p>
Vilkår om beplantning	<p>Vilkår: Den eksisterende slørende beplantning omkring ejendommen skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes.</p> <p>Vurdering: Beplantning vurderet ud for luftfotos, fremstod som på tidspunkt for miljøgodkendelse - OK.</p>
Miljøledelse IE-husdyrbrug	<p>Vilkår: Krav om Miljøledelse Krav om oplæring af personale/ oplæringsmateriale. Krav om plan for reparation og vedligeholdelse af udstyr. Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsetningsstoffer. Krav om anvendelse af energieffektiv belysning. Krav om reduktion af støvemission.</p>

	<p>Underretningspligt ved manglende overholdelse af miljøgodkendelses vilkår. Den driftsansvarlige skal straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen overholdes og straks underrette Ringkøbing-Skjern Kommune.</p> <p>Krav om årlig indberetning, hvor der skal indsendes logbøger for miljøteknologi (gyllekøling og hyppig gylleudslusning), dokumentation for miljøledelsessystem, logbog for gennemførte kontroller og dokumentation for overholdelse af fodringskrav kan sendes på mail til IE-indberetning@RKSK.DK</p> <p>Særlige krav ved ophør af IE-brug.</p> <p>Vurdering: (I 2021 fokus på skift til LED, Reduktions af strømforbrug. Oplæringsplan for personale.)</p> <p>Der var på tilsynet ikke indsendt IE - indberetning for 2022.</p> <p>Vurdering: Der blev ved tilsynet ikke fremvist dokumentation på miljøledelse, miljøpolitik eller handlingsplan. Dette materiale skal fremadrettet foreligge tilgængeligt ved tilsynet.</p>
Miljø - Hyppig gylleudslusning	<p>Stald 5 har flg. vilkår.</p> <p>Gyllen i gyllekanalerne skal udsluses MINDST hver 7. dag.</p> <p>Udslusning skal foretages mellem kl. 8 og 16 og må ikke foretages på lørdage eller søn- og helligdage.</p> <p>Den ansvarlige for driften skal føre logbog over udslusning foretaget. Den ansvarlige for driften skal opbevare logbogen i 5 år og kunne forevise den på forlangende i forbindelse med kontrol.</p> <p>VURDERING</p> <p>Logbog for hyppig gylleudslusning i stald 5, blev ikke tilset ved tilsynet.</p>

Bygninger godkendt til dyrehold		
Bygningsnr.	Navn	Bygningsareal (m ²)
1	Stald 1	622
2	Stald 2	849
3	Stald 3	1.219
4	Stald 4	815
5	Stald 5	883

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet

Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Reg. dato
1	Stald 1	Nej	419	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	27-11-2023
2	Stald 2	Nej	583	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	27-11-2023
3	Stald 3	Nej	814	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	27-11-2023
4	Stald 4	Nej	621	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	27-11-2023

5	Stald 5	Nej	592	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	27-11-2023
---	---------	-----	-----	------------	------------------------------------	------------

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<p>Ifølge CHR 18-01-2023: 4.500 svin over 30 kg. Ifølge Gødningsregnskab for planperioden 1. august 2021 - 31. juli 2022: 10.037 svin 31-115 kg</p> <p>Ifølge CHR 21-10-2020: 2.880 svin over 30 kg. Ifølge lejers gødningsregnskab: 2018/2019: 11.275 slagtesvin (31-114,4 kg.) Vurdering: Ok - Ejendommen er godkendt efter produktionsareal.</p>
Produktionsareal	<p>Stald 1, 419 m2 produktionsareal til til Slagtesvin, Delvis spaltegulv (25 - 49 % fast gulv)</p> <p>Stald 2, 583 m2 produktionsareal til Slagtesvin, drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)</p> <p>Stald 3 814 m2 produktionsareal til Slagtesvin, delvis spaltegulv (25 - 49 % fast gulv)</p> <p>Stald 4 621 m2 produktionsareal til Slagtesvin, delvis spaltegulv (25 - 49 % fast gulv)</p> <p>Stald 5. 592 m2 produktionsareal til Slagtesvin, drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)</p>

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	03-01-1990	21-11-2018	10	291	1.150	Teltdug	Beholderkontrol udført den 21-11-2018 med ingen bemærkninger.
Gyllebeholder	02-01-1994	21-11-2018	10	377	1.546	Teltdug	Beholder kontrolleret 21-11-2018 med ingen bemærkninger.
Gyllekanaler	02-01-1990			0	217		63 m ³ vaskevand i 9 mdr.
Gyllekanaler	01-01-1994			0	215		Ny slagtesvinestald
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1990			0	20		

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Gyllen fra produktionen indgår i ejers gyllekapacitet på andre ejendomme.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til sø/åbent vandløb er mere end 100 m.
Ajlebeholder	
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.150 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2018. Gyllebeholderen har teltoverdækning. Ved tilsynet blev der kørt gylle fra gyllebeholderen. Luger skal lukkes efter endt kørsel.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.546 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2018. Gyllebeholderen har teltoverdækning. Lukkede luger: Ok.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Nej, gyllebeholderne indgår i lejers øvrig gyllekapacitet.
Aftale	

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		1995	Gylle		Over terræn, udendørs		
		Tank		1990	Gylle		Over terræn, udendørs		
2002	1221228	Tank	51-5023	2002	Mineralske olieprodukter	5.900	Over terræn, udendørs		30-12-2042
		Tank		1995	Mineralske olieprodukter	2.500	Nedgravet		

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Nedgravet 2500 m3 olietank fra 1995, var opgravet og bortskaffet og blev anmeldt ved tilsynet.
Olie (opbevaring)	Ingen olie på ejendommen.
Kemikalier (opbev.)	Der opbevares ikke kemikalier til markdrift på ejendommen.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte bliver ikke påfyldt på ejendommen.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkøbt almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen boring til markvanding. Arealer vandes via boringer på naboejendom.
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til bæk.

Affald	
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald tages med til Lervangvej 13, hvor der er erhvervscontainere.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares under kappe på fast bund, afhentes af daka.
Slam (bruger)	
Affaldssortering	Se mere om plastsortering på https://mst.dk/affald-jord/affald/affaldsfraktioner/informationsmateriale-til-plastsortering-i-landbrug-og-gartneri/

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Der anvendes rovfluer.
Miljøforbedringer	
Beredskabsplan	Er udarbejdet i forbindelse med miljøgodkendelse.
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	04-12-2023
A. Miljøledelse	1
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	2,20
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	2,26

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Anne-Marie Gintberg

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.