



Rapport for miljøtilsyn hos Nøvlingvej 195, 9260 Gistrup

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	04-07-2018		
Ejer	Arne Houmann Thomsen	Nøvlingvej 195	9260 Gistrup
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn - uvarslet		
Telefon		CHR nr.	30825
Mobiltelefon		CVR nr.	51057112
E-mail		P. nr.	1001961026
Samkøring	Kongstedlundvej 18 Kongstedlundvej 18 Vaarstvej 40 Vaarstvej 40 Kongstedlund Gods Aps Nøvlingvej 195		

Godkendelsestype	Godkendelse §33
Godkendelsesdato	24-10-2007
Tilladte dyreenheder	276,68 DE
Registrerede dyreenheder	84,71 DE

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
07-02-2012	Indskærpelse	Efterkommet	Ulovlig placering af markstak i en afstand af mindre end 30 meter til naboskel, jf. dok. nr. 2012-45275. Under tilsynet blev markstakken flyttet til en placering udenfor 30 meter.
07-03-2013	Indskærpelse	Efterkommet	ikke overdækket markstak
22-08-2014	Indskærpelse	Efterkommet	Tilladt dyrehold må ikke overskrides
01-07-2015	Aftale	Efterkommet	Ejer følger op på, at spjældet er fjernet, jf. beholderkontrolrapport fra 2009. Kommunen har ingen noter vedr. om spjældet er fjernet.
04-07-2018	Indskærpelse	Efterkommet	Det er ikke tilladt at afbrænde affald
04-07-2018	Aftale	Meddelt	Olietønder skal stå på spildkar jf. kommunens forskrift om opbevaring af olier og kemikalier

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	19	5,11	13-03-2017	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	21	3,47	13-03-2017	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Udegående	99	12,25	13-03-2017	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Udegående	22	6,45	13-03-2017	
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	75	53,57	13-03-2017	
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl /ringkanal	34	45,33	13-03-2017	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	179	89,99	13-03-2017	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	41	20,64	13-03-2017	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	97	32,88	13-03-2017	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	22	6,98	13-03-2017	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	12	3,36	0,00	39,94
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	1	0,64	9,73	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	48	8,37	0,00	110,64
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	1	0,37	4,85	0,00
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Bindestald, gødningsriste	52	37,14	458,12	0,00

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	40	18,89	288,47	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,12	0,00	1,73
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	47	15,82	222,47	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Der er ikke flere sortbrogede kvæg på ejendommen, og Charolais'erne er reduceret. Ved tilsynet var der 47 køer jf. CHR-register. Den aktuelle produktion i tabellen herover er årsproduktionen i planåret 2016-17
Dokumentation for dyreholdet	Gødningsregnskaber og CHR-register
Anvendelse af bygninger og stalde	Der var lidt ungtyre i den gamle staldlænge. Sengebåsestalden med spalter anvendes til køerne i vinterhalvåret. Den østlige halvdel af bygningen nord for sengebåsestalden var tidligere indrettet til ungdyr jf. bygningsoversigt fra tilsynet i 2015. Her var alt inventar fjernet og der var plant gulv. Fremover vil bygningen blive anvendt til lager / maskinopbevaring.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	OK
Møddingsplads, sidebegrænsning	OK
Møddingsplads, afløb	Til gyllebeholder
Møddingsplads, overdækning	Ved tilsynet var der en stak, som ikke var overdækket (se foto). Det lignede mest krybbeaffald. Dersom der er husdyrgødning i stakken, er der krav om overdækning. Dog reduceres fluernes mulighed for at lægge æg i møget, når stakken er overdækket.
Opbevaringskapacitet fast møg	Tilstrækkelig. Evt. dybstrøelse afsættet til biogasanlæg, men der er ikke de store mængder eftersom kvæget vinteropstaldes i sengebåsestalden m. spalter
Ensilage, sidebegrænsning	OK
Ensilage, afløb	Afløbet ledes til spalterne i stalden og dermed til gyllebeholderen.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholdere	01-01-1800	12-09-2009	0	1.500		Gyllebeholder Nøvlingvej 195
Gyllekana-ler	01-01-1800		0	1.680		Incl. forbeholder

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, beholderkontrol	Næste gang 2019. Beholderen på Kongstedlund er kontrolleret i 2016
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Intet krav
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Logbog ikke tjekket. Flydelag i orden
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Sugetårn
Opbevaringskapacitet til gylle	Tilstrækkelig.
Gyllebeholder, spjæld fjernet	Ejers hustru var sikker på, at spjældet er fjernet, jf. beholderkontrolrapport fra 2009.
Gyllebeholder, øvrige	Gyllebeholderne på Kongstedlundvej 18 og Baggesda-vej 13 (lejet) anvendes kun til afgasset gylle fra biogas (Vaarst Fjellerad)

Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Ingen markstakke, da evt. dybstrøelse afsættes til biogas straks efter udmugning	0

Håndtering af sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Påfyldning af sprøjte	Vand påfyldes på vaskepladsen. Sprøjtemidlerne tilsættes i marken via doseringsanordning på sprøjten, som suger af dunken med sprøjtemiddel.
Rengøring af udstyr	Sprøjten vaskes indvendigt i marken. Maskiner vaskes på vaskepladsen.
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	I aflåst rum uden afløb til kloak

Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Spildolie opbevares i tank i maskinhuset. Der er opkant omkring tanken. Der blev fremvist kvittering fra Avista for afhentning af 1200 liter spildolie i 2017. Olietønder med diverse ny olie stod på gulvet i værkstedet. Olietønder skal stå på spildkar jf. kommunens forskrift om opbevaring af olier og kemikalier (pjece udleveret på tilsynet), og det er aftalt, at ejer sørger for dette.
Håndtering af klinisk risikoaffald	Kun dyrlægen behandler, og han tager kanylerne med igen.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af kadavere	Lægges på pladsen v. gyllebeholderen, og DAKA afhenter.
Opbevaring af andet affald	Wrapplast og -net samles i container fra Marius Pedersen, og den tømmes efter behov. Af affaldsregisteret fremgår at affaldet er bortskaffet til forbrænding. Jern-skrot samles i en anden container.
Affald, øvrige	Sydvest for lagerbygningerne var der et bålsted med aske af afbrændt affald, rester af sort plastik, rest af drænrør og metal. Det indskræpes, at det ikke er tilladt at afbrænde affald.

Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Har en aftale med biogasanlægget i Vaarst-Fjellerad, om levering af dybstrøelse, men der er ikke de store mængder, fordi det meste af kvæget går på spalter.
Energiforbrug/besparelser*	Har LED-belysning, og der er bevægelsessensorer til de udvendige lamper. Ved anskaffelse af nye armaturer vælges altid LED
Vandforbrug*	Har egen boring. Der anvendes vand til drikkevand til kvæget, til sprøjtning og til vask af maskiner. Det er vigtigt at undgå vandspild.
Natur/sø*	Kvæget afgræsser naturarealer. Har bier ved Kongstedlund. Udleveret Seges' pjece om bier
Ressourcer og genanvendelse*	Ikke drøftet ved tilsynet

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Markvandingsboringer	Ingen
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Anvender den kommunal ordning. Har ikke observeret rotter i år. Indkøbt fluemiddel til fluebekæmpelse i stalden. Der er ikke voldsomt mange fluer, da de fleste dyr er på græs om sommeren. Ved møddingen var der fluer, og det kan hjælpe af dække den tæt ned med plastik og evt. stø kalk i kanterne.
Modtager affaldsprodukter	Anvender ikke spildevandsslam
Støjkilder	Ingen ved tilsynet
Støvkilder	Ingen ved tilsynet
Olietanke	5 olietanke, som er registreret i BBR: Fyringsolie værksted: nr. 48258, 1200 liter, år 2010 Fyringsolie stuehus: Nr. 424559, 1200 liter, år 1990 Dieselolie, tank 1, Nr. 48148, 5900 liter, år 2010 Dieselolie tank 2, Nr. 48147, 5900 liter, år 2010 Dieselolie tank 3, 12000 liter, år 2000, Nr. 8837 01 (i BBR står dog år 1997). For denne tank er der krav om trykprøvning hvert 10. år, og der er indsendt kontrolrapport for trykprøvning af en tank i 2010. (adresse (husnr.) og størelse er ikke identisk med denne tank - vær OBS på dette ved næste trykprøvning i 2020)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Vilkår i miljøgodkendelse	Ikke gennemgået ved tilsynet. Kigget miljøgodkendelsen igennem efter tilsynet, og alle vilkår er overholdt.
Øvrige bemærkninger	Ved tilsynet blev der taget fotos af vandboringen og dens placering blev registreret på kort. Oplysningerne bruges til ajourføring af Aalborg Kommunes registreringer vedr. vandforsyningsanlæg på din ejendom og anvendes blandt andet ved sagsbehandling som kræver risikovurderinger i forhold til forurening af drikkevand/grundvand.