


Tillæg nr. 1 til
MILJØGODKENDELSE
af
svinebruget beliggende
Troesmosevej 24
6800 Varde

I henhold til § 16a i Bekendtgørelse af lov nr. 520
af 1. maj 2019
om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Varde
Kommune



Godkendt den 14. juni 2024



Udarbejdet af:

Sagsbehandler: Klaudi Andresen
Direkte tf. 7994 7413
E-mail: klaan@varde.dk

VARDE KOMMUNE

Erhvervscenteret - Landbrug
Teknik og Miljø
Bytoften 2
6800 Varde

www.vardekommune.dk
vardekommune@varde.dk

Doknr. 8.779.839

Sagsnr. GEO-2024-01998

Indholdsfortegnelse:

1	INDLEDNING	4
2	BAGGRUND FOR TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE	5
2.1	DATABLAD.....	5
2.2	BESKRIVELSE AF PROJEKT	5
3	GODKENDELSE	6
3.1	SUPPLERENDE OPLYSNINGER.....	6
3.2	FORUDSÆTNINGER.....	6
4	VILKÅR FOR TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSEN	7
4.1	PRODUKTIONSAREALER OG OPBEVARINGSAREALER TIL HUSDYRGØDNING.....	7
4.2	DRIFT OG INDRETNING.....	7
4.3	LANDSKABSINTERESSER	7
4.4	AMMONIAKREDUCERENDE TILTAG	7
4.5	OPBEVARING OG HÅNDTERING AF HUSDYRGØDNING	8
4.6	LUGT.....	8
4.7	STØJ OG VIBRATIONER	9
4.8	STØV	9
4.9	VAND.....	10
4.10	TIL- OG FRAKØRSEL	10
4.11	SKADEDYR.....	10
4.12	SPILEDEVAND, OVERFLADEVAND OG RESTVAND	10
4.13	OPLAG AF OLIE, PESTICIDER OG ØVRIGE KEMIKALIER	10
4.14	LYS	10
4.15	EGENKONTROL.....	10
4.16	UHELD OG RISICI	10
4.17	OPHØR.....	11
5	KLAGEVEJLEDNING	11
6	OFFENTLIGGØRELSE	12
7	MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING	13
7.1	BESKRIVELSE.....	13
7.2	NABO- / PARTSHØRING	14
7.3	VURDERING	14
BILAG 1	- FÆRDIGMELDINGSSKEMA	16

1 Indledning

Dette tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse fastlægger de vilkår, der skal gælde for en ændring af husdyrbruget på Troesmosevej 24, 6800 Varde i Varde Kommune. Vilkårene sikrer, at ændring og drift af husdyrbruget kan ske uden at påvirke miljøet væsentligt.

Miljøet skal i denne sammenhæng forstås som omgivelserne i bred forstand, herunder befolkning, flora og fauna, vandmiljø, landskab og kulturhistorie samt ressourceforbrug.

I forbindelse med udarbejdelse af udkast til miljøgodkendelse, har Varde Kommune udarbejdet en miljøteknisk beskrivelse og vurdering af det ansøgte projekt. Denne danner baggrund for afgørelsen, herunder de stillede vilkår, som fremgår af afsnit 4.

Copyright på kort: Geodatastyrelsen, SDFE, Hexagon, Varde Kommune.

2 Baggrund for tillæg til miljøgodkendelse

2.1 Datablad

Ejer / Ansøger:	Poul Quist Iversen, Knoldeflodvej 75, 6800 Varde, Tlf. 40639092. post@lyngbogaard.dk
Kontaktperson:	Poul Quist Iversen, Knoldeflodvej 75, 6800 Varde, Tlf. 40639092. post@lyngbogaard.dk
Husdyrbrugets navn og adresse:	Lyngbogaard – Troesmosevej 24
Ejerlav og matrikel nr.:	Skonager By, Næsbjerg, 17, Næsbjerg By, Næsbjerg 7b
Virksomhedens art:	Svineproduktion
Ejendomsnummer:	7968685
CHR-nummer:	45468
CVR-nummer:	25802691
Konsulent:	Spiras, Anne Katrine Thomsen, Niels Bohrs vej 2, 6000 Kolding. Tlf. 20360774. akt@spiras.dk
Tilsynsmyndighed:	Varde Kommune
Er husdyrbruget et IE-brug:	Ja
Ansøgning:	Skema nr. 243.597, version 1, indsendt den 12. marts 2024
Udkast i nabohøring:	24. maj 2024
Godkendelsesdato:	14. juni 2024

2.2 Beskrivelse af projekt

Troesmosevej 24 har en § 16a miljøgodkendelse fra den 12. oktober 2022.

Poul Quist Iversen har søgt om tillæg til miljøgodkendelse på baggrund af et ønske om at etablere teltoverdækning på to gylletanke og reducere gyllekøling. Gyllekølingen ænders så ammoniakfordampningen fra stalden reduceres med 10,9 %, hvor ammoniakfordampningen i miljøgodkendelse fra den 12. oktober 2022 blev reduceret med 25 % i stald 3 på figur 1.

3 Godkendelse

Varde Kommune har afgjort, at husdyrbruget på Troesmosevej 24, 6800 Varde kan ændres som ansøgt. Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgørelsen i den miljøtekniske beskrivelse og vurdering.

Tillæg til miljøgodkendelsen meddeles efter § 16a i "Bekendtgørelse af lov nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v." herefter benævnt husdyrbrugloven, på en række nærmere angivne vilkår i afsnit 4.

Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne afgørelse.

Det skal i øvrigt bemærkes, at tilladelser og godkendelser der vedrører anden lovgivning, for eksempel byggetilladelse, skal indhentes særskilt. Der skal også indhentes byggetilladelse, hvis en bygning ændrer anvendelse.

Henvendelse om afgørelsen kan ske til Varde Kommune, Erhvervscenteret - Landbrug.

Eventuelle udvidelser og ændringer af husdyrbrugets anlæg, som ikke fremgår af denne afgørelse, skal meddeles til – og godkendes af Varde Kommune inden disse gennemføres.

I henhold til husdyrbruglovens § 59a bortfalder godkendelsen, hvis den ikke er udnyttet, inden 6 år efter den er meddelt. Hvis en del af godkendelsen ikke er udnyttet, bortfalder godkendelsen for denne del.

3.1 Supplerende oplysninger

I forbindelse med sagsbehandlingen har Varde Kommune orienteret og indhentet oplysninger fra følgende:

- Nabohøring ved berørte naboer

3.2 Forudsætninger

Varde Kommune forudsætter, at projektet gennemføres og drives som beskrevet i ansøgningen, og at den generelt gældende lovgivning overholdes.

Tillæg til miljøgodkendelsen meddeles på vilkår, der sikrer at kravene i § 27 i husdyrbrugloven opfyldes. Der stilles derfor følgende vilkår til husdyrbrugets anlæg:

4 Vilkår for tillæg til miljøgodkendelsen

Nedenstående er de vilkår, der fremover gælder for Troesmosevej 24, 6800 Varde. Ved nye vilkår står der følgende: **(Nyt vilkår)**. Figur- og tabelnumre i eksisterende vilkår henviser til §16a miljøgodkendelsen fra den 12. oktober 2022.

4.1 Produktionsarealer og opbevaringsarealer til husdyrgødning

- a. Husdyrbruget må maksimalt have produktionsarealer og arealer med gødningsopbevaring, som det fremgår af tabel 1 og 2, og beliggende, som det fremgår af figur 5.

4.2 Drift og indretning

- a. Husdyrbrugets drift og indretning skal være i overensstemmelse med de oplysninger der fremgår af den miljøtekniske beskrivelse, medmindre andet fremgår af afgørelsens vilkår.
- b. De vilkår der vedrører driften, skal være kendt af de ansatte/andre der er beskæftiget med den pågældende del af driften. Et eksemplar af miljøgodkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt for de personer, der har ansvaret for husdyrbrugets daglige drift.
- c. Fortank 2018 på figur 5 skal være overdækket med fast overdækning i form af beton eller teltoverdækning med indvendigt skørt.
- d. Troesmosevej 24, 6800 Varde skal ved fremtidige udvidelse overveje placering og aktiviteter, således at transport af dyr, materialer og husdyrgødning begrænses.
- e. Bedriften skal begrænse anvendelse, fremstilling eller frigivelse af relevante farlige stoffer i forbindelse med husdyrproduktionen med henblik på at undgå risiko for forurening af jordbund og grundvand på husdyrbruget. Ved farlige stoffer forstås stoffer og blandinger som defineret i artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger.

4.3 Landskabsinteresser

- a. Placering, udformning, arkitektur og materialevalg af nybyggeri skal følge beskrivelsen i den miljøtekniske redegørelse.
- b. Bygningerne skal være opført i afdæmpede farver og i ikke-reflekterende materialer.
- c. Den eksisterende beplantning og læhegn omkring gårdanlægget skal forsøges bevaret. Hvis dette ikke er muligt, skal der genplantes med hjemmehørende og egnskarakteristiske træer og buske. Plantningen og vedligeholdelsen af beplantningen skal foregå efter de retningslinjer, som fremgår af Skov -info nr. 13 om træer og buske til skovbryn, læhegn og vildplanter fra Skov- og Naturstyrelsen.

4.4 Ammoniakreducerende tiltag

- a. Gyllekanalerne i bygning 3 på figur 2 - i alt 1.660 m² - skal være forsynet med køleslanger, der er forbundet til varmepumpe.
- b. Varmepumpen skal levere en gennemsnitlig køleydelse på 13,7 W/m². **(Nyt vilkår)**.
- c. Varmepumpen til gyllekanalerne i bygning 3 på figur 2 skal køle med mindst 199.410 kwatt/år. **(Nyt vilkår)**.
- d. Troesmosevej 24 skal kunne dokumentere, at varmepumpen til bygning 3 på figur 2 køler med mindst 199.410 kwatt/år. **(Nyt vilkår)**.
- e. Varmepumpen skal være forsynet med en timetæller til dokumentation af årlig driftstid.

- f. Gyllekølingsanlægget skal være forsynet med et trykovervågningssystem, en alarm samt en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage stopper gyllekølingsanlægget. Gyllekølingsanlægget må ikke kunne genstarte automatisk.
- g. Vedligeholdelse af gyllekølingsanlægget skal ske i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget.
- h. Ved udskiftning af varmepumpen, skal dokumentation for køleeffekt på gyllekøleanlæg indsendes til tilsynsmyndigheden før anlægget tages i drift.
- i. Der skal indgås en skriftlig aftale med en godkendt montør med VPO certifikat eller tilsvarende certificering om kontrol og service af gyllekølingsanlægget mindst én gang årligt. Den årlige kontrol skal som minimum bestå af følgende: - afprøvning og funktionssikring af trykovervågningssystemet, alarmerne samt sikkerhedsanordningen, kontrol af kølekredsens ydelse, aflæsning og registrering af driftstimer.
- j. Enhver form for driftsstop skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed. Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed på mere end 2 uger.
- k. Registreringen fra logbogen, den skriftlige kontrolaftale, de årlige kontrolrapporter samt øvrige servicereporter, skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.
- f. Gylletank 5 og 6 på figur 1, der er vist på side 13, skal være overdækket med fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt. **(Nyt vilkår).**
- g. Åbning af teltdugene må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. **(Nyt vilkår).**
- h. Skader på teltoverdækningene skal repareres inden for en uge efter skadens opståen. Såfremt en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen. Tilsynsmyndigheden underrettes straks herom. **(Nyt vilkår).**
- i. Der skal føres en logbog for gyllebeholderene, hvori eventuelle skader på teltoverdækningen noteres med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation. Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. **(Nyt vilkår).**
- j. Senest 14 dage efter etablering af teltoverdækning skal du til Varde Kommune indsende følgende:
- Højde på gylletank og teltdug
 - Dokumentation for styrke og tæthed af teltdugen (Myndighedssæt/byggeblad fra firmaet, der etablerer overdækningen)
 - Dokumentation for, at gylletankens bund og vægge kan modstå trykket fra teltdugen:
 - Beregning af centerforstærkning - herunder forudsætninger, beregning af maksimalt jordtryk samt kontrol af gennemlokning
 - Tankvægge – en beskrivelse af statisk virkemåde for tankkonstruktionen og en beskrivelse af, at belastningen fra overdækningen ikke vil virke til ugunst for tankkonstruktionen. **(Nyt vilkår).**
- k. Senest 2 måneder efter at du har etableret teltoverdækningen, skal du anmelde det til Varde Kommune, som så registrerer det i BBR. (Skema til færdigmelding vedhæftet). **(Nyt vilkår).**

4.5 Opbevaring og håndtering af husdyrgødning

- a. Påfyldning af gylle til gyllevogn og lignende skal altid ske under opsyn.

4.6 Lugt

- a. Hele husdyrbruget og dets omgivelser skal renholdes således, at lugtgener begrænses mest muligt.
- b. Såfremt tilsynsmyndigheden skønner, at lugtgener i omgivelserne vurderes at være væsentligt større end der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, skal husdyrbruget lade foretage undersøgelse af muligheder for begrænsning af lugtkilder og/eller behandling af afkastluften. Undersøgelsens omfang vil blive fastsat af tilsynsmyndigheden på baggrund af en konkret vurdering af sagen. Lugtundersøgelser kan maksimalt kræves én gang pr. år. Virksomheden afholder selv omkostningerne til dokumentation, undersøgelser og målinger.

4.7 Støj og vibrationer

- a. Husdyrbrugets bidrag til støjbelastningen må, ved udendørs opholdsarealer ved boliger beliggende i landzone uden for eget skel, ikke overskride de anførte værdier 1,5 meter over terræn i frit felt:

Tidspunkt	Støjgrænser	Reference tidsrum
Dag		
Mandag - fredag kl. 07 - 18	55 dB(A)	8 timer
Lørdag kl. 07 - 14	55 dB(A)	7 timer
Lørdag kl. 14 - 18	45 dB(A)	4 timer
Søn- og helligdag kl. 07 - 18	45 dB(A)	8 timer
Aften		
Alle dage kl. 18 - 22	45 dB(A)	1 time
Nat		
Alle dage kl. 22 - 07	40 dB(A)	½ time

Støjgrænser

- b. Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige ovenstående grænseværdier med mere end 15 dB(A) ved alle beboelser.
- c. Ved dokumentation for overholdelse af støjvilkår skal der ses bort fra kortvarig sæsonafhængig kørsel udenfor husdyranlægget f.eks. pløjning og høst.
- d. Hvis tilsynsmyndigheden vurderer det nødvendigt, skal husdyrbruget dokumentere, at støjvilkåret er overholdt. Dokumentationen skal belyse støjbelastningen med husdyrbruget i fuld repræsentativ drift. Dette kan dog højst kræves en gang årligt, såfremt ovennævnte støjgrænser overholdes.

Dokumentationen skal ske i form af resultat af en støjmåling udført efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 og 6/1984, eller efter en beregning udført efter den nordiske beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993. Ved ændringer skal den nyeste vejledning anvendes.

Er dokumentationen udført som beregning, skal den indeholde de oplysninger om beregningsforudsætningerne, som er nødvendige for vurdering af rigtigheden af beregningsresultaterne. Er dokumentationen udført som måling, skal driftsforholdene under målingen beskrives. Som udgangspunkt accepteres en ubestemthed på de målte eller beregnede støjbelastninger på max. +/- 3 dB(A).

- e. Målingerne eller beregningerne skal udføres af en person eller et laboratorium, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Måling - ekstern støj".
- f. Resultaterne skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter målingernes gennemførelse.

4.8 Støv

- a. Drift af anlægget må ikke medføre væsentlige støvgener uden for husdyranlægget.

4.9 Vand

- a. Drikkevandssystemet skal drives og vedligeholdes således, at vandforbrug og vandspild minimeres.

4.10 Til- og frakørsel

- a. Transport til og fra husdyrbruget skal fortrinsvis foregå i dagtimerne. I forbindelse med kortvarige sæsonbetonede arbejder som f.eks. høst og gødningsudkørsel tillades kørsel udenfor dagtimerne, disse transporter i højsæsonen skal så vidt muligt tilrettelægges udenfor de tidlige og sene timer.
- b. Ved transport af gylle på offentlige veje skal gyllevognens åbninger være forsynet med låg eller lignende, således at spild ikke kan finde sted. Skulle der alligevel ske spild af gylle, skal dette straks opsamles.

4.11 Skadedyr

- a. Der skal på husdyrbruget foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de til enhver tid nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.
- b. Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr.

4.12 Spildevand, overfladevand og restvand

- a. Tagbrønde og brønde i øvrigt indenfor en afstand på 15 meter fra stalde skal hæves minimum 10 cm over terræn, når de fører til dræn eller vandløb.
- b. Troesmosevej 24, 6800 Varde skal have en udledningstilladelse, der giver tilladelser til udledning af tagvand til Troesmose Bæk.
- c. Troesmosevej 24, 6800 Varde skal indrette husdyrbruget, således at produktion af spildevand begrænses mest muligt.

4.13 Oplag af olie, pesticider og øvrige kemikalier

- a. Opbevaring af kemikalier, samt spildolie og kemikalieaffald, skal foregå i rum med fast bund og uden mulighed for forurening af jord, afløbssystem, grundvand og vandløb.

4.14 Lys

- a. Driften må ikke medføre væsentlige lysgener uden for husdyrbruget.

4.15 Egenkontrol

- a. Dokumentation skal opbevares samlet, i papirform eller elektronisk, og være lettilgængelige for tilsynsmyndigheden. Dokumentationen skal fremvises til tilsynsmyndigheden på forlangende og skal gemmes minimum 5 år.

4.16 Uheld og risici

- a. Alle uheld og driftsforstyrrelser, herunder evt. spild på udendørs arealer, der kan medføre forurening, skal straks meddeles alarmcentralen (tlf.: 112) og efterfølgende Erhvervscenteret, Varde Kommune (tlf.: 7994 6800).
- b. Der skal forefindes en opdateret beredskabsplan på husdyrbruget, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, der kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Planen skal være tilgængelig og synlig for ejendommens ansatte og andre, der arbejder på bedriften.

4.17 Ophør

- a. Ved ophør af driften, skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare. Alle opbevaringsanlæg skal tømmes og rengøres, og husdyranlægget skal fremstå i miljømæssig god stand.

5 Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til § 76 i Husdyrbrugloven af de klageberettigede, der fremgår af lovens §§ 84-87.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du gøre det elektronisk og direkte til Miljø og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Du kan få adgang til Klageportalen via <https://kpo.naevneneshus.dk>

Din klage skal være modtaget senest den 15. juli 2024 (4 uger efter offentliggørelsen).

Det er en betingelse for behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr.

Vejledning om hvordan du klager og om gebyrordningen kan du finde på <https://kpo.naevneneshus.dk>

Samme sted fremgår det også, at der er visse særlige forhold, som kan begrunde en undtagelse fra kravet om at klage via Klageportalen.

Har du brug for yderligere oplysninger eller hjælp til Klageportalen, kan du kontakte nh@naevneneshus.dk eller tlf. 7240 5600.

Såfremt afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse samt være i overensstemmelse med § 26 i forvaltningsloven.

6 Offentliggørelse

Offentliggørelse af afgørelsen sker på Digital MiljøAdministration <https://dma.mst.dk/> under "Offentliggørelser", senest den 17. juni 2024.

På Varde Kommunes vegne den 14. juni 2024

Klaudi Andresen

Miljømedarbejder


Kopi sendt til:

- Anne Katrine Thomsen, Spiras, e-mail: akt@spiras.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest, Adelvej 34, Tavlov, 7000 Fredericia, e-mail: trvest@stps.dk
- Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia, e-mail: mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, v. Niels Barslund, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup, e-mail: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14,1, 1651 Kbh.V, e-mail: ae@ae.dk
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, 1017 Kbh.K, e-mail: fbr@fbr.dk
- Rådet for Grøn Omstilling, Kompagnistræde 22, 3.sal, 1208 Kbh.K, e-mail: info@rgo.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten, e-mail: lbt@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, e-mail: dnvarde-sager@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 Kbh.V, e-mail: natur@dof.dk samt lokalforeningen for sydvestjylland e-mail: varde@dof.dk
- Greenpeace Danmark: info.dk@greenpeace.org

7 Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

7.1 Beskrivelse

Troesmosevej 24 ønsker at ændre vilkår i §16a miljøgodkendelsen fra den 12. oktober 2022, så behovet for gyllekøling reduceres. Dette gøres ved at etablere teltoverdækning på de to store gylletanke på Troesmosevej 24. Se Figur 1.



Figur 1. Oversigt

Ansøger oplyser følgende:

Ansøgning om tillæg efter § 16a stk. 4

Ændring af ammoniakreducerende teknologi ved teltoverdækning af to gyllebeholdere samt reduktion af krav til køleydelse for gyllekølingsanlæg.

På vegne af Poul Quist Iversen indsendes denne ansøgning om ændringer af ammoniakreducerende teknologi.

I miljøgodkendelsen af 12. oktober 2022 er gyllekøling et virkemiddel for at opfylde BAT- krav. Kravet er, at der gyllekøles så ammoniakfordampningen fra stald 3 reduceres med 25 %. Det har vist sig, at dette krav kan kræve frikøling, hvis ikke al varmen kan udnyttes i ejendommens bygninger.

Som alternativ til frikøling ønskes der godkendelse til at etablere teltdug på 2 af ejendommens gyllebeholdere og dermed lempelse af kravet til ammoniakreduktion fra gyllekølingsanlæg. Det er

beholderne på henholdsvis 4.700 m³ - etableret i 2005 samt 4.600 m³ – etableret i 2016, som vil blive overdækket.

Beregninger i husdyrgodkendelse.dk skema nr. 243597 viser, at ved overdækning af de 2 gyllebeholdere er en ammoniakreduktion på 10,9 % fra gyllekølingsanlæg i stald 3 tilstrækkeligt. BAT kravet er på 8146 kg NH₃-N pr. år. I ansøgningen fra 2020 er den faktiske emission beregnet til 7943 kg NH₃-N. Ved de ansøgte ændringer er den faktiske emission beregnet til 8084 kg NH₃-N/år, og BAT kravet overholdes dermed. Der sker ikke nogen meremission til naturområder.

Klimadan har redegjort for, at ved en årlig køleydelse på 199410,7 kWh, kan der opnås en ammoniakreduktion på 10,9 %.

Gyllekølingsanlæg består af varmeslanger i gyllekummer i stald 3, som er tilknyttet 2 varmepumper, én ved poltestalden samt én ved klimastalden. For kontrol af årlig køleydelse skal driftstimer for begge varmepumper aflæses.

Vilkårsforslag fra Klimadan er vedlagt.

Lugt

Der sker ikke nogen ændringer i lugtberegninger.

Teltdug

Ejendommen er beliggende i et i Vardes Kommuneplan 2021 egnede område til store husdyrbrug, åbne landbrugslandskaber samt særligt værdifuldt landbrugsområde. Der er i godkendelsen af 12. oktober 2022 vilkår til afskærmende beplantning: Vilkår 4.3. c Den eksisterende beplantning og læhegn omkring gårdanlægget skal forsøges bevaret. Hvis dette ikke er muligt, skal der genplantes med hjemmehørende og egnskarakteristiske træer og buske. Plantningen og vedligeholdelsen af beplantningen skal foregå efter de retningslinjer, som fremgår af Skov -info nr. 13 om træer og buske til skovbryn, læhegn og vildplanter fra Skov- og Naturstyrelsen. Det vurderes at der kan etableres teltdug på de 2 gyllebeholdere uden yderligere vilkår hertil med hensyn til landskabsinteresser.

Varde Kommune godkender ansøger beskrivelse af projektet.

7.2 Nabo- / partshøring

Projektet er udover ansøger og dennes konsulent sendt til høring hos naboer/partner, som ejer en matrikel indenfor lugtkonsekvenszonen, som er 1.067 m fra husdyrbruget, i perioden fra den 24. maj til den 12. juni 2024.

I forbindelse med nabohøringen er der ingen bemærkninger kommet.

7.3 Vurdering

Tabel 1 viser, at krav til BAT er overholdt i ansøgningen.

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	7620	526	8146
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	7558	526	8084
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	62
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Tabel 1. BAT og ammoniakfordampning.

Varde Kommune vurderer, at det ansøgte projekt ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet, naturen og naboerne sammenholdt med den nuværende produktion, hvis de i tillæg til miljøgodkendelsen opstillede vilkår overholdes.

Varde Kommune vurderer, at der kan meddeles godkendelse til det ansøgte da:

- Teltoverdækningerne ikke vil påvirke de landskabelige værdier.
- Der er truffet de nødvendige foranstaltninger til, at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.
- Husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.
- Ændringen af husdyrbruget ikke medfører væsentlige virkninger på miljøet.

Bilag 1 – Færdigmeldingsskema

Varde Kommune Teknik & Miljø Bytoften 2 6800 Varde	<i>Forbeholdt kommunen</i> <i>Ejendomsnummer: 573-</i> <i>Anlægsnummer i BBR:</i> <i>Godkendt i sag-nr.:</i> <i>Sagsbehandlers initialer:</i>
Oplysninger til BBR-registrering NÅR DU HAR FÆRDIGGJORT ETABLERING AF GYLLEBEHOLDER / ENSILAGEPLADS / MØDDINGSPLADS / KALVEPLADS / VASKEPLADS M.M. HAR VI BRUG FOR FØLGENDE OPLYSNINGER FOR AT FÅ ANLÆGGET REGISTRERET I BBR. (Én blanket pr. anlæg)	

Vejnavn og husnummer:	
Postnummer og by:	
Hvad omhandler oplysningerne: (sæt kryds)	Nyetablering: Udvidelse: Ændring:
Hvad er etableret/udvidet/ændret: (sæt kryds)	Ensilageopbevaringsanlæg: Møddingsplads: Gyllebeholder: Andet:
Byggedata:	Grundareal: Rumfang: Højde: Opførelsessår:
Placering: (sæt kryds) (Skitse som bilag)	Placering fremgår af ansøgningen: Vedlagt skitse over evt. ændret placering:

Ejers underskrift: Med min underskrift bekræfter jeg, at byggeriet er etableret i henhold til gældende lovgivning.	
Navn:	Telefonnummer:
Evt. e-mail:	Dato:
Underskrift:	

Skemaet sendes til: teknik@varde.dk.