



Kristian Høj
Kærnevej 51
6830 Nr. Nebel

Teknik og Miljø
Bytoften 2, 6800 Varde

7994 6800

26. august 2019

Tilladelse til udledning af tagvand til minivådområde

I forbindelse med miljøtilladelse til Kærnevej 51, 6830 Nr. Nebel har du søgt om at udledes tagvand fra Kærnevej 51 til minivådområde.

Klaudi Andresen
Direkte tlf.: 7994 7413

Kristian Høj ønsker at udlede tagvand fra ejendommen til minivådområde, som ender i Nebel-Lønne Bæk.

Journalnr.: 118.990
Sagsnr.: 19-9476

Varde Kommune giver hermed tilladelse til udledning af tagvand. Udledningen skal ske på følgende vilkår:

Vilkår

Udledning

1. Udledningen må ikke give anledning til gener for naboer eller medføre oversvømmelser udenfor din egen grund.
2. Udledningen må ikke give anledning til erosion af bund og brinker i grøfter eller Nebel-Lønne Bæk.
3. Udledningen må ikke give anledning til ophobning af sand eller andre partikler i dræn, grøfter eller Nebel-Lønne Bæk.
4. Tagvandet må ikke indeholde andre stoffer, end hvad der sædvanligvis forekommer i regnvand.

Generelt

5. Alt arbejdet i forbindelse med udledningen skal udføres af en autoriseret kloakmester.
6. Kloakmesteren skal lave anlægget efter Dansk Standards retningslinjer, herunder DS 432 "Norm for afløbsinstallationer".
7. Du kan før igangsætning af gravearbejdet spørge det lokale kulturhistoriske museum om en udtalelse om, hvorvidt arbejdet indebærer risiko for at ødelægge fortidsminder. Stands jordarbejdet hvis du under arbejdet finder spor af fortidsminder. Anmeld straks fortidsmindet til det lokale kulturhistoriske museum.

Postadresse:
Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde

8. Hvis der under gravearbejdet opstår mistanke om jordforurening, skal du stoppe arbejdet og kontakte Naturcenteret ved Varde Kommune.
9. Du er inden gravning i jorden, forpligtet til at fastlægge hvor eventuelle jordledninger er placeret på arealet (el, gas, telefon, med mere). Kortlægningen kan ske ved kontakt til de relevante selskaber. Hvis du undlader at foretage kortlægningen og under arbejdet beskadiger en jordledning, kan du blive gjort erstatningsansvarlig af ejeren af jordledningen.
10. Du skal være opmærksom på, at du ikke uden kommunens godkendelse må lave ændringer i grøfter, rørledninger eller dræn, som ikke er omfattet af projektet.

Når anlægget er etableret

Du skal færdigmelde anlægget ved at returnere vedlagte færdigmeldingsskema til Varde Kommune.

Sammen med færdigmeldingen skal der sendes en revideret målfast tegning på anlægget, hvis der er ændret på placeringen af anlægget under etableringen.

Anlægget skal vedligeholdes løbende. Du har pligt til, at udlevere en vejledning om driften og vedligeholdelsen af anlægget.

Beskrivelse og vurdering

Du er ved at få udarbejdet en miljøtilladelse, hvor der skal bygges en ny slagtesvinestald på 776 m² og en ny udleveringsrum på 135 m². Tagvand fra disse to bygninger ønskes ledt til minivådområde og videre til Nebel-Lønne Bæk. På nuværende tidspunkt ledes der tagvand fra 4.628 m² til grøft, hvorfra det pumpes over i Nebel-Lønne Bæk.

Når den nye slagtesvinestald og udleveringsrum er bygget, vil der blive ledt tagvand fra 5.539 m² til grøft, hvorfra det pumpes over i minivådområde og videre til Nebel-Lønne Bæk. Figur 1 viser hvorledes tagvandet ledes til minivådområde.



Figur 1. Tagvand til minivådområde.

I Vandområdeplan 2015 – 2021 er målsætningen, nuværende tilstand samt indsatskrav for Nebel-Lønne Bæk:

Målsætning

God økologisk tilstand
 God kemisk tilstand

Nuværende tilstand

Ukendt økologisk tilstand
 Ukendt kemisk tilstand

Indsatskrav

Ingen indsatskrav

Fjern-recipienten for udledningen er Ringkøbing Fjord. Ringkøbing Fjord er Natura 2000 område. Varde Kommune vurderer, at tilladelsen ikke giver anledning til uacceptable følger for omgivelserne, herunder nær-recipienten Nebel-Lønne bæk samt fjernrecipienten Ringkøbing Fjord.

Kommunen skønner, at projektet ikke vil forringe levevilkår for dyre- og plantearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

Lovgrundlag og klagevejledning

Tilladelsen er givet efter § 28 i Miljøbeskyttelsesloven og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Lovhenvisning

- Museumsloven, nr. 473 af 7. juni 2001, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014.
- Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 241 af 13. marts 2019 om miljøbeskyttelse.

Øvrige henvisninger

- DS 432:2009 Norm for afløbsinstallationer
- Du kan finde en liste over autoriserede kloakmestre her:
<http://www.sik.dk/Virksomhed/Autorisation-el-vvs-og-kloak/Autorisation/Autorisationsregister>

Hvis du har spørgsmål til tilladelsen, er du velkommen til at kontakte mig.

Bilag

Klagevejledning

Attest til færdigmelding af arbejde

Kopi

Miljøstyrelsen, mst@mst.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed, stps@stps.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dnvarde-sager@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskeren.dk

Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk

Dansk Fritidsfiskerforbund, teamstr@gmail.com

Dansk Kano & Kajak Forbund, miljo@kano-kajak.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Fiskeriinspektorat Øst, inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk

Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk; sydvestjylland@friluftsradet.dk

Varde Museum, post@arkvest.dk

Klage- og søgsmålsvejledning

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter den 27. august 2019, hvor afgørelsen bliver offentliggjort på DMA: <https://dma.mst.dk/>. Det vil sige, at klagen skal være modtaget i klageportalen senest den 24. september 2019.

Hvordan

Du klager via Klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Varde Kommune i Klageportalen. I klageportalen sendes din klage automatisk først til Varde Kommune. Hvis Varde Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via mail til [Miljø- og Fødevareklagenævnet, mfkn@naevneneshus.dk](mailto:mfkn@naevneneshus.dk) som herefter beslutter om, du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget her: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/til-foersteinstanser/fritagelse-fra-klageportal/>.

Gebyr

Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Spørgsmål vedrørende gebyr rettes til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som du finder via Nævnenes Hus på www.naevneneshus.dk

Hvem kan klage

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. De klageberettigede er:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen
- Danmarks Fiskeriforening
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål
- Lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser

Sagsanlæg

Såfremt du ønsker at indbringe afgørelsen for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget, eller – hvis sagen påklages – inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger.

Gyldighed

Kommunen gør opmærksom på, at klage over afgørelsen har opsættende virkning. Dette betyder, at afgørelsen ikke har virkning før klagesagen er afgjort.

I kan begynde med bygge- og anlægsarbejder, når tilladelser i henhold til anden lovgivning er indhentet. Selvom I har påbegyndt bygge- og anlægsarbejde, indskrænker det ikke klagemyndighedernes ret til at ændre eller ophæve afgørelsen

Aktindsigt

Varde Kommune gør opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i sagen, herunder for eksempel resultater af virksomhedens egenkontrol.

Persondata

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataforordningen har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Færdigmelding af spildevands- og regnvandsanlæg

Sagsnr.	19/9476
Adresse	Kærnvej 51, 6830 Nørre Nebel
Anlægsarbejdet afsluttet dato	

Spildevand i det åbne land – landzone

<input type="checkbox"/> Etablering af nedsivningsanlæg	<input type="checkbox"/> Etablering af minirenselanlæg
<input type="checkbox"/> Etablering af bundfældningstank	<input type="checkbox"/> Etablering af samletank
Etablering af pileanlæg <input type="checkbox"/> Med åben bund <input type="checkbox"/> Med lukket bund	Etablering af biologisk sandfilteranlæg <input type="checkbox"/> Med membran <input type="checkbox"/> Uden membran
Udledning af spildevand til: <input type="checkbox"/> Dræn <input type="checkbox"/> Vandløb <input type="checkbox"/> Andet, beskriv:	<input type="checkbox"/> Andet, beskriv:
Bundfældningstankens størrelse: _____ m ³	
<input type="checkbox"/> Bundfældningstank er fjernet <input type="checkbox"/> Bundfældningstank er fyldt med sand og afblændet	

Spildevandskloakering og separatkloakering

<input type="checkbox"/> Ny tilslutning af <i>nybyggeri</i> til kloak <input type="checkbox"/> Ny tilslutning af <i>eksisterende</i> ejendom til kloak Alt tag- og overfladevand er frakoblet den offentlige spildevandskloak ved en af følgende: <input type="checkbox"/> Regn- og spildevand er <i>korrekt</i> tilsluttet stikledningerne til hhv. regnvand og spildevand, der er etableret på grunden. <input type="checkbox"/> Noget af regnvandet nedsives på ejendommen, og resten er <i>korrekt</i> tilsluttet stikledningen for regnvand, der er etableret på grunden. <input type="checkbox"/> Alt regnvand nedsives på ejendommen. <input type="checkbox"/> Andet, beskriv (fx renovering af kloak eller ny indvendig kloak):

Hvordan håndteres regnvandet – er der etableret regnvandsanlæg?

Etablering af LAR-anlæg <input type="checkbox"/> Faskine <input type="checkbox"/> Regnbed <input type="checkbox"/> Wadi/V-Grøft <input type="checkbox"/> Andet, beskriv:	Udledning af regnvand til: <input type="checkbox"/> Dræn <input type="checkbox"/> Vandløb <input type="checkbox"/> Andet, beskriv:	<input type="checkbox"/> Etablering af regnvandsbassin/forsinkelsesbassin Eventuel beskrivelse:
<input type="checkbox"/> Andet, beskriv:		

Renseforanstaltninger

<input type="checkbox"/> Etablering af fedtudskiller	<input type="checkbox"/> Etablering af olie- og benzinudskiller (OBU)	<input type="checkbox"/> Etablering af sandfang
<input type="checkbox"/> Andet, beskriv:		

Der krydses af i alle relevante felter. Der skal fremsendes en målfast kloaktegning sammen med færdigmeldingen. Kort kan evt. hentes [her](#), eller tjek www.weblager.dk for gamle kloaktegninger.

Underskrift og stempel fra autoriseret firma

(Evt. underskrift fra ejer)

**Færdigmeldingen skal du sende senest 14 dage efter etablering, til
Varde Kommune på vardekommune@varde.dk**