Polar Esbjerg ApS
Siggårdsvej 2
6818 Årre
DK

Teknik og Miljø
Bytoften 2, 6800 Varde

79947459

9. november 2026

Anne Marie Thomsen
Direkte tlf.: 79947459

Journalnr.: 9439930
Sagsnr.: GEO-2026-03708

Afgørelse om ikke VVM-pligt – Polar Esbjerg ApS – Siggårdsvej 2 – 6818 Årre

Varde Kommune har den 5. maj 2026 modtaget jeres ansøgning om miljøgodkendelse af oplagring, blanding og tapning af kemikalier. Aktiviteten er omfattet af listepunkt D 201 i bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen:
"Virksomheder, der ved fysiske processer fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor fremstillingen kan give anledning til væsentlig forurening.
Oplag af flydende organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor oplaget kan give anledning til væsentlig forurening, bortset fra flydende kvælstofholdige gødningsstoffer.
Oplag af flydende kvælstofholdige gødningsstoffer på mere end 500 tons".

Afgørelse
Varde Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven.

Sagens oplysninger
Ansøgningen er indgivet i henhold til § 19 i miljøvurderingsloven.

Aktiviteten er omfattet af bilag 2 punkt 6 a i miljøvurderingsloven:
"6. Den kemiske industri",
"a) Behandling af mellemprodukter og fremstilling af kemiske produkter".

Varde Kommune har foretaget en høring af naboer i området fra den 9. oktober til den 6. november 2026.
Der er ikke indkommet høringssvar.

Virksomheden bliver placeret i et erhvervsområde til lettere industri og håndværk.

Der bliver stillet vilkår i miljøgodkendelsen, som skal sikre, at der ikke sker uacceptabel påvirkning af miljøet ved drift af virksomheden.
Derudover skal anlægsarbejder overholde Varde Kommunes forskrift for midlertidig bygge- og anlægsaktivitet.

Vurdering
Varde Kommune vurderer samlet, at det anmeldte projekt ikke er VVM-pligtigt, fordi det ud fra det oplyste ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Screeningsskemaet er vedlagt denne afgørelse.

Postadresse:
Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurderingsproces.

§3 beskyttet natur og rødlistearter
Bestemte naturområder er beskyttet gennem Naturbeskyttelseslovens § 3 for "at værne landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet". Der må ikke foretages tilstandsændringer af arealer omfattet af § 3, og derfor skal det vurderes om der i forbindelse med projektet er risiko for at påvirke § 3-beskyttet natur.
Der er ikke registeret § 3-beskyttede naturtyper i nærheden af projektområdet, som vil kunne blive påvirket af projektet.

Varde Kommune har ikke kendskab eller forventning om rødlistearter direkte i området.

Natura 2000
Grunden er beliggende ca. 6 km nord-vest for habitatområde nr. 79, Sneum Å og Holsted Ådal samt ca. 10 km øst for Alslev Ådal, habitatområde nr. 239.

Ifølge Habitatbekendtgørelsens § 6 jf. § 7 og § 10 skal der foretages en vurdering af, om planen eller projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Specifikt skal man forholde sig til de specifikke arter og habitatnaturtyper, der indgår i udpegningsgrundlaget for området. Da det nærmeste Natura 2000-område ligger mere end 5 km fra projektområdet vurderes det at projektet ikke vil kunne påvirke området væsentligt, hvorfor der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering.

Bilag IV-arter
Kommunen har ikke kendskab eller forventning til forekomst af beskyttede dyre- og plantearter som er opført på Habitatdirektivets bilag IV, litra a, i projektområdet, og vurderer derfor at projektet ikke vil forringe levesteder for sådanne arter.

Øvrige tilladelser
Miljøgodkendelsen er udarbejdet samtidigt med denne VVM-screening og meddeles samtidigt.

Eventuelt øvrige tilladelser, såsom byggetilladelse og tilslutningstilladelse skal indhentes særskilt.

Offentliggørelse
Varde Kommunes afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås DMA: https://dma.mst.dk/. Offentliggørelsen finder sted den 9. november 2026

Gyldighed
Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jævnfør § 39 i miljøvurderingsloven.

Klage- og søgsmålsvejledning
Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter § 49, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at der ikke kan klages over, at afgørelsen findes uhensigtsmæssig.

Klagefrist
Klagefristen udløber 4 uger efter den 9. november 2026, hvor afgørelsen bliver offentliggjort på DMA: https://dma.mst.dk/. Det vil sige, at klagen skal være modtaget i klageportalen senest den 7. december 2026.

Hvordan
Du klager via Klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på klageportalen med Mit-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Varde Kommune i Klageportalen. I klageportalen sendes din klage automatisk først til Varde Kommune. Hvis Varde Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til enten Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde, e-mail: vardekommune@varde.dk eller Miljø- og Fødevareklagenævnet på mfkn@naevneneshus.dk.
Varde Kommune videresender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som beslutter om, du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget her: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevare-klagenaevnet/vejledning/

Gebyr
Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Spørgsmål vedrørende gebyr rettes til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som du finder via Nævnenes Hus på www.naevnenes-hus.dk

Hvem kan klage
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. De klageberettigede er:
- enhver med retlig interesse i sagens udfald
- landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Sagsanlæg
Såfremt du ønsker at indbringe afgørelsen for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget, eller – hvis sagen påklages – inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger.

Gyldighed
Kommunen gør opmærksom på, at en klage over afgørelsen ikke har opsættende virkning.

Dette betyder, at afgørelsen må udnyttes før der er truffet afgørelse i klagenævnet, men udnyttelsen sker på eget ansvar, da klagenævnet kan ændre afgørelsen. Samtlige krav i afgørelsen skal efterkommes, hvis denne udnyttes.

I kan begynde med bygge- og anlægsarbejder, når tilladelser i henhold til anden lovgivning er indhentet. Selvom I har påbegyndt bygge- og anlægsarbejde, indskrænker det ikke klagemyndighedernes ret til at ændre eller ophæve afgørelsen

Aktindsigt
Varde Kommune gør opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i sagen, herunder for eksempel resultater af virksomhedens egenkontrol.

Persondata
I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataforordningen har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til dette brev.

Med venlig hilsen

Anne Marie Thomsen
Ingeniør

E amot@varde.dk

Lovhenvisning
- Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1027 af 2. september 2024.
- Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 842 af 11. september 2026 om miljøbeskyttelse.
- Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).
- Bekendtgørelse nr. 1608 af 9. december 2024 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.
- Lov om naturbeskyttelse, nr. 9 af 3. januar 1992, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024.
- Rådets direktiv af 13. maj 2013 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (habitatdirektivet).
- Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Høring sendt til (zone på 50 meter omkring virksomheden + kun ejendomme i 1. række)**:**

- Birkegade 22, 6818 Årre
- Birkegade 25, 6818 Årre
- Birkegade 34, 6818 Årre
- Matrikel nr. 8y Årre By, Årre
- Siggårdsvej 1, 6818 Årre
- Siggårdsvej 2, 6818 Årre
- Siggårdsvej 3, 6818 Årre
- Siggårdsvej 9, 6818 Årre
- Siggårdsvej 15, 6818 Årre
- Vænget 1, 6818 Årre
- Vænget 2, 6818 Årre
- Vænget 29, 6818 Årre
- Vænget 31, 6818 Årre
- Vænget 33, 6818 Årre
- Vænget 35, 6818 Årre

Kopi

Danmarks Naturfredningsforening (lokalafdeling), varde@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening (Kbh), dn@dn.dk
Region Syddanmark Jordforureningsafdeling, myn@rsyd.dk
Styrelsen for patientsikkerhed, stps@stps.dk
Varde Museum, post@arkvest.dk

VVM-screeningsskema
Dato: 9. november 2026
Ref.: amot
Sagsnr.: GEO-2026-03708
Dokumentnr.: 9439430

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af bilag 2 i lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. lovens § 21.


Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Skemaet er udarbejdet på baggrund af bilag 1 i Bekendtgørelse nr. 1608 af 9. december 2024 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. (VVM).

Vær opmærksom på, at den digitale selvbetjening, Byg og Miljø skal anvendes i særlige tilfælde, jf. § 4, stk. 6 i Bekendtgørelse nr. 1608 af 9. december 2024 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Basisoplysninger	Tekst	Myndighedsvurdering
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	POLAR Esbjerg ApS ønsker at flytte sin virksomhed til eksisterende fabriksbygninger på Siggårdsvej 2, Årre. Projektet er beskrevet i ansøgning om miljøgodkendelse. Projektet omfatter blandt andet indvendig ombygning af lokaler og udvidelse af en eksisterende lagerhal.	Ok
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Polar Group ApS (100% ejerskab af POLAR Esbjerg ApS) Dir. Ejer: Jørgen Aagaard Jakobsen Tlf: 75454828 Mobil: 20306475 E-mail: jaj@polaresbjerg.dk	

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Dir. Ejer: Jørgen Aagaard Jakobsen Tlf: 75454828 Mobil: 20306475 E-mail: jaj@polaresbjerg.dk	
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Siggårdsvej 2, 6818 Årre Matr. 7i, Årre By, Årre 	Ok
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Varde Kommune	Ok

Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Målestok: 1:50000 	
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Målestok: 1:5000 	

Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej		
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:	Ok
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: Pkt 6 a) Behandling af mellemprodukter og fremstilling af kemiske produkter.	Ok
Projektets karakteristika	**Tekst**			**Myndighedsvurdering**
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Ejendomsselskabet Siggårdsvej 2 ApS Gormsgade 8 6700 Esbjerg			Ok
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m^2 Det fremtidige samlede befæstede areal i m^2 Nye arealer, som befæstes ved projektet i m^2	Arealanvendelsen vil fortsat være erhvervsformål. Det fremtidige bebyggede areal vil være ca. 5.700 m^2 Det fremtidige befæstede areal ca. 3.700 m^2 Ca. 1.700 m^2 Lagerområde for IBC tanke befæstes Arealer er vist på bilag 3 (Bygninger og befæstelser) 			Ok

3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m^2 Projektets bebyggede areal i m^2 Projektets nye befæstede areal i m^2 Projektets samlede bygningsmasse i m^3 Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Der er ikke behov for grundvandssænkning. Matriklens samlede areal er 14.133 m^2 Se pkt. 2 Se pkt. 2 Maks 8,5 m (udendørs tanke) i henhold til lokalplan. Ingen	Ok
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Der skal bruges sand og grus i forbindelse med udvidelse af eksisterende hal og lagerområde for IBC-tanke. Skønnet forbrug ca. 1000 m^3 sand til sandpuder, og 600 m^3 stabilt grus. Ingen særlige behov for vand i anlægsperioden. Overskudsjord fra etablering af lagerareal for IBC-tanke – ca. 1500 m^3 Der forventes ingen særlige mængder spildevand i anlægsperioden. Ingen direkte udledning. Matriklen er separatkloakeret for spildevand og regnvand. Udledes til regnvandssystemet. Juni- august 2026	Ok, anlægsperiode bliver dog forskudt.
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen	Virksomheden modtager især ethanol og petroleum til omtapning og blanding til husholdningsbrug. Mængderne er angivet i bilag 7 til miljøgodkendelsen. Der produceres cirka 4.000 m^3 færdigvarer årligt.	Ok

Vandmængde i driftsfasen	Der anvendes ca. 3.000 m^3/år vand fra vandværk primært til produktionen og en mindre mængde til rengøring/skylning af tappelinjer/udstyr.			
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Farligt affald: Små mængder, der opbevares i lukket container. Genanvendeligt affald: De forskellige affaldstyper, opbevares i separate containere, der afhentes af godkendte transportører. Spildevand: Sanitært og proces-spildevand afledes til spildevandssystemet. Overfladevand fra lagerarealer afledes til regnvandssystemet. Der etableres afspærringsmulighed til tilslutningspunkterne.			Virksomheden skal indhente en tilslutningstilladelse til afledning af regn- og spildevand til kloaksystemet.
Projektets karakteristika	**Ja**	**Nej**	**Tekst**	**Myndighedsvurdering**
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X		Ok
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10	Ok
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.	
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	X		Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12. Findes dog under Tværgående BAT-referencedokumenter (BREF'er) Emissioner fra oplagring	Ok
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	X		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.	Ok
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	X		Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14. BAT tjekliste for emissioner fra oplagring	Ok

13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	X		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes. Det vurderes at virksomheden indrettes i overensstemmelse med MST Orientering nr. 4/2014 BAT-Eksempler.	Ok
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17. **BEK nr 844 af 23/06/2017 Miljøaktivitetsbekendtgørelsen**	MST Vejledning 5/1985. Ekstern støj fra virksomheder, med supp. vejl. 5/1993 og 3/1996 Anlægsarbejdet skal overholde Varde Kommunes forskrift for midlertidig bygge- og anlægsaktivitet.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen **Arbejdet forventes udført indenfor normal daglig arbejdstid 7-17**	Ok
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen **Ja, der forventes ingen særlige vibrationer.** **Støj håndteres ved planlægning i henhold til støjrapport og indretning af virksomheden.**	Ok
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	X		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20. **Luftvejledningen**	B-værdivejledningen
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Ok
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. Der henvises til mgk-ansøgning afsnit 6 om luftemissioner. Virksomhedens	Ok

20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. Sand og grus befugtes/vandes i tørre perioder. Virksomhedens processer er ikke støvende.	Ok
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. Der forventes ingen lugtgener hverken i anlægsfase eller i driftsfasen. Virksomhedens hidtidige drift har ikke medført gener.	Ok
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget. Nej, der er ingen behov for belysning.	Ok
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	Nej, virksomhedens oplag af farlige stoffer, ligger under tærskelværdierne i Risikobekendtgørelsen	Ok
Projektets placering	**Ja**	**Nej**	**Tekst**	**Myndighedsvurdering**
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor:	Ok
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis »ja« angiv hvilke:	Ok
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X		Ok
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X		Ok
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X		Ok
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	Nej. Der er ingen skov på matriklen.	Ok

30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	Nej, - der er ingen kendte fredningssager.	Ok
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Ca. 620 m mod SSØ (sø)	Ok
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	Nej, ingen forekomst på matriklen. Nærmeste fund (rødlistet art) i henhold til Arealinfo er 1,1 km med vest. (lækat) Bilag lV-arter – ca. 2,3 km mod SV (Odder)	Ok
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Ca. 850 m mod NØ (Årre Kirke)	Ok
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Ca. 5,5 km mod SØ ligger Habitatområde Sneum å og Holsted Ådal (DK00AX177)	Ok
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.	Ok Der stilles vilkår i miljøgodkendelsen, som skal sikre mod spild af kemikalier til jord og grundvand
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	X		Ja, - Hele matriklen ligger i OSD område som resten Årre by. Alle virksomhedens aktiviteter sker på tæt befæstet areal, så risikoen for grundvandsforurening er minimal. Alle tanke etableres med overvågning og overfyldningssikring. Nedgravede væskeførende rør placeres i rørgrav. Der udføres jævnlige egenkontrol med belægninger og rørgrave.	Ok
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X		Ok

38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		X	Nej. Ingen risiko for oversvømmelse af havvand eller vandløb.	Projektet ligger i område med mindre risiko for oversvømmelse fra regn.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	Nej	Ok
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	Nej Der er ikke kendskab til andre lignende anlæg i nærheden. Der forventes derfor ingen kumulative effekter.	Ok
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X		Ok
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Virksomheden er opmærksom på, at lave tilpasninger af virksomhedens indretning og drift, således at nærområdet og naboer generes mindst muligt.	Ok

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 4. maj 2026 Bygherre/anmelder: Martin Madsen/ FULDENDT

Vejledning
Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

Myndighedsscreening					
	Ikke relevant	**Ja**	**Nej**	**Bør undersøges**	
Kan projektets kapacitet og længde for strækningsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger?			X		
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: - anlægsfasen? - driftsfasen?			X		
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet?			X		
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker?			X		
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder?			X		
			X		

Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder: - Nationalt? - Internationalt (Natura 2000)?					
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV?			X		
Forventes området at rumme danske rødlistearter?			X		
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: - Overfladevand? - Grundvand? - Naturområder? - Boligområder (støj, lys og luft)?			X		
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning?			X		
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?			X		

Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk?			X		
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres).	X				
Miljøpåvirkningernes grænseoverskridende karakter.	X				
Miljøpåvirkningsgrad og –kompleksitet.			X		
Miljøpåvirkningens sandsynlighed.					Meget lav sandsynlighed for grundvandspåvirkning med de forholdsregler der etableres, herunder dobbeltvæggede nedgravede tanke med lækagealarm, tankgårde til overjordiske tanke, andre kemikalier opbevares på overdækkede og befæstede arealer (impermeabel).
Miljøpåvirkningens: - Varighed - Hyppighed - Reversibilitet					

Myndighedens konklusion	
Ja	**Nej**

Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er VVM-pligtigt?		**X**	

Dato: 9. november 2026 Sagsbehandler: Anne Marie Thomsen