

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 10-03-2020 på ejendommen:

Vejlevej 50
6880 Tarm

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Læskurene har været placeret det samme sted siden 2016.
- Olietanken er fra 1988.
- Boring med DGU nr. 103.953 har ikke en korrekt overdækning af forerør.
 - **Boringen skal have etableret korrekt overdækning.**
 - Se evt. billeder af, hvordan en boring skal være indrettet på <https://www.rksk.dk/borger/affald-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning>
- Wrapfolie skal afleveres på genbrugsplads/AFLD.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærper:

- **De flytbare læskure må højst være placeret det samme sted i 12 måneder ad gangen.** Anlæggene må ikke placeres samme sted eller inden for en radius af 25 m fra samme placering, før der er forløbet 5 år.
 - Indskærperen gives i henhold til Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 760 af 30. juli 2019 § 10.
- **Olietanken fra 1988 skal tages ud af drift**, da den har overskredet sin brugstid/sløjfningstermin.
 - Indskærperen gives med grundlag i Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, nr. 1611 af 10. december 2015, § 45 punkt 2.

Opsummering af håndhævelser

10-03-2020	Indskærpelse, Miljø	Læskure skal flyttes hvert år.
10-03-2020	Indskærpelse, Miljø	Olietank skal tages ud af drift.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2020 er den 333,22 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<p>Der er ikke tidligere foretaget miljøgodkendelse af ejendommen.</p> <p>I forbindelse med tilsynet er gødningsregnskabsår 2006/2007 til 2014/2015 gennemgået ift. dyrehold:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dyreholdet er stigende fra ca. 9 årsammekøer med opdræt (kvier + tyrekalve) til 23 årsammekøer med opdræt (kvier + kalve).- I forbindelse med tilsynet er det tilladte dyrehold er sat til et udegående dyrehold på:<ul style="list-style-type: none">o 23 årsammekøer, 12 kvier (0-6 mdr.), 12 kvier (6 mdr.-kælvning), 12 tyrekalve (0-6 mdr.), 12 tyrekalve (6 mdr.-slagtning). <p>Der er ikke et godkendt/anmeldt staldanlæg til ammekøer.</p> <ul style="list-style-type: none">- Hvis der på ejendommen ønskes et fast placeret produktionsanlæg, skal der først ske en forudgående anmeldelse til kommunen.- Ifølge nuværende husdyrgodkendelsesbekendtgørelse §7, <u>kan man anmelde op til:</u><ul style="list-style-type: none">a. 175 m² produktionsareal, hvis der på produktionsarealet på husdyrbruget alene er ammekøer med tilhørende opdræt (kvier, stude, kalve (under 6 mdr.), slagtekalve (over 6 mdr.), tyre) på dybstrøelse, heste, geder eller får.b. 200 m² produktionsareal, hvis der på produktionsarealet alene er heste.c. 300 m² produktionsareal, hvis der på produktionsarealet alene er ammekøer med tilhørende opdræt (kvier, stude, kalve (under 6 mdr.), slagtekalve (over 6 mdr.), tyre) på dybstrøelse, heste, geder eller får, som kun er opstaldet inden for perioden fra den 1. oktober til den 15. maj (vinteropstaldning).
Staldtype	<p>2 stk. flytbare læskure:</p> <ul style="list-style-type: none">- Læskurene har været placeret det samme sted siden 2016. <p>De flytbare læskure (Ikke fast placerede husdyranlæg) må højst være placeret det samme sted i 12 måneder ad gangen.</p> <p>Anlæggene må ikke placeres samme sted eller inden for en radius af 25 m fra samme placering, før der er forløbet 5 år.</p>
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.

Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav om teltoverdækning af gyllebeholder.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Dyrene er på græs året rundt.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Dybstrøelse fra læskure spredes på arealer 1 gang årligt.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Ammeko 400-600 kg uden opdr.	Udegående	23	14,38	10-03-2020	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Udegående	12	3,24	10-03-2020	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Udegående	12	5,71	10-03-2020	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Udegående	12	1,41	10-03-2020	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Udegående	12	3,08	10-03-2020	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Ammeko 400-600 kg uden opdr.	Udegående	16	10,00	0,00	260,85
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Udegående	2	0,52	0,00	6,14
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Udegående	6	2,83	0,00	55,78
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Udegående	11	1,52	0,00	19,38

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p>I ovenstående skema er indsat oplysninger fra gødningsregnskab 2018/2019, dog fratrukket tyrekalve over 6 mdr. Disse er registreret på Vejlevej 54.</p> <p><u>Ifølge CHR-register 09-03-2020:</u> 14 køer, 6 kvier og 8 handyr.</p> <p><u>Ifølge ejer ved tilsynet:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 kvier og 6 tyre opstaldes på Vejlevej 54. <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2018/2019: 16 årsammekøer, 2 kvier (0-6 mdr.), 6 kvier (6 mdr.-kælvning), 11 slagtekalve (0-6 mdr.), 11 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). - 2017/2018: 18 årsammekøer, 3 kvier (0-6 mdr.), 4 kvier (6 mdr.-kælvning), 1 slagtekalv (0-6 mdr.), 1 slagtekalv (6 mdr.-slagtning). - 2016/2017: 18 årsammekøer, 2 kvier (0-6 mdr.), 4 kvier (6 mdr.-kælvning), 7 slagtekalve (0-6 mdr.), 7 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>

Opbevaringsanlæg

Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	Ingen ensilageplads/-silo på ejendommen.
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ensilage opbevares i wrapballer.

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1996	02-10- 2015	10	225	900	Beholderkontrol udført den 02-10-2015.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav om vold ved gyllebeholder.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 900 m ³ . <ul style="list-style-type: none">- Beholderkontrol sidst udført i 2015.- Dykket indløb: Gyllebeholder fyldes med gyllevogn/lastbil.- Flydelag: Ok.- Logbog: Ok.
Modtages der gylle, andet steds fra	Ikke ved tilsynet. Evt. fremadrettet.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Sprøjtemidler opbevares i aflåst fryser. Fryseren skal flyttes til fast gulv , så evt. spild kan suges op med fx. kattegrus/savsmuld og afleveres til genbrugsplads.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfyldes i marken.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads på ejendommen.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes ud på terræn.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
11c	1200151	1988		Tank (Produkt på væskeform)			Mineralske olieprodukter		Over terræn, udendørs		31-12-2018

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank fra 1988 står på fast bund i maskinhus. Olietanken har overskredet sin anvendelsestid på 30 år og skal derfor tages ud af drift.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. står på fast bund i maskinhus.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Wrapfolie skal afleveres på genbrugsplads/AFLD.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkøbt almen vandforsyning.

Vandindvinding, Mark + Zoner	<p>Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 4 boringer (DGU nr. 103.1539, 103.953, 103.1382 og 103.1383): 120.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder 2025.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indretning af boring: Boring med DGU nr. 103.953 har ikke en korrekt overdækning af forerør. <ul style="list-style-type: none"> o Boringen skal have etableret korrekt overdækning. Se evt. billeder af, hvordan en boring skal være indrettet på https://www.rksk.dk/borger/affald-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning - Zone rundt om boringer: Ok. <p><u>Vejlevej 86:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 103.1421): 21.600 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2035.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Boring ikke set i forbindelse med tilsynet.
------------------------------	---

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	10-03-2020
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	1
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	5,00
Vægtet konsekvens	2,34
Vægtet score	3,67

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:
<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.