



**Herning**  
Kommune



Miljø og Klima • Rådhuset • Torvet • 7400 Herning • Tlf. 96 28 28 28 • [landbrug@herning.dk](mailto:landbrug@herning.dk) • [www.herning.dk](http://www.herning.dk)

**HERNING KOMMUNE**

## **2. revurdering af § 12 miljøgodkendelse (IE-husdyrbrug)**

Ørskovvej 30  
7400 Herning

Afgørelsesdato: 25. januar 2021  
Sagsnummer: 09.17.00-P19-97-20





## Registreringsblad

Dato for afgørelse	25. januar 2021
Ansøgningsskema nr.	222266 – revurdering af §12
Gældende miljøgodkendelse	§ 12 miljøgodkendelse fra 25. august 2009 Tillæg nr. 1 fra 19. oktober 2012 Tillæg nr. 2 fra 30. oktober 2013 Revurdering nr. 1 fra 17. juli 2017
CVR-nr.	26614171
CHR nr.	99659
Typen af husdyrbrug:	IE-søer
Beliggenhedsadresse husdyrbrug	Ørskovvej 30 7400 Herning
Ejendomsnummer	6570162884
Matrikelnummer, ejerlav	9a (Ørskov By, Snebjerg)
Ejers adresse	Ørskovvej 30 7400 Herning
Tilsynsmyndighed	Herning Kommune
Miljøsagsbehandler	Louise Lindegaard Weinreich
Kvalitetssikring	Pernille Kjeldsen

### Copyright

Indeholder GeoDanmark-data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og Danske kommuner.

DDOland (ortofoto), er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Cowi. DDO ©, Copyright COWI.



# Indholdsfortegnelse

<b>REGISTRERINGSBLAD .....</b>	<b>2</b>
<b>AFGØRELSE OM REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE .....</b>	<b>5</b>
<b>NYE VILKÅR GÆLDENDE PÅ EJENDOMMEN.....</b>	<b>6</b>
NYE VILKÅR FOR HUSDYRBRUGET:.....	6
VIBRATION OG RYSTELSE .....	6
EGENKONTROL.....	6
<b>REVURDERING AF VILKÅR FRA REVURDERING NR. 1 FRA 17. JULI 2017 .....</b>	<b>7</b>
<b>REVURDERING AF VILKÅR FRA §12 MILJØGODKENDELSE 19. OKTOBER 2012 .....</b>	<b>7</b>
<b>REVURDERING AF VILKÅR FRA 1 TILLÆG FRA 22. NOVEMBER 2012.....</b>	<b>15</b>
<b>REVURDERING AF VILKÅR FRA 2. TILLÆG FRA 30. OKTOBER 2013.....</b>	<b>17</b>
<b>EKSISTERENDE STALDANLÆGS LEVETID .....</b>	<b>19</b>
<b>PÅVIRKNING AF NATUR.....</b>	<b>19</b>
<b>GENNEMGANG AF BAT .....</b>	<b>19</b>
<b>KLAGEVEJLEDNING OG OFFENTLIGGØRELSE .....</b>	<b>21</b>
<b>INTERESSENTLISTE FOR HØRINGSPERIODE OG OFFENTLIGGØRELSE.....</b>	<b>22</b>
<b>OVERSIGT OVER BILAG.....</b>	<b>23</b>
<b>FODER.....</b>	<b>27</b>
<b>FORBRUG AF VAND OG ENERGI .....</b>	<b>28</b>
<b>OPBEVARING AF HUSDYRGØDNING .....</b>	<b>29</b>
<b>SAMLET VURDERING AF BAT PÅ ØRSKOVVEJ 30.....</b>	<b>29</b>



## Indledning

Miljøgodkendelse af IE-husdyrbrug, skal jævnfør husdyrbruglovens<sup>1</sup> kapitel 4, regelmæssigt tages op til revurdering, og om nødvendigt ajourføres, i lyset af den teknologiske udvikling. Den første revurdering sker 8 år efter miljøgodkendelsen er meddelt, og de efterfølgende revurderinger skal ske mindst hvert 10. år.

IE-husdyrbrug skal dog altid revurderes, når der er offentliggjort ny BAT-konklusion, der vedrører den væsentligste del af husdyrbrugets aktiviteter. Revurderingen skal overholde kravene, jævnfør § 39, stk. 1 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen<sup>2</sup> senest 4 år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionen i EU-Tidende.

For alle IE-husdyrbrug, der revurderes **efter** 1. august 2017, skal der fastlægges et produktionsareal, og BAT skal beregnes efter det nye datasæt i ansøgningssystemet husdyrgodkendelse.dk, jævnfør bilag 3A i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Det fremgår af § 41 i husdyrbrugloven<sup>2</sup>, at revurderingen gennemføres ved påbud efter lovens § 39. Revurderingen skal resultere i en afgørelse, hvor vilkårene i den oprindelige godkendelse enten skærpes ved påbud eller i en afgørelse, hvor der ikke findes anledning til at skærpe.

En revurderingsafgørelse er ikke en ny godkendelseshandling. Derfor kan en revurdering ikke indebære en udvidelse eller ændring af den oprindelige godkendelse, der kan medføre forøget forurening.

Et af formålene med den regelmæssige revurdering er, at det løbende sikres, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). BAT skal sikre, at forureningen fra husdyrbruget til stadighed begrænses mest muligt. Der skal således stilles skærpede vilkår, hvis væsentlige ændringer i BAT skaber mulighed for betydelig nedbringelse af emissionerne, uden det medfører uforholdsmæssige store omkostninger.

Påbud ud over, hvad der følger af BAT, skal således være begrundet i en væsentlig forurening, hvor der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, eller forureningen i øvrigt går ud over det, der blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse.

## Ikke-teknisk resumé

Ejendommen har 25. august 2009 fået § 12 miljøgodkendelse af en mindre udvidelse i husdyrholdet samt etablering af ny drægtighedsstald og gyllebeholder.

Ikke godkendelsespligtig ændring: Kommunen har i sommeren 2010 imødekommet anmodning fra ejer om flytning af gyllebeholder.

Tillæg nr. 1 fra 22. november 2012: Den nye drægtighedsstald blev aldrig bygget, i stedet renoveres de eksisterende stalde til løsgående søer. Produktionen på ejendommen er på 825 stk. årssøer og 20.000 stk. smågrise (7,2-31 kg).

Tillæg nr. 2 fra 30. oktober 2013: Heri blev godkendt udbringningsarealer. Der skete ingen ændringer med dyreholdet og der blev ikke bygget nyt.

Miljøgodkendelsen blev revurderet første gang den 17. juli 2017.

Denne revurdering giver ikke tilladelse til at øge eller ændre husdyrproduktionen, og der er derfor ikke tale om nogen mervirkning af omgivelserne.

Da afgørelsen meddeles som påbud, efter husdyrlovens § 39, jævnfør § 41, skal partshøring af husdyrbrugets ejer i denne forbindelse betragtes som et forvarsel om påbuddet.

<sup>1</sup> Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 520, 2019-05-01, med efterfølgende ændringer

<sup>2</sup> Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 520, 2019-05-01, med efterfølgende ændringer



## Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

Herning Kommune har revurderet miljøgodkendelsen af husdyrbruget på Ørbækvej 30, 7400 Herning. Herfor meddeler Herning Kommune afgørelse om, at husdyrbruget på Ørbækvej 30, 7400 Herning, kan fortsætte med de gældende vilkår, fastlagt i husdyrbrugets miljøgodkendelse af 1 fra 22. november 2012 med tilhørende to tillæg og de stillede påbud. De vilkår, som ikke er ændret i denne revurdering, er stadig gældende. Afgørelsen træffes med hjemmel i husdyrbruglovens<sup>3</sup> § 39, jævnfør § 41.

Påbuddet om ændring af vilkår, samt fastlæggelse af nye vilkår, meddeles på baggrund af den første lov-bundne revurdering af IE- husdyrbrug, efter IE-direktivet<sup>4</sup>. Påbuddene træder i kraft, straks ved meddelelse af afgørelsen, med mindre andet fremgår i det enkelte påbud. Revurderingen ændrer ikke regelgrundlaget for kontinuitetsbrud for miljøgodkendte husdyrbrug.

Offentligheden er blevet inddraget tidligt i processen ved annoncering på Herning Kommunes hjemmeside fra den 7. december 2020 til den 21. december 2020. Herning Kommune har ikke modtaget høringsbidrag i forbindelse med annonceringen af revurderingens indledning.

Udkastet til afgørelse blev den 6. januar 2021 til den 20. januar 2021 varslet hos husdyrbrugets ejer Ørbækvej 30, 7400 Herning, med mulighed for at udtale sig inden for en frist på 2 uger.

Revurderingen gælder kun for den eksisterende miljøgodkendelse. Der må ikke ske udvidelse eller ændring i dyreholdet, herunder stalde, gødningsopbevaringsanlæg og lignende, før ændringen er anmeldt og godkendt af Herning Kommune. Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne revurdering.

---

<sup>3</sup> Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 520, 2019-05-01, med efterfølgende ændringer

<sup>4</sup> Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2010/75/EU, om industrielle emissioner, 24-11-2010



## Nye vilkår gældende på ejendommen

Nedenstående vilkår, der er gennemstreget, ophæves, ændres eller erstattes af nye vilkår, som det fremgår i kolonnen "revurdering af vilkår". Vilkår, der ikke er gennemstreget, er fortsat gældende.

Nedenstående eksisterende vilkår ophæves som påbud med hjemmel i husdyrlovens<sup>5</sup> § 39, jf. § 41:

### Nye vilkår for husdyrbruget:

#### Vibration og rystelse

1. Husdyrbrugets bidrag til vibrationsniveauet (dB re  $10^{-6}$  m/s<sup>2</sup>), målt som det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau, med tidsvægtning S, må ikke overstige værdierne:

Anvendelse	Kl.	Vægtet accelerationsniveau, $L_{aw}$ i dB
Boliger i boligområder (hele døgnet)	Hele døgnet	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde	18-7	
Børneinstitutioner og lignende	I åbningstiden	
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde	7-18	80
Kontorer, undervisningslokaler og lignende	Hele døgnet	80
Erhvervsbebyggelse	Hele døgnet	85
Kontorer og tilsvarende lokaler i erhvervsbebyggelse, hvor der foregår følsomme aktiviteter	Hele døgnet	80

2. Husdyrbrugets bidrag til niveauet for lavfrekvent støj og infralyddrift (dB re  $10^{-6}$  m/s<sup>2</sup>), målt indendørs, må ikke overstige værdierne i nedenstående tabel. Grænserne gælder for ækvivalentniveauet, over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst.

Anvendelse	Kl.	A-vægtet lydtryksniveau (10-160 Hz), dB	G-vægtet infralydniveau dB
Beboelsesrum, herunder børneinstitutioner og lignende	18-7	20	85
	7-18	25	85
Kontorer, undervisningslokaler, og lignende støjfølsomme rum	Hele døgnet	30	85
Erhvervsbebyggelse	Hele døgnet	35	90

#### Egenkontrol

3. Der skal udarbejdes en plan som sikrer, at vandforbruget på husdyrbruget reduceres til et minimum.
- Registrering af vandforbrug 1 gang årligt
  - Dokumentation for registreringerne af det årlige vandforbrug skal opbevares 5 år og skal kunne fremvises ved tilsyn.

<sup>5</sup> Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., LBK. nr. 256 af 21/03 2017 med efterfølgende ændringer



## Revurdering af vilkår fra revurdering nr. 1 fra 17. juli 2017

Nedenstående vilkår der er gennemstreget, ophæves, ændres eller erstattes af nye vilkår som det fremgår i kolonnen "Revurdering af vilkår". Vilkår, der ikke er gennemstreget, er fortsat gældende.

Revurdering nr. 1 fra 17 juli 2017	Revurdering af vilkår
1. På husdyrbruget skal der foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de fastsatte retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.	Bibeholdes
2. Der skal indføres miljøledelse på ejendommen efter miljøstyrelsens vejledning "Miljøledelse for Husdyrbrug". Miljøledelse skal være implementeret på husdyrbruget senest den 15. februar 2021	Ophæves, da det er blevet en del af gældende lovgivning

## Revurdering af vilkår fra §12 miljøgodkendelse 19. oktober 2012

Nedenstående vilkår der er gennemstreget, ophæves, ændres eller erstattes af nye vilkår som det fremgår i kolonnen "Revurdering af vilkår". Vilkår, der ikke er gennemstreget, er fortsat gældende.

§ 12 miljøgodkendelse vilkår nr.	Revurdering af vilkår
<b>Generelle vilkår</b> <b>Drift og indretning</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Godkendelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på ejendommen Ørskovvej 30, 7400 Herning herunder samtlige arealer inkl. udspretningsarealer, der er tilknyttet husdyrproduktionen vedrørende CHR nr. 99659 og CVR nr. 26614171.</li><li>Vilkårene i denne godkendelse skal, hvis andet ikke er anført, være opfyldt fra den dato, hvor godkendelsen træder i kraft. Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 4 år efter godkendelsens meddelelse.</li><li>Bedriften skal indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for denne godkendelse, samt med de ændringer der eventuelt måtte fremgå af godkendelsens vilkår.</li><li><del>Nybygninger skal opføres i afdæmpede farver og i ikke-reflekterende materiale og matche de farver, der er anvendt i det eksisterende byggeri.</del></li><li><del>Der skal etableres egnstypisk beplantning (minimum et 3 rækket læhegn af egnstypiske træer og buske) omkring hele staldanlægget jf. markeringerne på bilag 1.</del></li><li>Omkring den nye gyllebeholder skal der etableres og stedse vedligeholdes en slørende beplantning jf. markeringerne på bilag 1.</li><li><del>Såfremt den nye gyllebeholder beliggende nord for ejendommen (åbent land) ikke længere er nødvendig for ejendommens drift, skal den fjernes.</del></li></ol>	Vilkår 1-3 bibeholdes.  Vilkår 4 og 5 er ophævet i revurdering nr. 1.  Vilkår 6 bibeholdes.  Vilkår 7 er ophævet i 1. tillæg til miljøgodkendelsen.



<p>8. Den der er ansvarlig for driften, skal underrette kommunen før landbruget foretager følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ejerskifte af virksomhed</li><li>- Hel eller delvis udskiftning af driftsherre</li><li>- Indstilling af driften for en længere periode, men dog mindre end 3 år.</li></ul> <p>9. Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af miljøgodkendelsen på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med relevante vilkår.</p> <p>10. Ved bedriftens ophør, skal der udføres følgende forureningsbegrænsende foranstaltninger:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Alle anlæg skal tømmes og rengøres for husdyrgødning, der bortskaffes efter gældende regler.</li><li>- Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald m.v. skal bortskaffes i henhold til affaldsregulativerne.</li><li>- Gyllebeholdere der ikke længere anvendes, skal rengøres og gøres uanvendelig.</li></ul>	<p>Vilkår 8-10 bibeholdes.</p>
<p><b>Årsproduktion</b></p> <p>11. <del>Bedriften tillades drevet med en årsproduktion på maksimalt:</del></p> <ul style="list-style-type: none"><li><del>— 735 årssøer</del></li><li><del>— 21.000 smågrise, 7,2-32 kg (2800 stipladser)</del></li><li><del>— 850 slagtesvin 32-102 kg (180 stipladser)</del></li></ul> <p><del>svarende til i alt 325,76 DE</del></p> <p>12. <del>Dyreholdet på ejendommen skal placeres i stalde og med vægtintervaller og stipladser som angivet i bilag 2</del></p> <p>13. <del>Det maksimalt tilladte antal dyr i ovennævnte dyrekategorier på stald af gangen er 3.715 (stipladser) fordelt som ovenstående</del></p> <p>14. Almindelige sæsonudsving samt tilpasninger pga. sanering og lignende accepteres, det samme gør dyreholdets størrelse som følge af tilpasninger pga. ændrede vægtintervaller så længe både det maksimale antal DE og geneafstanden for lugt ikke øges.</p> <p>15. <del>Bedriften skal underrette tilsynsmyndigheden således:</del></p> <ul style="list-style-type: none"><li><del>— Når besætningen er nået op på 325,76 dyreenheder,</del></li><li><del>— Besætningens/produktionens størrelse den 26. august 2013</del></li></ul> <p>16. I forbindelse med afholdelse af de regelmæssige tilsyn skal afregning fra slagteriet og opgørelser fra CHR, svineflytninger eller lign. for hele den animalske produktion, dækkende de sidste 3 års produktion, ligge til rådighed for tilsynsmyndigheden. <del>Mht. til slagtesvineproduktionen skal afregningen kunne dokumentere antallet af slagtede svin de pågældende år. Derudover skal slagtesvinenes gennemsnitlige levende vægt fremgå af afregningen.</del></p>	<p>Vilkår 11 er ophævet i tillæg nr. 1 fra 19. oktober 2012. I tillæg nr. 1 er i stedet stillet vilkår nr. 4 til følgende dyrehold 825 årssøer og 20.000 smågrise (7,2-31 kg), svarende til 278,04 DE. Dette er gældende.</p> <p>Vilkår 12 og 13 ophævet i 1. tillæg til miljøgodkendelsen.</p> <p>Vilkår 14 bibeholdes.</p> <p>Vilkår 15 er ophævet i 1. tillæg til miljøgodkendelsen.</p> <p>Vilkår 16 bibeholdes. Afsnit om slagtesvin er ophævet i revurdering nr. 1 fra 17. juli 2017, da der ikke længere er slagtesvin på ejendommen.</p>





<p><b>Vilkår for anlæg</b></p> <p><b>Staldinventar og -drift</b></p> <p>17. Der skal være overbrusningsanlæg, hvor staldluften tilføres forstøvet vand i slagtesvinestalden, smågrisestalden og løbedrægtighedsstald for løsgående søer.</p> <p>18. Ventilationsanlæg skal udføres således, at der ikke opstår væsentlige lugt- eller støjgener. Staldventilatorer skal renholdes og justeres jævnligt efter producentens anvisninger og mindst en gang om året.</p> <p>19. Ved blanding af sprøjtemidler kan vand tilledes sprøjtebeholderen direkte fra vandforsyningen via en kontraventil, hvis der benyttes en sprøjtecomputer eller et vandur, der automatisk styrer vandmængden ved fyldning af sprøjten. Påfyldning kan også ske fra en separat vandtank, hvor der er mindst 20 cm luft mellem vandtilløb og overløb på beholderen.</p> <p>20. Bedriften skal, i forbindelse med de regelmæssige tilsyn, redegøre for, hvad der er indført af renere teknologi siden sidst, samt i hvilket omfang der er sket substitution af råvarer og hjælpestoffer til mindre miljøbelastende råvarer og hjælpestoffer.</p>	<p>Vilkår 17 er ophævet i revurdering nr. 1 fra 17. juli 2017.</p> <p>Vilkår 18 bibeholdes.</p> <p>Vilkår 19 er ophævet i revurdering nr. 1 fra 17. juli 2017.</p> <p>Vilkår 20 bibeholdes.</p>
<p><b>Ammoniakreducerende miljøteknologi</b></p> <p>21. Den nye drægtighedsstald (1.1.10) skal etableres med delvist spaltegulv.</p> <p>22. Stald nr. 5, løbestald skal renoveres fra fuldspaltegulv til delvist spaltegulv umiddelbart efter byggeri af de nye stalde.</p> <p>23. Stald 6 skal renoveres til drænet gulv med spalter inden 2015.</p> <p>24. Der skal etableres gyllekølingsanlæg i den nye drægtighedsstald nr. 10. Køleeffekten af varmepumperne skal være minimum 14 kW.</p> <p>25. Anlægget for gyllekøling skal være tilsluttet 8.760 timer/år og være forsynet med en timetæller på varmepumpen. Den faktiske driftstid for pumpen beregnes ved projektering af anlægget, efter følgende formel: <b>krav til anlæggets faktiske driftstid</b> (timer pr. år) = 14 kW * 8.760 timer pr. år / aktuel pumpes køleeffekt i kW</p> <p>26. Ejer skal via kvartalsvise opgørelser kunne dokumentere pumpens driftstid via indberetninger i anlæggets driftsjournal.</p> <p>27. Den månedlige driftstid og kW forbrug skal indføres i driftsjournalen.</p> <p>28. Anlægget skal vedligeholdes jf. fabrikantens anvisninger.</p> <p>29. Det skal indføres i driftsjournalen, hvornår der er foretaget vedligehold af anlægget og hvad der evt. er foretaget for at rette fejl og mangler.</p> <p>30. Der skal etableres teltoverdækning på den nye gyllebeholder på 3.500 m<sup>3</sup> (nr. 1.1.12)</p>	<p>Vilkår 21 er ophævet i 1. tillæg til miljøgodkendelsen.</p> <p>Vilkår 22 bibeholdes.</p> <p>Vilkår 23 og 30 bibeholdes.</p> <p>Vilkår 24-29 er ophævet i 1. tillæg til miljøgodkendelsen.</p> <p>Vilkår 30 bibeholdes.</p>



<p><b>Fodring</b></p> <p>31. Der skal i fodringen af smågrise benyttes minimum 2-faset fodring.</p> <p>32. Der skal tilsættes minimum 60 % fytase til foderet til søer og smågrise, for at forbedre foderudnyttelsen mht. fosfor.</p> <p>33. Fodereffektiviteten skal løbende forbedres, således at der til enhver tid anvendes de bedst muligt foderblandinger til begrænsning af N og P fra dyrene.</p> <p>34. I forbindelse med tilsyn skal der redegøres for hvilke fodertiltag der er sket på bedriften siden sidste tilsyn, herunder anvendelse af bedst muligt foderblandinger samt fodringsstrategi.</p> <p>35. Som dokumentation for den løbende optimering og tilpasning af foderblandingerne i besætningen, den flerfasede fodring og anvendelsen af fytase skal ejendommens blanderecepter opbevares i en logbog.</p> <p>36. Logbogen skal indeholde tydelig datomærkning, hvilket vægtinterval den pågældende blanding er anvendt til, dokumentation for fytasetilsætningen samt en påtegning af hvem der har optimeret blandingen.</p> <p>37. Logbogen skal på tilsynsbesøg kunne forevises for en periode svarende til perioden siden sidste kommunale tilsyn.</p>	Vilkår 31-37 bibeholdes.
<p><b>Lugt</b></p> <p>38. Bedriften og dens omgivelser skal drives og renholdes således, at lugtgener begrænses mest muligt.</p> <p>39. Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at driften giver anledning til flere lugtgener for omboende end forventet, skal bedriften lade udarbejde en handlingsplan for nedbringelse af generne, som godkendes af kommunen, og derefter gennemføre denne. Samtlige udgifter i forbindelse med ovennævnte afholdes af husdyrbruget.</p>	Vilkår 38 og 39 bibeholdes.
<p><b>Gødningsopbevaring</b></p> <p><del>40. Der skal altid være en opbevaringskapacitet for fast og flydende husdyrgødning på mindst 9 måneder til rådighed på ejendommen.</del></p> <p><del>41. Der skal i øvrige ejede beholdere på adressen Næsholtvej 11 opbevares mindst 600 m<sup>3</sup> og Bassumgårdvej 11 opbevares mindst 900 m<sup>3</sup>.</del></p> <p><del>42. Det skal indføres i driftsjournalen eller tankens logbog, hvornår der sker opbevaring i de øvrige ejede beholdere og hvilke mængder der opbevares.</del></p> <p><del>43. Beholdere til husdyrgødning skal mindst en gang om året tømmes helt, og der skal ske indvendig og udvendig inspektion (om muligt) med henblik på reparation og vedligeholdelse. Inspektionen og evt. tiltag skal noteres i logbogen.</del></p> <p>44. Pumpning og udkørsel af gylle må ikke foretages på lørdage, søn- og helligdage</p> <p>45. Afløbsbrønde, tagnedløbsbrønde og lignende, skal sikres, så der ikke ved eventuelle uheld kan afledes gylle til drænsystemet.</p>	<p>Vilkår 40 ophæves, idet forholdet allerede er reguleret af lovgivningen.</p> <p>Vilkår 41 ophæves, idet der er indsendt opdateret erklæring om opbevaringskapacitet. Se bilag 4.</p> <p>Vilkår 42 ophæves.</p> <p>Vilkår 43 ophæves, idet indvendig inspektion af gyllebeholderen vurderes at udgøre en risiko for landmanden.</p> <p>Vilkår 44 og 45 bibeholdes.</p>



<p><b>Gyllehåndtering</b></p> <p>46. Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således at spild undgås, og der tages størst muligt hensyn til omgivelserne.</p> <p>47. Det skal sikres, at der ved utilsigtet start af pumper ved gylletankene ikke pumpes gylle udenfor tankene.</p> <p>48. Påfyldning af gyllevogne o.l. skal foregå på en plads med afløb til opsamlingsbeholder for flydende husdyrgødning, eller med gyllevogne som har påmonteret pumpe og returløb, således at spild af flydende husdyrgødning undgås.</p> <p>49. Pumpning af gylle fra stalde til gyllebeholder skal ske på hverdage og indenfor tidsrummet kl. 07.00 – kl. 18.00</p> <p>50. Omrøring af gyllebeholdere og udkørsel af gylle må ikke foretages på lørdage, søn- og helligdage.</p>	<p>Vilkår 46-48 bibeholdes.</p> <p>Vilkår 49-50 bibeholdes.</p>
<p><b>Transport</b></p> <p>51. <del>Ved transport af husdyrgødning på offentlige veje skal transportvognens åbninger være forsynet med låg eller lignende, således at spild ikke kan finde sted. Skulle der alligevel ske spild, skal gødningen straks opsamles.</del></p>	<p>Vilkår 51 ophæves idet forholdet varretages af politiet og dermed er omfattet af anden lovgivning.</p>
<p><b>Spildevand m.v.</b></p> <p>52. Spildevand fra rengøring af stalde, o.l. skal ledes til samletank eller gyllesystem.</p> <p>53. <del>Rengøring af sprøjteudstyr samt påfyldning af sprøjtemiddel til marksprøjte skal foregå på en fast plads med tæt bund og afløb til opsamlingsbeholder/gyllebeholder. Indvendig skylning af marksprøjten kan dog foregå ved at skyllevandet spredes på den mark, der lige er sprøjtet.</del></p> <p>54. Al vask af maskiner og redskaber, skal foregå på en støbt, fast plads hvor bortledning af spildevandet sker til en opsamlingsbeholder. Udbringning skal ske jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens regler for udbringning.</p> <p>55. Der skal søges særskilt tilladelse til udledning af tagvand fra den nye stald, hvis tagvandet ikke skal nedsives.</p>	<p>Vilkår 52 bibeholdes.</p> <p>Vilkår 53 ophæves, da håndtering og anvendelse af sprøjtemidler håndhæves af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.</p> <p>Vilkår 54 og 55 bibeholdes.</p>
<p><b>Uheld og driftsforstyrrelser</b></p> <p>56. Husdyrbruget skal indrettes og drives, så spild og andet ukontrolleret udslip af forurenende stoffer forhindres eller forebygges, og sådan at skadernes omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld.</p> <p>57. Den udarbejdede beredskabsplan skal revideres/kontrolleres sammen med de ansatte mindst én gang årligt og den skal være let tilgængelig og synlig for ansatte og øvrige der færdes på ejendommen og findes i et sprog der kan forstås af de ansatte.</p> <p>58. Beredskabsplanens indhold skal være kendt af gårdens ansatte mm. og udleveres til evt. indsatsleder / miljømyndighed i forbindelse med uheld, forureninger, brand, o.l.</p>	<p>Vilkår 56-57 bibeholdes.</p> <p>Vilkår 58 bibeholdes.</p>



<p><b>Støj</b></p> <p>59. Husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt i alle punkter udendørs i byzoneområde, og altså ikke kun i nærheden af bygningerne, angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau målt i dB(A) (re. 20 µPa). Tallene i parentes angiver midlingstiden inden for den pågældende periode:</p> <p><i>Dag kl. 07-18 45 dB(A) (8 timer)</i> <i>Aften kl. 18-22 40 dB(A) (1 timer)</i> <i>Nat kl. 22-07 35 dB(A) (½ timer)</i> <i>Lørdag kl. 07-14 45 dB(A) (7 timer)</i> <i>Lørdag kl. 14-22 40 dB(A) (4 timer)</i> <i>Søn- og helligdag kl. 07-22 40 dB(A) (8 timer)</i></p> <p>60. Maksimal værdien må om natten ikke overstige 50 dB(A).</p> <p>61. Såfremt de stillede støjkraav ikke er overholdt, skal bedriften lade udarbejde en handlingsplan og derefter gennemføre denne. Handlingsplanen skal godkendes af tilsynsmyndigheden.</p> <p>62. Såfremt tilsynsmyndigheden skønner, at eventuelle klager vedrørende støj er velbegrundede, skal ejendommen for egen regning eftervise, at de stillede støjkraav er overholdt.</p> <p>63. Støjmåling kan max. kræves 1 gang årligt på tilsynsmyndighedens forlangende, med mindre der er konstateret overtrædelse af gældende regler/(vilkårsbestemte) støjgrænser. Målingerne skal udføres i overensstemmelse med miljøstyrelsens vejledninger herom.</p>	Vilkår 59-63 bibeholdes.
<p><b>Skadedyr</b></p> <p>64. <del>Der skal overalt på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med retningslinjerne fra Statens Skadedyrlaboratorium.</del></p> <p>65. Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter mv.)</p>	Vilkår 64 er ophævet i revurdering nr. 1 fra 17. juli 2017.  Vilkår 65 bibeholdes
<p><b>Støv</b></p> <p>66. Driften må ikke medføre væsentlige støvgener udenfor ejendommens eget areal, vurderet af tilsynsmyndigheden.</p> <p>67. Fodersiloer skal indrettes således, at støvgener i forbindelse med indblæsning af foder undgås, f.eks. med cykloner eller anden støvbegrænsende foranstaltning.</p>	Vilkår 66 og 67 bibeholdes.
<p><b>Lys</b></p> <p>68. Mellem solnedgang og solopgang skal porte holdes lukkede under normal drift, for at reducere lysgenerne for omboende.</p> <p>69. Driften må ikke medføre væsentlige lysgener for omboende.</p> <p>70. Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at bedriften giver anledning til lysgener, skal bedriften lade udarbejde en handlingsplan og derefter gennemføre denne. Handlingsplanen skal godkendes af tilsynsmyndigheden.</p>	Vilkår 68-70 bibeholdes.



<p><b>Oplag af olie og kemikalier</b></p> <p>71. Olier og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere med tætsluttende låg. Beholderne skal være beregnet til formålet og skal være tydeligt mærket med angivelse af indhold. Oplag af må ikke medføre forurening eller risiko for forurening af omgivelserne, herunder af jord, vandområder, grundvand, luft eller kloak.</p> <p>72. Oplagspladsen skal være afskærmet mod nedbør og indrettes eventuelt med fald, fordybning eller opkant så en mængde, mindst svarende til indholdet af den største beholder, tilbageholdes ved spild eller lækage.</p> <p>73. Tankning skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund således at spild kan opsamles og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand/grundvand</p>	<p>Vilkår 71 og 72 ophæves da forholdene er reguleret gennem Herning Kommunes forskrift for opbevaring af olie og kemikalier.</p> <p>Vilkår 73 bibeholdes.</p>
<p><b>Affald</b></p> <p>74. Der skal til enhver tid foreligge dokumentation for, at affald bortskaffes miljømæssigt forsvarligt.</p> <p>75. Der skal føres register over affaldsproduktionen på landbruget. Registreringen skal for hver fraktion indeholde en beskrivelse af art, mængde og sammensætning. Registreringen skal gemmes i mindst 5 år og fremvises på tilsyn.</p> <p>76. Bedriftens olie og kemikalieaffald skal til enhver tid opbevares i tæt emballage, afskærmet mod nedbør og uden mulighed for afløb til kloak, jord, overfladevand eller grundvand. Opbevaringen skal ske således, at der er opsamlingskapacitet til en mængde, svarende til rumindholdet af den størst benyttede beholder.</p> <p>77. Animalsk affald, herunder døde dyr, skal opbevares i lukket kasse, container (større dyr under kadaverkappe) eller lignende og placeres på et egnet sted, således at der i tidsrummet indtil afhentningen ikke opstår uhygiejniske forhold herunder adgang for omstrejfende dyr.</p>	<p>Vilkår 74-76 ophæves, da forholdene er reguleret i Herning Kommunes erhvervsaffaldsregulativ.</p> <p>Vilkår 77 bibeholdes.</p>
<p><b>Vilkår for udbringningsarealer</b></p> <p><b>Udbringning</b></p> <p>78. Der må kun udbringes husdyrgødning på de ansøgte udbringningsarealer (222,62 ha ejet/lejet areal) jf. bilag 4.</p> <p>79. Udbringning af husdyrgødning skal ske i overensstemmelse med god landmandspraksis, således at lugtgener og ammoniakfordampning begrænses. Såfremt god landmandspraksis ikke efterleves, kan tilsynsmyndigheden meddele påbud med henblik på at sikre, at god landmandspraksis overholdes.</p> <p>80. Der skal altid være mindst 1 % point ekstra med efterafgrøder udover Plantedirektoratets krav mht. til pligtige efterafgrøder på egne og forpagtede udspretningsarealer.</p> <p>81. Efterafgrøder ikke må erstattes af 100 % vintersæd.</p> <p>82. Driften af udbringningsarealerne som ligger i eller umiddelbart op ad naturområder skal ske på en sådan måde at naturområderne ikke skades og tilstanden ikke ændres.</p>	<p>Vilkår 78-85 er ophævet i 2. tillæg til miljøgodkendelsen.</p>



<p><del>83. Der må ikke sprøjtes eller køres husdyrgødning eller handsgødning ud i en afstand af 2 m omkring naturlige og højt målsatte vandløb og søer og vandhuller omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.</del></p> <p><del>84. På areal 20-0, 31-0, og 34-0 skal al jordbearbejdning, så vidt muligt foregå parallelt med vandløbsbredderne, indenfor en 20 meters zone fra vandløbet, se bilag 7.</del></p> <p><del>85. Der må ikke etableres afvandingsrender på markerne til afledning af vand til vandløb eller søer</del></p> <p><del>86. Dokumentation i form af kvitteringer, sædskifte- og gødningsplaner, forpagtnings- og overførelsesaftaler (af mindst 1 års varighed) m.v. opbevares i mindst 5 år og forevises på forlangende.</del></p> <p><del>87. Udbringning af gødning mm. må ikke foretages på jord som er vandmættet, oversvømmet, frossen eller dækket af sne samt på stejle skrånende arealer, hvor der er risiko for afstrømning.</del></p> <p><del>88. Der må maksimalt tilføres 179,6 DE (17963,40 KgN og 3304,00 KgP) forarbejdet biomasse fra biogasanlæg.</del></p> <p><del>89. Der skal forelægge dokumentation for tilført mængde forarbejdet biomasse.</del></p> <p><del>90. Der skal forelægge dokumentation for at svinegylle svarende til 200,0 DE fraføres til biogasanlæg.</del></p>	<p>Vilkår 78-85 er ophævet i 2. tillæg til miljøgodkendelsen.</p> <p>Vilkår 86-90 er ophævet i 2. tillæg til miljøgodkendelsen.</p>
<p><b>Vilkår for miljøredegørelser</b></p> <p><del>91. Der skal i forbindelse med byggeriet foretages et energieftersyn af et energiselskab eller konsulent, hvor de energiforbrugende processer i bedriften gennemgås. Der skal udarbejdes en rapport som indeholder hvilket energimæssige tiltage der er overvejet, gennemført samt fravalgt. Rapporten skal senest sammen med byggeanmeldelsen indsendes som kopi til tilsynsmyndigheden.</del></p> <p><del>92. Bedriften skal tilknyttes Energistyring "Erhverv" med automatisk fjernaflæsning af el.</del></p>	<p>Vilkår 91 og 92 er ophævet i revurdering fra 17. juli 2017. Der er udarbejdet rapport over energieftersyn dateret den 16-06-2016.</p>



## Revurdering af vilkår fra 1 tillæg fra 22. november 2012

Nedenstående vilkår der er gennemstreget, ophæves, ændres eller erstattes af nye vilkår som det fremgår i kolonnen "Revurdering af vilkår". Vilkår, der ikke er gennemstreget, er fortsat gældende.

1. tillæg til § 12 miljøgodkendelse vilkår nr.	Revurdering af vilkår																																																												
<p><b>Drift og indretning</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Vilkårene i dette tillæg til godkendelsen af 25. august 2009 skal, hvis andet ikke er anført, være opfyldt fra den dato, hvor tillægget bliver meddelt. Tillægget til godkendelsen bortfalder, såfremt godkendelsen af 25. august 2009 bortfalder.</li><li>Der skal til enhver tid være et eksemplar af tillægget til miljøgodkendelsen på husdyrbruget. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med de stillede vilkår.</li><li>Vilkår 7, 11, 12, 13, 15, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, i § 12 miljøgodkendelse af svinebedrift, Ørskovvej 30, 7400 Herning af 25. august 2009 ophæves:</li></ol>	Vilkår 1-3 bibeholdes.																																																												
<p><b>Årsproduktion</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Tilladt årsproduktion: 825 årssøer 20.000 smågrise (7,2-31 kg)</li><li>Bedriften skal underrette tilsynsmyndigheden når:<ul style="list-style-type: none"><li>- Bedriften er nået op på 288,68 DE</li><li>- Besætningens/produktionens størrelse den 1. november 2014</li></ul></li></ol> <p>Husdyrholdet skal være sammensat og staldindretning m.v. skal være i overensstemmelse med oversigten nedenfor:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Staldafsnit nr.</th><th>Staldsystem</th><th>Antal</th><th>Vægt</th><th>DE</th><th>Antal stipladser</th></tr></thead><tbody><tr><td>Stald nr 1, løbe- /dr stald</td><td>Årsso, l/d, individuel opst., delvis spaltegulv</td><td>83</td><td></td><td>13,52</td><td>61</td></tr><tr><td>Stald nr 2, dr.stald</td><td>Årsso, l/d, individuel opst., delvis spaltegulv</td><td>89</td><td></td><td>14,49</td><td>66</td></tr><tr><td>Stald nr 3, gyl- testald</td><td>Årsso, l/d, individuel opst., fuldspaltegulv</td><td>106</td><td></td><td>17,26</td><td>78</td></tr><tr><td>Stald nr 4, løbe- stald</td><td>Årsso, l/d, individuel opst., fuldspaltegulv</td><td>298</td><td></td><td>48,52</td><td>220</td></tr><tr><td>Stald nr 5, løbe- stald</td><td>Årsso, l/d, individuel opst., delvis spaltegulv</td><td>49</td><td></td><td>7,98</td><td>36</td></tr><tr><td>Stald nr 6, slag- tesvinestald</td><td>Årsso, l/d, løsgående, delvis spaltegulv</td><td>100</td><td></td><td>16,28</td><td>74</td></tr><tr><td>Stald nr 7, fare- stald</td><td>Årsso, farest, kasses- tier, fuldspaltegulv</td><td>825</td><td></td><td>57,98</td><td>216</td></tr><tr><td>Stald nr 8, små- grisestald</td><td>Smågrise, toklima- stald, delvis spaltegulv</td><td>20.000</td><td>7,2 - 31</td><td>96,36</td><td>2.655</td></tr><tr><td>Stald nr 9, dr. stald</td><td>Årsso, l/d, løsgående, delvis spaltegulv</td><td>51</td><td></td><td>8,30</td><td>38</td></tr></tbody></table>	Staldafsnit nr.	Staldsystem	Antal	Vægt	DE	Antal stipladser	Stald nr 1, løbe- /dr stald	Årsso, l/d, individuel opst., delvis spaltegulv	83		13,52	61	Stald nr 2, dr.stald	Årsso, l/d, individuel opst., delvis spaltegulv	89		14,49	66	Stald nr 3, gyl- testald	Årsso, l/d, individuel opst., fuldspaltegulv	106		17,26	78	Stald nr 4, løbe- stald	Årsso, l/d, individuel opst., fuldspaltegulv	298		48,52	220	Stald nr 5, løbe- stald	Årsso, l/d, individuel opst., delvis spaltegulv	49		7,98	36	Stald nr 6, slag- tesvinestald	Årsso, l/d, løsgående, delvis spaltegulv	100		16,28	74	Stald nr 7, fare- stald	Årsso, farest, kasses- tier, fuldspaltegulv	825		57,98	216	Stald nr 8, små- grisestald	Smågrise, toklima- stald, delvis spaltegulv	20.000	7,2 - 31	96,36	2.655	Stald nr 9, dr. stald	Årsso, l/d, løsgående, delvis spaltegulv	51		8,30	38	Vilkår 4 og 5 bibeholdes.
Staldafsnit nr.	Staldsystem	Antal	Vægt	DE	Antal stipladser																																																								
Stald nr 1, løbe- /dr stald	Årsso, l/d, individuel opst., delvis spaltegulv	83		13,52	61																																																								
Stald nr 2, dr.stald	Årsso, l/d, individuel opst., delvis spaltegulv	89		14,49	66																																																								
Stald nr 3, gyl- testald	Årsso, l/d, individuel opst., fuldspaltegulv	106		17,26	78																																																								
Stald nr 4, løbe- stald	Årsso, l/d, individuel opst., fuldspaltegulv	298		48,52	220																																																								
Stald nr 5, løbe- stald	Årsso, l/d, individuel opst., delvis spaltegulv	49		7,98	36																																																								
Stald nr 6, slag- tesvinestald	Årsso, l/d, løsgående, delvis spaltegulv	100		16,28	74																																																								
Stald nr 7, fare- stald	Årsso, farest, kasses- tier, fuldspaltegulv	825		57,98	216																																																								
Stald nr 8, små- grisestald	Smågrise, toklima- stald, delvis spaltegulv	20.000	7,2 - 31	96,36	2.655																																																								
Stald nr 9, dr. stald	Årsso, l/d, løsgående, delvis spaltegulv	51		8,30	38																																																								





Forrum	Årsso, l/d, løsgående, delvis spaltegulv	49	7,98	36
<b>Ammoniak- og fosforreducerende miljøteknologi</b>				
<b>Foder</b>				
<b>Søer</b>				
4. Den totale mængde N ab dyr pr. år beregnet som N ab dyr pr. årsso x antallet af årssøer skal være mindre end <u>20.878</u> kg N pr. år. "N ab dyr pr. årsso" beregnes ud fra følgende ligning: $N \text{ ab dyr pr. årsso} = ((FE_{so} \text{ pr. årsso} \times \text{gram råprotein pr. } FE_{so}) / 6250) - 1,98 - (\text{antal fravænnede pr. årsso} \times \text{fravænningsvægt} \times 0,0257).$				
5. Den totale mængde P ab dyr pr. år beregnet som P ab dyr pr. årsso x antal årssøer skal være mindre end <u>4.522</u> kg P pr. år. "P ab dyr pr. årsso" beregnes ud fra følgende ligning: $P \text{ ab dyr pr. årsso} = (FE \text{ pr. årsso} \times \text{gram fosfor pr. } FE) / 1000 - 0,58 - (\text{antal fravænnede grise pr. årsso} \times \text{fravænningsvægt} \times 0,006 \text{ kg P pr. kg tilvækst}).$				
<b>Smågrise</b>				
6. Den totale mængde N ab dyr pr. år beregnet som N ab dyr pr. smågris x det årlige antal producerede smågrise skal være mindre end <u>9.532</u> kg N pr. år. "N ab dyr pr. smågris" beregnes ud fra følgende ligning: $N \text{ ab dyr pr. smågris} = (((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times FE_{sv} \text{ pr. kg tilvækst} \times \text{gram råprotein pr. } FE_{sv} / 6250) - ((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times 0,0304 \text{ kg N pr. kg tilvækst})).$				
<b>Egenkontrolvilkår</b>				
<b>Ammoniak- og fosforreducerende teknologi</b>				
7. <b>Råprotein/Fosfor i sofoder</b>				
a. Der skal føres en føres en logbog eller en produktionskontrol, hvoraf følgende skal fremgå: — antal årssøer — antal fravænnede pr. årsso — fravænningsalder og -vægt — foderforbrug pr. årsso				
b. Det gennemsnitlige indhold af råprotein pr. FE <sub>so</sub> i de anvendte blandinger i henholdsvis drægtigheds- og diegivningsperioden.				
c. N ab dyr og P ab dyr skal på baggrund af logbogens eller produktionskontrollens oplysninger beregnes for en sammenhængende periode på minimum 12 måneder i perioden 15. september år (for eksempel 2011) til 15. februar i år (for eksempel 2013).				
Vilkår 6-8 ophæves, idet produktionen overholder BAT-kravet til N og P uden foderkorrektioner.				
Vilkår 9 og 10 ophæves, som følge af, at vilkår 6-8 ovenfor ophæves.				





<p>d. Der skal udarbejdes en blandeforskrift for foder, hver gang der ændres i blandeforskriften, dog mindst en gang årligt, såfremt der anvendes hjemmeblandet foder.</p> <p>e. Logbogen/produktionskontrollen og indlægssedler samt eventuelle blandeforskrifter skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på Herning Kommunes forlangende.</p> <p>f. Det gennemsnitlige indhold af fosfor pr FEso i foderblandingen</p> <p><b>8. Råprotein i smågrisefoder</b></p> <p>a. Der skal føres en logbog eller en produktionskontrol, hvoraf følgende skal fremgå:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>— antal producerede dyr</li><li>— gennemsnitlige vægtintervaller (indgangs- og afgangsvægt/slagtevægt)</li><li>— foderforbrug pr. kg tilvækst</li><li>— det gennemsnitlige indhold af råprotein pr. FEsv i foderblandingerne.</li></ul> <p>b. N ab dyr skal på baggrund af logbogens eller produktionskontrollens oplysninger beregnes for en sammenhængende periode på minimum 12 måneder i perioden 15. september år (for eksempel 2011) til 15. februar i år (for eksempel 2013).</p> <p>c. Der skal udarbejdes en blandeforskrift for foder, hver gang der ændres i blandeforskriften, dog mindst en gang årligt, såfremt der anvendes hjemmeblandet foder.</p> <p>d. Logbogen/produktionskontrollen og indlægssedler samt eventuelle blandeforskrifter skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.</p>	
--	--

## Revurdering af vilkår fra 2. tillæg fra 30. oktober 2013

Nedenstående vilkår der er gennemstreget, ophæves, ændres eller erstattes af nye vilkår som det fremgår i kolonnen "Revurdering af vilkår". Vilkår, der ikke er gennemstreget, er fortsat gældende.

2. tillæg til § 12 miljøgodkendelse vilkår nr.	Revurdering af vilkår
<p><b>Drift og indretning</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Vilkårene i dette tillæg til godkendelsen af 25. august 2009 skal, hvis andet ikke er anført, være opfyldt fra den dato, hvor tillægget bliver meddelt. Tillægget til godkendelsen bortfalder, såfremt godkendelsen af 25. august 2009 bortfalder.</li><li>2. Der skal til enhver tid være et eksemplar af miljøgodkendelsen på husdyrbruget. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med de stillede vilkår.</li><li>3. Vilkår 78 – 90 i § 12 miljøgodkendelse af svinebedrift, Ørskovvej 30, 7400 Herning af 25. august 2009 ophæves.</li></ol>	Vilkår 1-3 bibeholdes.



<p><b>Udbringningsarealer</b></p> <p>4. Udbringningsarealet må tilføres husdyrgødning svarende til 1,4 DE/ha, svarende til 40.776,61 kg N og 10.835,56 kg P.</p> <p>5. Udbringningsarealet 47-0 skal dyrkes med <del>G3</del> sædskifte, der danner grundlag for beregningerne. Der skal hvert dyrkningsår etableres mindst 30 % miljøgræs på arealet. Kommunen skal hvert år kunne konstatere, at efterafgrøderne er etableret korrekt på hele det pågældende areal med miljøgræs fra høst og frem til 1. februar det følgende år Det er ejers ansvar, at etableringen er vellykket Der accepteres kun udlæg af græs i forbindelse med etablering af dækafgrøden dvs. udlæg af græs om foråret i vintersæd og udlæg efter høst af hovedafgrøden accepteres ikke Der er ingen krav til græsart Der må ikke anvendes gødning eller græssende dyr på arealet fra høst og frem til 1. februar Der må ikke anvendes bælgeplanter på arealerne</p> <p>6. <del>Fraført husdyrgødning – Biogasanlæg</del></p> <p>a. Der skal foreligge dokumentation for fraførelse af husdyrgødning, når der produceres mere end 40.776,61 kg N og 10.835,56 kg P årligt.</p> <p>b. Der må kun ske afsætning af husdyrgødning til Biogasanlæg eller til ejendomme med arealer godkendt efter Husdyrloven.</p>	<p>Vilkår 4, 5 og 6 omhandlende udbringningsarealer er ophævet automatisk den 1. august 2017 som følge af ny husdyrlov.</p>
<p><b>Egenkontrolvilkår</b></p> <p>7. <del>Fraført husdyrgødning – Aftalearealer</del> Afsætning af husdyrgødning til Biogasanlæg eller gødningsaftaler skal fremgå af gødningsregnskabet.</p>	<p>Vilkår 7 bibeholdes.</p> <p>Vilkår omhandlende udbringningsarealer er blevet ophævet automatisk den 1. august 2017 som følge af ny husdyrlov.</p>



## Eksisterende staldanlægs levetid

Oversigt over staldanlægget på Ørskovvej 30 kan ses på bilag 1.

Idet ejendommen overholder totaldepositionskravet til nærmeste kategori 1- og 2-naturområder, er der ikke indhentet yderligere oplysninger om eksisterende staldanlægs levetid.

## Påvirkning af natur

Jævnfør § 39, stk. 1 og 2, i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen<sup>6</sup>, skal totaldepositionen for ammoniak fra husdyrbruget til det nærmeste kategori 1- og kategori 2-natur, overholde kravet om henholdsvis maksimalt 0,7 kg N/ha/år (kategori 1-natur) og 1,0 kg N/ha pr år (kategori 2-natur).

### Kategori 1 natur

Husdyrbruget ligger 10,5 km syd for nærmeste kategori-1 natur, Ovstrup Hede. Ammoniakemissionen til Ovstrup Hede er på 0,0 kg N/ha/år, i totalammoniakdeposition.

Kumulation fra andre husdyrbrug til kategori 1 natur

Der ligger ingen andre husdyrbrug, med en ammoniakemission på mere end 150 kg NH<sub>3</sub>-N, inden for en afstand af 200 meter af kategori 1- naturen og det ansøgte husdyrbrug.

Herning Kommune vurderer, at totaldepositionen fra husdyrbruget maksimalt må være 0,7 kg N/ha/år. Den beregnede totalemission er beregnet til 0,0 kg/ha/år, og er dermed overholdt.

### Kategori 2

Nærmeste kategori 2 natur (§3 overdrev) ligger cirka 3 km nord for husdyrbruget. Den beregnede totaldeposition til nærmeste kategori 2 natur er 0,0 kg N/ha/år. Kravet om maksimal totaldeposition på 1,0 kg N/ha/år er derfor overholdt.

Herning Kommune vurderer, at kravet til totaldepositionen fra husdyrbruget til nærmeste kategori 2-natur er overholdt.

## Gennemgang af BAT

Et af formålene med den regelmæssige revurdering er løbende at sikre, at husdyrbrugets indretning og drift forsat er baseret på anvendelse af BAT.

### Vejledende grænseværdi for ammoniak ved anvendelse af BAT

Den samlede ammoniakemission fra staldanlæg og lagre er ifølge ansøgningsystemet beregning til 1.717 kg N / år, og overholder derved BAT-kravet på 1.717 kg N / år.

Ejer har ved seneste revurdering i 2017 fået fast overdækning på den store gyllebeholder på 3.500 m<sup>3</sup>.

<sup>6</sup> Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1261, 2019-11-29, med efterfølgende ændringer



## Revurdering (222266) | BAT ?

Herunder er der foretaget en beregning af den vejledende grænseværdi for ammoniaktab (emissionsgrænseværdien) pr. år opnåelig ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Beregningerne er foretaget efter de retningslinjer og beregningsmetoder der fremgår af Miljøstyrelsens standardvilkår for BAT fra 2011, og afhænger af om en produktion er placeret i ny eller eksisterende stald. For eksisterende stalde vil gælde en fast værdi per dyr på en given gulvtype. For nye stalde vil værdien afhænge af produktionens størrelse, således at BAT-kravet skærpes i takt med en voksende produktion.

Samlet BAT beregning <span>?</span> <span>i</span>			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH <sub>3</sub> -N /år)	6799	318	7117
Faktisk emission (kg NH <sub>3</sub> -N /år)	6799	318	7117
Forskel (kg NH <sub>3</sub> -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Samlet ammoniaktab for hele anlægget (alle produktioner) opnåelig ved anvendelse af BAT <span>?</span> <span>i</span>					
	Vejl. sum (kg NH <sub>3</sub> -N /år)	Ansøgers forslag (kg NH <sub>3</sub> -N /år)	Ansøgers Begrundelse	Kommunens krav (kg NH <sub>3</sub> -N /år)	Kommunens Begrundelse
Rediger	6799				

Herning kommune vurderer, at husdyrbruget, med de beskrevne tiltag, lever op til BAT, i forhold til de muligheder, der foreligger.

### Fravalg af BAT

Sikre, at der er indsendt en redegørelse for fravalg af BAT-teknologi.

### BAT på husdyrbruget

Den 21. februar, 2017 blev BAT konklusionerne<sup>7</sup> offentliggjort. BAT-konklusionerne skal lægges til grund for godkendelsesvilkårene for husdyrbrugets anlæg. BAT konklusionerne er indarbejdet i dansk lovgivning, og findes i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

For intensivt opdræt af svin eller fjerkræ, IE-husdyrbrug, betyder det, at de senest 4 år efter offentliggørelse af BAT-konklusionerne, skal opfylde krav til særregler for IE-husdyrbrug.

Kravene gælder fra det tidspunkt, hvor IE-husdyrbruget får meddelt miljøgodkendelse efter 16a. For eksisterende IE-husdyrbrug gælder kravene fra det tidspunkt, hvor IE-husdyrbruget bliver revurderet, eller senest fra den 21. februar 2021.

Særregler for IE-husdyrbrug omfatter følgende:

- § 42: miljøledelse
- § 43: oplæring af personale indenfor bestemte områder
- § 44: plan for regelmæssig kontrol, reparation, vedligeholdelse og beredskab
- § 45: hændelser og uheld
- § 46: fodringskrav
- § 47: energieffektiv belysning
- § 48: støvemissioner fra staldanlæg
- § 49: overholdelse af vilkår og krav

Kommunalbestyrelsen skal fremadrettet føre tilsyn med at disse regler overholdes.

<sup>7</sup> Artikel 14.3 i IE-direktivet (2010/75/EU, Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/302 af 15. februar 2017



## Lovgrundlag

Afgørelse om revurdering er behandlet i henhold til kravene i husdyrbrugloven<sup>8</sup> med tilhørende bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug<sup>9</sup>, husdyrgødningsbekendtgørelsen<sup>10</sup> samt Miljøstyrelsens vejledning om miljøgodkendelse af husdyrbrug.

Offentligheden er blevet inddraget tidligt i processen ved annoncering på Herning Kommunes hjemmeside fra den 7. december 2020 til den 21. december 2020. Herning Kommune har ikke modtaget høringsbidrag i forbindelse med annonceringen af revurderingens indledning.

Udkastet til afgørelse om revurdering blev den 6. januar 2021 varslet hos husdyrbrugets ejer Ørskovvej 30, 7400 Herning, med mulighed for at udtale sig inden for en frist på 2 uger.

## Klagevejledning og offentliggørelse

Herning Kommune har meddelt afgørelse om revurdering af husdyrbruget på Ørskovvej 30, 7400 Herning. Afgørelse om revurdering er truffet med hjemmel i givet i § 39, jævnfør § 41 i husdyrbrugloven.

Det er muligt at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Revurderingen bliver offentliggjort på Herning Kommunes hjemmeside [www.herning.dk](http://www.herning.dk) under "Planer og offentliggørelser" og "Landbrug" fra den 25. januar 2021.

Der kan klages i 4 uger. Klageberettigede er ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen samt visse organisationer, alle som er angivet i husdyrbruglovens §§ 84-87.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk). Klageportalen ligger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Du logger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk), ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen.

Klagen skal være tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen. For at klagen er tilgængelig, skal klager have godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen. Det skal senest ske den 22. februar 2021.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Herning Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Herning Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis afgørelsen påklages, bliver det meddelt ansøger.

### Søgsmål

Denne afgørelse kan også indbringes for domstolene, jævnfør husdyrbruglovens § 90. Det skal ske indenfor seks måneder efter offentliggørelsen.

Med venlig hilsen  
Louise Lindegaard Weinreich  
Herning Kommune  
Miljø og Klima, Landbrugsteam

<sup>8</sup> Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 520, 2019-05-01, med efterfølgende ændringer.

<sup>9</sup> Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1261, 2019-11-29, med efterfølgende ændringer.

<sup>10</sup> Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning, nr. 760, 2019-07-30, med efterfølgende ændringer.



## Interessentliste for høringsperiode og offentliggørelse

### Nedenstående er orienteret om udkast til revurdering:

Ejer

- Ørskovvej 30, 7400 Herning

### Nedenstående er orienteret om revurdering:

Ejer

- Ørskovvej 30, 7400 Herning

Styrelsen for Patientsikkerhed

#### Klageberettigede, jævnfør husdyrbruglovens § 85

- Danmarks Fiskeriforening
- Ferskvandsfiskeriforeningen
- Forbrugerrådet
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

#### Klageberettigede, jævnfør husdyrbruglovens § 86

- Danmarks Naturfredningsforening, Lokalafdeling Herning
- Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling Herning
- Foreningen af bredejere ved Gødstrup Sø

#### Klageberettigede, jævnfør husdyrbruglovens § 87

- Dansk Ornitologisk Forening
- Friluftsrådet
- Danmarks Naturfredningsforening
- Det Økologiske Råd
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Aktive Fritidsfiskere i Danmark



## **Oversigt over bilag**

Bilag 1: Oversigt over husdyrbrugets anlæg, stalde, gyllebeholdere, siloer osv.

Bilag 2: Placering af husdyrbruget i forhold til nærmeste kategori 1- og 2-natur


Bilag 3: BAT-redegørelse taget fra revurdering nr. 1 fra 17. juli 2017

Bilag 1: Oversigt over husdyrbrugets anlæg, stalde, gyllebeholdere, siloer osv.





Bilag 2: Placering af husdyrbruget i forhold til nærmeste kategori 1- og 2-natur





## Bilag 3: BAT-redegørelse taget fra revurdering nr. 1 fra 17. juli 2017

Gennemgang af BAT for Ørskovvej 30

### BAT i revurderinger

Et af formålene med den regelmæssige revurdering er, at det løbende sikres, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Det fremgår af Husdyrlovens § 40 stk. 2, at der skal meddeles påbud, hvis væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger.

Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier kan indgå som et vurderingselement, når kommunalbestyrelsen skal vurdere, om der er sket ændringer i BAT, som kan begrunde, at der meddeles påbud. Dette gælder både de situationer, hvor kommunalbestyrelsen har pligt til at meddele påbud (det i Husdyrlovens § 40, stk. 2, nr. 4 nævnte tilfælde) og de situationer, hvor kommunalbestyrelsen kan meddele påbud på grund af ændringer i BAT. Særligt i sidstnævnte situation skal kommunalbestyrelsen også inddrage proportionalitetsprincippet, som tilsiger, at der skal være et rimeligt forhold mellem den miljøeffekt, som kan opnås på grund af ændringer i BAT og de økonomiske omkostninger, som dette medfører.

Teknologier til begrænsning af ammoniakfordampning og lugtpåvirkning m.v. samt til bedre udnyttelse af næringsstofferne i husdyrgødningen er i stadig udvikling.

Redegørelsen omfatter følgende områder:

1. Management
2. Fodringsstrategier
3. Staldsystemer
4. Forbrug af vand og energi
5. Opbevaring af husdyrgødning
6. Udbringning af husdyrgødning

Ved Herning Kommunes vurdering i relation til BAT indgår Miljøstyrelsens Teknologi-blade oversigt, Miljøstyrelsens digitale husdyrvej-ledning version 2, bilag 3 (teknologilisten) samt kravene i EU-kommissionens referencedokument om BAT for intensivt hold af svin og fjerkræ (BREF-dokument). Nedenfor vil de enkelte emner blive gennemgået.

### Management

#### Beredskabsplan

Ansøger har i forbindelse med denne revurdering, opdateret den eksisterende beredskabsplan for ejendommen. Udover at være BAT, så er det Herning Kommunes opfattelse, at en beredskabsplan vil være til stor hjælp for landmanden, såfremt der skulle ske et uheld. Samtidig giver beredskabsplanen landmanden en mulighed for at gennemgå sin ejendom og foretage en risikovurdering af, hvorvidt der skal ændres på indretning og drift, således at risikoen for forurening i forbindelse med uheld minimeres.

#### Lys

Ejer af ejendommen oplyser, at produktionen foregår i lukkede stalde, deraf begrænsede gener fra lys. På bedriften er der som hovedregel ingen natbelysning og ingen belysning udendørs, hvorfor det ikke forventes at give væsentlige problemer. Der er stillet vilkår om, at porte skal holdes lukket i nattetimerne.

Herning Kommune vurderer, at lys ikke vil være generende for naboer. Samtidigt er der ikke i den forgangne periode sket ændringer eller kommet nye oplysninger, der ikke forelå på godkendelsestidspunktet. Herning Kommune vurderer derfor, at der ikke skal meddeles påbud om lys.

### Støv

Der er en grusvej fra den offentlige vej ind til ejendommen, så ved tørt vejr kan transporter til ejendommen medføre støv på grusvejen. Endvidere vil der være støv fra ejendommen i forbindelse med indblæsning af foder og håndtering af halm. I høstsæsonen vil der periodevis være mere støv. Nærmeste nabo ligger cirka 130 meter sydvest for ejendommen.

Grusvejen fra den offentlige vej ligger cirka 80-90 meter fra de nærmeste naboer. Endvidere er der læhegn mellem vejen og nærmeste naboer.



Herning Kommune vurderer at støv ikke vil være generende for naboer. Samtidigt er der ikke i den forgangne periode sket ændringer eller kommet nye oplysninger, der ikke forelå på godkendelsestidspunktet. Herning Kommune vurderer derfor, at der ikke skal meddeles påbud om støv.

#### Støj/Transport

Der forventes ingen væsentlige støjgener fra bedriften. De væsentligste støjgener er i den gældende miljøgodkendelse opgjort til ventilation og transport. Hertil kan nævnes indblæsning af foder. Indblæsning af foder er forekommer dog i begrænsede perioder. I staldanlægget bruges der undertryksventilation i alle staldene.

Ang. Transport har ansøger oplyst at:

Smågrise fra ejendommen: 104 gange / årligt

Døde dyr: 135 gange / årligt

Kemikalier og handelsgødning: 5 gange / årligt

Foder: 32 gange / årligt

Foder, eget korn i høst: 110 gange / årligt

Husdyrgødning: 220 gange / årligt

Diverse: 50 gange / årligt

Antal transporter årligt: 656 stk.

Herning Kommune vurderer, at der ikke i den forgangne periode er sket ændringer eller kommet nye oplysninger, der ikke forelå på godkendelsestidspunktet. Herning Kommune vurderer derfor, at der ikke skal meddeles påbud om støj/transport.

## Foder

### BAT på fosfor i forhold til de vejledende emissionsgrænseværdier

BAT på fosfor beregnes som udgangspunkt ud fra de vejledende emissionsgrænseværdier udarbejdet af Miljøstyrelsen (maj 2011), men der er dog jævnfør Miljøstyrelsen (2015)<sup>11</sup> justeret på BAT-grænserne for fosfor sidenhen.

Miljøstyrelsen skriver:

*" DE-omregningsfaktorerne for svin blev ændret pr. 1. august 2014, således at antal svin pr. DE er øget, både for søer, smågrise og slagtesvin. De ændrede omregningsfaktorer for DE har betydning for beregningen af BAT-emissionsgrænseværdierne for fosfor, fordi de er fastlagt som et antal kg P pr. DE. Da der ikke er tale om en ændret vurdering af effekten eller tilgængeligheden af de miljøteknologier, som BAT-emissionsgrænseværdierne er fastlagt ud fra, har Miljøstyrelsen justeret emissionsgrænseværdierne til de ændrede DE-omregningsfaktorer."*

Herning Kommune har beregnet Bat-niveauet for fosforemissionen ud fra de justerede emissionsgrænseværdier.

Ansøgers tiltag:

- Foderproduktion og indkøb af foder sker på grundlag af foderplanlægning.
- Der udarbejdes foderplaner i samarbejde med konsulent og med anvendelse af nyeste viden indenfor svinefodring. Herved optimeres fodringen så unødigt forbrug af råvarer undgås.
- Foderanlægget justeres jævnlige, således at udfodret mængde, svarer til dyregruppen og unødigt foderspild minimeres.
- Der anvendes ikke benzoesyre
- Der anvendes hjemmeblandet foder indeholdende fytase

Beregning af BAT-niveau:

---

<sup>11</sup> SE WIKI-vejledningen på miljøstyrelsens hjemmeside under bat-grænse for fosfor for svin



Antal dyr/dyre-gruppe	Dyreenheder	Emissionsgrænseværdi Kg P/DE ab lager	Total Kg P for dyre-gruppen
825 årssøer	186,55	23,9	4.458,55
20.000 Smågrise	92,28	29,2	2.694,58
<b>Total BAT emissionsniveau for projektet</b>			<b>7.153,13</b>
<b>Bedriftens aktuelle fosforemission</b>			<b>6.783,66</b>
BAT-niveauet er overholdt med			<b>369,47</b>

Ifølge Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier (Maj 2011) for konventionelle svinebrug skal det samlede P ab lager fra søer og smågrise for bedriften være på maksimum 7.153 kg P. Af ansøgningen fremgår det at der er en samlet fosforemission på i alt 6.784 kg P i nudrift. BAT-niveauet for fosfor er dermed overholdt.

Herring Kommune vurderer samlet, at ansøger lever op til BAT indenfor fodring af besætningen.

## Forbrug af vand og energi

Ifølge referencedokument for bedste tilgængelige teknikker (BREF) er det BAT at have fokus på at minimere forbruget af vand og energi bedst muligt.

Ansøger er tilsluttet vandværk både ved privat husholdning og husdyrproduktionen, hvilket betyder at vandforbruget registreres. Ansøger har i det daglige fokus på at minimere vandforbruget i forbindelse med den daglige drift, herunder bl.a. vask og rengøring, forbrug til dyr osv.

**Tabel 1, det årlige vandforbrug:**

Årligt vandforbrug	Nudrift m <sup>3</sup>
Drift	10.000 m <sup>3</sup>

### Vandbesparende foranstaltninger

- Vandrør, drikkekar mv. kontrolleres daglig for utætheder og korrekt funktion
- Utætheder og fejlfunktioner reparerer hurtig

Herring Kommune vurderer, at de beskrevne tiltag til vandbesparelse indenfor vask og drikkevandsspild samt daglige tilsyn af vandinstallationer er fyldestgørende.

### Ifølge Herring Kommune er følgende tiltag BAT indenfor Energi:

- Sikre at ventilationen kun starter op efter behov, eks. ved anvendelse af undertrykventilation, frekvensstyrede ventilatorer.
- At der anvendes lavenergyløsløst / sparepærer i staldbygningerne og andre steder.
- At lyset i staldene i dagtimerne kun er tændt efter behov.
- Udendørsbelysningen er begrænset af bevægelsessensor.
- Hvis muligt, at opvarmning af staldanlægget samt medarbejderfaciliteter m.m. sker via overskudsvarmen/varmegenindvinding mm.
- At udskifte miljøfarlige stoffer med mere miljøvenlige.
- At gøre arbejdsgange og processer mindre belastende for miljøet.



Ved jævnlig aflæsning af energimålere kan ansøger hurtigt danne sig et overblik over energiforbruget og samtidig sikre sig mod uforudsete udgifter. Alene ved at forholde sig kritisk til forbruget kan der erfaringsmæssigt opnå besparelser op mod 5-10 % af årsforbruget. Udover ovennævnte anbefaler Herring Kommune, at der arbejdes med at indføre miljø- og ressourcestyling på husdyrbruget. Landbrugets konsulenttjeneste vil i den forbindelse kunne være behjælpelig med råd og vejledning.

**Tabel 2, det årlige energiforbrug:**

Årligt forbrug	Nudrift
Dieselolie	40.000 liter
Fyringsolie	14.500 liter
Elforbrug	400.000 kWh

### **Belysning og energibesparende foranstaltninger**

Se ansøgers redegørelse for BAT i bilag 3. Der er udarbejdet energirapport for ejendommen i 2016.

Herring Kommune vurderer på baggrund af det oplyste, at husdyrbruget lever op til kravet om anvendelse af BAT med hensyn til vand- og energiforbrug.

### **Opbevaring af husdyrgødning**

Et husdyrbrug bør til stadighed søge at begrænse forureningen ved at indføre og gøre brug af den bedste tilgængelige teknik (BAT) til at nedbringe eventuelle miljøpåvirkninger og gener fra blandt andet gødningsopbevaringsanlæg.

Lugten fra de eksisterende gyllebeholdere indgår ikke i lugtberegningerne i husdyrgodkendelse.dk, da gyllebeholdere i stedet for er omfattet af de generelle afstandsregler. Det kan dog ikke undgås, at der forekommer lugt fra gyllebeholderne. Dette vil være særlig markant i forbindelse med udbringning. Gyllebeholderen fra 2010 på 3.500 m<sup>3</sup> er overdækket med teltdug, medens gyllebeholderne på 800 m<sup>3</sup> (1984) og 1.100 m<sup>3</sup> (1991) er med naturligt flydelag. Herring Kommune vurderer derfor, at der ikke skal meddeles påbud om opbevaring af husdyrgødning.

Herring Kommune vurderer på baggrund af det oplyste, at husdyrbruget lever op til kravet om anvendelse af BAT med hensyn til opbevaring af husdyrgødning.

### **Samlet vurdering af BAT på Ørskovvej 30**

Herring Kommune vurderer, at husdyrbruget overholder BAT i forhold til management, ressourceforbrug, fodringsstrategier, staldsystemer, forbrug af vand og energi, opbevaring og udbringning af husdyrgødning. Endvidere vurderer Herring Kommune, at de vejledende emissionsgrænseværdier for ammoniak og fosfor er overholdt.

Husdyrbruget opfylder på revurderingstidspunktet totaldepositionskravet til kategori 1 og 2-natur, jf. bilag 3 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Herring Kommune vurderer overordnet set, at ejer af husdyrbruget er opmærksom på at der løbende kan være gode muligheder for at optimere forureningsbegrænsende foranstaltninger, renere teknologi, minimere forbruget af energi, vand og andre råvarer samt muligheder for at udskifte miljøfarlige stoffer med mere miljøvenlige. Ligesom det vurderes, at der kan være gode muligheder for, at arbejdsgange og processer kan blive mindre belastende for miljøet.