

**Plan, Teknik og Miljø
Miljø**

Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Tlf.: 7376 7676

Dato: 16-07-2021
Sagsnr.: 21/19513

Kontakt: Jon Kjær Jensen
Direkte tlf.: 7376 6286
E-mail: jkje@aabenraa.dk

Afgørelse om opførelse af ensilagesiloer på Hyndingholmvej 7, 6372 Bylderup-Bov

Aabenraa Kommune træffer afgørelse om, at 2 plansiloer på hver 1.125 m², i alt 2.250 m² med tilhørende randzoner og et køreareal på ca. 2.950 m² kan etableres på Hyndingholmvej 7, 6372 Bylderup-Bov, matr. nr. 5 Hynding, Ravsted under forudsætning af, at etableringen sker som anmeldt.

Ensilagesiloerne, kørearealer og randzoner er del af en større sammenhæng, der realiseres ved en kommende miljøgodkendelse og udvidelse af husdyrbruget. Anmeldelsen med bilag fremgår af bilagene 1 til 3.

Det skal oplyses, at denne afgørelse ikke omfatter andre afgørelser eller tilladelser efter anden lovgivning end efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen¹. Der skal således ansøges om eventuelle byggetilladelser og øvrige tilladelser særskilt.

Begrundelse

Miljørådgiver Britt Bjerre Paulsen, LandboSyd, anmeldte den 22. juni 2021 etablering af 2 nye plansiloer og et befæstet areal på kvægbruget Hyndingholmvej 7, 6372 Bylderup-Bov, matr. nr. 5 Hynding, Ravsted, på vegne af ejer Lønholm Agro ApS. Anlægget, der udgør en mindre del af en større helhed, ønskes udvidet i forbindelse med, at der søges godkendelse til ombygning og udvidelse af staldanlæg og øvrige anlæg senere på året. Da det anmeldte siloanlæg på 2.250 m² er nødvendigt for den fortsatte drift af det nuværende dyrehold på ejendommen på forsvarlig vis, anmeldes dette forud.

Der etableres ligeledes et silohus med en placering for enden af kostalden, så afstanden fra silohuset til hjørnet af ensilagepladsen bliver 10 m. Dette silohus er særskilt anmeldt. Ensilagepladserne bliver således opført i umiddelbar tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer. Vand fra ensilagepladsen ledes til opsamlingsbeholder, hvorefter det sprinkles ud i marken. Det er planen at anvende den lille gyllebeholder på 2.050 m³ som opsamlingsbeholder så det sikres, at der er kapacitet til at opbevare vandet fra pladserne, indtil forholdene er passende til udsprinkling.

¹ Bekendtgørelse nr. 2256 af 29. december 2020 om godkendelse og tilladelser m.v. af husdyrbrug.

Plansiloerne opføres øst for den eksisterende kostald, se bilag 3. Plansiloerne får en sidehøjde på maksimalt 3 meter over eksisterende terræn.

Byggeriet anses som værende erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens drift som kvægbrugsejendom, da det eksisterende siloanlæg er ved at være udtjent og skal udskiftes inden for en kort tidshorisont. Det er derfor nødvendigt at påbegynde opførelsen af et nyt anlæg, for ikke at mangle lagerplads til grovfoder på fast bund.

Den nordlige del af det eksisterende nord-sydgående læhegn vil blive fjernet i forbindelse med, at silobygningen bliver opført. Det er også planen at fjerne noget mere af læhegnet, da der er planer om et stort nyt staldbyggeri syd for nuværende kostald. Det vil ikke være praktisk med et læhegn mellem denne stald og ensilagepladserne. Da der er helt aktuelle planer om at søge om en ny miljøgodkendelse til bl.a. en ny stald, vil spørgsmålet om evt. beplantning rundt om bygningerne med fordel kunne afklares i forbindelse med miljøgodkendelsen, når byggeriets endelige udformning er fastlagt. Der anmodes derfor om undtagelse fra kravet om skærmende beplantning jf. § 20, stk. 5.

Aabenraa Kommune vurderer på baggrund af ovenstående, at kravet om afskærmende beplantning kan fraviges helt.

I forbindelse med byggeriet, foretages der ikke nogen terrænændring på mere end +/- 1 meter.

Af nedenstående tabel fremgår det, at kravene jf. § 11, stk. 4 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er overholdt i forhold til byzone, lokalplanlagte område i landzone og til nabobeboelse, samt at afstandskravene jf. § 8 i husdyrbrugloven² også er overholdt.

² Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2020 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. med senere ændringer

Tabel 1. Afstande og afstandskrav jf. § 11, stk. 4 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og § 8 i husdyrbrugloven..

Nærmeste...	Afstand	Afstandskrav
Eksisterende eller ifølge kommuneplanen fremtidig byzone eller sommerhusområde.	Ca. 4,0 km	150 m
Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.	Ca. 1,7 km	150 m
Nabobeboelse uden landbrugspligt (nabobeboelsen må godt være ejet af ansøger).	Ca. 304 m	50 m
Vandløb (herunder dræn) og søer større end 100 m ²	Ca. 61 m	50 m
Ikke almen vandforsyning	Ca. 208 m	25 m
Almen vandforsyning	Ca. 2,1 km	50 m
Offentlig vej og privat fælles vej	Ca. 203 m	15 m
Levnedsmiddelvirksomhed	>> 25 m	25 m
Beboelse på samme ejendom	Ca. 183 m	15 m
Naboskel	Ca. 99 m	30 m

Vurdering

Aabenraa Kommune har i sin afgørelse lagt vægt på:

- At ensilagepladsen er erhvervsmæssigt nødvendig for ejendommens drift som landbrugsejendom.
- At der ikke foretages ændringer i det eksisterende terræn på mere end +/- 1 meter.
- At støttemure maksimalt får en højde på 3 meter over eksisterende terræn.

- At placeringen af ensilagepladsen overholder afstandskravene i § 11, stk. 4 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og § 8 i husdyrbrugloven.
- At det anmeldte udgør en mindre del af en større helhed, ud fra hvilken kravet om afskærmende beplantning kan fraviges.

Aabenraa Kommune vurderer på baggrund af ovenstående redegørelse, at etablering af plansiloanlægget er erhvervsmæssigt nødvendig for Hyndingholmvej 7, 6372 Bylderup-Bov.

På oplyste baggrund er det Aabenraa Kommunes vurdering, at det anmeldte kan foretages uden tilladelse eller godkendelse i henhold til husdyrbruglovens §§ 16 a eller 16 b. Desuden er det kommunens vurdering, at det ansøgte kan gennemføres uden at være til gene for naboer, uden at give anledning til miljøforurening og uden at være i strid med områdets landskabelige værdier. Det er således kommunens vurdering, at det ansøgte kan accepteres.

Høring

Aabenraa Kommune har ikke orienteret naboerne, da Aabenraa Kommune med henvisning § 19 i forvaltningsloven³ vurderer, at etableringen af plansiloen er af underordnet betydning for naboerne.

Hjemmel

Afgørelsen er truffet med hjemmel i § 11, jf. § 20, stk. 4 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Udnyttelsesfrist

Det skal oplyses, at afgørelsen bortfalder, hvis ikke den er udnyttet inden 6 år fra dags dato. Endvidere gælder det, at hvis afgørelsen herefter ikke udnyttes helt eller delvist i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af afgørelsen, der ikke har været udnyttet de seneste 3 år.

Aktindsigt

Du har ifølge forvaltningslovens § 9 ret til aktindsigt i alle dokumenter, der vedrører sagen med sagsnr.: 21/19513. Eventuel aftale herom skal træffes med Team Miljø.

Klagevejledning

Afgørelsen er meddelt i medfør af husdyrbrugloven og kan i medfør af lovens § 76 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naev-neneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes

³ Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 Forvaltningsloven

gennem Klageportalen til Aabenraa Kommune, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. For virksomheder og organisationers vedkommende er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Afgørelsen meddeles den 16. juli 2021 og offentliggøres på Aabenraa Kommunes hjemmeside den 20. juli 2021. En eventuel klage skal være modtaget senest den 17. august 2021, der er dagen for klagefristens udløb.

Når Aabenraa Kommune modtager en klage, underretter kommunen straks anmelder om klagen.

Afgørelsen kan påklages af:

- Afgørelsens adressat
- Miljøministeren, når væsentlige nationale eller internationale interesser er berørt.
- Enhver, der har en individuel, væsentligt interesse i sagens udfald
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Syd
- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité
- Dansk Ornitologisk Forening
- DOF-Sønderjylland
- Det økologiske Råd
- Danmarks Fiskeriforening
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
- Forbrugerrådet

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

Parter og klageberettigede, har ifølge forvaltningslovens § 9 ret til aktindsigt. Eventuel aftale herom kan træffes med Team Miljø.

Afgørelsen sendes til nedenstående:

- Ansøger og ejer af Hyndingholmvej 7, 6372 Bylderup-Bov
- Miljørådgiver Britt Bjerre Paulsen, LandboSyd
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Syd
- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité
- Dansk Ornitologisk Forening
- DOF-Sønderjylland
- Det økologiske Råd
- Danmarks Fiskeriforening
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
- Forbrugerrådet

Har du kommentarer eller spørgsmål til denne afgørelse, er du velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen



Jon Kjær Jensen
Miljøingeniør

Husdyrgodkendelse.dk

Anmeldelse (228063)

Dette er en anmeldelse af etablering, udvidelse eller ændring af et ensilageopbevaringsanlæg efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 11.

Versionsnummer:

1

Indsendelsesdato:

22-06-2021

Genereringsdato:

Husdyrbruget

Husdyrbrugets CVR-nummer	40992405
Husdyrbrugets navn	Lønholm Agro A/S
Beliggenhedsadresse	Hyndingholmvej 7
Postnummer	6372
By	Bylderup-Bov

Ansøger

Ansøger navn	Lønholm Agro ApS v. Klaus Jakobsen
Ansøger adresse	Hyndingholmvej 7
Ansøger postnummer	6372
Ansøger by	Bylderup-Bov
Ansøger telefon	40261219
Ansøger email	kja@protech-cnc.dk

Konsulent

Konsulent Cvr	
Konsulent virksomhedsnavn	LandboSyd
Konsulent navn	Britt Bjerre Paulsen
Konsulent adresse	Jens Terp-Nielsensvej 13
Konsulent postnummer	6200
Konsulent by	Aabenraa
Konsulent telefon	61617993
Konsulent email	bbp@landbosyd.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	5800013264
CHR numre	

Kort beskrivelse:

Der anmeldes 2 stk ensilagesiloer á 1125 m², i alt 2250 m² på Hyndingholmvej 7. derudover etableres køreareal og forplads til siloerne, som angivet på vedlagte situationsplan over det ønskede byggeri på ejendommen.

Byggeriet er erhvervs-mæssigt nødvendigt for ejendommens drift som landbrugsejendom, da det eksisterende siloanlæg er ved at være udtjent, og skal udskiftes indenfor en kort tidshorisont. Det er derfor nødvendigt at påbegynde opførelse af nyt anlæg, for at ejendommen ikke kommer til at mangle lagerplads til grovfoder på fast bund.

Det er planen at udvide anlægget i forbindelse med at der søges godkendelse til ombygning og udvidelse af staldanlægget, men dette anmeldte siloanlæg på 2250 m² er nødvendigt for den fortsatte drift af det nuværende dyrehold på ejendommen på forsvarlig vis.

Der anmeldes også et silohus for enden af kostalden, så afstanden fra silohuset til hjørnet af ensilagepladsen bliver 10m. Dette silohus er særskilt anmeldt. Ensilagepladserne bliver derfor opført i umiddelbar tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer.

Vand fra ensilagepladsen ledes til opsamlingsbeholder, hvorefter det sprinkles ud i marken. Det er planen at anvende den lille gyllebeholder på 2050 m³ som opsamlingsbeholder, så det sikres, at der er kapacitet til at opbevare vandet fra pladserne, indtil forholdene er passende til at det kan udsprinkles.

Der sker ikke terrænændringer på mere end +/- 1 m.

Den samlede højde af ensilageanlæggets mure bliver max 3 m over eks. terræn.

Den nordlige del af det eksisterende nord-sydgående læhegn vil blive fjernet, i forbindelse med at silobygningen bliver opført. Det er også planen at fjerne noget mere af læhegnet, da der er planer om et stort nyt staldbyggeri syd for nuværende kostald. Det vil ikke være praktisk med et læhegn mellem denne stald og ensilagepladserne. Da der er helt aktuelle planer om at søge om en ny miljøgodkendelse til ny stald, vil spørgsmålet om evt. beplantning rundt om bygningerne med fordel kunne afklares i forbindelse med miljøgodkendelsen, når byggeriets endelige udformning er fastlagt. Vi vil derfor gerne bede om fritagelse for kravet om beplantning jf. §11 stk.7.

Der vedlægges situationsplan for anmeldelsen af silohus og de to ensilagepladser og køreareal, samt en situationsplan, der også omfatter det påtænkte fremtidige byggeri, som der bliver søgt miljøgodkendelse til snarest, for at Kommunen kan se den sammenhæng, som de anmeldte køresiloer er tænkt at indgå i.

Anmeldelse (228063) | Gennemse & indsend

Her er alle indtastninger og afstande samlet på en side, der kan udskrives som en samlet PDF.

Dette er en anmeldelse af etablering, udvidelse eller ændring af et ensilageopbevaringsanlæg efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 11.

Kort beskrivelse:

Der anmeldes 2 stk ensilagesiloer á 1125 m², i alt 2250 m² på Hyndingholmvej 7. derudover etableres køreareal og forplads til siloerne, som angivet på vedlagte situationsplan over det ønskede byggeri på ejendommen.

Byggeriet er erhvervmæssigt nødvendigt for ejendommens drift som landbrugsejendom, da det eksisterende siloanlæg er ved at være udtjent, og skal udskiftes indenfor en kort tidshorizont. Det er derfor nødvendigt at påbegynde opførelse af nyt anlæg, for at ejendommen ikke kommer til at mangle lagerplads til grovfoder på fast bund.

Det er planen at udvide anlægget i forbindelse med at der søges godkendelse til ombygning og udvidelse af staldanlægget, men dette anmeldte siloanlæg på 2250 m² er nødvendigt for den fortsatte drift af det nuværende dyrehold på ejendommen på forsvarlig vis.

Der anmeldes også et silohus for enden af kostalden, så afstanden fra silohuset til hjørnet af ensilagepladsen bliver 10m. Dette silohus er særskilt anmeldt. Ensilagepladserne bliver derfor opført i umiddelbar tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer.

Vand fra ensilagepladsen ledes til opsamlingsbeholder, hvorefter det sprinkles ud i marken. Det er planen at anvende den lille gyllebeholder på 2050 m³ som opsamlingsbeholder, så det sikres, at der er kapacitet til at opbevare vandet fra pladserne, indtil forholdene er passende til at det kan udsprinkles.

Der sker ikke terrænændringer på mere end +/- 1 m.

Den samlede højde af ensilageanlæggets mure bliver max 3 m over eks. terræn.

Den nordlige del af det eksisterende nord-sydgående læhegn vil blive fjernet, i forbindelse med at silobygningen bliver opført. Det er også planen at fjerne noget mere af læhegnet, da der er planer om et stort nyt staldbyggeri syd for nuværende kostald. Det vil ikke være praktisk med et læhegn mellem denne stald og ensilagepladserne. Da der er helt aktuelle planer om at søge om en ny miljøgodkendelse til ny stald, vil spørgsmålet om evt. beplantning rundt om bygningerne med fordel kunne afklares i forbindelse med miljøgodkendelsen, når byggeriets endelige udformning er fastlagt. Vi vil derfor gerne bede om fritagelse for kravet om beplantning jf. §11 stk.7.

Der vedlægges situationsplan for anmeldelsen af silohus og de to ensilagepladser og køreareal, samt en situationsplan, der også omfatter det påtænkte fremtidige byggeri, som der bliver søgt miljøgodkendelse til snarest, for at Kommunen kan se den sammenhæng, som de anmeldte køresiloer er tænkt at indgå i.

Versionsnummer:

1

1. Basisoplysninger

Husdyrbruget

Bedrift Cvr	40992405
Husdyrbrugets navn	Lønholm Agro A/S
Beliggenhedsadresse	Hyndingholmvej 7
Postnummer	6372
By	Bylderup-Bov

Ansøger

Ansøgersnavn	Lønholm Agro ApS v. Klaus Jakobsen
Ansøgeradresse	Hyndingholmvej 7
Ansøgerpostnummer	6372
Ansøgerby	Bylderup-Bov
Ansørgertelefon	40261219
Ansøger-email	kja@protech-cnc.dk

Konsulent

Konsulent Cvr	
Konsulent virksomhedsnavn	LandboSyd
Konsulentnavn	Britt Bjerre Paulsen
Konsulentadresse	Jens Terp-Nielsensvej 13
Konsulentpostnummer	6200
Konsulentby	Aabenraa
Konsulenttelefon	61617993
Konsulent-email	bbp@landbosyd.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	5800013264
CHR numre	

Matrikler på ejendomsnummer

Matrikel: 15 - Hornse, Ravsted

Matrikel: 105 - Hynding, Ravsted

Matrikel: 5 - Hynding, Ravsted

Matrikel: 54 - Hynding, Ravsted

Matrikel: 82 - Hynding, Ravsted

Matrikel: 83 - Hynding, Ravsted

Matrikel: 84 - Hynding, Ravsted

Matrikel: 95 - Hynding, Ravsted

Matrikel: 166 - Ravsted Ejerlav, Ravsted

Matrikel: 333 - Ravsted Ejerlav, Ravsted

Matrikel: 348 - Ravsted Ejerlav, Ravsted

Matrikel: 52 - Ravsted Ejerlav, Ravsted

Matrikel: 555 - Ravsted Ejerlav, Ravsted

2. Afstande

2.1 Afstande angivet

Vandløb / grøft - Vandløb og søer over 100 kvm			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Ensilageopbevaringsanlæg	Ny ensilageplads	61	50

Naboskel - Naboskel			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Ensilageopbevaringsanlæg	Nye ensilagepladser	99	-

Byzone / sommerhusområde - Byzone og sommerhusområde			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Ensilageopbevaringsanlæg	Ny ensilageplads	1664	150

Nabo, Hyndingholmvej 5 - Nabobeboelse			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Ensilageopbevaringsanlæg	Nye ensilagepladser	304	100

Ikke -almen vandforsyning - Vandforsyningsanlæg (ikke almen)			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Ensilageopbevaringsanlæg	Nye ensilagepladser	208	-

Ikke-almen vandforsyning - Vandforsyningsanlæg (ikke almen)			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Ensilageopbevaringsanlæg	Nye ensilagepladser	202	-

Almen vandforsyning - Vandforsyningsanlæg (almen)			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Ensilageopbevaringsanlæg	Ny ensilageplads	2137	-

Offentlig vej/ privat fællesvej - Offentlig vej og privat fællesvej			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Ensilageopbevaringsanlæg	Nye ensilagepladser	223	-

stuehus - Beboelse på samme ejendom			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Ensilageopbevaringsanlæg	Nye ensilagepladser	183	-

3. Yderligere informationer om anmeldelse

Yderligere informationer og specielle forhold

Kommentar til afstandsangivelser	Ingen kommentar
---	-----------------


Særlige forhold	Ingen særlige forhold
------------------------	-----------------------


4. Supplerende oplysninger

Bilag			
Id	Filnavn	Fil størrelse	Beskrivelse
22808	Situationsplan anmeldelse silohus og ensilagepladser.pdf	5559926	situationsplan anmeldelse ensilagepladser og silohus
22809	1.101 - ny situationsplan - A3 vandret.pdf	554372	situationsplan, fremtid (med ny miljøgodkendelse)

5. Kortuddrag

Staldafsnit og opbevaringslagre (automatisk)





Silohus til kraftfoder
Ensidig taghældning
Tagvand afledes til grøft

Køreareal

Pladsvand ledes til gyllebeholder

2 siloer begge 15 x 75 m

Ensilagesiloerne opføres med fast bagkant


LandboSyd

Jens Terp-Nielsen Vej 13
 6200 Aabenraa
 Tlf. 74365000

Hyndingholmvej 7

J.Nr.

Anmeldelse ensilagepladser og silohus


Målestørrelse: 1:1000

Dato: 22.06.2021 / 08:55:26

Init.: BBP

0 50 meter

DDO Copyright COWI



BYGNINGS OVERSIGT

BYGNING 1:	STUEHUS TIL LANDBRUGSEJENDOM	1.83 M ²
BYGNING 2:	STALD TIL KVÆG, FÅR MM.	2.041 M ²
BYGNING 3:	STALD TIL KVÆG, FÅR MM.	138 M ²
BYGNING 6:	STALD TIL KVÆG, FÅR MM.	392 M ²
BYGNING 7:	STUEHUS TIL LANDBRUGSEJENDOM	93 M ²
BYGNING 11:	MASKINHUS, GARAGE MV.	1.150 M ²
BYGNING 12:	CARPORT	34 M ²
BYGNING 13:	STALD TIL KVÆG, FÅR MM.	4.034 M ²
BYGNING 14:	LANDBRUGSBYGNING	120 M ²
BYGNING 15 (NY):	FODERSILO BYGNING	579 M ²
BYGNING 16 (NY):	UNG DYR STALD	1.244 M ²
BYGNING 17 (NY):	KOSTALD OG MALKECENTER	6.910 M ²
BYGNING 18 (NY):	KALVESTALD	1.505 M ²

TEKNISK ANLÆG 3:	TANK (DIESEL)	2.050 M ³
TEKNISK ANLÆG 6:	GYLLEBEHOLDER	3.500 M ³
TEKNISK ANLÆG 7:	GYLLEBEHOLDER	3.500 M ³
TEKNISK ANLÆG 8:	VASKEPLADS	290 M ²
TEKNISK ANLÆG 9:	NY ENSILAGE SILO	3.600 M ²
TEKNISK ANLÆG 10:	NY ENSILAGE SILO	4.500 M ²
TEKNISK ANLÆG 11:	ASFALTERET FORPLADS	2.950 M ²
TEKNISK ANLÆG 12:	NY MØDDINGSPLADS	250 M ²

BYGGEADRESSE:
 BYGGERE TIL NR.:
 BYGGE SAG: LØNHOLM AGRO APS
 HYNDINGHOLMVEJ 7
 6372 BYLDERUP-BOV

TEGNING:	MÅL: 1:1000	SAG NR.
NY SITUATIONSPLAN	DATO: 3.06.2021	TEGN.NR.
	KONSTR. TEGN. GODK.	1.101
	TJ TJ TJ	

WWW.D-TS.DK

DRØHSE TØMRER & SNEDKER APS
 HEDELKKEVEJ 2 · LØBUMGÅRD · 6240 LØBUMKLOSTER
 TLF. 7474 3818.
 E-MAIL: POST@D-TS.DK