



## Rapport for miljøtilsyn hos Landmand Poul Faurholt Jensen, Gammel Vråvej 32, 9382 Tylstrup

### Overordnede oplysninger

Ejer			
Poul Faurholt Jensen	Luneborgvej 134	9382 Tylstrup	
Tilsynsdato	01-12-2023		
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn - varslet		
Telefon		CHR nr.	92434
Mobiltelefon		CVR nr.	40122540
E-mail		P. nr.	1024247844
Samkøring	Forsøgsvej 24 Luneborgvej 134		

Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2
Godkendelsesdato	10-12-2021

Kategori	1a
----------	----

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
10-03-2017	Aftale	Efterkommet	Rep. af kabler skal være udført senest 1. september 2017.
24-03-2020	Aftale	Efterkommet	Dyreholdet skal overholde det tilladte niveau
08-12-2023	Aftale	Meddelt	Oplæringsplan skal indeholde flere oplysninger.
08-12-2023	Aftale	Meddelt	Forholdene skal leve op til husdyrgødningsbekendtgørelsens § 20, stk. 3, da der er mindre end 100 meter mellem gyllebeholderne og grøft.

## Bygningsoversigt

Bygn.nr	Navn	Areal (m2)	Bemærkning
1	Klimagrise	191	
10	Slagtegrise	271	
11	Slagtegrise (11-14)	415	
1-5	Slagtegrise	1.036	
2	Klimagrise	188	
3	Klimagrise	77	
4	Klimagrise	238	
5	Klimagrise	122	
6	Smågrise	124	
6	Slagtegrise	279	
7	Slagtegrise	117	
7	Klimagrise	143	
8	Klimagrise (8-13)	211	
8	Slagtegrise	337	
9	Slagtegrise	41	

## Produktionsarealer - Tilladt

Bygn. nr	Afsnit	Areal (m2)	Dyretype/Flexgrupper	Staldsystem	Mdr. på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	1	128	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	0	10-12-2021	

10	1	207	Slagtesvin og smågrise	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	10-12-2021	
11	1	335	Slagtesvin og smågrise	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	10-12-2021	
1-5	1	729	Slagtesvin og smågrise	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	10-12-2021	
2	1	141	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	0	10-12-2021	
3	1	33	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	0	10-12-2021	
4	1	147	Smågrise	Drænet gulv + spalter (50 %/ 50 %)	0	10-12-2021	
5	1	56	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	0	10-12-2021	
6	1	98	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	0	10-12-2021	
6	1	191	Slagtesvin og smågrise	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	10-12-2021	
7	1	101	Slagtesvin og smågrise	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	10-12-2021	
7	1	110	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	0	10-12-2021	
8	1	180	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	0	10-12-2021	
8	1	246	Slagtesvin og smågrise	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	10-12-2021	
9	1	18	Slagtesvin og smågrise	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	10-12-2021	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt, støj og støv	Intet støj eller støv ved tilsynet. Kun ganske lidt lugt fra staldene.
Miljøgodkendelse/-tilladelse udnyttet	Miljøgodkendelse fra 2021 er udnyttet.
Anvendelse af bygninger og stalde	Gennemgået ud fra luftfoto. Det vurderes at stemme overens med produktionsarealerne i miljøgodkendelsen.
Hypig udslusning svinestalde, dok.	Sluser gylle ud en gang om ugen. Krydser af på kalender, når der sluses ud. Vær opmærksom på, at gyllehøjde skal noteres, hvis der ikke udsluses ugentligt ved slagtesvin.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Møddingsplads	01-01-1900	250	400		Anvendes ikke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, øvrige	Ingen møddingsplads på ejendommen.
Ensilage, øvrige	Ingen ensilage på ejendommen.

### Beholdere

Type	Byggedato	Kontroldato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-06-1987	23-01-2017	0	800		Muleby
Gyllebeholder	01-06-1994	23-01-2017	0	1.980		Muleby
Gyllebeholder	01-10-2011	16-02-2017	0	3.200	Teltdug	Muleby tank

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand og bevoksning	Alle tre OK.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Flydelag i de to beholdere uden overdækning. Ved tilsynet var der frost og snedækket, og dermed svært at vurdere flydelaget helt. Logbøger er ført for disse. Teltoverdækningen var lukket på den overdækkede gyllebeholder. Der er ikke krav om logbog for overdækket beholder. Der er søgt om tilskud til overdækning af de resterende beholdere, og ejer regner med, at dette sker i 2024.
Gyllebeholder, dykket indløb	OK.
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Lastbil eller gyllevogn med sugetårn.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Alle tre gyllebeholdere befinder sig indenfor 100 m afstand til en grøft, som Aalborg Kommune i december 2023 har vurderet til at være regelmæssigt vandførende. Det drejer sig om grøften, der løber nord for ejendommen og som leder til Hejbæk. Dermed er beholderne omfattet af reglerne om krav om gyllealarm. Ejer oplyser, at grøften bliver dækket til, så afstanden fra gyllebeholderne til grøften er over 100 meter, og i det tilfælde vil der ikke være krav om gyllealarm. Ændring af grøften kræver godkendelse ved vandløbsmyndigheden ved Aalborg Kommune. Se tilsynsbrev for flere oplysninger.
Opbevaringskapacitet til gylle	Kapacitetsberegning modtaget ved tilsynet. Beregningen viser 9,4 måneders kapacitet. Har kapacitet ved Godthåbsvej 7, Hjallerup.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Sidste beholderkontrol udført i 2017. Alle tre gyllebeholdere befinder sig indenfor 100 m afstand til en grøft, som Aalborg Kommune i december 2023 har vurderet til at være regelmæssigt vandførende. Dermed er beholderne omfattet af reglerne om krav om beholderkontrol hvert 5. år. Ejer oplyser, at grøften bliver dækket til, så afstanden fra

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	gyllebeholderne til grøften er over 100 meter, og i det tilfælde vil der blot være krav om kontrol hvert 10. år.
Udbringningsmetode gylle + dokumentation	Udbringer selv. Gødningsplan modtaget ved tilsyn - heri er indskrevet, at der skal nedfældes. Dette godtages som dokumentation. Der tilsættes ikke syre ved udbringning.

## Markstakke komposteret husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal SKAL udfyldes ved Antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Ikke relevant.	0

## Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Samles fra alle tre ejendomme på Gammel Vråvej 32, og afhentes af Rappenskralden: F.eks. medicinflasker, lysstofrør, varmepærer, spraydåser. Olietønder står på spildbakke.
Håndtering af klinisk risikoaffald	Klinisk risikoaffald samles på Gammel Vråvej 32 fra de tre ejendomme og afhentes årligt.
Opbevaring af kadavere	Køres til Forsøgsvej 24, hvor der er etableret kølebrønd til opsamling af kadavere fra de 3 ejendomme. Daka afhenter.
Affald, sortering	Paller returneres, fodersække frasorteres, afdækningsplast sorteres og køres på genbrugsplads.
Affald, øvrige	Aftale med Marius Pedersen vedrørende restaffald - faktura fremvist.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej.
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Aftale med Scankill vedrørende rottebekæmpelse.
Olietanke	Nedgravet dieseltank, 2500 L - tankattest fremvist: 1986, nr. 4764 - sløjfningsfrist 2026. Ejer er opmærksom på fristen og vil udskifte tanken. Overjordisk dieseltank i maskinhus, 1997, 1200 L, nr. 76912.01 - sløjfningsfrist 2027. Denne tank blev ikke tjekket ved tilsyn i 2023. Begge olietanke er registreret i BBR.
Vilkår i miljøgodkendelse/-tilladelse	Ventilationen rengøres efter hvert hold, og service gennemføres årligt (vilkår 12). Vandur er monteret ved boring (vilkår 14). Vaskeplads har afløb til gyllesystemet (vilkår 15).
Øvrige bemærkninger	Opbevarer halm i markstakke. Halm gives til svinene som aktivering og medfører, at flydelag nemmere holdes tæt.

## Særregler. for IE-husdyrbrug

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (å=årlig indberetning, t=ses på tilsyn)
Miljøledelse (å)	Miljøledelse for 2023 er fremvist ved tilsynet og bagefter tilsendt kommunen. Ifølge miljøledelsen er der i 2023 blandt andet fastsat miljømål vedrørende udskiftning af belysning og pumper til mere energibesparende løsninger, antal konsulentbesøg med henblik på forbedringer indenfor markdriften, fast overdækning af gyllebeholder, nedbringelse af affaldsmængder, genanvendelse af træpaller, lavere medicin-, smøreolie- og kemikalieforbrug. Desuden er der sat mål om lavere vandforbrug ved brug af tør desinfektion i staldene, og dermed vaskes der kun efter hvert andet hold slagtesvin.
Logbog+plan kontrol, rep, vedligehold (å)	Årskalender/logbog for visuelle kontroller for 2022-23 er fremvist ved tilsynet og tilsendt kommunen. Der er sat kryds ved den måned der er udført kontrol og dermed ikke præcis dato. Plan for kontroller, reparation og vedligehold er tilsendt.
Foder, indhold protein og fosfor (å)	Der anvendes fasefodring, og foder tilsættes fytase. Dokumentation i form af foderrecepter tilsendt efter tilsynet.
Logbog miljøteknologi (vilkår MGK) (å)	Ingen miljøteknologi bortset fra overdækket gyllebeholder, hvor der ikke er vilkår om logbog.
Årlig indberetning til kommunen	Årlig indberetning for året 2022-2023 er tilsendt kommunen.
Oplæringsmateriale personale (t)	Fin oplæringsplan for 2023 er fremvist ved tilsyn og tilsendt kommunen. Her fremgår det, hvad de forskellige medarbejdere skal oplæres i og have kendskab til. Ejer oplyser desuden, at SEGES onlinekurser, sidemandsoplæring og kurser hos dyrlæge bl.a. benyttes. Hvis der i nuværende oplæringsplan tilføjes henvisninger til typen af oplæring, vurderer Kommunen, at denne lever op til kravene vedrørende oplæringsmateriale jævnfør § 48, stk. 2 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Det aftales, at ovennævnte henvisninger tilføjes oplæringsplanen og tilsendes kommunen.
Beredskabsplan (t)	Opdateret beredskabsplan fremvist ved tilsyn. Beredskabsplanen hænger i stalden.
Energieffektiv belysning (t)	Der skiftes løbende til LED-belysning ved behov.
Støv (foder, strøelse, ventilation) (t)	Foder via lukkede foderanlæg, og der anvendes overbrusning.

## Bæredygtighed og klimatiltag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	På nuværende tidspunkt leveres der ikke til biogas, da ejer frygter smitterisikoen fra lastbiler, der skal transportere gylle/biomassen. Hvis smitterisikoen kan undgås, er han positiv overfor biogas. Ejer har været i dialog med Vrå Biogas, og måske er der en løsning på vej, hvis der kan tænkes i et loop med kvægejendomme.
Klima- og energitiltag*	Der skiftes løbende til LED-belysning og flere tiltag - se kontrolpunkt vedrørende miljøledelse.