

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	13. december 2024
CVR-nummer	61082913
P-nummer	1004731212
e-Doc journal nr.	GEO-2013-026801, MIL-0002908
Virksomhed	Q8-Service
Adresse	Ravnsøvej 17 (Grenåvej 327)
Postnummer og by	8240 Risskov
Telefonnummer	86178044
e-mail	q8021@q8.dk
Kontaktperson	Marianne Gravgaard Nielsen
Branchekode	Br. Autobranche virksomhed Benzinsalg og vaskehal
Opstartsdato	1997
Udvidelser/ændringer	-
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Marianne Gravgaard Nielsen
Aarhus Kommune	Anne Haarmark

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (autoværkstedsbekendtgørelsen). Regulering sker ved påbud efter bekendtgørelsens § 20, idet værkstedet er etableret før 1986.
- Bekendtgørelse nr. 555 af 9. juni 2001 om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgsanlæg (Benzinstationsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1175 af 22. september 2016 om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer.
- Bekendtgørelse nr. 1454 af 7. december 2015 om begrænsning af udslip af dampe ved oplagring og distribution af benzin.

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til kommunen i henhold til § 5 i autoværkstedsbekendtgørelsen.

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden med vaskehal og dertil knyttede anlæg og aktiviteter er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 7 i brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

EGENKONTROL

Virksomheden har ingen krav om indsendelse af egenkontrol.

MILJØLEDELSE, SYSTEMATIK OG MILJØFORBEDRINGER

Virksomheden har ikke noget formaliseret miljøstyringssystem.

BELIGGENHED

I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i område 15.08.03ER, udlagt til erhverv. Endvidere er området omfattet af Byplanvedtægt V-R nr. 3. Nærmeste boligområde er på modsatte side af Grenåvej.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion og processer


Virksomheden består af benzin- og dieselsalg, med kiosk og vaskehal. Intet værksted.

Vaskehallen har åbent hverdage fra kl. 6-23, i weekenden fra kl. 7-24. Vaskehallen er beliggende inden for en afstand af 100 meter fra boligområde og skal derfor være lukket i tidsrummet fra kl. 22 – 7 jf. §5 i Autobranchebekendtgørelsen. Vaskehallen og boligområdet er dog adskilt af Grenåvej og der er ikke indkommet klager over anlægget. Det vurderes derfor fortsat, at der ikke er behov for at ændre åbningstiden. Såfremt der måtte komme klager vil åbningstiden kunne ændres ved en indskærpelse jf. bestemmelserne i autobranchebekendtgørelsen.

Der er tale om et automatisk vaskeanlæg med delvis recirkulering af vaskevand. Der er genbrug af undervognsskyls-vaskevand. Der bruges ingen A- eller B-stoffer eller andre klassificerede stoffer. Vaskemidler indkøbes centralt og der kommer én og fylder vaskemidler på maskinen, så personalet på Ravnsøvej-afdelingen er ikke i berøring med vaskemidlerne.

Se foto side 7.

Situationsplan over virksomheden og dens areal



Opfølgning fra sidste tilsyn

Der er gennemført et prioriteret tilsyn den 22. juni 2016, som omhandlede afledningsvandet fra forvask ved vaskehallen.

Virksomheden ligger i et område, der er separatkloakeret således, at overfladevand afledes direkte til vandløb, mens spildevand afledes til Egå Renseanlæg. Virksomheden har en spildevandstilladelse af 16. september 1997 gældende for vaskehallen.

Ved tilsynet blev det konstateret, at spildevand fra forvask blev afledt til regnvandssystemet og dermed til vandløbet. Der findes ved indkørsel til vaskehallen i alt tre afløb til regnvand. Det sidste afløb findes lige foran vaskehallen. Her forekommer der forvask af biler (følge m.m.) med børste og spand med sæbevand, som kan tappes ved siden af porten til vaskehallen. Pladsen er uoverdækket og belagt med asfalt.

Se foto herunder.



Foto fra tilsyn 2018

Det blev anbefalet, at afløbet foran vaskehallen omlægges til spildevandsledningen eller aflændes.

Der blev efterfølgende fremsendt et forslag i 2017 til omlægning af afløb med afpropning af ledning og tilkobling af afløb nærmest vaskehallen til spildevandsledning. Desuden en afmærkning af termoplast i hvid "Forvask" på indrammet område foran vaskehallen. Indrammet uoverdækket område er mindre end 25 m².

Der er ikke indsendt dokumentation for, at forslaget er gennemført.

På tilsynsdagen kunne der ikke ses tydelig ændring ift. forrige tilsyn. Se foto. De to opkanter ved forreste lygtepæl er ikke ført ud til kantsten, hvorfor der kan løbe vaskevand langs kantsten ned i regnvandsafløb.




Foto fra tilsyn 2024


Foto fra tilsyn 2024
Regnvandsafløb



Ved forvask af bilen benyttes aftappet sæbevand, der kan hentes i spande der hænger ved vaskehallen. På tilsynstidspunktet var der tre spande. Det vil sige, at der kan holde tre biler i opkørselsbanen til vaskehallen og foretage forvask. Dette olieholdige vaskevand skal ikke i regnvandsafløb og derfor skal det afklares, om afløbet på fotoet til venstre stadig er et regnvandsafløb eller afproppet.

Der evt. kan fremsendes nyeste kloaktegnning.


Det anbefales, at fjerne spandene og kun tilbyde én spand til forreste bil, der holder nærmest vaskehallen.



Det blev oplyst, at afløb foran vaskehallen ledes til spildevandsafløb i vaskehallen.

Der laves følgende:

- Afropning af eksisterende ledning.
- Tilkobling til eksisterende afløb
- Nyt slidlag med vulst omkring forvaskeplads
- Termoplast i hvid "Forvask" og kantmarkering (100mm)



I forhold til den med grønt indcirklede veibrønd afleder den til regnvand.

STØJ

Virksomheden er placeret i et område der i kommuneplanen er udlagt til erhvervsområde. Afstanden fra værkstedet til nærmeste bolig er under 100 meter.

Virksomhedens væsentligste støjklender er:

- til- og frakørsel
- kompressor
- vaskehal

Portene til vaskehallen er per automatik lukkede under vask og tørring.

Kompressor er placeret indendørs.

Området er præget af trafikstøj fra Grenåvej og tilkørselsforholdene er delt med McDonald.

SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renseanlæg	Egå
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	Egå SE
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	16.9.1997

Der vaskes omkring 10 – 14.000 biler om året. På skærm blev vist antal vaske over de sidste 12 måneder på 10.976.

Virksomheden har to olieudskillere med følere, der meddeler om de er fyldte. De tømmes ca. hver 4. måned/flere gange om året af Marius Pedersen.

Der blev ikke vist tømningssrapporter på tilsynet.

AFFALD

Virksomheden har intet farligt affald, men almindelig dagrenovation i containere. Der sorteres i alle fraktioner. Affald bortskaffes af Marius Pedersen: Affald er placeret bag lukkede porte i nordvestlige hjørne af virksomhedsområdet.




BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Opbevaring af flydende råvarer

Vaskekemi opbevares i spildbakker.

Leverandøren opfylder beholderne 2-3 gange om året og medarbejderne har ingen kontakt med vaskestofferne. Der anvendes udelukkende svanemærkede produkter. Vaskemidler opbevares i aflukket rum ved vaskehallen.



Der findes et afløb i rummet, som forventes at lede til olieudskiller og spildevandsledningen, men det skal bekræftes. Det er dog ikke hensigtsmæssigt, at der ved brud på sæbebeholdere kan løbe sæbe i olieudskilleren. Vi vil derfor anbefale, at afløbet bliver lukket.

Belægninger for brændstof samt belægninger på øvrige pladser og arealer

Arealerne er belagt med beton.

Der er tæt belægning under udleveringsstandere.

Påfyldningsplads og øvrige belægninger blev fundet ok.

Oversigt over tanke i brug

Tank data	Indhold	Placering	Årstal Jf. www.ois.dk	Størrelse i liter	Bemærkninger
8284	Diesel	Nedgravet	1997	30.000	= 30 m ³
8282	Benzin BF 92	Nedgravet	1997	20.000	Opgivet som 30 m ³ , men fylder kun 20 m ³
8281	Benzin BF 95	Nedgravet	1997	30.000	
8283	Benzin Dynamic	Nedgravet	1997	15.000	

Tankene er forsynet med elektronisk pejleudstyr med lækagealarm.

Når der er installeret elektronisk pejleudstyr med lækagealarm kræves der ikke tæthedsprøvning af tankene jf. § 42 stk. 2 i olietankbekendtgørelsen, men der skal foretages inspektion jf. samme § 42 stk. 6-8 (enten hvert 5. (eller hvert 10. år hvis indvendig beskyttet)).

Enkeltvæggede påfyldningsrør skal tæthedsprøves minimum hvert 10. år jf. § 15 stk. 3 i benzinstationsbekendtgørelsen.

Q8 har virksomheden DOMS til at foretage diverse inspektioner og kontroller.

Pejling af tanke

Der skal føres beholdningsregnskab hver måned for hver tank ved målinger med det elektroniske pejleudstyr samt målinger af påfyldte og udleverede mængder motorbrændstof jf. § 15 stk. 2 i benzinstationsbekendtgørelsen. Der føres ugentlig kontrol på ekstern pejling.

Hvis der forekommer afvigelser sker der en automatisk indberetning.

Egenkontrol/driftsjournal

I henhold til benzinstationsbekendtgørelsen skal der ske årlig afprøvning af alarmer i olieudskillere (§ 12 stk. 2) og mindst en gang årligt inspektion m.m. af udskillere (§ 12 stk. 3).

I henhold til § 18 stk.1 skal dokumentation for afprøvning af alarmer opbevares i mindst 5 år – dette gælder også for beholdningsregnskaber.

Der blev ikke forevist dokumentation for afprøvning af alarmer.

Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietanksbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfnings-terminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside: www.aarhus.dk/olietank

Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærper. Virksomheden skal dog fremsende følgende:

1. Afklaring om forholdene på tilkørselsarealet til vaskehallen. Det var ikke klart om der fortsat kan løbe forvaskevand i regnvandsafløb eller om afløbet er afproppet. Hvis der afledes til regnvandløb, skal der evt. etableres opkant.
2. Såfremt arealet omkring vaskehallen, der afleder vand til olieudskiller og spildevandsledning er mere en ca. 25 m², skal det overdækkes. Det skal derfor opmåles, hvor stort arealet er.
3. Der skal indsendes en kloaktegning der kan vise de aktuelle kloakforhold.
4. Dato for de to sidste tømninger af olieudskiller og sandfang. Tømningsrapport med angivelse af mængde af bundsøget olieslam skal medsendes. Dette forhold er afsluttet, idet tømningsrapporter med alle oplysninger blev fremsendt fire dage efter tilsynet.
5. Det skal oplyses hvordan afløb er indrettet i rummet ved siden af vaskehallen.
6. Det skal oplyses hvornår næste tankinspektion skal foretages.

Oplysningerne skal være os i hænde inden 15. marts 2025.

I henhold til tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 5, har enhver ret til aktindsigt i virksomhedens øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, den 11. februar 2025

Anne Haarmark
Industrisagsbehandler