

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Arnborgvej 29, 6900 Skjern
CVR:	16149195
Type:	L01C: Landbrug primært med kvæghold 75-250 DE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 24-08-2023
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ingen bemærkninger.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2023 er den 451,36 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §11
Godkendelsesdato	25-08-2010
Tilladte dyreenheder	127,13
Udnyttelse af godkendelse	Det tilladte dyrehold er fra §11 miljøgodkendelse fra 2010.
Staldtype	<ul style="list-style-type: none"> - Sengestalde med spalter. - Dybstrøelsesareal. - Et mindre hjørne af stald mod nord er ændret fra dybstrøelse til sengestald med fast gulv. <ul style="list-style-type: none"> o Vær opmærksom på, at ændring af staldanlæg er godkendelsespligtig.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Skrabeanlæg - gulv	Forskning har vist, at skrabning af spaltegulv ikke har en ammoniakreducerende effekt, og derfor er der ikke længere krav om skrabning af spaltegulve.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<p>Ingen krav om teltoverdækning af gyllebeholder i §11-miljøgodkendelse.</p> <p>Hvis gyllebeholderen anvendes til gylle fra biogasanlæg er der krav om teltoverdækning.</p> <p><u>Husdyrgødningsbekendtgørelse: §21, stk. 3:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Beholdere for flydende husdyrgødning fra svin og kødædende pelsdyr, der ligger mindre end 300 m fra nabobeboelse på etableringstidspunktet, skal være forsynet med fast overdækning, medmindre de er lovligt etableret før den 1. januar 2007 eller etableret i henhold til en godkendelse, tilladelse eller anmeldelse meddelt før den 1. januar 2007.
Foder - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Grovfoderrationen til besætningen skal bestå af minimum 40% græsmarksafgrøder (græs, græsensilage, hø eller grønpiller) i gennemsnit på årsbasis. - Dokumentation for opfyldelse af dette vilkår skal fremgå af foderplaner, foderkontrol eller en effektivitetskontrol, og skal opbevares i 5 år. <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Der anvendes minimum 40 % græsmarksafgrøder.</p>
Antal mdr. på græs	Intet krav om dyr på græs.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Opbevares på møddingsplads.

Gældende tilladelser				
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
St.r. årsopdr. 2-6 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	42	12,04	25-08-2010
St.r. årsopdr. 6-10 mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	59	20,06	25-08-2010
St.r. årsopdr. 10-20 mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	119	53,82	25-08-2010
St.r. årsopdr. 20-26 mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	71	41,21	25-08-2010

Registreret produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
St.r. årsopdr. 0-6 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,6	0,0	7,2
St.r. årsopdr. 0-6 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	6	1,8	0,0	21,0
St.r. årsopdr. 6-27 mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	13	5,9	79,4	0,0
St.r. årsopdr. 6-27 mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	132	59,7	806,4	0,0

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 23-08-2023:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Besætningsnummer 907681: Kviehotel: 134 kvier. - CHR nr. 54141: Kviehotel: 19 kvier. <p><u>Ifølge kvægdatabasen, periode 01-08-2022 til 31-07-2023:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Besætningsnummer 907681: 7 kvier (4,9-6 mdr.), 73,4 kvier (11,4-16,3 mdr.) - CHR nr. 54141: 1 kvie (2,9-6 mdr.). <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ingen dyrehold i ejers gødningsregnskab 2019/2020, 2020/2021 og 2021/2022. - <u>Knud Erling Birch:</u> <ul style="list-style-type: none"> o 2021/2022: 12 kvier (4,9-6 mdr.), 258 kvier (6 mdr.-kælvning) og 2 slagtekalve. o 2020/2021: 16 kvier (5-6 mdr.) og 69 kvier (6 mdr.-kælvning). - <u>Wim Pauw:</u> <ul style="list-style-type: none"> o 2020/2021: 18 kvier (3,6-6 mdr.), 97 kvier (6 mdr.-kælvning). <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<p>Fri randbelægning: Ok.</p> <p>Mod nord: Murafgrænsning.</p> <p>Mod syd: Fald mod afløb, der leder til pumpebrønd ved ensilagesiloer. Fra pumpebrønd pumpes til opsamlingsbeholder nord for stald.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Restvand og ensilagesaft pumpes ved tilsynet fra opsamlingsbeholder til staldanlæg. - Der er mulighed for at udsprinkle restvand fra opsamlingsbeholder. Anvendes ikke ved tilsynet.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	<ul style="list-style-type: none"> - AFLøb til opsamlingsbeholder. - Murafrænsning: Ok. - Overdækket med presenning.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Mellem stalde: Anvendes ikke længere til kalve.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-2000	590	800	0	
Fast mødding	25-08-2010	375	500		

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak. Wrapballe opbevares nord for staldanlæg.	

Beholderoversigt							
Type	Byggedato	Kontrol-Dato/interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-07-2010	13-01-2021	10	500	2.200	Flydelag	Beholderkontrolleret 13-01-2021.
Gyllekanaler	01-01-1992			0	216		
Gyllekanaler	01-01-2000			0	660		
Fortank t. gyllebeh.	02-01-1990			0	20		
Ensilagesaftbeholder	01-08-2012		10		25	Fast låg	

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.200 m ³ . Gyllebeholderkontrol sidst udført i 2021. <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: Ok.

	- Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på Arnborgvej 8. Beholderkontrol sidst udført i 2018. Beholderkontrol skal udføres i 2023. <ul style="list-style-type: none"> ○ Ifølge ejer er beholderkontrollen bestilt. - Flydelag: Ok. - Alarm er monteret.
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	<u>Vær opmærksom på:</u> På græsmarker (bortset fra frøgræsmark) skal der ved udbringning af gylle anvendes en af de ammoniakreducerende teknikker: <ul style="list-style-type: none"> - Nedfældning: Nedfældningsrender helt skal kunne indeholde den udbragte mængde gødning. - Forsuring af gylle: Se mere i gødningsanvendelsesbekendtgørelsens §7, stk. 2 eller 3. - Udbringning af væskefraktion som ammoniakreducerende teknik: gødningsanvendelsesbekendtgørelsens §7, stk. 7.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Nej.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Arnborgvej 8		800

BBR - oplysninger

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
1996	SB600-81	Tank		1996	Mineralske olieprodukter	1.800	Indendørs		30-12-2026
1996	6195401	Tank		2013	Diesel	1.200	Over terræn, udendørs		30-12-2026

Olie og kemikalier

Olie-/dieseltanke	Dieseltanke står på fast bund. Dieseltank fra 1997 blev i forbindelse med tilsynet registreret i BBR-register.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. står i maskinhus med fast bund.
Kemikalier (opbev.)	I aflåst skab i gl stald/værksted. Fast bund og ingen afløb.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes vand ved hydrant ca. 10 meter fra markvandingsboring. Kemi skal enten påfyldes på fast bund med afløb til gylle eller på markareal.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 94.2122): 61.200 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2035. - Zone rundt om boring: Ok. Der er i 2023 givet korttidstilladelse for vandingssæsonen 2023 til op til 76.500 m ³ oppumpet vand.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Udsprinkling af restvand	Der er etableret udsprinklingsanlæg til restvand nord for gyllebeholder (2 sprinklere). - Vand/saftafløb fra møddingsplads må ikke udsprinkles. Udsprinklingsanlægget anvendes ikke ved tilsynet.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til grøft.

Affald	
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Plast opsamles i container, der køres til AFLD. Andet erhvervsaffald afleveres på genbrugsplads.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	24-08-2023
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	2,06

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur - Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.