



DLG Hvidbjerg
Industrivej 1
Hvidbjerg
7790 Thyholm

DATO: 04-07-2017

JOURNALNUMMER
09.30.05-K08-1-17

RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ
ØSTERGADE 13
7600 STRUER

E: TEKNISK@STRUER.DK
T: 9684 8484

SAGSBEHANDLER:
KIRSTEN HANSEN
T: 9684 8454
E: KIRH@STRUER.DK

Miljøtilsynsrapport

Basistilsyn

Tilsynsdato: 20. juni 2017	Journal nr.: 09.30.05-K08-1-17
Virksomhed: DLG Hvidbjerg Tilsynsadresse: Industrivej 1 7790 Thyholm	Virksomhedstype: § 42 – Engroshandel med korn, kornind- og udlevering, gødningslager, samt salg af træpiller
CVR: 24246930 P. nr.: 1010291972 Tlf.: - E-mail: -	Kontaktperson: Bjarne Schmidt Tlf.: 4054 1285 E-mail: bsc@dlg.dk
Ejendomsoplysninger: Matr.nr.: 17av, Hvidbjerg By, Hvidbjerg Ejendomsnummer: 101060	Ejendommens ejer: DANSK LANDBRUGS GROVVARESELSKAB A.M.B.A.
Årsag: Miljøtilsyn efter gældende retningslinjer, jf. miljøbeskyttelseslovens ¹ § 65	Tilsynsførende: Kirsten Hansen

Den 20. juni 2017 blev der afholdt miljøtilsyn hos DLG Hvidbjerg, Industrivej 1, 7790 Thyholm.

Ved tilsynet deltog:

- Bjarne Schmidt fra DLG Hvidbjerg
- Kirsten Hansen fra Struer Kommune

Tilsynsbesøget blev gennemført med en indledende drøftelse efterfulgt af en rundring, hvor de miljømæssige forhold blev afklaret. Til slut blev forholdene gennemgået ved en opsamling.

Tilsynet og konklusionerne herpå afreporteres i denne rapport.

¹ Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016 med senere ændringer af lov om miljøbeskyttelse

Offentliggørelse af tilsynsrapport

Til orientering kan oplyses, at Struer Kommune senest 4 måneder efter udført miljøtilsyn offentliggør den fulde tilsynsrapport på Miljøstyrelsens hjemmeside for Digital Miljø Administration, <https://dma.mst.dk/>, dog uden de eventuelle tilhørende bilag, der kan rekvireres ved henvendelse til kommunen. Offentliggørelsen sker på baggrund af lovgivning på området, jf. tilsynsbekendtgørelsens § 14².

Efter aftale med Bjarne Schmidt sendes kopi af tilsynsrapporten til Drift ved Hans Thomas Madsen, htm@dlg.dk (tlf. 33687175/40407932).

² Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 866 af 23. juni 2017 om miljøtilsyn

Indhold

1. Opsamling, håndhævelser og øvrige bemærkninger	5
1.1. Følgende miljømæssige forhold indskræpes	5
1.2. Følgende miljømæssige forhold henstilles	5
1.3. Øvrige forhold	5
2. Risikoscore – nyt mål for tilsynsfrekvens	6
3. Beliggenhed, planforhold mv.....	6
3.1. Zonestatus	6
3.2. Kommuneplan	6
3.3. Lokalplan	6
3.4. Afstand til nærmeste forureningsfølsomme område/beboelsesområde/beboelse.....	6
3.5. Afstande til sårbare overfladerecipienter (Natura 2000, § 3 natur, åbne vandløb og hav)	6
3.6. Afstande til vandindvindingsinteresser (OD/OSD)	6
3.7. Jordforureningsstatus	7
4. Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer	7
5. Reguleringsgrundlag, godkendelse, tilladelse, anmeldelse, brugerbetaling etc.	7
5.1. Miljøvurdering (VVM)	7
5.2. Miljøgodkendelse	7
5.3. § 42 virksomhed, ej omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen.	8
5.4. Vilkår	9
5.5. Vurdering af vilkårsoverholdelse	10
5.6. Revurdering af miljøgodkendelse	11
5.7. Vurdering vedr. behov for revurdering af miljøgodkendelse	11
6. Indretning og drift	11
6.1. Etableringsår	12
6.2. Udvidelser.....	12
6.3. Aktiviteter, processer, produktion	12
6.4. Udendørs aktiviteter	12
6.5. Maskiner og anlæg	13
6.6. Ejendommens bebyggede arealer mv.	13
6.7. Antal ansatte	13
6.8. Driftstid	13
7. Råvarer og hjælpestoffer	13
7.1. Råvareliste	13
7.2. Opbevaringsforhold	13
7.3. Vurdering af forhold omkring råvarer og hjælpestoffer	14
8. Lugt- og luftemission	14
8.1. Energianlæg	14
8.2. Kilder til lugt- og luftforurening	14
8.3. Udsugningsanlæg	14
8.4. Filteranlæg	14
8.5. Afkast	14
8.6. Emissionsgrænseværdier	14
8.7. Vurdering vedr. lugt- og luftemissioner	14
9. Affald	15
9.1. Generelle regler om affald	15
9.2. Virksomhedens affaldsproduktion	16
9.3. Farligt affald	16
9.4. Ikke farligt affald	16
9.5. Transportør, indsamlingsvirksomhed og genanvendelses anlæg	16
9.6. Vurdering vedr. affald	16
10. Spildevand	16
10.1. Kloakeringsstatus	16
10.2. Uforurennet tag- og overfladevand	16



10.3. Sanitært spildevand	17
10.4. Processpildevand	17
10.5. Renseanlæg	17
10.6. Spildevandstilladelse	17
10.7. Vurdering vedr. spildevandsforhold	18
11. Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer, ultralyd	18
11.1. Støjkilder	18
11.2. Vurdering vedr. støjforhold	19
12. Jord og grundvand	19
12.1. Tankanlæg	19
12.2. Belægninger	19
12.3. Jordforurening	19
12.4. Vurdering af jord- og grundvandsforhold	19
13. Egenkontrol og dokumentation	19
13.1. Vurdering af egenkontrol	19
14. Renere teknologi	19
15. Risikoforhold	19
Bilag	20

1. Opsamling, håndhævelser og øvrige bemærkninger

Der er følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden og/eller ejendommen, idet der generelt gøres opmærksom på, at Struer Kommune som tilsynsførende myndighed og i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 69, stk. 1, har pligt til at foranledige ulovlige forhold bragt til ophør.

Endvidere gøres opmærksom på, at indskærper, idet disse ikke indeholder nye bestemmelser, ikke kan påklages til anden administrativ myndighed.

1.1. Følgende miljømæssige forhold indskræpes

1. Anmeldelse af olietankanlæg

Ved tilsynet fandtes et aktivt dieselolietankanlæg på 1.200 liter etableret i år 2009.

Anlægget er ikke anmeldt etableret, jf. olietankbekendtgørelsens³ § 26, stk. 1, jf. § 32, stk. 2.

Forholdet anses således ulovligt, og det indskræpes, at tankanlæggets ejer straks foranlediger anlægget anmeldt etableret.

Skema til anmeldelse af olietankanlæg blev udleveret ved tilsynet. Skemaet kan endvidere findes på Struer Kommunes hjemmeside, se link: <http://www.struer.dk/filer/1455916765-7262/Anmeldelses-skema%20til%20etablering%20af%20olietanke.pdf>

1.2. Følgende miljømæssige forhold henstilles

Ingen henstillinger.

1.3. Øvrige forhold

2. Bortfald af spildevandstilladelse af 30. september 1988

Idet aktiviteterne omkring vask af gødningsspreder, som omfattet af virksomhedens spildevandsudledningstilladelse af 30. september 1988, for en årrække siden er bragt til fuldstændigt ophør, er det Struer Kommunes vurdering, at tilladelsen grundet kontinuitetsbrud, jf. miljøbeskyttelseslovens § 78 a, stk. 1, er bortfaldet og dermed ikke længere gøres gældende.

Kontinuitetsbrud, jf. § 78 a, stk. 1 indtræder ex officio, altså uden at kommunen træffer en myndighedsafgørelse. Regler om partshøring og klagevejledning finder derfor heller ikke anvendelse.

3. Opdatering af oplysninger i BBR

Bygningsopvarmning

I hht. BBR fremgår, at bygning 1 er opvarmet ved ovne (kakkelovne, kamin, brændeovne o.l.), med opvarmingsmiddel flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas).

Det oplyses ved tilsynet, at det alene er kontoret, der er opvarmet, at varmeinstallationen er en varmepumpe og opvarmingsmidlet er elektricitet.

Der er således ikke overensstemmelse med oplysningerne i BBR og de faktiske forhold på ejendommen.

Det er ejendommens ejers ansvar at sikre, at oplysningerne i BBR afspejler de faktiske forhold på ejendommen, uanset disse er at betragte som værende lovlige eller ej.

Ejendommens ejer skal derfor straks tages kontakt til Struer Kommunes BBR kontor med henblik på tilretning af oplysningerne om bygningsopvarmning i BBR.

³ Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

Olietankanlæg

Ifølge BBR findes ingen tankanlæg på ejendommen.

Ved tilsynet fandtes midlertidigt et udendørs opstillet dieselolietankanlæg på 1.200 liter, etableret i 2009.

Der er således ikke overensstemmelse med oplysningerne i BBR og de faktiske forhold på ejendommen. Det er ejendommens ejers ansvar at tilsikre, at oplysningerne i BBR afspejler de faktiske forhold på ejendommen, uanset disse er at betragte som værende lovlige eller ej.

Når Struer Kommune modtager anmeldelsen af olietankanlægget, vil oplysningerne i BBR herom automatisk blive opdateret.

2. Risikoscore – nyt mål for tilsynsfrekvens

Idet virksomheden ikke er omfattet af tilsynsbekendtgørelsens kapitel 2 og 3, jf. bekendtgørelsen § 1, stk. 2, foretages ingen risikovurdering af virksomheden.

Til orientering:

Link til Miljøstyrelsens digitale tilsynsvejledning, hvor der kan findes yderligere oplysninger om grundlaget for miljørisikovurderingen efter miljøtilsynsbekendtgørelsen: <http://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

3. Beliggenhed, planforhold mv.

3.1. Zonestatus

Ejendommen er beliggende i byzone.

3.2. Kommuneplan

Ejendommen er beliggende i erhvervsområde nr. 8 E 4, jf. rammeplan.

3.3. Lokalplan

Der er ingen lokalplan for området.

3.4. Afstand til nærmeste forureningsfølsomme område/beboelsesområde/beboelse

Nærmeste boligområde i hht. kommuneplanen er rammeområde 8 B 4, tilgrænsende ejendommens skel mod syd og mod sydøst.

Nærmeste boligejendomme findes adskilt fra ejendommen af offentlige veje i afstand af ca. 12 meter i sydøstlig, sydlig og sydvestlig retning, målt fra ejendommens skel til skel til nærmeste bolig.

3.5. Afstande til sårbare overfladerecipienter (Natura 2000, § 3 natur, åbne vandløb og hav)

Nærmeste beskyttede vandløb er beliggende i afstand af ca. 750 meter mod vest.

Nærmeste beskyttelse sø, afstand ca. 460 meter mod nordøst.

Der er ca. 1,7 km i nordvestlig retning til nærmeste Natura 2000-område.

3.6. Afstande til vandindvindingsinteresser (OD⁴/OSD⁵)

Ejendommen er beliggende i område for drikkevandsinteresser (OD).

⁴ Områder med drikkevandsinteresser

⁵ Områder med særlige drikkevandsinteresser

3.7. Jordforureningsstatus

I hht. jordforureningsloven⁶ findes at:

Ejendommen er omfattet af områdeklassificering, og beliggende i et område med krav om analyser.

En mindre del af ejendommen i den østlige side er kortlagt som muligt forurennet (vidensniveau V1), lokalitetsid 671-00265.

Ejendommen er ikke kortlagt som forurennet (vidensniveau V2).

4. Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer

Virksomheden har ikke indført nogen form for miljøledelsessystem eller lignende, hverken certificerede eller ikke certificerede, ligesom der ikke er formuleret miljømålsætninger eller fastsat mål for miljøarbejdet.

5. Reguleringsgrundlag, godkendelse, tilladelse, anmeldelse, brugerbetaling etc.

5.1. Miljøvurdering (VVM)

Projektet (virksomhedens anlæg og aktiviteter) vurderes ikke omfattet af miljøvurderingslovens⁷ bilag 1 og/eller bilag 2.

5.2. Miljøgodkendelse

Virksomheden er den 30. september 1988 - af daværende Ringkjøbing Amtskommune - meddelt miljøgodkendelse efter dagældende godkendelsesbekendtgørelse⁸ og efter dagældende listepunkt E 11 til en plansilo (til korn- og gødningsoplag) med beluftningsanlæg og et kemikalierum.

Dagældende listepunkt E 11 omfattede virksomheder for behandling eller forarbejdning af korn, frø eller foderstoffer, herunder grønttørring og halmludning.

Dvs. at virksomhedens daværende hovedaktivitet – behandling af korn ved beluftning – var den aktivitet, der dengang udløste krav om miljøgodkendelse.

Det gælder endvidere, jf. godkendelsesbekendtgørelsens⁹ § 3, stk. 3, at hvis der på en listevirksomhed herudover udføres biaktiviteter, omfatter godkendelsespligten alle forurenende aktiviteter på virksomheden.

Dvs. at samtlige af virksomhedens daværende aktiviteter, herunder gødnings- og kemikalieoplag, omfattedes af godkendelsen.

En del af de aktiviteter, miljøgodkendelsen omhandler, er nu nedlagte.

Der foretages ikke længere nogen form for behandling, herunder beluftning af det indleverede korn. Der foretages alene ind- og udlevering af kornet ved omlæsning.

Der findes ikke længere et oplag af kemikalier i kemikalierummet. Rummet fandtes ved tilsynet tomt.

Der sker ikke læsning af gødning på udendørs arealer, der findes alene et mindre gødningsoplag i plansilo.

Der foretages ikke vask af gødningsspredere på lokaliteten.

Udlejede gødningsspredere skal tilbageleveres af lejer til DLG Hvidbjerg i rengjort stand.

Udgået af listen over godkendelsespligtige virksomheder

Listepunkterne i godkendelsesbekendtgørelserne er ad åre ændret, og således, at virksomheder for behandling eller forarbejdning af korn i dag er udgået af listerne.

⁶ Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 af lov om forurennet jord

⁷ Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 448 af 11. maj 2017 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

⁸ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 783 af 21. november 1986 om godkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v.

⁹ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 725 af 6. juni 2017 om godkendelse af listevirksomhed

Virksomheden er med sine nuværende aktiviteter, der alene omfatter korn ind- og udlevering på udendørs arealer samt gødningsoplæg i plansilo, således ikke længere omfattet af godkendelsespligt efter miljøbeskyttelseslovens kap. 5.

Jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 66, stk. 1, gælder, at godkendelser af virksomheder, som ikke længere er omfattet som listevirksomhed, fortsat bevarer deres gyldighed, herunder den i miljøbeskyttelseslovens § 41 a nævnte retsbeskyttelse, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Når der er forløbet mere end otte år efter meddelelsen af en godkendelse som nævnt i stk. 1, kan tilsynsmyndigheden revidere vilkårene for godkendelsen. Afgørelsen herom meddeles som påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 42, idet det samtidig oplyses i afgørelsen, at godkendelsen er bortfaldet.

Stk. 3. Hvis en virksomhed, der er omfattet af stk. 1, ændres eller udvides, og tilsynsmyndigheden vurderer, at der er behov for nye eller ændrede krav til virksomheden, meddeler tilsynsmyndigheden kravene som påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 42, idet det samtidig oplyses i afgørelsen, at godkendelsen er bortfaldet.

Det gælder således for virksomheder, hvis tidligere listepunkt er udgået af listerne, at tilsynsmyndigheden kan, når den 8-årige retsbeskyttelse er udløbet, eller i forbindelse med udvidelser og ændringer, meddele påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 42, hvorefter miljøgodkendelsen – efter meddelelse herom – bortfalder.

Struer Kommune har for nuværende ikke meddelt virksomheden påbud efter lovens § 42, eller meddelt virksomheden, at virksomhedens miljøgodkendelse er bortfaldet, hvorfor virksomhedens miljøgodkendelse må anses værende fortsat gældende.

Kontinuitetsbrud

I 2008 kom der en ændring til miljøbeskyttelsesloven om bortfald af miljøgodkendelser efter 3 års kontinuitetsbrud, jf. lovens § 78 a, hvilket betyder, at en miljøgodkendelse bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i en sammenhængende periode på 3 år.

Miljøbeskyttelseslovens § 78 a:

”§ 78 a. En tilladelse, godkendelse eller dispensation efter loven eller efter regler, der er udstedt i medfør af denne lov, bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. dog stk. 2 og § 78 b.

Stk. 2. Miljø- og fødevarerministeren kan fastsætte regler om, at uudnyttede tilladelser, godkendelser eller dispensationer efter loven eller efter regler, der er udstedt i medfør af denne lov, bortfalder på et andet tidspunkt end efter stk. 1.”

Kontinuitetsbrud, jf. § 78 a, stk. 1 indtræder ex officio, altså uden at kommunen træffer en myndighedsafgørelse. Regler om partshøring og klagevejledning finder derfor heller ikke anvendelse.

Reglen om kontinuitetsbrud gælder dog kun for fuldstændigt ophør af virksomhed i 3 på hinanden følgende år. Reglen omfatter således ikke neddrogning af produktionen.

Det kan ved tilsynet konstateres, at visse af de af godkendelsen omfattede biaktiviteter – gødningsoplæg i plansilo – forsat udnyttes, hvorfor miljøgodkendelsen fra 1988 ikke er omfattet af kontinuitetsbrud.

5.3. § 42 virksomhed, ej omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen¹⁰.

Virksomheden reguleres miljømæssigt som en § 42 virksomhed, og er ikke omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens bestemmelser, herunder brugerbetaling for miljøtilsynet.

Virksomheden har ved tilsynet forespurgt, hvorvidt biaktiviteter som f.eks. oplæg af næringsmidler (f.eks. mangan) i dunke eller sprøjtemidler (f.eks. Roundup) i dunke kræver ansøgning om miljøgodkendelse.

¹⁰ Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 845 af 23. juni 2017 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Et sådan oplag af diverse kemikalier kræver ikke godkendelse, idet hverken virksomhedens hovedaktivitet eller disse biaktiviteter er omfattet af godkendelsespligt.

Der gøres dog opmærksom på, at Struer Kommunes til enhver tid gældende forskrift om olie og kemikalier¹¹ skal efterleves.

5.4. Vilkår

I henhold til miljøgodkendelsen af 30. september 1988, gælder følgende vilkår:

¹¹ P.t. Struer Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m., dateret 10.10.2000, justeret 12.06.2014



Generelt

1. Projektet skal udføres, som oplyst i de indsendte bilag og forudsætningerne herfor, som beskrevet i det foregående, idet nedennævnte vilkår dog skal respekteres.
2. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra godkendelsens dato.

Rummenes indretning

3. Der må ikke være afløb i hverken kemikalierum eller plansilo.
4. I kemikalierummet skal findes udstyr til forsvarlig opsamling af spildte kemikalier i tilfælde af uheld.

Spildevand

5. Der må ikke forekomme udendørs læsning eller spild af løs gødning.
6. Vask af gødningsspredere skal foregå på bevoksede arealer. Vaskevand fra gødningsspredere må ikke komme i kloak eller vandløb eller nedsives på bar jord.

Støj

7. Virksomhedens samlede bidrag til støjniveauet i dB(A) må ikke overstige nedennævnte støjgrænser målt 10 m fra nærmeste bolig i boligområdet mod syd.

Mandag-fredag	kl. 07.00-18.00	45 dB(A)
Lørdag	kl. 07.00-14.00	45 dB(A)
Lørdag	kl. 14.00-18.00	40 dB(A)
Søn- og helligdage	kl. 07.00-18.00	40 dB(A)
Aften	kl. 18.00-22.00	40 dB(A)
Nat	kl. 22.00-07.00	35 dB(A)

Maksimalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 50 dB(A).

Lugt

8. Der må ikke forekomme væsentlige lugtgener fra virksomheden.

Tilsyn og kontrol

9. Virksomheden forpligtes til at lade foretage støjemissionsmålinger på tilsynsmyndighedens forlangende, dog højst 1 gang årligt.

Målingerne skal foretages efter de retningslinier, der er opstillet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder.

Støjmålingerne skal foretages af et uvildigt målelaboratorium/-firma, der før målinger foretages, skal accepteres af tilsynsmyndigheden.

5.5. Vurdering af vilkårsoverholdelse

Vilkårene i miljøgodkendelsen anses overholdt af virksomheden.

5.6. Revurdering af miljøgodkendelse

Når der er forløbet otte år efter meddelelsen af en godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, kan tilsynsmyndigheden ændre vilkårene heri ved påbud eller nedlægge forbud imod fortsat drift, jf. lovens § 41 b.

Ministerens fastsætter regler om, at tilsynsmyndigheden regelmæssigt eller samtidig med relevante afgørelser efter anden lovgivning skal tage godkendelser af bestemte listevirksomheder op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud efter § 41.

Tilsynsmyndigheden skal tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud efter § 41 i de tilfælde, som er nævnt i § 41 a, stk. 2, eller i regler udstedt i medfør af § 41 a, stk. 3, dvs. hvis

- 1) der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,
- 2) forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse,
- 3) forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse,
- 4) væsentlige ændringer i den bedst tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne,
- 5) det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker,
- 6) der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheder, der er omfattet af regler fastsat i medfør af § 7 om risikobetonede processer m.v. eller om sikkerhedsmæssige forhold ved de stoffer, som oplagres på disse virksomheder, eller
- 7) der i øvrigt er kommet nye oplysninger om behovet for afgittringer på ferskvandsdambrug af hensyn til beskyttelsen af faunaen i vandløb og søer.

Stk. 3. Miljø- og fødevarerministeren fastsætter regler om, at tilsynsmyndigheden ud over de tilfælde, der er nævnt i stk. 2, skal tage godkendelsen af bestemte listevirksomheder op til revurdering, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde EU-retlige krav eller andre internationale forpligtelser, og om nødvendigt meddele påbud eller forbud efter § 41.

5.7. Vurdering vedr. behov for revurdering af miljøgodkendelse

Det vurderes, at virksomhedens miljøgodkendelse hverken er tidssvarende eller relevant, og at der er et behov for en revision efter miljøbeskyttelseslovens § 41 b af virksomhedens miljøgodkendelse.

Jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 66, stk. 2, meddeler tilsynsmyndigheden - ved en evt. revision af godkendelsens vilkår - afgørelse om vilkår som påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 42, idet det samtidig oplyses i afgørelsen, at godkendelsen er bortfaldet.

Det samme gør sig gældende, hvis virksomheden, omfattet af godkendelse af virksomhed, som ikke længere er listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsens § 66, stk. 1), ændres eller udvides, og tilsynsmyndigheden vurderer, at der er behov for nye eller ændrede krav til virksomheden.

Virksomheden kan også selv anmode om at få revideret den eksisterende godkendelse.

6. Indretning og drift

Indretning af virksomheden fremgår af vedlagte oversigtskort.

I juli måned lejes et udendørs areal på Industrivej 4, 7790 Thyholm til oplagsplads for en del af det indleverede korn.

6.1. Etableringsår

Nuværende produktionsenhed er ifølge CVR opstartet pr. 6. januar 2004.

Ejendommen er bebygget i 1962, der er opført tilbygning til lagerbygning i 1965, i 1979 etablering af brovægt på 24,33 m², og i 1985 tilbygning af lagerbygning 448 m² (den nordlige ende).

Der har således angiveligt været korn-/"foderstof"virksomhed på lokaliteten mindst siden 1962.

6.2. Udvidelser

Tilsynsrapport fra Amtets 1. gangstilsyn af 26. oktober 1987 foreligger i weblager, se link: <https://www.weblager.dk>. Tilsynet gav anledning til ansøgning om og meddelelse af miljøgodkendelsen i 1988.

Der har tilsyneladende ikke tidligere været ført tilsyn fra Struer Kommune med virksomheden på lokaliteten.

Det vurderes, at der i forhold til beskrivelserne i virksomhedens miljøgodkendelse ikke er foretaget udvidelser/ændringer i virksomhedens aktiviteter, der medfører forøget forurening.

6.3. Aktiviteter, processer, produktion

Engroshandel med korn.

Kornind- og udlevering. Korn, der leveres af agerdyrkere, vejes ind på brovægten, der udtages prøver til bestemmelse af kornets fugtighedsprocent, og kornet læsses af enten på udendørs arealer i køresiloer, bestående af mobile betonelementer, eller indendørs i plansiloen, der alene fungerer som "transithal". Større lastbiler afhenter herefter det indleverede korn.

Der er alene tale om et midlertidigt og forholdsvist kortvarigt kornoplæg.

Der foretages ikke længere nogen form for behandling, herunder beluftning/tørring eller rensning af det indleverede korn. Der foretages alene ind- og udlevering af kornet ved omlæsning.

Der foregår ingen foderstofproduktion, grønttørring/-pilleproduktion eller lignende.

Der er ingen udlevering af planteværnsmidler.

Der findes ikke længere et oplæg af kemikalier/planteværnsmidler i kemikalierummet. Rummet fandtes ved tilsynet tomt.

Der findes et gødningslager, NPK gødning type C, primært i forårsperioden (marts-juni).

Der sker ikke læsning af gødning på udendørs arealer, der findes alene et mindre gødningsoplæg indendørs i plansilo.

Der foretages ikke vask af gødningsspredere på lokaliteten.

Udlejede gødningsspredere skal tilbageleveres af lejer til DLG Hvidbjerg i rengjort stand.

Rengøring påhviler således alene brugeren (lejer).

Salgslager af træpiller både i løsvægt og i sække.

Virksomhedens køretøjer (gummiged og truck) serviceres af eksternt servicefirma (N. C. Nielsen, Balling).

6.4. Udendørs aktiviteter

NB: listen er ikke nødvendigtvist udtømmende

Til- og frakørsel

Intern transport

Aflæsning af korn fra tipvogne

Pålæsning af korn til lastvogne ved brug af gummiged.

6.5. Maskiner og anlæg

Virksomheden råder bl.a. over følgende maskiner og anlæg (listen er ikke nødvendigvist udtømmende):

Brovægt

Gummiged

Truck, diesel, med fejmaskine

Flytbare betonelementer til opbygning af midlertidige siloanlæg

Olietankanlæg

6.6. Ejendommens bebyggede arealer mv.

Ifølge BBR:

Bygnings nr.	Anvendelse	Opførelses-/ombygningsår	Bebygget areal [m ²]	Erhvervsareal [m ²]	Varmeinstallation	Bemærkninger
1	Erhverv	1962 1985	1.319	1.319	Varmeinstallation: Ovne (kakkelovne, kamin, brændeovne o.l.) Opvarmningsmiddel: Flydende brændsel (olie, petroleum, flæskegas)	

De faktiske forhold:

Det oplyses ved tilsynet, at det alene er kontoret, der er opvarmet.

Varmeinstallationen er varmepumpe og opvarmningsmidlet er elektricitet.

Der er således ikke overensstemmelse med oplysningerne i BBR og de faktiske forhold på ejendommen.

Det er ejendommens ejers ansvar at til sikre, at oplysningerne i BBR afspejler de faktiske forhold på ejendommen, uanset disse er at betragte som værende lovlige eller ej.

Der skal derfor tages kontakt til Struer Kommunes BBR kontor med henblik på tilretning i BBR.

6.7. Antal ansatte

1 (deltids).

6.8. Driftstid

Virksomhedens aktiviteter er i høj grad sæsonbetonede, idet aktiviteterne begrænser sig til gødningsudlevering i forårssæson og korn ind- og udlevering i høstsæson.

I den øvrige del af året er aktiviteterne på lokaliteten af meget begrænset omfang.

7. Råvarer og hjælpestoffer

7.1. Råvareliste

NB: Nedenstående opstilling er ikke nødvendigvist udtømmende.

Diesel til truck og gummiged, opbevares i overjordisk 1.200 liters typegodkendt olietankanlæg.

NPK-gødning, opbevares i løsvægt indendørs i plansilo

Korn, oplagres udendørs og indendørs i plansilo.

7.2. Opbevaringsforhold

Råvarer i form af olier og kemikalier skal opbevares i hht. Struer Kommunes forskrift herfor. Forskriften blev udleveret til virksomheden under tilsynet.

Forskriften gælder for alle virksomheder og institutioner i Struer Kommune, der har oplag af olier og kemikalier m.m., og omfatter opbevaring af olier og kemikalier (råvarer) i flytbare beholdere, samt opbevaring af kemikalier i overjordiske og nedgravede tanke.

Det fremgår af forskriftens §§ 5-7, at:

- oplag af olier og kemikalier m.m. ikke må medføre forurening eller risiko for forurening af omgivelserne, herunder af jord, grundvand, recipienter, luft eller kloak,
- olier og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere med tætsluttende låg på tæt bund med opkant og uden mulighed for afløb til kloak.
Oplagspladsen skal være under tag og indrettet således, at spild kan opsamles ved brud på den beholder, der indeholder den største mængde, f.eks. ved brug af en spildbakke.
Beholderne skal være beregnet til formålet og skal være tydelig mærket med angivelse af indhold.
- overjordiske oplag af kemikalier i tanke (andre tankanlæg, end tankanlæg omfattet af olietanksbekendtgørelsens bestemmelser) må kun etableres på tæt bund med opkant og uden mulighed for afløb til kloak.
Oplagspladsen skal være under tag.
Opbevaringen i tankene skal foregå lige så sikkert som beskrevet i olietankbekendtgørelsen hvad angår type og indretning af tanke og rørsystemer.

7.3. Vurdering af forhold omkring råvarer og hjælpestoffer

Ingen bemærkninger.

8. Lugt- og luftemission

8.1. Energianlæg

Varmeinstallationen i kontoret, der er det eneste bygningsafsnit, der er opvarmet, er en varmepumpe, der drives ved elektricitet.

Se nærmere herom i afsnit 6.6.

8.2. Kilder til lugt- og luftforurening

Støv

Det oplyses ved tilsynet, at der i høstsæsonen fejles dagligt på udendørs arealer.

Efter endt sæson støvsuges indendørs kornlagerarealer.

Det oplyses, at virksomheden er i god dialog med naboerne, og der er ikke kendskab til klager over støvgener i forbindelse med virksomhedens aktiviteter.

8.3. Udsugningsanlæg

Virksomheden har ingen udsugningsanlæg på lokaliteten.

8.4. Filteranlæg

Der er ingen filteranlæg.

8.5. Afkast

Der er ingen relevante afkast.

8.6. Emissionsgrænseværdier

Der er ikke fastlagte luftemissionsgrænseværdier for virksomheden.

8.7. Vurdering vedr. lugt- og luftemissioner

Ingen bemærkninger.

9. Affald

9.1. Generelle regler om affald

Affald skal håndteres bl.a. efter reglerne i affaldsbekendtgørelsen¹², og i hht. kommunens erhvervsaffaldsregulativ¹³.

Dagrenovation

Med henvisning til Struer Kommunes erhvervsaffaldsregulativ § 10 ”Ordning for dagrenovationslignende affald” gælder, at virksomheder har pligt til enten at benytte den kommunale dagrenovations-indsamlingsordning eller benytte anvisningsordningen, herunder træffe aftale med affaldstransportør eller -indsamler om indsamling af dagrenovation, samt at sikre, at affaldet afleveres til forbrænding mindst én gang hver 14. dag.

Ordningen har til hensigt at sikre, at dagrenovationslignende affald bliver fraserteret virksomhedens øvrige affald med henblik på forbrænding.

Kildesortering

I hht. affaldsbekendtgørelsens § 64 vedrørende erhvervsaffald og kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialenytiggørelse fremgår, at virksomheder skal kildesortere affaldet.

Af affaldsbekendtgørelsens § 67 fremgår endvidere, at virksomheder skal sikre, at væsentlige dele af det kildesorterede erhvervsaffald, som er egnet til materialenytiggørelse, herunder affald af genanvendeligt papir, pap, karton og papmaterialer og produkter heraf samt genanvendeligt emballageaffald af plast, metal og træ, forberedes til genbrug, genanvendes eller anvendes til anden endelig materialenytiggørelse.

Af affaldsbekendtgørelsens § 68, stk. 1, fremgår, at affaldsproducerende virksomheder skal opfylde forpligtelsen i § 67 ved enten selv løbende at forberede affaldet til genbrug, genanvende affaldet eller anvende det til anden endelig materiale nytiggørelse, eller ved efter behov, jf. dog stk. 3, at overdrage affaldet til én af følgende:

- 1) Et genanvendelses anlæg eller et anlæg, som forbereder affald til genbrug, der er registreret i Affaldsregistret¹⁴.
- 2) En indsamlingsvirksomhed.
- 3) En virksomhed, som kan undlade at lade sig registrere efter bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed¹⁵.
- 4) Et kommunalt behandlingsanlæg, der er registreret i Affaldsregistret.
- 5) En kommunal genbrugsplads eller en kommunal ordning efter §§ 41 og 42.

Erhvervsaffald egnet til materialenytiggørelse må maksimalt opbevares hos den affaldsproducerende virksomhed i ét år, jf. § 68, stk. 3.

Den affaldsproducerende virksomhed skal efter anmodning fra kommunalbestyrelsen eller Miljøstyrelsen fremvise dokumentation for, at affald er håndteret i overensstemmelse med stk. 1, jf. § 68, stk. 4.

Det fremgår af affaldsbekendtgørelsens § 73 vedr. særlige regler om farligt affald fra virksomheder, at virksomheder, som frembringer eller håndterer farligt affald, skal sikre, at farligt affald ikke fortyndes eller blandes med andet farligt affald eller blandes med ikke-farligt affald, hvis der ikke er givet tilladelse hertil i medfør af loven eller regler udstedt i medfør af loven.

¹² Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 med senere ændringer om affald

¹³ Struer Kommune Regulativ for erhvervsaffald, gældende fra d. 01-01-2013

¹⁴ Se link: <https://affaldsregister.ens.dk/Default.aspx>

¹⁵ Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets bekendtgørelse nr. 896 af 29. juni 2017 om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed

Transportør, indsamlingsvirksomhed og genanvendelsesanlæg

Transportør, indsamlingsvirksomhed og genanvendelsesanlæg, som virksomheder benytter til bortskaffelse af affaldet, skal være registreret i det nationale affaldsregister, jf. bekendtgørelsen om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed.

Miljøstyrelsen fører tilsyn med, at bestemmelserne i denne bekendtgørelse overholdes.

Endvidere fremgår det af kommunes erhvervsaffaldsregulativ § 12 ”Ordning for ikke-genanvendeligt farligt affald”, § 15 ”Ordning for forbrændingseget affald” samt § 17 ”Ordning for affald fra olie- og benzinudskillere”, at transportører/indsamlingsvirksomheder skal være registreret i Affaldsregistret.

Kommunen fører tilsyn med, at bestemmelserne i regulativet overholdes.

Tilmelding til genbrugspladsordningen

Det fremgår af Struer Kommunes erhvervsaffaldsregulativ, § 11 ”Ordning for genbrugspladserne”, at de kommunale genbrugspladser i Struer Kommune under visse betingelser, herunder med hensyn til køretøjernes størrelse, sortering, vægtbegrænsning mv, kan benyttes af virksomheder og institutioner, som er tilmeldt ordningen.

9.2. Virksomhedens affaldsproduktion

NB: Nedenstående oplysning er ikke nødvendigtvis udtømmende.

9.3. Farligt affald

Der produceres ikke farligt affald i forbindelse med virksomhedens anlæg og aktiviteter på lokaliteten.

Evt. farligt affald fra service på maskinparken medtages af eksternt servicefirma i forbindelse med serviceringen.

9.4. Ikke farligt affald

Papir opsamles i udendørs opstillet lukket 110 liters container, der tømmes af Lemvig Beton A/S, Fabriksvej 3, 7620 Lemvig/Nordvestjysk Firmarenovation, Pillevej 10, 7620 Lemvig, CVR 16278890.

Øvrigt affald, herunder minimale mængder dagrenovation, opbevares i udendørs opstillet lukket ca. 1.000 liters lukket container, der ligeledes tømmes af Lemvig Beton A/S, Fabriksvej 3, 7620 Lemvig/Nordvestjysk Firmarenovation, Pillevej 10, 7620 Lemvig, CVR 16278890.

9.5. Transportør, indsamlingsvirksomhed og genanvendelsesanlæg

Lemvig Beton A/S, Fabriksvej 3, 7620 Lemvig/Nordvestjysk Firmarenovation, Pillevej 10, 7620 Lemvig er registreret i Affaldsregistret som transportør og som indsamlingsvirksomhed uden forbehandling.

Virksomheden er tilsyneladende ikke tilmeldt genbrugspladsordningen.

9.6. Vurdering vedr. affald

Ingen bemærkninger.

10. Spildevand

10.1. Kloakeringsstatus

Ejendommen er beliggende i kloakopland nr. HV4A.

Området er separatkloakeret med hhv. spildevands- og regnvandsledning.

Afløbsforhold i hht. BBR:

Afløb (husspildevand) til spildevandsforsyningens renseanlæg.

10.2. Uforurennet tag- og overfladevand

Afledes via regnvandsledning til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg.



10.3. Sanitært spildevand

Afledes via spildevandsvandsledning til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg.

10.4. Processpildevand

I hht. byggeansøgning og tilladelse af 1979 vedr. brovægten, er angivet, at der er afløb til kloak fra brovægtens grubes bund. Afløbet er tiltænkt bortledning af indtrængende vand, evt. via pumpeanlæg.

Ved tilsynet fandtes, at brovægten er etableret overjordisk, og at der ikke findes en egentlig grube under vægten. Der er dog regnvandsbrønde omkring brovægten. Spildevandet herfra afledes formentligt via regnvandsledning til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg.

Der har i 2002 været problemer med, at der har været store mængder korn i regnvandsledning.

Det oplyses ved tilsynet, at der efter høstsæsonen foretages højtryksrensning omkring brovægten, idet der indledes en højtryksrensning til dette formål.

Det oplyses ved tilsynet, at rengøringen har en varighed af maksimalt 1 time én gang årligt.

Ifølge virksomheden genereres ikke yderligere processpildevand, som f.eks. vaskevand fra vask af maskinparken, ligesom der ikke længere foretages vask af gødningsspredere på lokaliteten.

10.5. Renseanlæg

Der findes ingen renseanlæg som f.eks. olie- og benzinudskilleanlæg eller lignende på ejendommen.

10.6. Spildevandstilladelse

Som en integreret del af miljøgodkendelsen af 30. september 1988 er indarbejdet en spildevandsudledningstilladelse:

Tilladelse til udledning af spildevand på jordoverfladen

Tilladelsen er meddelt i henhold til kap. 3 i lov om miljøbeskyttelse, lov nr. 372 af 13. juni 1973 med senere ændringer, jfr. miljøministeriets bekendtgørelse nr. 139, af 15. april 1980 §10 på følgende vilkår:

1. Der må under vask af gødningsspredere ikke forekomme overfladeafstrømning.
2. Tilladelsen gælder for 1 gødningsspreder, som vaskes 3-4 gange årligt på et bevokset areal. Hvis der anskaffes flere vogne skal tilladelsen tages op til fornyet behandling.
3. Tilladelsen kan endvidere tages op til fornyet behandling, hvis der fremkommer nye oplysninger om vaskepladser for gødningsspredere.

Bortfald af spildevandstilladelse af 30. september 1988

Jf. miljøbeskyttelseslovens § 78 a, stk. 1, gælder, at en tilladelse efter loven eller efter regler, der er udstedt i medfør af denne lov, bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. dog stk. 2 og § 78 b.

Kontinuitetsbrud, jf. § 78 a, stk. 1 indtræder ex officio, altså uden at kommunen træffer en myndighedsafgørelse. Regler om partshøring og klagevejledning finder derfor heller ikke anvendelse.

Reglen om kontinuitetsbrud gælder dog kun for fuldstændigt ophør af den i tilladelsen omfattede aktivitet i 3 på hinanden følgende år.

Idet aktiviteterne omkring vask af gødningsspreder, som omfattet af virksomhedens spildevandsudledningstilladelse af 30. september 1988, for en årrække siden er bragt til fuldstændigt ophør, er det Struer Kommunes vurdering, at tilladelsen grundet kontinuitetsbrud, jf. miljøbeskyttelseslovens § 78 a, stk. 1, er bortfaldet og dermed ikke længere gøres gældende.

Tilslutningspligt

I hht. spildevandsbekendtgørelsens¹⁶ § 12 gælder, at indenfor et i spildevandsplanen fastlagt kloakopland for spildevandsanlæg, der er ejet af et spildevandsforsyningselskab, er grundejerne forpligtede til for egen regning at tilslutte spildevand til spildevandsanlægget gennem lukkede ledninger, når der er ført stikledning frem til grundgrænsen. jf. miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4.

Spildevandstilslutningstilladelse vedrørende processpildevand

Virksomheder, der generere processpildevand, er desuden forpligtiget til at søge spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, jf. spildevandsbekendtgørelsens § 13.

Sker der senere ændringer i spildevandsforholdene, f.eks. fysiske ændringer af spildevandsanlægget, eller ændringer i spildevandssammensætningen, er virksomheden forpligtet til at søge fornyet spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28.

Der gøres endvidere opmærksom på, at hvis et spildevandsanlæg ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt, herunder ikke opfylder eller tilgodeser de krav, der er fastsat efter miljøbeskyttelseslovens § 28 og § 29, samt forudsætninger fastsat efter lovens § 32, stk. 4, kan tilsynsmyndigheden påbyde, at der foretages den nødvendige forbedring eller fornyelse af anlægget.

Tilsynsmyndigheden kan endvidere ændre vilkår fastsat i en spildevandstilladelse efter lovens § 28, hvis de tidligere fastsatte vilkår må anses for utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige.

Virksomheden har ikke søgt eller blevet meddelt en spildevandstilslutningstilladelse.

Ud fra de ved tilsynet fremkomne oplysninger vurderes det, at omfanget af processpildevand fra virksomhedens aktiviteter på lokaliteten er af så begrænset omfang og med et begrænset indhold af miljøfremmede stoffer, at forholdet anses af underordnet betydning, hvorfor det ikke vurderes relevant at indskærpe forholdet omkring den manglende ansøgning om spildevandstilslutningstilladelse.

Virksomheden må dog fremsende ansøgning om spildevandstilladelse.

Vedlagte standardskema til ansøgning om spildevandstilladelse kan da eventuelt anvendes.

10.7. Vurdering vedr. spildevandsforhold

Ingen yderligere bemærkninger.

11. Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer, ultralyd

11.1. Støjkloder

Af potentielle støjkloder kan nævnes (listen er ikke nødvendigtvist udtømmende):

- til- og frakørsel
- intern transport

Støjkvilkår for virksomheden fremgår af virksomhedens miljøgodkendelse.

Tilsynsmyndigheden er ikke bekendt med klager over støjgener fra virksomhedens drift.

¹⁶ Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 726 af 1. juni 2016 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

11.2. Vurdering vedr. støjforhold

Ingen bemærkninger.

12. Jord og grundvand

12.1. Tankanlæg

Se vedlagte skema.

Ifølge BBR findes ingen olietankanlæg på ejendommen.

Ved tilsynet fandtes et aktivt dieselolietankanlæg på 1.200 liter, og etableret i år 2009. Udlevering af brændstof sker i hallen på gulv af helstøbt beton.

Anlægget er, i hht. olietankbekendtgørelsens § 26, stk. 1, jf. § 32, stk. 2, ikke anmeldt etableret.

Forholdet anses således ulovligt, og det indskræpes, at tankanlæggets ejer straks foranlediger anlægget anmeldt etableret.

Skema til anmeldelse af olietankanlæg blev udleveret ved tilsynet. Skemaet kan endvidere findes på Struer Kommunes hjemmeside, se link: <http://www.struer.dk/filer/1455916765-7262/Anmeldelses-skema%20til%20etablering%20af%20olietanke.pdf>

Når Struer Kommune modtager anmeldelsen af olietankanlægget, vil oplysningerne i BBR herom automatisk blive opdateret.

12.2. Belægninger

Udendørs belægninger består primært af asfalt.

12.3. Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforureninger i forbindelse med virksomhedens aktiviteter.

12.4. Vurdering af jord- og grundvandsforhold

Ingen yderligere bemærkninger.

13. Egenkontrol og dokumentation

Der er ikke fastsat vilkår om egenkontroller eller driftsjournal.

13.1. Vurdering af egenkontrol

Ingen bemærkninger.

14. Renere teknologi

Ikke relevant.

15. Risikoforhold

Der forekommer ikke aktiviteter eller stoffer på virksomheden, som er omfattet af risikobekendtgørelsen¹⁷.

¹⁷ Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer

Hvis der er spørgsmål eller rettelser til ovenstående er virksomheden velkommen til at rette henvendelse til undertegnede.

Med venlig hilsen

Kirsten Hansen, Ingeniør
Struer Kommune

Kopi til: Hans Thomas Madsen, htm@dlg.dk

Bilag

Oversigtsplan over virksomheden indretning
Skema over olietankanlæg
Skema til ansøgning om spildevandstilladelse