

Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Vi har den 23.08.2016 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 65 på Smeko ApS på Vejstruprød Landevej 8, 6093 Sjølund.

Tilsynet var et Basis tilsyn.

Tilsynet er udført af Annalise Bjerring Hansen.

Fra virksomheden deltog: Rene Fey Olsen

Virksomheden er omfattet af Brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2.

Virksomheden er efter Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt: 'A53 Maskinfabrikker, -værksteder 100-1000 m².

[Timetaksten](#) for Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2016 er den 311,80 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves årligt i november måned.

Stamdata for virksomhed

Betalersadresse	Smeko ApS, Vejstruprød Landevej 8, 6093 Sjølund		
Tlf. / mobil	/ 20427999		
e-mail	mail@smeko.dk		
CVR- / P-nummer	31598761 / 1014568197		
Afstand til boliger	<input type="checkbox"/> > 100 m	<input type="checkbox"/> 20 - 100 m	<input checked="" type="checkbox"/> < 20 m

Generelt

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beliggenhed	Beliggende i lokal by i landzonen meget tæt på beboelse - 9 m mellem lager og beboelse ca. 15 m mellem nærmeste produktionshal og beboelse (målt på kort)
Lovgrundlag	Miljøbeskyttelsesloven Tilsynsbekendtgørelsen Maskinværkstedsbekendtgørelsen (1734 af 21. december 2015) Affaldsbekendtgørelsen Brugerbetalingsbekendtgørelsen Olietankbekendtgørelsen Branchevejledning: Jern- og metal maskinværksteder Svejseregvejledningen Tilsynsvejledningen Listen er ikke udtømmende

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Driftstider	6.30 - 18.00 Der må ikke arbejdes med støjende aktiviteter før kl. 7.00 og efter kl. 18.00
Ansatte	14 personer inkl. 2 ejere og 2 på kontoret. 10 - 19 i flg. CVR
Aktiviteter	Virksomheden videre forarbejder præfabrikerede emner i jern, stål og aluminium. I flg. CVR: 255000 Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal: pulvermetallurgi Selskabets formål er handel, håndværk, industri og anden dermed beslægtet virksomhed.
Ændringer siden sidst	Flere ansatte Produktivitetsudvidelse Udskiftning af maskine - større og hurtigere Udsagningsanlægget er flyttet uden for. Personaleparkering bag virksomheden, firmabiler foran Lejet et areal af nabo til bl.a. udendørs oplag Etablering af indendørs fyringsolietank.
Godkendelse	Virksomheden er ikke godkendelsespligtig og ikke omfattet af Maskinværkstedsbekendtgørelsen, da produktionsarealet er under 1000 m ³ . Produktionsareal er beregnet ud fra opmåling af bygninger ved tilsynet. Lager, kontor og personalefaciliteter er fratrukket.
Egenkontrol	Skal udføres i henhold til Branchevejledning: Jern- og metal maskinværksteder, hvis produktionsarealet er under 1000 m ³ . Hvis produktionsarealet er større end 1000 m ³ , skal der ske anmeldelse i henhold til "Maskinværkstedsbekendtgørelsen". Dette skal ske via Byg og Miljø.
Udenomsareal	Personale parkering sker bag virksomheden - over mod beboelser. Vær opmærksom at denne trafik også er "virksomhedsstøj"
Andet inkl. spild og orden	Ingen spild konstateret udendørs. Mindre "spild" indendørs ved sav. Rimelig orden både ude og inde.
Jordforurening	Registreret som udgået før kortlægning. Ejendommen er undersøgt pga. tidl. brændstofsalg / OM sag
Klage	Jan Rasmussen, Vejstruprødvej 6 klager over virksomheden: miljøgodkendelse, støj og luft

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Slibning	2 båndpudserer med cyklon efterfølgende tilsluttet afkastet for svejserøg.
Svejsning / Svejsetyper	3 svejsesteder - rustfri og aluminium. Afkast ca. 1 m over tag 6 svejsesteder og 2 fræsere 1 drejebænk i "ny" hal / bygning 4. Er tilsluttet udendørs opstillet udsugnings anlæg. Afkast er med cyklon. Der er monteret filter ved fræser og drejebænk.
Afkast	Ingen udsugning og afkast i den sydlige hal 1 afkast fra mellembygningen Afkast fra udendørs opstillet udsugningsanlæg. Afkast fra oliefyr. 1 afkast fra naturgasfyr.
Fyringsanlæg	Oliefyr i mellemhal Gasfyr i "ny" hal Den sidste hal (sydøstlig) er ikke opvarmet på nuværende tidspunkt.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald - Type, mængde, transport, modtager	Metalaffald opbevares i åben container udendørs og metalspånener i lukket container, ligeledes udendørs - afhentes/afleveres til Havnens Jern & Metal ApS Indendørs opsamles metalspånener i mindre tæt plastbeholder. "Kattegrus" opsamles i tromle og afleveres på genbrugspladsen. Opfej: Metalspånener bortskaffes sammen med metalaffald Brændbart affald opbevares udendørs i lukket 1000 l container, som afhentes af Marius Pedersen. Rent pap i lukket container - afhentes af Marius Pedersen Spildolie fra fræser og drejebænk opbevares i 200 l tromle. Årlig mængde: 1 tromle, som afleveres på den kommunale genbrugsplads. Tromlen opbevares indendørs over spildbakke.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer - Typer og mængder	Præfabrikerede emner i jern, rustfri og aluminium Lidt olier og kemikalier, som opbevares indendørs over spildbakke.
Råvarer - Opbevaring	Fortrinsvis indendørs Flydende råvarer opbevares i original emballage over spildbakke indendørs.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Processpildevand	Ingen processpildevand
Gulvafløb	Ingen gulvafløb i produktions- og lagerhaller
Belægninger	Stabilgrus og knust asfalt

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskillere	Ingen sandfang eller olieudskillere

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj - Støjkloder	Diverse metalforarbejdende maskiner, udsugning, kompressor (opstillet indendørs), håndtering af metal, truck / intern transport, transport til og fra virksomheden inkl. personale. Tomgangskørsel - er ikke tilladt.
Støj - Overholdes afstandsgrænser	Støjgrænserne vil kun kunne overholdes, hvis der arbejdes for lukkede døre og porte. Og da kun i normal arbejdstid: hverdage 7.00 - 18.00 og lørdag 7.00 - 14.00 Støjende aktiviteter før 7.00 og efter 18.00/14.00 vil kræve "dispensation" / afgørelse, som skal partshøres ved nabo. Så længe støjgrænserne kan overholdes inkl. transport (personale) kan der arbejdes på alle tider af døgnet.
Støj - Behov for orienterende støjmåling	Sandsynligvis ja pga. naboklage Virksomheden skal kunne overholde de vejledende støjgrænser (55/45/40 dB(A)) uden for virksomhedens skel. Dette er meddelt ved påbud af 25.08.03 til tidligere virksomhed. Virksomheder omfattet af Maskinbranchebekendtgørelsen skal overholde følgende støjgrænserne 45/40/35 dB(A) målt 15 m fra beboelsen.

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildolie	Ingen spildolietanke - spildolie opbevares i 200 l tromle.
Olietanke	1 fyringsolietank på 1200 l er opstillet i "mellemhallen"
BBR tjek	BBR er rettet