

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Østre Kyvlingvej 10, 6880 Tarm
CVR:	32496873
Type:	H16bm: H §16b, med BAT
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 08-02-2022
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- 4.000 liters dieseltank fra 1991 har overskredet anvendelsestiden på 30 år og **skal derfor tages ud af drift.**
- Det blev aftalt ved tilsynet, at Uhrenholt Maskinstation og Entreprenør tager kontakt til Hansen og Larsen for at få detaljerne på olieudskiller og sandfang, således at der kan udarbejdes en tilladelse. Oplysningerne sendes til gitte.laursen@rksk.dk
 - Da olieudskilleren ikke er på den kommunale tømningsskema, skal der søges om fritagelse hos min kollega Steen Stokholm: steen.stokholm@rksk.dk
 - Alternativt kan olieudskilleren tilmeldes den kommunale tømningsskema ved at kontakte Bente Lønne ved AFLD: bl@afl.dk, tlf. 20 65 82 86

Til information:

- Knusning af gammelt byggemateriale kan ske én gang årligt op til 3 dages varighed per gang. Knusningen skal anmeldes til kommunen, som en midlertidig aktivitet af støvende-, støjende- eller vibrationsfrembringende art. Øges aktiviteten skal der søges om miljøgodkendelse til knusepladsen.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling


Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2021 er den 440,78 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)
Godkendelsesdato	27-04-2020
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§16b-miljøtilladelse fra 2020 er udnyttet i eksisterende bygninger samt i nyt staldanlæg. <ul style="list-style-type: none">- Ny gyllebeholder er ikke etableret og forventes ifølge ejer ikke at blive det.
Staldtype	Toklimastalde, delvist spaltegulv.
Miljøteknologi - gyllekøl	<u>Vilkår for Klimastald 2011 og ny klimastald 2020:</u> (ammoniak- og lugtreduktion) <ul style="list-style-type: none">- Gyllekølingsanlægget skal være i drift året rundt (8.760 timer/år).- Gyllekanalerne i staldafsnit 2011 og 2020 (i alt 2953 m²) skal forsynes med køleslanger.- For ammoniakreduktion skal køleydelsen være på gennemsnitligt mindst 19,4 W/m² - årlig køleydelse på 501.845 kWh.- For lugtreduktion skal køleydelsen være på gennemsnitligt mindst 25,9 W/m² - <u>daglig køleydelse på mindst 1.836 kWh.</u> <p><u>Vurdering:</u> Ifølge ejer er der etableret:</p> <ul style="list-style-type: none">- 3 stk. 25 kW anlæg (stald fra 2011)- 2 stk. 90 kW anlæg (stald fra 2020). <p>Gyllekølingsanlæg har i december 2021 anvendt 79.552 kWh eller ca. 2.566 kWh/dag. Vilkår for gyllekølingen vurderes at være overholdt.</p>
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.

Miljøteknologi - teltoverdækning	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Teltoverdækning af eksisterende og ny 5.000 m³ gyllebeholder. - Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres, at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. Herefter skal teltoverdækningen lukkes. <p><u>Vurdering:</u> Luger er lukket.</p>
Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	Ingen dybstrøelse fra dyreholdet.
Vilkår om beplantning	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - I forbindelse med etableringen af jordvolden omkring gyllebeholderen skal der etableres en beplantning omkring jordvolden. - Beplantningen skal bestå af egns-karakteristiske træer og buske. Beplantningen skal vedligeholdes.
Miljøledelse IE- husdyrbrug	Intet krav om miljøledelse, da ejendommen ikke er et IE-husdyrbrug.
Miljøteknologi - andet	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - I forbindelse med udvidelsen skal der foretages et energitjek af en energirådgiver. <p><u>Vurdering:</u> Ifølge ejer er ejendommen gennemgået ift. energiforbrug mm.</p>

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet						
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype	Staldsystem	Reg. dato
1	Toklimastald (1999)	Ja	230	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	08-02-2022
2	Toklimastald (2003)	Ja	707	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	08-02-2022
3	Toklimastald (2005)	Ja	1.017	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	08-02-2022
4	Toklimastald (2011)	Ja	1.539	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	08-02-2022
5	Ny klimastald 2020	Ja	2.155	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	08-02-2022

Dyrehold/produktionsareal	
Produktionsareal	<p>§16b-miljøtilladelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der må opføres en ny to-klimastald til smågrise på i alt 2922 m², hvor af produktionsarealet udgør 2155 m². Stalden skal etableres med delvis spaltegulv. - De 2 sektioner mod syd i klimastalden fra 1999 må <u>ikke</u> anvendes til produktionsareal.
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 27-01-2022:</u> Smågriseopdrætsbesætning: 20.000 smågrise og 75 svin over 30 kg.</p> <p><u>Ifølge ejer:</u> Der produceres ikke slagtesvin/polte på ejendommen.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u> 2020/2021: 98.887 + 1.200 smågrise (6,2-34,9 kg).</p> <p><u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt til smågrise (m² produktionsareal).</p>
Medicinsk Zink	Gylle fra smågrise afhentes af biogasanlæg.

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1987	09-10-2018	10	295	1.179	Flydelag	Beholder kontrolleret 09-10-2018.
Gyllebeholder	01-02-1987	09-10-2018	10	295	1.179	Flydelag	Er placeret på Blåkildevej 41A. Beholder kontrolleret 09-10-2018.
Gyllebeholder	01-01-2012	09-10-2018	5	995	5.000	Teltdug	Beholder kontrolleret 09-10-2018.
Gyllekanaler	02-01-1800			0	1.290		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800			50	100	Fast låg	3 stk fortanke i alt 100 m ³
Gyllebeholder	27-04-2020		5	881	5.000	Teltdug	Ikke etableret.
Fortank t. gyllebeh.	27-04-2020			0	21	Fast låg	

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Gylle afhentes af biogasanlæg fra 1.179 m ³ gyllebeholdere. Der er tilstrækkelig gylleopbevaringskapacitet ved brug af eksterne gyllebeholdere.
Alarm på gyllebeholder	Der er krav om alarm på 5.000 m ³ gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb er mindre end 100 meter. <u>Vurdering:</u> Der er etableret alarm.
Vold omkring gyllebeholder	<u>Vilkår:</u> - Der skal etableres en sammenhængende jordvold omkring den nye og den eksisterende gyllebeholder inden den nye gyllebeholder tages i brug. Jordvolden skal kunne tilbageholde en mængde husdyrgødning svarende til det samlede rumfang af gyllebeholderen over terræn. <u>Vurdering:</u> Ved eksisterende gyllebeholder er der jordvold omkring.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.179 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2018. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 5.000 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2018. Beholderkontrol skal udføres hvert 5. år pga. afstand til vandløb. - Gyllebeholder med teltoverdækning. Luger lukket: Ok.

Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.179 m ³ beliggende på Blåkildevej 41A. Beholderkontrol sidst udført i 2018. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Ejendommen anvender flere eksterne gyllebeholdere. Disse er ikke set ved tilsynet.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Tarmvej 57 Nature Energy, Hemmet

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftalatype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Nørremarksvej 18		
Afgive til opbevaring	Nordenåvej 1		
Afgive til opbevaring	Sdr. Østerbyvej 10		5.150
Afgive til opbevaring	Lavstrupvej 12		
Afgive til opbevaring	Lavstrupvej 6		

BBR - oplysninger

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		1991	Mineralske olieprodukter	4.000	Over terræn, udendørs		30-12-2021
2016	01011268	Tank	51-5023		Autogasolie (Dieselolie)	5.900	Over terræn, udendørs		30-12-2056
2003	10H10	Tank	55-5820		Mineralske olieprodukter	2.500	Over terræn, udendørs		30-12-2028
2020	11014028	Tank	51-5023	2020	Autogasolie (Dieselolie)	2.500	Over terræn, udendørs		30-12-2060
2012	0309519	Tank	51-5323	2012	Mineralske olieprodukter	1.800	Indendørs		30-12-2052

Olie og kemikalier

Olietanke	Der er 5 olie-/dieseltanke på ejendommen. - I forbindelse med tilsynet blev tank fra 2020 registreret i BBR. 4.000 liters tank fra 1991 har overskredet anvendelsestiden på 30 år og skal derfor tages ud af drift.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares på fast bund med "spildbakke" under.
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i rum, der kan aflåses.

Hvor påfyldes marksprøjte	Påfyldes på vaskeplads.
---------------------------	-------------------------

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Mark + Zoner	<p>Tilladelse til indvinding af overfladevand fra afvandingskanal (til vanding: 40.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2028.</p> <p><u>Ved Blåkildevej:</u> Der anvendes 2 boringer (DGU nr. 102.176 og 102.1003), men af tilladelsen fremgår kun den ene: Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 102.176): 48.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2025.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Bege er overdækket, men boring med DGU nr. 102.1003 er under muldjord i markareal. <p><u>Fladhøjvej 2:</u> Tilladelse bortfalder 26-10-2022. Der er tilknyttet 2 boringer: DGU nr. 102.801 og 102.489). Vedrørende fornyelse af tilladelse: Tag gerne kontakt til Dorthe Bork på tlf. nr. 99741144.</p>
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Egen boring til drikkevand. (boring med DGU nr. 102.140)
Vaskeplads - læsseplads	Indendørs vaskeplads med afløb til olieudskillere og pumpebrønd. Fra pumpebrønd pumpes der til 1.179 m ³ gyllebeholder.
Olieudskillere	<p>Det blev aftalt ved tilsynet, at Uhrenholt Maskinstation og Entreprenør tager kontakt til Hansen og Larsen for at få detaljerne på olieudskillere og sandfang, således at der kan udarbejdes en tilladelse. Oplysningerne sendes til gitte.laursen@rksk.dk</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da olieudskilleren ikke er på den kommunale tømningsskema, skal der søges om fritagelse hos min kollega Steen Stokholm: steen.stokholm@rksk.dk - Alternativt kan olieudskilleren tilmeldes den kommunale tømningsskema ved at kontakte Bente Lønne ved AFLD: bl@afl.dk, tlf. 20 65 82 86

Affald	
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Containere til håndtering af erhvervsaffald.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares ved gyllebeholdere.
Affald	Knusning af gammelt byggemateriale kan ske én gang årligt op til 3 dages varighed per gang. Knusningen skal anmeldes til kommunen, som en midlertidig aktivitet af støvende-, støjende- eller

	vibrationsfrembringende art. Øges aktiviteten skal der søges om miljøgodkendelse til knusepladsen.
--	--

Generelle bemærkninger

Beredskabsplan	Er udarbejdet i forbindelse med §16b-miljøtilladelse.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	08-02-2022
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	4,34
Vægtet score	3,07

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.