

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Tlf.nr. 74 34 34 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 09-12-2025 -
Niels Nicolajsen, Plantagevej 3, 6500 Vojens**

Overordnede oplysninger

Ejer	Niels Nicolajsen		
Adresse	Plantagevej 3, 6500 Vojens		
Telefon	74547663	CHR nr.	90913
E-mail	nielsnicolajsen68@gmail.com	CVR nr.	19477339
Mobil	20246986	P nr.	1003834550

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	25/10556
Godkendelsestype	§ 31 anmeldelse		
Godkendelsesdato	07-11-2016		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Nis Chr. Lund Pors, forpagter Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Der er både svin og heste, geder og kvæg på ejendommen. Geder og kvæg er udegående. De kan finde ly og læ i skoven. Derfor ingen læskure.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på miljøforholdene.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	6	2,07	07-11-2016	
Heste, under 300 kg	Dybstrøelse	3	0,64	07-11-2016	
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	3.918	103,72	07-11-2016	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Ammeko 400-600 kg uden opdr.	Udegående	2	1,25	0,00	32,61
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	7	3,04	0,00	61,05
Mohairgeder, inkl. kid	Udegående	3	0,48	0,00	6,17
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Udegående	1	0,12	0,00	1,60
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	3.249	83,31	1.721,97	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Udegående	1	0,27	0,00	3,21

Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Haderslev Kommune har den 7. november 2016 givet tilladelse et dyrehold på: - 3.918 stk. slagtesvin (30-108 kg.) - 3 heste (under 300 kg.) - 6 heste (300-500 kg.) i alt 106,42 DE i daværende beregning. Da slagtevægten stiger, er der et ønske om at hæve afgangsvægten. Der opstilles derfor 3 scenarier, der ikke kan kombineres indbyrdes eller med tilladelsen fra 2016. Scenarie 1: 3507 slagtesvin (30-115 kg) Scenarie 2: 3405 slagtesvin (30-117 kg) Scenarie 3: 3356 slagtesvin (30-118 kg) CHR fra den 10/12-24: - 1.300 svin over 30 kg. CHR fra den 4/12/2024: - 1 handyr - 1 kvie - 2 køer CHR fra den 23/3/2025: - 6 hopper CHR fra den 6/2-2025: - 2 voksne hundyr - 3 geder i alt Gødningsregnskabet 2023/2024: - 3.249 slagtesvin (30-124,2 kg.) - 9 heste (500-700 kg.) Gødningsregnskabet 2022/2023: - 4.268 slagtesvin (31-113 kg.) - 9 heste (500-700 kg.) Gødningsregnskabet 2021/2022: - 3.515,8 slagtesvin (31-117,5 kg.) - 9 heste (300-500 kg.) Der er nu forpagter af svinestaldene - Nis Christian Pors. Kvæg og geder er udegående, og tæller ikke med i produktionsarealerne.

	Der er søgt om byggetilladelse til to læskure. Hvis de bliver flytbare, så tæller de ikke kvadratmeter, og dermed skal der ikke indsendes en § 16 ansøgning. Hvis de to læskure bliver fast placeret, så udvides produktionsarealet, og der skal indsendes en § 16 ansøgning via husdyrgodkendelse.dk senest 1. februar 2026.
--	---

Gældende afgørelser

Reg.dat	Dok.dat	Afgørelse	Dokument beskrivelse
07-11-2016		Anmeldeordning	Afgørelse på § 31_#243103-16_CaseNo16-29308

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der blev ikke konstateret forurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-2004	03-11-2016	0	3.500		
Gyllekanaler	01-01-1800		0	240		
Gyllekanaler	01-01-1984		0	234		
Fortank t. gylle-beh.	01-01-1979		0	28		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Er teltoverdækningen med eller uden studs?
Opbevaring af flydende gødning	Der er 2 gyllebeholdere på ejendommen. En på 650 m3 fra 1979. Beholderen er taget ud af drift 27. september 2013. Der er en gyllebeholder fra 2004 på 3500 m3. Der er dykket indløb. Sidste beholderkontrol var den 3. november 2016. Næste beholderkontrol skal være i 2026.
Flydelag	Ok.
Logbog	Ejer fører logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Der opbevares ikke fast gødning på ejendommen.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der er ingen markstakke på ejendommen.	0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der er ingen vaskeplads på ejendommen.
Vaskevand fra stald	Stalden vaskes ca. 3-4 gange årligt og vaskevandet løber i gyllebeholder.
Tagvand	Tagvand ledes via dræn til jorden eller til kanal.
Toilet i stald	Der er ingen toilet i stalden.
Husspildevand	Husspildevand afledes via septiktank til kanal.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Der er to udleveringsramper en til hver bygning. De er begge af beton og tætte. Ved den ene er der afløb til gyllekanaler og ved den anden er der afløb til fortank ved gyllebeholderen.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Sprøjtemidler opbevares i lade på betongulv uden afløb i en aflåst container.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde grise opbevares bag hækken ud mod vejen, hvor de opbevares i en container og under kappe. Daka afhenter efter aftale.
Kanyler/medicinres ter/emballage	Medicinaffald og kanyler bortskaffes via lejer.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Bekæmpelse af fluer foretages af rovfluen.
Rottebekæmpelse	Rottebekæmpelse foretages pt. via kommunal ordning og suppleres med katte.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	Der er en ridebane på ca. 24 x 36 meter på ejendommen.
Drikkevandsforsyning	Der er egen vandforsyning på ejendommen.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Opvarmning af stuehuset foregår med el og brænde. Asken herfra kommer i gyllebeholderen og udspreddes på mark.

Miljøriskovurdering

Kontrolpunkt	
05-05-2025	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b, der er underlagt reglerne i kapitel 1 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 samt §§ 16a og 16b med BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse eller med en § 16b uden BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,74 på en skala fra 1-5.

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der foretages gennemgang af Danish Control.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er en gyllebeholder.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er tilladelse til mellem 75-250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet der er et åbent vandløb i en afstand af 12 meter fra svinestalden.
Miljøriskovurdering	Samlet score 2,74 på en skala fra 1-5.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 5. januar 2026**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal ([DMA](#)).

Aktindsigt

Enhver har ret til aktindsigt i de oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 20347062
E-mail: