



Arla Foods Amba Esbjerg Mejeri  
Kvaglundvej 84  
6705 Esbjerg Ø

Virksomheder  
J.nr. MST-1270-02067  
Ref. MALJS/AMKLO  
Den 26. september 2016

# MILJØGODKENDELSE

UDEN NYE VILKÅR

SUPPLEMENT TIL MILJØGODKENDELSE AF 15. februar 2013

## For:

### **Arla Foods Amba Esbjerg Mejeri**

Kvaglundvej 84  
6705 Esbjerg Ø

Matrikel nr.:

5r

CVR-nummer:

25313763

P-nummer:

1003029664

Listepunkt nummer:

Behandling/forarb af ublandet mælk  
>200 tons/dag

J. nummer:

MST-1270-02067

## **Miljøgodkendelsen omfatter:**

Etablering af ny bygning, hvor der indvendigt etableres 3 steriltanke. Udendørs etablering af fundament med 16 tanke.

Dato: 26. september 2016

Godkendt: Malene Jozeffa Sørensen

Annonceres den 26. september 2016  
Klagefristen udløber den 24. oktober 2016  
Søgsmålsfristen udløber den 26. marts 2017

## **Indledning**

Arla Foods a/s, Esbjerg Mejeri er placeret på Kaglundvej 84, 6705 Esbjerg Ø. Esbjerg Mejeri fremstiller langtidsholdbare mælkeprodukter og juice.

Grunden til den nye bygning samt de 16 nye tanke er, at Esbjerg Mejeri skal til at fremstille mere laktosefri mælk i stedet for andre produkter. Dette kræver at mælken står længere tid i tanke under processen, hvorfor der er behov for flere tanke, til dette formål.

Der er foretaget en VVM – screening af projektet, og der er truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM- pligtigt, i sags nr.: MST–1270-02067.

Miljøstyrelsen vurderer, at virksomheden fortsat vil kunne drives uden væsentlige gener for omgivelserne/indvirkning på miljøet, når driften sker i overensstemmelse med miljøgodkendelsen.

### **Afgørelse og vilkår**

På grundlag af oplysningerne i bilag [A], ansøgning om miljøgodkendelse, godkender Miljøstyrelsen hermed etablering af ny bygning, hvor der indvendigt etableres 3 steriltanke, samt udendørs etableres der et fundament med 16 tanke.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven<sup>1</sup>.

Godkendelsen gives som et tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse af 15. februar 2013. Da det er vurderet, at de gældende vilkår i hovedgodkendelsen er tidssvarende og tilstrækkelige i forhold til etablering af ny bygning, hvor der indvendigt etableres 3 steriltanke. Samt et fundament med 16 tanke, meddeles der ikke nye vilkår med dette tillæg.

Godkendelsen tages op til revurdering i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 2 og stk. 3, herunder når EU-Kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-Tidende, der vedrører virksomhedens listepunkt.

### **Sagens oplysninger**

Arla Foods Amba Esbjerg Mejeri har den 25. august 2016 søgt om tilladelse til etablering af ny bygning, samt et fundament med 16 tanke som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse af 15. februar 2016.

Der etableres en ny tilbygning (step 1A) på eksisterende befæstet areal. Bygningen er til 3 indvendige steriltanke samt et område for udslåning af produkt til affald og bliver på 285 m<sup>2</sup>.

Der etableres også et fundament med tankkorridor (step 1B) som også opføres på eksisterende befæstet areal. Fundamentet er til 16 udvendige tanke og et areal på 316 m<sup>2</sup>, tankene er på hver 150 m<sup>3</sup>.

### **Miljøteknisk vurdering**

Det vurderes, at anlægget og tankene ikke medfører forøget støj, luft og lugtgener til omgivelserne.

Esbjerg Kommune Industrimiljøafdeling har overfor Miljøstyrelsen udtalt, at der vil komme mere tagvand som der skal gives tilladelse til nedsivning/tilslutning til, da virksomheden er befæstet mere end de tilladelige 60 %. Der er afholdt møde med virksomheden hvor Industrimiljø har fortalt, at der skal indgives en ansøgning/beskrivelse af projekt for, at der kan gives en tilladelse.

Miljøstyrelsen vurderer, at de sikkerhedsforanstaltninger for at sikre med jord og grundvandsforurening, som virksomheden har i forbindelse med revurderingen af 15. februar 2013, er tilstrækkelige til at sikre imod utilsigtede spild til det asfalterede område omkring tankene. Såfremt der skulle ske spild ved tankene, vil dette spild ende i virksomhedens opsamlingsstank, hvorfra det kan håndteres, før udløb til det offentlige kloaksystem.

Miljøstyrelsen vurderer samlet set, at etableringen af bygning samt fundament med 16udvendige tanke, vil kunne gennemføres, uden der sker øget emissioner til omgivelserne.

I virksomhedens revurdering af 15. februar 2013, er der stillet vilkår som sikrer driften af virksomhedens tanke.

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015.

## **Offentliggørelse og klagevejledning**

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på [www.mst.dk](http://www.mst.dk). Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

### Miljøgodkendelsen

Følgende parter kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet

- ansøgeren
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Sundhedsstyrelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk). Klageportalen ligger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Du logger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk), ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 24.oktober 2016.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside (<http://nmkn.dk/klage/>).

### *Orientering om klage*

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom. Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Natur- og Miljøklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen. Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

### *Betingelser, mens en klage behandles*

Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen, mens Natur- og Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve godkendelsen.

### *Søgsmål*

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om miljøgodkendelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen.

**Liste over modtagere af kopi af afgørelsen**

Arla Foods a/s: [helle.nielsen@arlafoods.com](mailto:helle.nielsen@arlafoods.com) ; [lis.kristensen@arlafoods.com](mailto:lis.kristensen@arlafoods.com)

Esbjerg Kommune: [raadhuset@esbjergkommune.dk](mailto:raadhuset@esbjergkommune.dk)

Danmarks Naturfredningsforening: [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk)

Friluftsrådet: [fr@friluftsradet.dk](mailto:fr@friluftsradet.dk)

**BILAG**

**Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse**



# Ansøgning

## Ansvarlig myndighed

Miljøstyrelsen

## Tilknyttet myndighed

Esbjerg Kommune

## Indsendt af

Helle Nielsen (HLNIS)  
Sønderhøj 14  
8260 Viby J

**E-mail:** hlnis@arlafoods.com

**Telefon** 89381496

**CVR / RID** CVR:25313763-  
RID:1276685136007

**Indsendt:** 25-08-2016 16:09

**Ansøgningsnr.:** MaID-2016-535

**Indsendelse nr.:** 1

**Fase:** Ansøgning

## Ansøgning om Miljøgodkendelse/anmeldelse

**Projekt:** Kvaglundvej 84, 6705 Esbjerg Ø

**Klassifikation:** Ingen klassifikationer

**Aktiviteter** VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse  
Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

## Sted(er)

**Virksomheder** Virksomhed-25313763

**Adresser** Kvaglundvej 84, 6705 Esbjerg Ø

## Ansøgere

Helle Nielsen (HLNIS)  
Sønderhøj 14  
8260 Viby J  
**E-mail:** hlnis@arlafoods.com  
**Telefon:** 89381496

## Indholdsfortegnelse

Samlet oversigt over bilag i indsendelsen .....	1
Oversigt over dokumentation pr. fase .....	1
◦ Som del af ansøgningen .....	1
Angiv CVR og P-nummer .....	2
Ansøger og ejerforhold .....	2
Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter .....	2
Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på .....	3
Forholdet til VVM .....	3
Beskriv det ansøgte projekt .....	3
Er din virksomhed en risikovirksomhed? .....	4
Bygningsmæssige ændringer/udvidelser .....	4
Tidshorisont for bygge- anlægsarbejder .....	4
Oversigtsplan af virksomhedens placering .....	4
Tegninger over virksomhedens indretning .....	4
Virksomhedens produktionskapacitet .....	4
Virksomhedens procesforløb .....	5
Oplysninger om energianlæg .....	5
Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT) .....	5
Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast .....	5
Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer .....	5
Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand ønskes afledt til .....	5
Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald .....	5
Basistilstandsrapport .....	5
Ikke-teknisk resume .....	6
VVM - Arealanvendelse .....	6
VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden .....	6
VVM - Miljøforhold .....	7
VVM - Forhold til BREF .....	7
VVM - Projektets placering .....	7
Andre relevante oplysninger .....	8
Tidligere indsendelser .....	8

## Samlet oversigt over bilag i indsendelsen

Bilag med versionskode	Refereret fra
<a href="#">Bilag 1 Step 1 Tegning fundament og tankrum.pdf</a> SHA1:BB7F46071581FAEB4A3C2E5C418FE0C3223D7370	Tegninger over virksomhedens indretning
<a href="#">Bilag 4 tegning tank rørværk.pdf</a> SHA1:2A761490813896D9E412E0BE2F660813BD8C4A06	Tegninger over virksomhedens indretning
<a href="#">Bilag 5 Ubefæstede arealer.pdf</a> SHA1:B2DE168BAABB99C372801509414505825ED7552A	Tegninger over virksomhedens indretning
<a href="#">Miljøteknisk beskrivelse Esbjerg udvidelser etape 1.docx</a> SHA1:AC6C295C925E5E09ABAFD0A072455014D0B79CA3	Beskriv det ansøgte projekt
<a href="#">VVM screening Esbjerg udvidelser etape 1.docx</a> SHA1:2606BBD2FE7849D39063C4A763F30DB8F9DFB75A	Forholdet til VVM

## Oversigt over dokumentation pr. fase

### Som del af ansøgningen

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Udfyldt	Obligatorisk	Bilag	Dokumentation
x	x		Angiv CVR og P-nummer
x	x		Ansøger og ejerforhold
x	x		Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter
x			Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på
x		x	Forholdet til VVM
x		x	Beskriv det ansøgte projekt
x			Er din virksomhed en risikovirksomhed?
x	x		Bygningsmæssige ændringer/udvidelser
x			Tidshorisont for bygge- anlægsarbejder
x	x		Oversigtsplan af virksomhedens placering
x	x	x	Tegninger over virksomhedens indretning
x	x		Virksomhedens produktionskapacitet
x	x		Virksomhedens procesforløb
x	x		Oplysninger om energianlæg
x	x		Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)
x	x		Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast
x			Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer
x	x		Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand ønskes afledt til
x	x		Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald
x	x		Basistilstandsrapport
x	x		Ikke-teknisk resume
x	x		VVM - Arealanvendelse



x	x	VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden
x	x	VVM - Miljøforhold
x	x	VVM - Forhold til BREF
x	x	VVM - Projektets placering
x		Andre relevante oplysninger

## Angiv CVR og P-nummer

### CVR-nummer

25313763

### P-nummer

1003029664

## Ansøger og ejerforhold

Formularfelt	Udfyldt værdi
Ansøgers navn	Arla Foods amba
Vejnavn	Sønderhøj
Vejnummer	14
Postnummer	8260
By	Viby J
Virksomhedens navn	Arla Foods Esbjerg Mejeri
Vejnavn	Kvaglundvej
Vejnummer	84
Postnummer	6705
By	Esbjerg
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	
Bemærkning	
Kontaktperson	Helle Nielsen
Vejnavn	Sønderhøj
Vejnummer	14
Postnummer	8260
By	Viby J
Telefonnummer	89381496
Mailadresse	hlnis@arlafoods.com
Er ejer forskellig fra ansøger?	Nej [Kode: false]
Eventuelle yderligere bemærkninger	

## Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

**Hovedaktivitet**

Bilag 1, Listepunkt 6.4.c, Andre aktiviteter., Drift af slagterier og Forarbejdning af animalske og vegetabiliske råstoffer, Behandling af ublandet mælk incl. flydende mælkefraktioner

**Biaktiviteter**

Ingen valgt

**Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på**

Formularfelt	Udfyldt værdi
Nye oplysninger om virksomhedens art (type og status)?	Nej [Kode: false]
Bygningsmæssige ændringer, tidspunkter for bygge- og anlægsarbejder, driftsstart og planlagte ændringer i fremtiden?	Ja [Kode: true]
Ændringer til oversigtsplan og driftstid?	Nej [Kode: false]
Skal der indsendes nyt tegningsmateriale?	Ja [Kode: true]
Nye oplysninger om virksomhedens produktion?	Ja [Kode: true]
Nye oplysninger om bedst tilgængelige teknik (BAT)?	Nej [Kode: false]
Ændring i forhold til udledning til luft?	Nej [Kode: false]
Ændring i forhold til spildevand?	Nej [Kode: false]
Ændring i forhold til støj?	Nej [Kode: false]
Ændring i forhold til affald?	Nej [Kode: false]
Ændring i forhold til forurening af jord og grundvand?	Nej [Kode: false]
Ændring af forslag til vilkår om egenkontrol?	Nej [Kode: false]
Nye oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld?	Nej [Kode: false]
Nye oplysninger om virksomhedens ophør?	Nej [Kode: false]
Ændringer til det Ikke-teknisk resumé?	Nej [Kode: false]

**Forholdet til VVM**

Formularfelt	Udfyldt værdi
Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angiv punktet på bilag 1	
Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen	Ja [Kode: true]
Hvis ja, angiv punktet på bilag 2	7c
Eventuelle yderligere bemærkninger	VVM screeningsskema med oplysninger er vedhæftet som bilag 

**Bilag**

[VVM screening\\_Esbjerg udvidelser etape 1.docx](#)

**Beskriv det ansøgte projekt****Redegørelse:**

Se vedhæftede miljøtekniske beskrivelse

## Bilag

[Miljøteknisk beskrivelse Esbjerg udvidelser etape 1.docx](#)

### Er din virksomhed en risikovirksomhed?

#### Formularfelt

#### Udfyldt værdi

Afkryds her, hvis din virksomhed er omfattet af risikobekendtgørelsen

Nej [Kode: false]

Eventuelle yderligere bemærkninger

### Bygningsmæssige ændringer/udvidelser

#### Formularfelt

#### Udfyldt værdi

Kræver det ansøgte bygnings- eller anlægsmæssige udvidelser eller ændringer?

Ja [Kode: true]

Ansøges om fremtidige udvidelser/ændringer, der opstartes senere?

Nej [Kode: false]

Startdato for virksomhedens drift.

Eventuelle yderligere bemærkninger

Se miljøtekniske beskrivelse<br>

### Tidshorizont for bygge- anlægsarbejder

#### Formularfelt

#### Udfyldt værdi

Startdato for bygge- anlægsarbejde

Slutdato for bygge- anlægsarbejde

Eventuelle yderligere bemærkninger

Der ønskes tilladelse til opstart af bygge/anlægsarbejdet hurtigst muligt og inden miljøgodkendelsen foreligger<br>

### Oversigtsplan af virksomhedens placering

Markeret ikke relevant:

### Tegninger over virksomhedens indretning

Der er ingen indtegninger

#### Bilag

[Bilag 5 Ubefæstede arealer.pdf](#)

[Bilag 1 Step 1 Tegning fundament og tankrum.pdf](#)

[Bilag 4 tegning tank røreværk.pdf](#)

## Virksomhedens produktionskapacitet

Markeret ikke relevant:

## Virksomhedens procesforløb

Markeret ikke relevant:

## Oplysninger om energianlæg

Markeret ikke relevant:

## Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

**Redegørelse:**

Se miljøteknisk beskrivelse

## Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast

Markeret ikke relevant:

## Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer

Markeret ikke relevant:

## Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand ønskes afledt til

Formularfelt	Udfyldt værdi
Er der spildevand, der skal afledes til kloaksystemet?	
Er der spildevand, der udledes direkte til vandløb, søer, havet?	
Er der spildevand, der afledes på en anden måde?	
Angiv hvilken anden afledningsform der benyttes	
Afledes der kølevand fra virksomheden?	
Eventuelle yderligere bemærkninger	Se vedlagte miljøtekniske beskrivelse 

## Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald

Markeret ikke relevant:

## Basistilstandsrapport

**Redegørelse:**

Se miljøteknisk beskrivelse

**Ikke-teknisk resume****Redegørelse:**

Se miljøteknisk beskrivelse

**VVM - Arealanvendelse**

Formularfelt	Udfyldt værdi
Angiv det fremtidige samlede bebyggede m2	
Angiv det fremtidige samlede befæstede areal m2	
Angiv om der er behov for grundvandssænkning	
Hvis ja, angiv hvor mange m3 der er behov for at udpumpe	
Angiv projektets samlede grundareal i ha eller m2	
Angiv måleenhed ha eller m2	
Angiv projektets samlede bebyggede areal i m2	
Angiv projektets samlede befæstede areal i m2	
Angiv projektets samlede bygningsmasse i m3	
Angiv projektets maksimale bygningshøjde i m	
Angiv om projektet berører flere kommune end beliggenhedskommunen	Se vedlagte VVM screeningsskema 
Eventuelle yderligere bemærkninger	

**VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden**

Formularfelt	Udfyldt værdi
Angiv anlægsperioden	
Angiv vandmængde i anlægsperioden	
Angiv affaldstype og mængder i anlægsperioden	Se vedlagte VVM skema 
Angiv spildevandsmængde og type i anlægsperioden	
Angiv håndtering af regnvand i anlægsperioden	
Råstoffer – oplys om type og mængde i driftsfasen	
Mellemprodukter – oplys om type og mængde i driftsfasen	
Færdigvarer – oplys om type og mængde i driftsfasen	
Vand – mængde i driftsfasen	
Angiv håndtering af regnvand i driftsperioden	
Er der behov for belysning, som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne?	
Hvis ja, angiv og begrund omfanget	
Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	
Eventuelle yderligere bemærkninger	

## VVM - Miljøforhold

Formularfelt	Udfyldt værdi
Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj?	
Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser	
Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Se vedlagte VVM skema samt miljøteknisk beskrivelse 
Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	
Giver projektet anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden og/eller i driftsfasen?	
Hvis ja, angiv omfang og forventet udbredelse	
Beskriv de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet	
Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	
Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.	
Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	
Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	
Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden eller i driftsfasen?	
Hvis ja, angives omfang og forventet udbredelse.	
Eventuelle yderligere bemærkninger	

## VVM - Forhold til BREF

Formularfelt	Udfyldt værdi
Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter?	Ja [Kode: true]
Hvis ja, angiv hvilke.	
Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	Ja [Kode: true]
Hvis nej, angiv og begrund hvilke BREF-dokumenter, der ikke kan overholdes.	
Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner?	Nej [Kode: false]
Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	
Hvis nej, angiv og begrund hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.	
Eventuelle yderligere bemærkninger	

## VVM - Projektets placering

Formularfelt	Udfyldt værdi
Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	
Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	
Hvis nej, angiv hvorfor.	Se vedlagte VVM skema 
Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	
Hvis ja, angiv hvilke	
Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	
Bemærkning til overstående	
Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?	
Bemærkning til overstående	
Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	
Bemærkning til overstående	
Forudsætter projektet rydning af skov?	
Bemærkning til overstående	
Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?	
Bemærkning til overstående	
Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.	
Rummer § 3 området beskyttede arter? Angiv i givet fald hvilke.	
Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.	
Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde.	
Vil projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet?	
Bemærkning til overstående	
Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?	
Bemærkning til overstående	
Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	
Bemærkning til overstående	
Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	
Eventuelle yderligere bemærkninger	

## Andre relevante oplysninger

### Redegørelse:

Vi ønsker at starte bygge/anlæg hurtigst muligt og inden en miljøgodkendelse foreligger.

## Tidligere indsendelser

*Der er ingen tidligere versioner*