



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's vej 39
6100 Haderslev

post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. tlf. 2963 9143
cima@haderslev.dk

Tilsynsrapport

GrisogKo Aps / Nr. Onsild Aps Niels Bohrs Vej 5 6100 Haderslev

Dato for miljøtilsyn:	13. december.2022
Til stede ved tilsyn:	Søren Hansen, direktør, GrisogKo Aps/Nr. Onsild Aps Connie Kamstrup, kvalitetsassistent, GrisogKo ApS/Nr. Onsild Aps Cia Mattich, Haderslev Kommune

Lovgrundlag	F56 Røgeri, slagter-,viktualievirk.>500kg/dag
-------------	-----------------------------------------------

Telefon	74523624	Hjemmeside	grisogko.dk /nronsild.dk
E-mail		CVR nr.	30713400 / 36937912
Fax		P. nr.	1013710658 / 1020521275

Matrikler	3610 Haderslev
-----------	----------------

Acadre sagsnr.:	2020/18804 og 22/27729
-----------------	------------------------

Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	<p>Kommunen kommer på tilsyn på virksomhederne med baggrund i følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lov om miljøbeskyttelse, bekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022 • bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (miljøtilsynsbekendtgørelsen) • bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (brugerbetalingsbekendtgørelsen) • bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (olietankbekendtgørelsen) <p>Virksomhederne er hver især omfattet af punkt F56 i bilag 1 i bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse m.m. Punktet F56 omfatter røgerier, kødwarevirksomheder og slagter- og viktualievirksomheder (herunder butikker) med tilberedning af madvarer på mere end 500 kg. pr. dag.</p> <p>Virksomhederne kan, når tilsynsmyndigheden skønner det nødvendigt, reguleres i henhold til § 42 i miljøbeskyttelsesloven. § 42 giver myndigheden mulighed for at meddele påbud om at nedbringe evt. forurening.</p>
Godkendelse/tilladelse	Virksomhederne er ikke omfattet af godkendelsespligt efter miljøbeskyttelsesloven § 33.
Kontaktperson ved tilsyn	Miljømyndighedens kontaktperson ved virksomhederne er direktør Søren Hansen.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet er et prioriteret tilsyn i henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen. Tilsynet omfattede besigtigelse af begge virksomheder, dvs. GrisogKo Aps og Nr. Onsild Aps, med særlig fokus på sous vide-produktionen ved GrisogKo Aps.
Produktionsforhold	<p>På adressen ligger der to produktionsvirksomheder med hver sit CVR-nr: Grisogko Aps og Nr. Onsild Aps. Virksomhedernes produktion er overordnet adskilte, men deler en del faciliteter.</p> <p>GrisogKo Aps: Grisog Ko Aps er solgt til ny ejer i 2020. Produktionen er ændret, så der primært produceres til engros i restaurationsbranchen. Der laves ikke længere "kødkasser" til private.</p> <p>Der anvendes årligt 350-400 tons kød i produktionen. Alt kød tilberedes. Den primære produktion er sous vide. Det seneste halve år har der ikke været pølseproduktion, dvs. rygeovnene er ikke i brug.</p> <p>Nr. Onsild Aps: I den østlige del af produktionsbygningen er Nr. Onsild Aps flyttet ind i marts 2021. Nr. Onsild producerer frikadeller. Der produceres 5-6 tons frikadeller pr. dag.</p>

	<p>Øvrigt: Den sydlige bygningsfløj udlejes ikke længere. P.t. anvendes området til diverse lager.</p>
Driftstider	<p>GrisogKo Aps: Arbejdstiden er kl. 5-16 i produktionen og kl. 6-14 i pakkeriet. Rengøring sker udenfor dette tidsrum.</p> <p>Nr. Onsild Aps: Arbejdstiden er kl. 05-02. Kl. 02-05 gøres der rent.</p>
Antal ansatte	<p>Der er ca. 15 ansatte under GrisogKo Aps. Der er ca. 20 ansatte under Nr. Onsild Aps.</p>
Ressourcer	<p>Virksomheden opvarmes af naturgasanlæg.</p> <p>De gamle køleanlæg anvender freon, de nyere køleanlæg anvender vand som kølemiddel. Der er etableret nyt kølesystem i forbindelse med Nr. Onsild. Det nye anlæg anvender glycol. Alle køleanlæg er opgraderet i forbindelse med Nr. Onsild-indflytningen.</p> <p>Forbrug af vand, varme og el aflæses ugentligt.</p>

Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Virksomhederne har ikke vilkår om egenkontrol eller pligt til indberetning.

Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	<p>Rengøringen foretages af et eksternt firma og der foreligger datablade på alle produkter.</p> <p>Rengøringsmidlerne opbevares i beholdere (maks. 25 liter) på en spildbakke i den nordlige bygning, hvor der ikke er noget afløb.</p>

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	<p>Der er to aftræk til aircondition placeret på taget samt udsugning fra baderummene. Der er etableret flere afkast på taget i forbindelse med etablering af Nr. Onsild.</p> <p>Der er udsugningsanlæg fra rygeovnen. Afkasthøjden er ca. 2 m over det flade tag.</p>

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p>Køleanlæggene er som udgangspunkt placeret indendørs.</p> <p>På nordsiden står der ved en af de nordlige ramper et mindre køleanlæg, som bruges til rumkøling om sommeren.</p> <p>Der er placeret en kompressor udendørs i et skur i mellemrummet mellem kontorbygningen og administrationsbygningen. Kompressoren bruges til maskinerne i produktionen.</p> <p>Der kommer ca. 3-5 lastvogne til virksomheden pr. dag.</p>

Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	<p>Der er afløb i gulvene produktionslokalerne.</p> <p>Vandet fra sous vide-produktionen udledes direkte. Sous vide karrene tømmes efter hver proces. Afhængigt af hvad der produceres, kan temperaturen i afledningsvandet komme over 67 grader celsius.</p> <p>Der er opstillet en kassevasker. Vandet afledes via et filter.</p> <p>Gulve i produktionen vaskes med sæbe fra et centralt lavtrykssystem. Forud for gulvvask fejes evt. spild op. Der er installeret ekstra riste i afløbene til opsamling af spild.</p> <p>Der forefindes sikkerhedsdatablade på rengøringsprodukterne.</p> <p>Spildevandet fra produktionsområdet afledes til den kommunale spildevandsledning via en fedtudskiller.</p> <p>I pakkeriet er der ikke gulvafløb. Gulvet bliver vasket med vaskemaskine.</p> <p>Der er en udendørs vaskeplads med sandfang og olieudskiller på virksomheden. Virksomheden har ingen køretøjer, og vaskepladsen benyttes ikke.</p>
Vandforsyning	Vand leveres fra den kommunale vandforsyning.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	<p>Fedtudskilleren er på nordsiden af virksomheden.</p> <p>Ved tidligere tilsyn er det oplyst, at udskilleren er dobbelt så stor som nødvendig med den nuværende produktion. Den er forberedt til en evt. udvidelse af produktionen.</p> <p>Der er indgået en aftale med Haderslev Slamsugerservice om årlig tømning af fedtudskilleren.</p> <p>Der er et sandfang og en olieudskiller i forbindelse med den udendørs vaskeplads.</p>

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	<p>Brændstoftankene på ejendommen er efter tilsynet opdateret i BBR, så der nu er registreret to sløjfede brændstoftanke:</p> <ul style="list-style-type: none">- en nedgravet glasfiberarmeret ståltank til fyringsolie på 2.450 l fra 1972- en nedgravet glasfiberarmeret ståltank til dieselolie på 4.000 l fra 1975.

Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	<p>Virksomheden har to lukkede containere til hhv. forbrændingseget affald og pap. Begge afhentes af Meldgaard ugentligt.</p> <p>Der er ingen kødaffald.</p>

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening	<p>Det er Region Syddanmark, som foretager kortlægninger af forurenede arealer efter jordforureningsloven.</p> <p>Regionen har kortlagt matriklen på vidensniveau V1, dvs. mulig forurenede.</p> <p>Kortlægningen betyder bl.a., at virksomheden i visse situationer skal søge om tilladelse efter jordforureningslovens § 8, hvis arealets anvendelse ændres.</p> <p>Regionens kortlægningsattest blev forevist og kan hentes på Regionens hjemmeside.</p>

Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser	Tilsynet har ikke givet anledning til at meddele håndhævelser til virksomheden.

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Samlet blev forholdene ved tilsynet overordnet fundet miljømæssigt tilfredsstillende. Der er givet en bemærkning om temperaturen på afledt spildevand.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 1536/2019).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration (DMA), www.dma.mst.dk.

Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 1519 af 29/06/2021). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet i henhold til § 69 i Miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:
Cia Mattich
Miljømedarbejder