

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Fax 74 34 23 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 08-03-2022 -**

Henrik Magnussen Hansen, Lindetvej 2, 6510 Gram

Overordnede oplysninger

Ejer	Henrik Magnussen Hansen		
Adresse	Lindetvej 2, 6510 Gram		
Telefon		CHR nr.	50191
E-mail	lindetskov@godmail.dk	CVR nr.	29547572
Mobil	21687057	P nr.	1001948859

Tilsynstype	Tilsynet var et basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	22/4947
Godkendelsestype	Godkendelse §11		
Godkendelsesdato	28-09-2010		
Ændret tilladelse	28-09-2010		
Tilladte dyreenheder	293,84		
Registreret dyreenheder i alt	302,94		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Henrik Magnussen Hansen, landmand Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Husdyrbruget skal forventes at blive revurderes til sommer 2022. Ejer overvejer at søge en ny § 16 miljøtilladelse.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 11 miljøgodkendelsen fra den 28/9-2010.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	80	0,52	28-09-2010	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	8	10,67	28-09-2010	
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	155	206,67	28-09-2010	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	37	10,00	28-09-2010	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	81	35,72	28-09-2010	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m. fast gulv	49	30,26	28-09-2010	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	2	0,24	2,67	0,00
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	20	29,29	0,00	551,07
St.r. årskøer	Sengestald, m. bagskyl/ringkanal	158	231,37	5.088,60	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	25	6,25	0,00	74,31
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	39	20,23	0,00	398,19
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	30	15,56	237,63	0,00

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er den 28. september 2010 meddelt tilladelse til § 11 miljøgodkendelse:</p> <ul style="list-style-type: none">- 163 køer- 130 kvier (6-27 mdr.)- 37 småkalve 0-6 mdr.)- 80 tyrekalve (40-50 kg) <p>I alt 294,5 DE på daværende tidspunkt.</p> <p>CHR fra den 3. marts 2022:</p> <ul style="list-style-type: none">- 43 handyr- 106 kvier- 217 køer <p>Gødningsregnskabet 2020-2021:</p> <ul style="list-style-type: none">- 177,7 køer (11.131 EKM)- 24,6 årsopdræt (0,8-2,8 mdr.)- 69,2 årsopdræt (17,4-20,9 mdr.)- 84 slagtekalve (42,9-101,7 kg.)- 2 slagtekalve (239,9-342,5 kg.) <p>Gødningsregnskabet 2019-2020:</p> <ul style="list-style-type: none">- 149,2 køer (9.731 EKM)- 34,7 årsopdræt (0,7-4,5 mdr.)- 137,2 årsopdræt (14,1-21,5 mdr.)- 80 slagtekalve (42,8-63,3 kg.) <p>Gødningsregnskabet 2018-2019:</p> <ul style="list-style-type: none">- 165,9 køer (9.669 EKM)- 37,6 årsopdræt (1-4,7 mdr.)- 160,8 årsopdræt (13,7-21,6 mdr.)- 94 slagtekalve (42,7-63,9 kg.)

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
28-09-2010		Miljøgodkendelse	Miljøgodkendelse_#176378-10_CaseNo07-26015.pdf

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår 1: Bedriften skal være som det ansøgte - Dette er ok.</p> <p>Vilkår 2: 2 år til udnyttelse af miljøgodkendelsen - Den er udnyttet.</p> <p>Vilkår 3-4: Underretning til kommunen, når fuld produktion er opnået - Det er sket.</p> <p>Vilkår 5: Eksemplarer af miljøgodkendelsen på ejendommen - Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 6: Der er givet tilladelse til udledning af tagvand til regnvandsbassin - Dette er ikke udnyttet. Overfladevand ledes til grøften.</p> <p>Vilkår 7 og 15: Ny plansilo - Er ikke blevet opført.</p> <p>Vilkår 8-12: Dyreholdets sammensætning samt dokumentation herfor - Der er overensstemmelse.</p> <p>Vilkår 13: Skrabere - hver 2. time døgnet rundt - Den kører 1 gang i hver time.</p> <p>Vilkår 14: Ventilationsanlægget i kalvestalden - Bliver tjekket og vedligeholdt.</p> <p>Vilkår 16-18: Krav til ensilagestakke i marken - Dette er overholdt og der føres logbog.</p> <p>Vilkår 19: Særligt energiforbrugende anlæg - Mælkekølingsanlæg og vaccumpumpe.</p> <p>Vilkår 20: Energibesparende lyskilder i stalden - Der er opsat LED i alle bygniger bortset fra kostalden.</p> <p>Vilkår 21-23 + 39: Vask af maskiner - Maskinstation har driften i marken. Der vaskes maskiner på pladsen syd for kostalden, hvor der er afløb mod fortanken.</p> <p>Vilkår 24-26: Opsamlingsbeholder fra ny ensilageplads - Den er ikke blevet opført.</p> <p>Vilkår 27: Vaskevand til gyllebeholdere - Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 28: Sikring af tagnedløb ved afløbsbrønde - Dette er ok.</p> <p>Vilkår 29: Ryddeligt omkring ejendommen - Der er ryddeligt.</p> <p>Vilkår 30: Opbevaring af farligt affald - Desinfektionsmidler opbevares i teknikrum.</p> <p>Vilkår 31: Døde dyr - Lægges på spalter ved stalden og overdækkes med kappe. I fremtiden forventes der at komme en samlet Dakaplads ved Lindetvej 4, 6510.</p> <p>Vilkår 32-34 + 36: Krav vedr. dieselolietanke - Der står i det gamle malkerum, hvor afløbet er afblændet.</p> <p>Vilkår 35: Opbevaring af kemikalier - Maskinstationen er ansvarlig for sprøjtning.</p> <p>Vilkår 37: Opbevaring af medicin og affald herfra - Opbevares i et skab i stalden og noget medtages af dyrlægen.</p> <p>Vilkår 38: Opbevaring af handelsgødning - Beror ved Landbrugsstyrelsen.</p> <p>Vilkår 40: Beredskabsplan - Forefindes i stalden - Husk gennemgang og noter opdatering.</p> <p>Vilkår 41: "Nærved uheld" - Blev drøftet.</p> <p>Vilkår 42: Krav om selvlæssende gyllevogn - Det sørger maskinstationen for.</p> <p>Vilkår 43: Kontrol af rørsamlinger og rørføringer ved gyllebeholder - Det er ok.</p> <p>Vilkår 44: Omrøring kort inden udbringning - Maskinstationen sørger for det.</p> <p>Vilkår 45: Undgå spild ved udbringning af gylle - Dette vilkår er overholdt.</p> <p>Vilkår 46: Beror ved Landbrugsstyrelsen.</p>

	<p>Vilkår 47: Tør dybstrøelsesmåtte - Der støges dagligt.</p> <p>Vilkår 48: Korrekt placering af markstakke - Den er placeret korrekt og der føres logbog.</p> <p>Vilkår 49-50: Lugt - Der er ikke konstateret lugtgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 51: Fluebekæmpelse - Der benyttes Neprex og kridt i sengebåsene.</p> <p>Vilkår 52: Rottebekæmpelse - Der er indgået en aftale med Ewers med min. 6 årlige besøg.</p> <p>Vilkår 53: Tiltag for bekæmpelse af rotter - Der er ryddeligt.</p> <p>Vilkår 54-59: Transport af gylle - Det er maskinstationens ansvar.</p> <p>Vilkår 60-62: Støj - Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 63-64: Støv - Alt er ok.</p> <p>Vilkår 65-66: Lys med bevægelsessensorer og uden gener for omkringboende - Det styres manuelt.</p> <p>Vilkår 67-70: Beror ved Landbrugsstyrelsen.</p> <p>Vilkår 71: Beskyttelse af præstemosen - krav hertil - Vilkår er opfyldt.</p> <p>Vilkår 72: Nitratudvaskningen - Beror ved Landbrugsstyrelsen.</p> <p>Vilkår 73: Redegørelse for anlæg og drift - Der optimeres på ejendommen, hvor det er muligt.</p> <p>Vilkår 74: Renere teknologi. LED og frekvensstyret vaccumpumpe. Mælken køles med vand. Vandet bruges til vask af malkestald. Dette vand bruges til vask af maskiner.</p> <p>Vilkår 75: BAT i ko- og kviestalden. Haderslev Kommune vil lave en revurdering til sommer 2022. Vi henvender os til dig.</p> <p>Vilkår 76-80: Ophør - Dette er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 81-87: Egenkontrol - Det er ok. Slagteriefregning: Fremsendes. Malkekøleanlæg kontrolleres årligt. Vaccumpumpen har frekvensstyring.</p> <p>Vilkår 88: Forbrug af el, vand og dieselolie. Perioden 2018: El: 111.7935 kwh Vand: 8.214 m3 Diesel: 21.578 Forbrug for 2021 vil blive fremsendt.</p>
--	---

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI samt vilkår fra miljøgodkendelsen.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplads	01-01-1800	84	168	0	25-2-2010: Skal sløjfes, overholdr ikke krav i HGB. MHUA
Markmødding	01-01-1800	0	0		Areal og vol. kendes ikke

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Ens.saft => gylle-be.	01-01-1800		0	270		
Gyllebeholder	01-01-1992	27-06-2013	0	1.240	Flydelag	Spændbe- ton.Færd.meld.18.12.199 2
Gyllebeholder	01-01-2006	11-01-2016	0	2.056	Halm	
Gyllekælder	01-01-1800		0	90		kanaler
Gyllekanaler	01-01-1800		0	300	Intet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Der er en gyllebeholder på 1240 m ³ fra 1992. Beholderkontrol den 27. juni 2013. Husk beholderkontrol igen i 2023. Der er en gyllebeholder på 2056 m ³ fra 2006. Beholderkontrol den 11. januar 2016. Husk beholderkontrol igen i 2026.
Flydelag	Beholderen fra 2006 er i brug og har flydelag. Indholdet fra beholderen fra 1992 er ved at blive kørt ud.
Logbog	Bliver udfyldt og vil blive fremsendt.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Ejendommen har ingen møddingsplads. Stalden udmuges ca. hver 2-3 måned, hvor der er dybstrøelse. Møddingen lægges direkte i markstak og bliver spredt på egne marker senere.
Kalvehytter	Der er 4 vogne med plads til en kalv og 4 vogne med plads til ca. 10 kalve. Kalvehytterne står på befæstede areal med afløb mod fortank.
Opbevaring af ensilage	Ejendommens ensilageplads er ikke tæt og ikke i brug.
Opbevaring af sand fra sengebåse	Der benyttes snittet halm.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der er 2 markstakke i alt. Markstakke: 2 med husdyrgødning 0 med ensilage	2

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes maskiner på pladsen syd for kostalden, hvor der er afløb mod fortanken.
Vaskevand fra stald	Vaskevandet ledes til gyllekanal og videre til gyllebeholdere.
Tagvand	Tagvandet ledes via dræn og videre i grøften.
Malk- erumsspildevand	Malkerummet spules hver dag. Restvandet ledes til gyllekanaler og videre til gyllebeholdere.
Toilet i stald	Der er ikke toilet i stalden.
Husspildevand	Spildevand ledes via septiktank til dræn.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Der opbevares ikke sprøjtemidler på ejendommen. Det er maskinstationen, der står for sprøjtning af markerne.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Når der dør et dyr lægges det ved stalden på paller og der kommer kappe over. Daka afhenter efter aftale. I fremtiden forventes der at komme en samlet Dakaplads ved Lindetvej 4, 6510.
Spildolie	Opbevares på Lindetvej 1.
Batterier	Afleveres i forbindelse med værkstedsbesøg.
Pap og papir	Kommer i erhvervsbeholder, som afhentes af Marius Petersen.
Plastaffald	Kommer i erhvervsbeholder, som afhentes af Marius Petersen.
Gammelt jern	Afhentes af U.L. Petersen i Agerskov.
Kanyler/medicinres- ter/emballage	Kanyler og medicinrester afleveres via dyrlægen. Kanyler opbevares glas og tomme medicinflasker i pose eller kasse.
Pesticidemballage og rester	Ikke aktuelt.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Lysstofrør og spraydåser afleveres på genbrugspladsen.
Andet affald	Affaldsproduktionen af andet affald er begrænset og kan derfor smides med dagrenovation eller bringes på genbrugspladsen.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Fluebekæmpelse foregår med Neporex og kridt i sengebåsene. Samt hyppig udmugning om sommeren.
Rottebekæmpelse	Der er indgået en aftale med Ewers med min. 6 årlige besøg og suppleres der med katte.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der blev udleveret et luftfoto med oversigt af ejendommen og informeret om beredskabsplan.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Drikkevandet leveres fra Arnum Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Opvarmning i stuehuset foregår med varmepumpe.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
03-03-2022	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,39 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er Energi tjek fra Arlagården, dæmpet lys i stalden, stuehuset opvarmes med varmepumpe og der er frekvensstyring på vaccumpumpen.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er oplag af husdyrgødning i markstak og gyllebeholder uden overdækning.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er over 250 DE på ejendommen.
Sårbarhed	Der gives scoren 1, på grund af ejendommen beliggenhed.
Miljøriskovurdering	Samlet score 2,39 på en skala fra 1-5.
Samlet vurdering	Kvæget drives ind en kreaturvogn og slagtedyrene går direkte i transporten.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 24. marts 2022**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Vivi Deer Lorenzen
Miljømedarbejder
Tel: 21396423
E-mail: vilo@haderslev.dk