



**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Fax 74 34 23 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med  
svineproduktion udført den 26-08-2022 -  
Henning Wormsdorf Jakobsen, Diernæsvej 192, 6100 Haderslev**

**Overordnede oplysninger**

Ejer	Henning Wormsdorf Jakobsen		
Adresse	Diernæsvej 192, 6100 Haderslev		
Telefon		CHR nr.	51904
E-mail	elbjerg@c.dk	CVR nr.	31798256
Mobil	21226460	P nr.	1014906890

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	22/15869
Godkendelsestype	Godkendelse §12		
Godkendelsesdato	18-05-2009		
Ændret tilladelse	25-06-2014		
Tilladte dyreenheder	281,70		
Registreret dyreenheder i alt	285,64		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Henning Jakobsen, landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Der bør ryddes op i kasserede ting, så det ikke ligger udenfor. Der er udleveret faktura fra daka, foderrecepter, E-kontrol og opdateret beredskabsplan.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basis tilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie- og kemikalieaffald. Vilkår fra §12 miljøgodkendelsen fra den 18/5-2009 og tillæg fra den 25/6-2014 og den 12/1-2018 samt revurdering fra den 1/3/2022. Der er den 19/1/2016 meddelt tilladelse til en § 30 anmeldelse.

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Smågrise	Drænet gulv + spalter (50/50)	41.125	14,66	25-06-2014	
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	1.175	80,11	25-06-2014	
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/dr.st.,Løsg. delvis sp.	1.175	186,93	25-06-2014	

## Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	1.250	85,69	2.187,50	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., Dybstr+fast g	1.250	199,95	2.787,50	1.445,00

## Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er givet et tillæg til § 12 miljøgodkendelse den 12/1-2018 med et tilladt dyrehold på:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1260 årssøer med 35 smågrise til 8 kg</li><li>- 10.500 smågrise (5-7,5 kg)</li></ul> <p>Produktionen ifølge gødningsregnskab 2020-2021:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1250 Søer (33,2 frav./årssø og 6,7 kg)</li></ul> <p>Gødningsregnskabet 2019-2020:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1270 søer (33,3 frav./årssø og 6,6 kg)</li></ul> <p>Gødningsregnskabet 2018-2019:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1164 søer (32,2 frav./årssø og 6,7 kg)</li></ul> <p>CHR fra den 30/3/2022:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1260 søer</li><li>- 200 smågrise</li><li>- 200 slagtesvin</li></ul> <p>Der er angivet slagtesvin i CHR, da det omhandler polte. På årsbasis indkøbes 2 x 78 polte (60-130 kg). Poltene er i karantæne i 14 uger. Staldene er tættest på stuehuset.</p> <p>Husk at få registreret gris i klimacontaineren, når der skal laves gødningsregnskab.</p>

## Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Der indberettes til GHI, CHR og der udarbejdes markplaner.

## Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

## Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Ovedækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1988	15-06-2022	333	1.000	Intet	

Gyllebeholder	01-01-2004	15-06-2022	0	3.000	Flydelag	
---------------	------------	------------	---	-------	----------	--

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Der er ikke teltdug på og ingen studs.
Opbevaring af flydende gødning	Der er en gyllebeholder på 1000 m <sup>3</sup> fra 1988. Beholderen er sidst kontrolleret den 15/6/22. Der er dykket indløb, ingen problematisk beplantning og der kan ikke pumpes utilsigtet. Der skal foretages beholderkontrol igen i 2032.  Der er en gyllebeholder fra 2004 på 3000 m <sup>3</sup> . Der er foretaget beholderkontrol den 15/6/22. Der skal foretages beholderkontrol igen i 2032. Der er foretaget udskiftning af kabler på beholderen.
Flydelag	Der er flydelag.
Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.

### Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak		0

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Det sker fra Diernæs Strandvej 26.
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllebeholder.
Tagvand	Der er givet tilladelse til udledning til Vedbæk.
Toilet i stald	Spildevand fra staldens toilet ledes til separat tank, der tømmes sammen med spildevand fra stuehuset.
Husspildevand	Der er ikke etableret minirensanlæg. Spildevandet fra stuehus og toilet i stald ledes til 2 septiktanke og til dræn.

### Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Udleveringsrampe er med fast bund, tætte sider og afløb til gyllekanal. Den er overdækket.

### Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Det varetages fra Diernæs Strandvej 26.

### Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr opbevares overdækket på spalter og kappe. Afhentes af DAKA. Det er nord for ejendommen. Der er kølecontainer.
Batterier	Genbrugspladsen.

Pap og papir	Erhvervscontainer fra Torben Clausen. Der er set faktura.
Plastaffald	Erhvervscontainer fra Torben Clausen.
Gammelt jern	Jespers Skrot.
Kanyler/medicinres-ter/emballage	I kanyleboks, der sammen med tomme medicinflasker afleveres på genbrugspladsen. Der blev udleveret en kvittering herfor, men der er blevet væk. Der er produktion med opdræt af antibiotika frie grise. Dette er under afvilking.
Pesticidemballage og rester	Det sker fra Diernæs Strandvej 26.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Genbrugsplads. Der er bestilt LED lys til alle stalde og det leveres i 2019.

### Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ikke sket ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ikke sket ændringer siden sidst.

### Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der er rovfluer fra Miljøfluen.
Rottebekæmpelse	Rottebekæmpelse varetages af Ewers 8 gange årligt.

### Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Den er udarbejdet i forbindelse revurderingen.. Den er opdateret. Der påføres dato for opdatering på udskriften fremadrettet.

### Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	Der anvendes helt fint halm i smågrisehulen 2 gange i døgnet.
Drikkevandsforsyn- ing	Diernæs Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der er jordvarme til stuehus og gyllekøling til de øvrige sektioner.

### Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
28-07-2022	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:  Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:

	<p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer  B: Regelefterlevelse  C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning  D: Husdyrbrugets størrelse  E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren.  Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,33 på en skala fra 1-5.</p>
--	---

## Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 1, idet der er dansk control. Der er jordvarme og gyllekøling. Miljøledelsen er udarbejdet og tilsendes sammen med tilsynsrapporten.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1. Der er ingen håndhævelser.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholdere uden overdækning.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet det tilladte dyrehold er over 250 DE.
Sårbarhed	Der gives en score på 3. Ejendommen er beliggende i et område med drikekvandsinteresser.
Miljørisikovurdering	2,33.
Samlet vurdering	I staldene anvendes affugtere til udtørring.

## Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

## Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 9. november 2022**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

## Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

## Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

## Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunens sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen  
Miljømedarbejder

Tel: 20347062  
E-mail: