

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Holstebrovej 83, 6900 Skjern
CVR:	20194472
Type:	L03C: Landbrug med blandet husdyrhold 75-250 DE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 11-01-2022
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der er ikke miljømæssig tilladelse til hestehold/-bokse på ejendommen
- I stalden, der tidligere var til slagtesvin, er der lavet godkendelsespligtige ændringer:
 - Gyllekanaler er fjernet.
 - Der er støbt betonbund og ved at blive opstillet hestebokse.
- **Idet staldanlæg til slagtesvin er ændret, er der ikke længere tilladelse til slagtesvin på ejendommen.**
- Foderlade er ændret til indendørs ridebane samt areal med hestebokse.
- Hestehold skal registreres i CHR-register. Se evt. en video på fødevarestyrelsens hjemmeside, der viser, hvordan man registrerer sit hestehold:
<https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Dyresundhedsloven/Sider/CHR-registrering.aspx>
- Gyllebeholder: Mangler dykket indløb samt flydelag.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelser:

- **Dyreholdet/produktionsarealet skal lovliggøres inden den 15-04-2022.** Dette kan enten ske ved en reduktion af antal af dyr, således at antallet af dyr ikke overstiger det angivne antal i afsnittet "gældende tilladelser" eller ved ansøgning om godkendelse af produktionsarealet.
 - Såfremt du/I vælger at ansøge om godkendelse af produktionsarealet skal dette ske igennem <https://www.husdyrgodkendelse.dk/> og du/I rådes til, at kontakte en rådgiver/konsulent.
 - Vælger du/I, at lovliggøre dyreholdet igennem en ansøgning skal der fremsendes en bekræftelse fra konsulent/rådgiver om igangsat arbejde med ansøgningen inden den fastsatte frist.

- Vælger du/I at reducere antallet af dyr, skal der fremsendes en erklæring om dette inden den fastsatte frist.
- Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrbrugloven (Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v, bek. nr. 520 af 1. maj 2019) § 16b stk. 2.
- **Der skal etableres et dykket indløb til gyllebeholderen.** Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 2243 af 29. november 2021), § 22.
- **Der skal hurtigst muligt etableres et flydelag i gyllebeholderen.** Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 2243 af 29. november 2021), § 21, stk. 2.
 - Vær opmærksom på § 21 stk. 11 i husdyrgødningsbekendtgørelsen:
 - **Hvis kommunalbestyrelsen ved to tilsyn inden for 3 år konstaterer, at flydelaget er mangelfuld, skal tilsynsmyndigheden påbyde den ansvarlige for forholdet at etablere fast overdækning (= teltoverdækning).**

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2022 er den 440,78 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
11-01-2022	Indskærpelse, Miljø	Der er ikke tilladelse til heste på ejendommen.
11-01-2022	Indskærpelse, Miljø	Dykket indløb mangler i 1.280 m3 gyllebeholder.
11-01-2022	Indskærpelse, Miljø	Manglende flydelag i gyllebeholder

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse

Tilladelsestype	Anmeldelse af landbrugsbyggeri
Sidste tilladelse	06-07-1994
Tilladte dyreenheder	118,78
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<p>Der er ikke tidligere foretaget miljøgodkendelse af ejendommen.</p> <p>Det tilladte dyrehold er fra anmeldelse af landbrugsbyggeri i 1994. Idet staldanlæg til slagtesvin er ændret, er der ikke længere tilladelse til slagtesvin på ejendommen.</p> <p>Der er ved tilsynet ikke givet miljømæssig tilladelse til hestehold/-bokse på ejendommen.</p>
Staldtype	<p>Slagtekalve: Spaltegulvbokse og dybstrøelse.</p> <p>I stalden, der tidligere var til slagtesvin er der lavet godkendelsespligtige ændringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gyllekanaler er fjernet. - Der er støbt betonbund og ved at blive opstillet hestebokse. <p>Foderlade er ændret til indendørs ridebane samt hestebokse.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Vær opmærksom på, at ændring af anvendelse af foderlade (evt. som ridehal) kan kræve byggetilladelse.</u> <p><u>Vurdering:</u> Ændring af slagtesvinestald til stald med hestebokse er godkendelsespligtig (= kræver miljømæssig tilladelse).</p>
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav.
Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	Afsættes løbende via container til biogasanlæg.

Gældende tilladelser

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
St.r. årskøer	Bindestald, gødningsriste	58	77,33	06-07-1994
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	13	3,51	06-07-1994
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	47	22,38	06-07-1994
St.r. avlstyre over 440 kg	Spaltegulvbokse	28	15,56	06-07-1994

Animalsk produktion ved tilsyn

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	4	1,4	0,0	30,7
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	11	4,8	0,0	95,9
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	68	8,2	0,0	107,6
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	61	14,6	182,2	0,0

Dyrehold/produktionsareal	
Produktionsareal	Der er etableret produktionsareal til heste. Vurdering: Etableringen kræver miljømæssig tilladelse.
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 07-01-2022:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kødkvægsbesætning: 66 handyr. - Svinebesætning: Ophørt 01-02-2020. <p><u>Antal heste ifølge ejer:</u> Ca. 15 heste i alt, hvoraf enkelte er føl.</p> <p>Hestehold: Skal registreres i CHR. Se evt. en video på fødevarestyrelsens hjemmeside, der viser, hvordan man registrerer sit hestehold: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Dyresundhedsloven/Sider/CHR-registrering.aspx</p> <p><u>Ifølge oplysninger fra kvægdatabasen, periode 1. aug. 2020 til 31. juli 2021:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 68 slagtekalve (0-6 mdr.) 61 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2019/2020: 79 slagtekalve (0-6 mdr.) 77 slagtekalve (6 mdr.-slagtning), 4 heste (300-500 kg.) og 11 heste (500-700 kg.) - 2018/2019: 68 slagtekalve (0-6 mdr.) 66 slagtekalve (6 mdr.-slagtning), 4 heste (300-500 kg.) og 11 heste (500-700 kg.) <p><u>Vurdering:</u> Der er ikke tilladelse til hestehold på ejendommen. Den miljømæssige tilladelse skal ansøges via https://www.husdyrgodkendelse.dk/</p>

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Indendørs ensilagesiloanlæg anvendes ikke længere til grovfoder. Foderlade er ændret til indendørs ridebane samt areal med hestebokse. Grovfoder laves i wrapballer.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen. Dybstrøelse afsættes via container, der står på fast bund i foderlade.

Type	Pladser				Bemærkning
	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	
Ensilageplansilo	01-08-2000	425	1.063	425	Foderlade er ændret til indendørs ridebane samt hestebokse

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ensilage laves i wrapballer.	

Beholderoversigt

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1987	15-10- 2019	10	325	1.280	Flydelag	Beholder kontrolleret 15-10-2019.
Gyllebeholder	01-01- 1995	13-09- 2017	10	250	1.000	Flydelag	Beholderkontrol den 13-09-2017.
Gyllekanaler	01-01- 1975			0	350		
Fortank t. gyllebeh.	02-01- 1987			0	40		

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Ok.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.280 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2019. <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: Skal etableres. Dykket indløb skal føre ned til bund af gyllebeholder. - Flydelag: Delvis. Der skal etableres et fuldt dækkende flydelag på hele overfladen. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.000 m ³ . anvendes af Bøllingvej 9. Beholderkontrol sidst udført i 2017. <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: Fyldes med lastbil. - Flydelag: Ingen flydelag. Gylle fra Bøllingvej 9 er forsuret. - Logbog: Ikke set ved tilsynet.
Modtages der husdyrgødning	Ja.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftalatype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Modtage til opbevaring	Bøllingvej 9		1.000

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifi- kation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf et	Sløjf. frist
1997	75-777- 01	Tank	SB60 0		Autogasolie (Dieselolie)	1.200	Over terræn, udendørs		28- 12- 2027

Olie og kemikalier	
Olietanke	Dieseltank fra 1997 står på fast bund.

Olie (opbevaring)	Motorolie mv. står på fast bund i værksted.
Kemikalier (opbev.)	Ikke set ved tilsynet.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen boring til markvanding.
Vaskeplads - læsseplads	Vaskepladsen har afløb til regnvand. <u>Vurdering:</u> Vaskepladsen må ikke benyttes til vask af maskiner med kvælstof, fx. gyllevogn.
Overfladevand (tage og store flader)	Regnvand ledes til bæk.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares under kappe på vaskeplads. Afhentes af Daka.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Erhvervsaffald køres til genbrugsplads eller kommer i dagrenovation.

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Neporex ved kalve i sommerperioden.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	11-01-2022
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	5,00
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	3,66

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:
<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
 Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.