

Coloplast A/S
Att.: Claus Beck

Center for By Land og Vand

Natur og Miljø
Prøvestensvej 52
3000 Helsingør

Cvr nr. 64 50 20 18
Dato 08.02.2017
Sagsnr. 17/15

Sagsbehandler
Malene Kamstrup

Ingeniør
Tlf. 49 28 24 54
mka55@helsingor.dk
www.helsingor.dk

Referat fra miljøtilsyn

Virksomhedens navn	Coloplast A/S
Virksomhedens adresse	Aa.Louis-Hansens Allé 15
CVR	69749917
Listepunkt	D209
Virksomhedstype	Overfladebehandling af plast
Baggrund for tilsynet	Rutine
Dato for tilsynet	7. februar 2017
Der er ført tilsyn med:	Hele virksomheden undtagen produktion af lim og skumplast
Ny jordforurening?	Nej
Nye påbud, forbud eller indskærpelser?	Nej
Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol	Ikke aktuelt
Gav seneste indberetninger om egenkontrol anledning til nye påbud, forbud eller indskærpelser?	Ikke aktuelt

Helsingør Kommune var på miljømæssigt tilsyn på din virksomhed den 7. februar 2017. Dette brev er et referat og en opfølgning.

Formålet med tilsynet var at kontrollere at virksomheden er drevet og indrettet i overensstemmelse med miljøgodkendelserne og miljøbeskyttelsesloven generelt. Fokus på dette tilsyn var produktion af kateder samt de fælles forhold som affald og spildevand.

Konklusion

Ved tilsynet aftalte vi at I:

- Søger om dispensation til at aflevere farligt affald til andre end den kommunale ordning.
- I gør jer mere umage med at sortere affald, så der ikke kommer genanvendelige materialer (papir, pap, plast, træ) i containere til forbrænding.
- Tager kontakt til Stena A/S (eller andre) for at finde ud af hvordan I kan skaffe brugte paller, paptromler, plast fra emballage og produktionen bort til genanvendelse.
- Opbevarer tømte palletanke sikkert.
- Vurderer hvad der er jeres hovedaktivitet på stedet
- Retter op på driften og egenkontrollen af luftreanseanlægget og overholder vilkår 7.3.8.

Vi aftalte ikke nogen frister, så jeg vil bede jer sende mig en status på disse punkter inden den 22. februar 2017.

Affald

Alle der samler affald ind skal indrapportere data om affaldet til miljøstyrelsens affaldsdatasystem med oplysninger om affaldets art, modtager, mm. Heri fremgår at I skaffer mange typer affald bort, der er oplyst at være farligt affald. Jeg minde derfor om, at alt farligt affald skal afleveres til den kommunale ordning. Hvis I søger om tilladelse, kan I dog få lov til at aflevere til andre. Send derfor en ansøgning til mig med oplysning for hver affaldstype:

- En skriftlig aftale med modtageanlægget
- En kopi af modtageanlæggets miljøgodkendelse, der viser, at de må modtage netop denne type affald.

Noget af det affald, I skaffede bort i 2016 er registreret forkert. Jeg tager kontakt til diverse indsamlere og beder dem om at rette fejlene.

Ved rundturen på virksomheden så vi det sorterede affald. Udendørs var der

- To containere med blandet brændbart affald, men der var også pap, plastfolie, plastruller og paptromler i denne container. I forklarede, at I gerne ville samle det brændbare affald i plastsække, så det ikke flyver op af containeren i blæsevejr. Jeg anbefalede, at I gør jer mere umage med at sortere affaldet korrekt. Hvis I har procedurer for sortering af affald, kan I overveje at sætte fokus på disse blandt medarbejderne.
- Container med plastfolie, og ikke andet plast.
- En række mindre containere med skrot af forskellige typer metal. Der var dog en stor genstand, der skulle have været i kassen med elektronikaffald.
- Container med kabler
- Container med elektronikaffald
- Kasse med lysstofrør

- Tromle med sparepærer
- Container med brugte paller, paptromler og en plastpalle. I fortalte, at dette afleverer I til forbrænding. Jeg mindede jer om at affaldsbekendtgørelsens §67, hvor der står:
Affaldsproducerende virksomheder skal sikre, at væsentlige dele af deres kildesorterede erhvervsaffald, som er egnet til materialenyttiggørelse, herunder affald af genanvendeligt papir, pap, karton og papmaterialer og produkter heraf samt genanvendeligt emballageaffald af plast og træ forberedes til genbrug, genanvendes eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse.
- Container med jernskrot herunder tømte tromler, hvoraf nogle var trykket flade. I nogle tromler var der rester af stiv klæber.
- Tømte palletanke, der stod udendørs og på en belægning af betonfliser. Fra to af palletankene var der vådt under hanen, som om det dryppede ud af tankene. Der var desuden spor af andre spild på fliserne. Jeg mindede om, at tømte beholdere, der ikke er helt tomme, skal opbevares på samme måde som farligt affald. Vi snakkede om, at det kunne være en løsning at stille palletankene på skrå, så tuden kommer til at vende lidt opad.
- Inde i bygningen til opbevaring af kemikalier og farligt affald er affaldet opbevaret sikkert da bygningen er indrettet til formålet. Dog havde en enkel tromle mærke med forkert indhold.

Katederproduktionen

Vi så hele produktionen. I støber for tiden en enkel type kateder, og køber de øvrige dele, som katederet består af. En avanceret robot samler katederet, overfladebehandler, kvalitetssikrer og pakker.

Katederproduktionen er ikke længere godkendelsespligtig, og næste gang I ændrer på noget, så jeg får brug for at meddele nye vilkår, vil godkendelsen bortfalde. I har hidtil oplyst, at katederproduktionen er hovedaktiviteten på stedet. Når denne miljøgodkendelse bortfalder, vil jeg bede jer revurdere hvilken aktivitet, der er virksomhedens hovedaktivitet.

- Emissioner med spritdampe leder I til luftreanlægget, som katalytisk oxiderer og fjerner alkoholen. Jeg så jeres egenkontrol af temperaturen i anlægget. I har noteret en temperatur på ca. 100 grader i hjørnerne over 849 gradet i midten, og I har noteret med 5 – 17 – 9 dages mellemrum siden 4. januar. Kommunen minder om vilkår 7.3.8, der siger, at temperaturen skal være mindst 850 grader i midten og mindst 550 i hjørnerne. I skal notere dette hver uge.
- Spildevand fra direkte køling af støbte emner desinficerer I med fortyndet hypoklorit.
- I bruger tre nedgravede rør til transport af ethanol. Jeg så jeres årlige tryktest af disse rør.

- Affald: I kasserer en del plast i forskellige led af produktionen. Dette plast fortalte I, at I skaffer bort til forbrænding. Men jeg mindede jer om affaldsbekendtgørelsens §67, der siger, at virksomheder skal skaffe genanvendeligt affald bort til genanvendelse.
- I fortalte, at I har planer om at skifte coatningen ud med en anden type, der ikke indeholder NMP. I har også plan om at etablere en ny katedermaskine, med tidsplanen er ikke klar.

Offentliggørelse

Helsingør Kommune lægger denne tilsynsrapport på hjemmesiden www.dma.mst.dk, hvor alle kan se den. Har I har nogen bemærkninger til dette, kom venligst med dem inden den 22. februar 2017.

Med venlig hilsen



Malene Kamstrup
Ingeniør