



Rapport for miljøtilsyn hos Grydstedvej 70, 9240 Nibe

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	06-02-2018		
Ejer Adresse	Niels Christian C Søndergaard Grydstedvej 70, 9240 Nibe		
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn - uvarslet		
Telefon	98357020	CHR nr.	30057
Mobiltelefon	61545220	CVR nr.	15342544
E-mail	niels_812@hotmail.com	P. nr.	1000906702
Samkøring	John Førby Lassen Pindstrupvej 1		

Godkendelsestype	Uden godkendelse
Godkendelsesdato	07-09-2006
Tilladte dyreenheder	294,76 DE
Registrerede dyreenheder	264,11 DE

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
13-03-2013	Indskærpelse	Efterkommet	Gødning på randzonen og tildækket afløb
13-03-2013	Indskærpelse	Efterkommet	Overdækning af gødning på møddingsplads
14-04-2015	Indskærpelse	Efterkommet	Spild af gylle ved gyllebeholder og fortank
19-05-2016	Indskærpelse	Efterkommet	Møg udenfor møddingspladsen skal samles op og opbevares på fast bund. Tagrender v. møddingsplads skal repareres/renses
19-05-2016	Aftale	Meddelt	Evt. anvendelse af eternitplader som fyld skal anmeldes til kommunen
02-06-2016	Aftale	Efterkommet	Træer omkring gyllebeholderne skal fældes/fjernes
06-12-2016	Indskærpelse	Meddelt	Møddingsmur og -bund skal repareres, hvis pladsen igen skal anvendes til opbevaring af møg.
06-02-2018	Indskærpelse	Efterkommet	De yderste 2 meter af møddingspladsens støbte belægning skal friholdes for møg og møddingen skal overdækkes
06-02-2018	Indskærpelse	Efterkommet	Markstak med dybstrøelse skal overdækkes
06-02-2018	Aftale	Efterkommet	Træer op ad gyllebeholder skal fældes/fjernes

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	32	8,65	07-09-2006	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	150	17,65	07-09-2006	
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	162	212,28	03-12-2009	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	118	56,19	07-09-2006	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald, m.bagskyl/ri ngkanal	157	204,78	4.470,70	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	26	7,04	0,00	83,70
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	88	43,39	662,60	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	87	6,39	0,00	80,35
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	9	1,95	0,00	36,46
St.r. avlstyre over 440 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,56	0,00	8,60

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Dyreholdet er indenfor det tilladte niveau. Nogle af de store kvier opstaldes om vinteren på Pindstrupvej 1. Det var også meningen at der skulle laves tilsyn på Pindstrupvej 1, men da ejer ikke blev truffet hjemme, laves tilsynet senere på ugen.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dokumentation for dyreholdet	Gødningsregnskaber
Anvendelse af bygninger og stalde	Se bygningsoversigt

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-05-2002	190	285	0	
Kompost i markstak	01-05-2002	200	300	200	
Dybstrøelse u. afløb	01-05-2002	50	75	50	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Tæthed ikke tjekket, da der ligger møg på pladsen
Møddingsplads, sidebegrænsning	Staldmur til 2 sider, halvmur til 1 side (muren er itu/ikke repareret siden tilsyn i 2016). Møget ligger ikke opad murene, men helt ud til kanten af den støbte belægning. Møddingen er ikke overdækket. Det indskræpes, at de yderste 2 meter af møddingspladsens støbte belægning skal friholdes for møg og møddingen skal overdækkes
Møddingsplads, afløb	Ikke tjekket ved tilsynet
Møddingsplads, overdækning	Ikke overdækket. Se ovenstående.
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Tagrender så ud til at være i orden
Ensilage i markstak - placering	Al ensilage ligger i markstakke. Analyserne viser, at tørstof er 36 % eller derover, og derfor er der ikke risiko for saftafløb fra ensilagen

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholdere	01-01-1987	05-11-2009	205	1.000		Lundbyelementbeh.m.ud v. kabler.
Gyllebeholdere	01-01-2001	30-11-2011	726	3.000		Spæncom.
Gyllekælder	01-05-2002		0	177		Vol. iflg. projektmat.
Gyllekanaaler	01-01-1999		0	250		
Gyllekanaaler	01-05-2002		0	66		ol. iflg. projektmat.

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllekana- ler	22-06-2005		0	332	Andet	
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1987		6	18		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	OK Dog vokser der træer op ad den lille beholder, og rødderne herfra kan skade beholderens fundament. Det er aftalt, at træer op ad gyllebeholder skal fældes/fjernes
Gyllebeholder, beholderkontrol	Lille beholder skal kontrolleres næste gang i 2019, og den store i 2021. Det er som regel billigere, hvis de kontrolleres samtidigt.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Intet krav
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Meget kraftigt flydelag. Logbogen ikke tjekket.
Gyllebeholder, dykket indløb	Ikke muligt at se, fordi beholderne er meget fulde
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Sugetårn på gyllevogn
Opbevaringskapacitet til gylle	Beregning viser, at kapaciteten er tilstrækkelig. De har desuden rådighed over beholder på Pindstrupvej 1, hvortil de vil flytte noget gylle, fordi den store beholder er helt fuld, og i den lille beholder anslår de, at der kun er plads til 100 m ³ . Beholderen på Pindstrupvej 1 anslår de er på knap 400 m ³ .

Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	1 markstak	1
Kompost i markstak, placering	Ligger i god afstand fra naboer mv.	
Kompost i markstak, overdækning	Markstakken er ikke overdækket ved tilsynet. Det indskræpes, at markstakke med dybstrøelse skal overdækkes.	

Håndtering af sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Påfyldning af sprøjte	Påfyldning sker på betonplads ved kalvehytterne. Der er afløb, der løber i gyllebeholderen.
Rengøring af udstyr	Indvendig rengøring sker i marken. Udvendig på betonpladsen ved kalvehytterne.
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Opbevares i kemirum uden afløb.
Sprøjtemidler, øvrige	Der er kontraventil og vandur på vandhanen, hvorfra sprøjten fyldes.

Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Spildolie afhændes ved service, så der er intet oplag.
Håndtering af klinisk risikoaffald	Er tilmeldt ordningen og har gul spand til kanyler. Den blev ikke tømt ved tømningsskeden i 2017, fordi vognmanden ikke tog kontakt til landmanden. De vil fremover gerne kontaktes i forbindelse med afhentning af det kliniske risikoaffald, så de kan stille spanden frem til vognmanden. Jeg har ringet til renovation og givet dem Niels' mobilnr.
Opbevaring af kadavere	Placeres på afhentningsplads ved den lille gyllebeholder, hvor DAKA henter.
Opbevaring af andet affald	Har container til diverse affald, som afhentes af kommunen
Affald, øvrige	Ensilageplast kommes pt. i den kommunale container, fordi bortskaffelsen til genanvendelse pt. er uafklaret - se i øvrigt pkt. under Bæredygtighed.

Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Aftager noget gylle fra biogas og vil gerne afsætte til biogasanlægget i Vegger, som ligger ca..10 km fra ejendommen. De vil dog ikke modtage lige p.t.
Energiforbrug/besparelseser*	Skifter løbende til LED belysning. Desuden er der skumringsrelæ i stalden og styret belysning. Der er ikke frekvensstyret vakuumpumpe eller pladekøler til mælken, fordi der ikke har været plads til det i budgettet.
Vandforbrug*	Har sat vandmåler vandboringen på, og forbruget er indberettet.
Natur/sø*	De er med i søprojekt ved Karlsmosen, som forestås af Limfjordsrådet.
Resourcer og genanvendelse*	Vi talte om bortskaffelse af ensilageplast, som p.t. er uafklaret mht. genanvendelse, fordi Kina har lukket for import af plast. Plastdunkene fra diverse kemikalier vil vi gerne have ind til genanvendelse, fordi vi har et dansk firma, som omdanner emballage af fast plast til granulat, som kan genanvendes.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Markvandingsboringer	Nej
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Ingen problemer med rotter på ejendommen. Flueforebyggelse sker ved hyppig udmugning kombineret med udvanding af Neporex
Modtager affaldsprodukter	Anvender ikke spildevandsslam
Støjkloder	Ingen væsentlige ved tilsynet. Der var støj fra malkeanlægget, men det vurderes at det ikke er til gene for naboerne.
Støvkilder	Ingen ved tilsynet

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	En olietank fra 2008 til diesel. I BBR er registreret 5 olietanke. Der er sendt mail til ejer mhp. at få rettet oplysningerne om olietanke i BBR.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Vilkår i miljøgodkendelse	Ikke relevant
Øvrige bemærkninger	Ved tilsynet blev der taget fotos af vandboringen og dens placering blev registreret på kort. Oplysningerne bruges til ajourføring af Aalborg Kommunes registreringer vedr. vandforsyningsanlæg på din ejendom og anvendes blandt andet ved sagsbehandling som kræver risikovurderinger i forhold til forurening af drikkevand/grundvand.