

Randi G. Hansen og Jan Jørgensen  
Gråstenvej 61  
6200 Aabenraa

**Miljø**  
Skelbækvej 2  
6200 Aabenraa  
Tlf.: 7376 7676

Dato: 03-05-2017  
Sagsnr.: 17/6269

Kontakt: Helle Lund Daabeck  
Direkte tlf.: 73766331  
E-mail: hlda@aabenraa.dk

## Tilsynsrapport for miljøtilsyn Gråstenvej 61

### 1. Oplysninger om virksomheden

<b>Navn</b>	Randi Gaarde Hansen & Jan Jørgensen
<b>Anlæggets adresse:</b>	Gråstenvej 61, 6200 Aabenraa
<b>Telefonnummer:</b>	74 68 63 86 og 20 46 83 89
<b>Mailadresse</b>	Email
<b>CVR nr.</b>	25872827
<b>P nr.</b>	1008251807

### 2. Tilsynsoplysninger

<b>Tilsynsform:</b>	landbrug, basis
<b>Tilsynsdato:</b>	24-03-2017
<b>Deltagere ved tilsynet:</b>	Jan Jørgensen og Helle Daabeck
<b>Tilsynsførende:</b>	Helle Lund Daabeck

### Baggrund for tilsynet

Aabenraa Kommune, Team Miljø, har udført tilsyn på dit landbrug i henhold til Husdyrbrugsloven (Lov om miljøbeskyttelse m.v. af husdyrbrug nr. 1572 af 20. december 2006, jf. lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016). Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til, at føre tilsyn med, at landbruget overholder husdyrbrugsloven i den daglige drift i forhold til lovens bestemmelser.

Virksomheden er desuden omfattet af følgende reguleringsgrundlag:

- Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. nr. 1318 af 26. november 2015.
- Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 44 af 11. januar 2016.
- Aabenraa Kommunes retningslinjer for bortskaffelse af affald. Se dette link: <https://arwos.dk/affald-og-genbrug/planer-love-og-regulativer/lovgivning-og-regulativer.html>
- Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 518 af 27. maj 2016.
- Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 515 af 27. maj 2016.
- Lov om naturbeskyttelse (naturbeskyttelsesloven) nr. 9 af 3. januar 1992, jf. lovbekendtgørelse nr. 1217 af 28. september 2016 samt tilknyttede bekendtgørelser og regler.
- Desuden skal dit landbrug overholde gældende love, bekendtgørelser m.v. udstedt af Fødevarestyrelsen.
- Desuden skal dit landbrug overholde gældende i bygge-og brandlovgivningen.

#### **Brugerbetaling:**

Virksomheden er omfattet brugerbetaling, hvilket betyder at der opkræves gebyr for tilsynet, samt forberedelse, afrapportering og evt. opfølgning. Gebyret fastsættes af Miljøstyrelsen, og opkræves én gang årligt i november, for perioden 1. november det foregående år til 31. oktober det følgende år. Bemærk at gebyr for tilsyn, der er foretaget hen over skæringsdagen, kan blive faktureret ad to omgange.

### **3. Hvad der er ført tilsyn med**

#### **• Dyrehold i henhold til § 12 miljøgodkendelsen af d. 7. november 2013**

Dyretype	Staldsystem	Antal stk.	Antal dyreenheder
Søer		950	
Smågrise(7,4-32 kg)		33.250	
Slagtesvin(32-107 kg)		1.200	
Heste(300-500 kg)		3	
I alt dyreenheder			421,54

Ingen bemærkninger.

**Registreret ved tilsyn i henhold til gødningsregnskab 2015-2016**

Dyretype	Staldsystem	Antal stk.	Antal dyreenheder
Søer(med grise fra 7,1-34,1)	Løsgående, dybstrøelse og spaltegulv	500	
Søer(med grise fra 7,1-34,1)	Kassestier/delvis spaltegulv	500	
Smågrise(7-30,5 kg)		16.300	
Slagtesvin(30,5-109,3 kg)		304	
Slagtesvin(30,5-107 kg)		260	
Heste		2	
I alt dyreenheder			202,26

Ingen bemærkninger.

**• Gødningsopbevaringsanlæg**

Type	Rumfang	Byggedato	Sidste kontroldato
Gyllebeholder	840	01-01-1986	25-11-2014
Gyllebeholder	2.000	01-01-1992	25-11-2014

• **Tjekliste til gyllebeholdere**

Føres der logbog?	Ja
Er der etableret flydelag?	Ja
Er der mere end 100m til vandløb/søer?	Ja
Mere end 6° hældning til vandløb/søer?	Nej
Omfattet af reglerne for barriere?	Nej
Omfattet af reglerne for alarm?	Nej
Har pumpen afbryder på tanken?	Ja
Er skabet til denne afbryder aflåst?	Ikke kontrolleret
Anvendes der en hovedafbryder hver dag?	Ja
Er der andre sikkerhedsforanstaltninger?	-
Er der beplantning op af beholderen?	Nej
Hvordan udbringes gyllen?	Maskinstation
Er der monteret fast pumperør?	Nej
Er pumperøret låst fast over beholderen?	-
Svinges pumperøret tilbage efter brug?	-
Overvåges pumpning man. eller m. timer?	Manuelt
Anvendes elpumpe eller motorpumpe?	Motorpumpe
Pumpes der fra én beholder til en anden?	Nej
Er kapacitetskravet opfyldt?	Ja

Bemærkninger: Maskinstationen køre gyllen ud med eget udstyr.

• **Møddingspladser**

Er der fast bund?	-
Er der afløb?	-
Er der tagrende ud mod pladsen?	-
Er der fare for overløb/forurening?	-
Er der mur eller randzone?	-

Bemærkninger: Der forefindes ingen møddingsplads på ejendommen men der er en vaskeplads til vask af maskiner.

Jf. miljøgodkendelsen vilkår 35 skal vask af maskiner og redskaber, hvorfra der kan forekomme gødningsrester, foregå på støbt plads med tæt bund og med bortledning af spildevandet til opsamlingsbeholder eller gyllebeholder.

Vilkåret er kontrolleret og fundet i orden.

- **Driftsbygninger**

Er ulovlige driftsbygninger konstateret?	Nej
--	-----

- **Markmødding/kompost**

Hvad komposteres der?	-
Varigheden af kompostering på fast bund?	-
Er tørstofindholdet over 30 %?	-
Er stakken overdækket?	-
Er afstandskrav opfyldt?	-
Bemærkninger: På tilsynsdagen var der ingen markstakke. En del af dybstrøelsen kommes i gyllebeholderen, hvorpå der hurtigt bliver etableret et flydelag.	

**Afstandskrav til markmødding/kompost:**

- 25 m til Enkelt vandboring
- 50 m til Fælles vandboring
- 15 m til Vandløb (også dræn) og søer
- 15 m til Offentlig vej og privat fællesvej
- 30 m til Naboskel
- 25 m til Levnedsmiddelvirksomhed
- 15 m til beboelse på samme ejendom

- **Erhvervsaffald**

Hvordan håndteres erhvervsaffald?	Container
Findes der containeraftaler?	Heissel og Tumbøl genbrugsplads

Bemærkninger: Ifølge vilkår 39 skal Spildolie og filtre afleveres ved Klipleve auto og traktor service v/ Karsten Iversen Klipleve.  
Vilkåret er kontrolleret og fundet i orden.

- **Døde dyr**

Er der etableret en oplagsplads?	Ja
Er oplægget hævet over jordoverfladen?	Ja
Er oplægget overdækket?	Ja

Bemærkninger: Ifølge miljøgodkendelsen vilkår 38: Opbevaringspladsen til døde dyr skal paceres som vist på bilag 1.10.  
Vilkåret er kontrolleret og fundet i orden.

- **Skadedyr**

Foretages der bekæmpelse af skadedyr?	Ja
---------------------------------------	----

Bemærkninger: På tilsynsdagen stod der 40 rottekasser fra Mortalin og rovfluen bruges i staldene, også fra Mortalin.

Ifølge vilkår 65, skal der på husdyrbruget foretages effektiv fluebekæmpelse som minimum i overensstemmelse med de nyeste retningslinier fra Statens Skadedyrlaboratorium.

Vilkåret er kontrolleret og fundet i orden.

- **Olietanke**

Årgang	Indhold	Størrelse	Placering
1986	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)		Negravet/underjordisk
2010	Autogasolie (dieselolie)		Overjordisk/udendørs
1986	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)		Overjordisk/udendørs

Stemmer BBR? Ja	
-----------------	--

- **Virkemidler i miljøgodkendelsen**

Er der fastsat vilkår om virkemidler?	-
Er vilkårene efterkommet?	-

Bemærkninger: Er ikke kontrolleret.

#### 4. Konstateret jordforurening

Er der konstateret jordforurening?	Nej
------------------------------------	-----

#### 5. Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol

herunder om indberetningen har givet tilsynsmyndigheden anledning til at udstede påbud, forbud eller indskærper.

Egenkontrol: Beredskabsplanen ligger på kontoret på et synligt sted for medarbejderne, gødningsregnskab 2015-2015, BBR, CHR og logbog til gyllebeholder.
--

#### 6. Endelig konklusion af tilsynet

##### ***Status på miljøgodkendelsen 7. november 2013.***

Den samlede miljøgodkendelse bortfalder, såfremt etape 1 ikke er udnyttet inden 2 år fra denne afgørelses meddelelse. Etape 2 bortfalder, såfremt den ikke udnyttet inden 5 år fra denne afgørelses meddelelse. Godkendelsen anses for udnyttet ved iværksættelse af bygge- og anlægsarbejde.

*Etape 1 er udnyttet.*

*Etape 2 er endnu ikke udnyttet:*

I forbindelse med etape 2 meddeles også miljøgodkendelse til:

En smågrise- og slagtesvinestald på ca. 1700 m<sup>2</sup> med gyllekøling (ca. 63 m x ca. 27 m)

En drægtighedsstald på ca. 1800 m<sup>2</sup> med gyllekøling (ca. 75 m x ca. 20 m + ca. 27 m x ca. 11 m)

En farestald på ca. 1.150 m<sup>2</sup>

En gyllebeholder på 5.000 m<sup>3</sup>

En gyllebeholder på 5.000 m<sup>3</sup>

En gyllebeholder på 1.000 m<sup>3</sup>

På tilsynsdagen var bygge- og anlægsarbejdet er endnu ikke iværksat.

## 7. Miljørisikovurdering

Hyppigheden af tilsyn i kommunen fastlægges gennem en miljørisikovurdering (risikoscoring) af virksomheden.

Der gives en risikoscore på 1, 3 eller 5 på nedenstående fem parametre, hvor 5 svarer til den største miljørisiko. Du kan læse mere om miljørisikovurdering på Miljøstyrelsens hjemmeside [her](#).

Der vil som minimum blive udført et basistilsyn på virksomheden hvert 6. år. Afhængig af miljørisikovurderingen, vil der derudover kunne forekomme prioriterede tilsyn på udvalgte områder. Jo højere risikoscore, jo hyppigere tilsyn.

Parametre	Scoring
A – Miljøledelse	5
B – Regelefterlevelse	1
C – Håndtering & opbevaring	1
D – Emissioner	5
E – Sårbarhed	5
Sum scoring	3,14



## **Offentliggørelse**

Efter ethvert fysisk tilsyn skal der ifølge miljøtilsynsbekendtgørelsen udarbejdes en rapport der beskriver om virksomheden overholder de love, regler og afgørelser, der var genstand for tilsynet.

Af rapporten, skal der som minimum ske offentliggørelse af følgende oplysninger:

1. Baggrunden for tilsynet.
2. Navn, adresse og cvr-nummer.
3. Angivelse af karakter. (risikoscore)
4. Dato for tilsynets udførelse.
5. Hvad der er ført tilsyn med.
6. Om der er konstateret jordforurening.
7. Om der er meddelt forbud, påbud eller indskærpelser.
8. Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol, herunder om indberetningen har givet tilsynsmyndigheden anledning til at udstede påbud, forbud eller indskærpelser.

Offentliggørelse af ovennævnte oplysninger vil ske på DMA (<https://dma.mst.dk/>) senest 4 måneder efter tilsynets udførelse. Offentliggørelse sker i overensstemmelse med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om agtindsigt i miljøoplysninger.

Venlig hilsen  
Helle Lund Daabeck