



Anders Norre
Lyngvej 8
9240 Nibe

31-07-2017

Tilladelse til etablering af ammekvægproduktion på Lyngvej 8, 9240 Nibe

Aalborg Kommune giver hermed tilladelse efter § 10 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug¹ til etablering af kvægproduktion. Kommunen har vurderet, at tilladelsen kan meddeles med vilkår.

Med denne tilladelse meddeles tillige nedsivningstilladelse og landzonetilladelse.

Hvis forudsætningerne for afgørelsen ændres, skal vi behandle sagen igen. De væsentligste forudsætninger er beskrevet i afsnittet "Projektbeskrivelse" nedenfor.

Offentliggørelse

Tilladelsen vil blive offentliggjort på Miljø- og fødevarerministeriets hjemmeside: <https://dma.mst.dk/>

Flere oplysninger

Hvis du har spørgsmål til tilladelsen, kan du kontakte undertegnede på telefon 9931 2146 eller via e-mail: miljoe@aalborg.dk.

Vilkår

- Husdyrbruget må højst have en ammekvægsproduktion svarende til 73,81 DE. Dyresammensætningen skal være som beskrevet i projektbeskrivelsen. Der tillades udsving i dyresammensætningen, så længe den samlede tilladte produktion ikke overskrides.
- Bedriften skal drives økologisk.
- Dyrene skal være udegående 6 – 8 mdr. om året.
- Bygninger skal placeres som angivet på situationsplan (se bilag).

LandMiljø, MEF

Miljø- og Energiforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
9931 2050
www.aalborg.dk

Sagsnr.:
2017-031311
Dok.nr.:
2017-031311-7
Init.: NIL
EAN nr.: 5798003742977

Åbningstider:
Mandag - onsdag
09.00 - 15.00
Torsdag
09.00 - 17.00
Fredag
09.00 - 14.00

Har du fået dette brev digitalt kan du svare ved at bruge "besvar"-knappen i Digital Post/eBoks. Du kan altid kontakte Aalborg Kommune sikkert på aalborg.dk eller via Digital Post på borger.dk. Har du brug for hjælp til Digital Post kan du ringe til Den Digitale Hotline på 7020 0000

¹Lovbekendtgørelse nr. 868 af 3. juni 2015.

- De to nye bygninger, skal have et grundplan på 15,9 m x 28,6 m, og må højest være 5,5 meter fra jord til tagryg. Facader og tag beklædes med ikke-reflekterende materiale i (farve) nuancer.

Vilkår til nedsivning af tagvand i faskiner

- Der må ikke nedsives andet vand, end hvad der svarer til uforurenat tag- og overfladevand.
- Dimensionering, placering og udførelse af faskinen skal sikre, at der ikke opstår overfladisk afstrømning eller gener i øvrigt.
- Overfladevandet skal ledes gennem sandfang inden nedsivning i faskine.
- Afstanden fra nedsivningsarealet til vandløb, dræn, søer og havet skal mindst være 25 meter.
- Afstanden til vandindvindingsanlæg, hvortil der stilles krav til drikkevandskvaliteten, skal være mindst 25 meter.
- Nedsivningsarealet skal minimum placeres 5 meter fra beboede bygninger samt 2 meter fra skel og huse uden beboelse.

Projektbeskrivelse

- Der etableres en ammekvægsproduktion i nyopført staldanlæg på bedriften Lyngvej 8, 9240 Nibe.
- Driften af dyreholdet bliver økologisk.
- Den ansøgte dyresammensætning:

	Antal dyr	Dyreenheder (DE)
Ammekøer (o. 600 kg) og avlstyr	50 +1	35,71 + 0,6
småkalve, tyrekalve, kvieopdræt og fedetyre	25 + 25 + 45 + 25	6,76 + 3,23 + 21,43 +6,12

- Dyrene er udegående 6 – 8 mdr. om året.
- Staldanlægget opføres med dybstrøelseskumme. Dybstrøelsen køres direkte ud eller lægges i markstak.




Kommunens vurdering

Der er indsendt beregninger gennem det digitale ansøgningssystem husdyrgodkendelse.dk, som dokumenterer miljøkrav i forhold til tilladelse efter husdyrlovens § 10 er overholdt, - jf. nedenstående gennemgang.

Nabogener

Der er foretaget en lugtberegning gennem det digitale ansøgningssystem:

Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (ansøgt)	Ukorrigeret geneafstand (nudrift)	Korrigeret geneafstand (ansøgt)	Korrigeret geneafstand (nudrift)	Vægtet gennemsnits afstand	Bortscreenet	Genekriterie overholdt
+  Lyngvej 4	0	FMK	50,71	0,00*	50,71	0,00*	273,39	Ja	Ja
+  Aagade 2A	0	FMK	90,14	0,00*	90,14	0,00*	1.162,00	Ja	Ja
+  Kelddal Gde., Blære	0	FMK	160,34	0,00*	160,34	0,00*	1.135,32	Ja	Ja

0.00* = Geneafstand kunne ikke beregnes da samlet antal dyr falder under spredningskurven. Bemærk for mink udregnes geneafstand kun med NY, hvorved FMK vil give 0.00 hvis der kun er mink i stalden.

Det vurderes at lugtgeneafstandene er overholdt.

Natur

Det nye staldanlæg er projekteret inden for 300 m fra natur omfattet af kategori 3 (heder, moser, overdrev omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og ammoniakfølsomme skove). Dermed er anlægget omfattet af et krav om en maksimal merdeposition af ammoniak på 1 kg N/ha/år.

Ansøgning nr. 99502 indsendt gennem det digitale ansøgningssystem Husdyrgodkendelse.dk beregner at højeste merdeposition på kategori 3-natur er 0,4 kg N/ha/år. Anlægget overholder dermed lovens krav.

Det er vurderet ud fra afstanden samt mer-udledning af ammoniak fra husdyrbruget, at det ansøgte projekt ikke har skadelige virkninger på natur kategoriseret som kategori 3 natur, jf. bilag 3 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.

Kommunen har desuden vurderet, at projektet ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter på habitatdirektivets bilag IVa eller ødelægge plantearter på habitatdirektivets bilag IVb.

Byggeri

Byggeriet består af to parallelle bygninger, hver på 15,9 m x 28,6 m med en højde på 5,5 m. De placeres som vist på situationsplan vedlagte situationsplan (se bilag). Den ene bygning anvendes til løsdriftsstald - den anden til maskinhal.

Bygningerne opføres i det åbne land på et græsareal, som ikke er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven. Området er klassificeret som landområde uden for særlige værdifulde landskaber og kulturmiljøer. Området er prioriteret til almindelige landbrugsmæssige aktiviteter.

Byggeriet overholder afstandskrav jf. Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, § 8.

De 2 erhvervsmæssigt nødvendige bygninger til landbrugets drift kan ikke placeres i umiddelbar nær tilknytning til eksisterende bebyggelse, idet der nordøst for stuehuset er etableret jordvarmeslanger, syd for stuehuset, adskilt af vej, ligger en NBL § 3 beskyttet sø og længere mod øst et NBL § 18 beskyttet fortidsminde med en 100 m. beskyttelseszone omkring. Disse forhold sammenholdt med områdets tidligere anvendelse som grusgrav, hvilket giver ringere jordbundsforhold, samt det forhold at terrænet er meget kuperet, har begrundet at en placering som ansøgt kan tillades.

På baggrund af dette vurderer Aalborg Kommune, at der kan meddeles landzonetilladelse til det ansøgte byggeri.

Der gøres opmærksom på, at intet byggearbejde må startes, førend der er søgt og meddelt byggetilladelse. Desuden har en klage over denne tilladelse opsættende virkning. Byggeriet kan derfor ikke påbegyndes førend tilladelsen er stadfæstet i Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Nedsivningstilladelse

Ansøgningen om tilladelse til opførelse af stald og maskinhus følges af en ansøgning om nedsivning af tagvand gennem faskiner.

Der er stillet en række vilkår, som er tilknyttet nedsivningstilladelsen.

Opmærksomheden henledes på, at tilladelser meddelt efter miljøbeskyttelseslovens § 19 til enhver tid og uden erstatning kan ændres eller tilbagekaldes af hensyn til fare for forurening af vandforsyningsanlæg, gennemførelsen af en ændret spildevandsafledning i overensstemmelse med en spildevandsplan efter § 32 eller miljøbeskyttelsen i øvrigt.

Med baggrund i de vilkår, der er stillet i nedsivningstilladelsen, er det kommunens vurdering, at nedsivning af tagvand fra produktionsbygningerne vil blive håndteret miljømæssigt forsvarligt.

Klageregler for nedsivningstilladelsen

Afgørelsen kan i henhold til § 33 i spildevandsbekendtgørelsen ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Hvis du ønsker at afprøve sagen ved domstolene, skal du gøre det inden 6 måneder efter, at du har fået denne tilladelse, jf. § 101 i lov om miljøbeskyttelse.

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

Ifølge godkendelsesvejledningen vil overholdelse af den generelle regulering være tilstrækkelig til at opfylde kravet om anvendelse af BAT. Godkendelsesvejledningen henviser til, at husdyrbruget skal overholde den til enhver tid gældende husdyrgødningsbekendtgørelse, som fastsætter minimumskrav til indretning af stalde, kapacitet af gødningsopbevaringsanlæg, krav til opbevaring af gødning, ensilage, spildevand m.v., krav til indretning af afløb og til drift samt vedligeholdelse.

Aalborg Kommune har herefter vurderet, at der ved overholdelse af Husdyrgødningsbekendtgørelsens generelle regler vil driften af husdyrbruget ikke give anledning til væsentlige gener for omgivelserne

Samlet vurdering

Kommunen finder herefter, at de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik er truffet, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.²

Kommunen vurderer endvidere, at til- og frakørsel til anlægget kan ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omboende.

Det er Kommunens samlede vurdering, at udvidelsen ikke vil medføre væsentlige virkninger på miljøet, når ovenstående vilkår overholdes.

Høring

Forud for denne tilladelse har Aalborg Kommune foretaget en høring af 3 naboer til husdyrbruget. Der er ikke indkommet bemærkninger til sagen herfra.

Der er ingen udtalelser indkommet fra de høringsberettigede parter.

Bortfald af denne tilladelse

Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 6 år fra denne afgørelses meddelelse. Med udnyttet forstås, at bygge- og anlægsarbejder skal være afsluttet.

² Det er forudsat at Bekendtgørelse om erhvervmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (Bekendtgørelse nr. 374 af 19. april 2017) overholdes.

Dette betyder, at den maksimale produktion skal være opnået indenfor 6 år efter, at godkendelsen er meddelt, og hvis dette ikke er tilfældet, bortfalder den del af godkendelsen, som ikke er etableret endnu.

Herefter gælder, at hvis den meddelte miljøgodkendelse, ikke har været udnyttet, helt eller delvist, i tre på hinanden følgende år, så bortfalder den del af godkendelsen, der ikke har været udnyttet de seneste tre år.

Klagevejledning

Tillæg til miljøgodkendelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af ansøgerne og enhver, der har individuel væsentlig interesse i sagens udfald, en række foreninger samt organisationer jf. husdyrlovens §§ 84 - 87.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort. Klagefristen udløber den 28. august 2017.

Eventuel klage skal indgives via Klageportalen på www.nmkn.dk, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk ligesom du plejer, med Nem-ID eller NEMID medarbejder. Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i klageportalen. Gebyret er i 2016-niveau på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

En eventuel klage har opsættende virkning med mindre Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemmer andet.

Ansøger vil efter klagefristens udløb blive underrettet om, hvorvidt der er modtaget klage over denne afgørelse.

Eventuelt søgsmål (domstolsprøvelse) skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort, jf. husdyrlovens § 90.

Andre tilladelser

Eventuelle andre nødvendige tilladelser - herunder f.eks. byggetilladelse og anmeldelse efter §§ 31-32 i husdyrgødningsbekendtgørelsen³ - er *ikke* omfattet af denne afgørelse.

./.

Bilag:

- Situationsplan

³Bekendtgørelse erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (Bekendtgørelse 594 af 4. maj 2015).

./. **Kopi af tilladelsen sendt til:**

- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V – via e-mail: natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening – Nordjyllands Amt, v/Kurt Rasmussen, Frisemosevej 27, 9330 Dronninglund – via e-mail: aalborg@dof.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø – via e-mail: dnaalborg-sager@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, DN Aalborg, via e-mail: aalborg@dn.dk
- Miljøministeriet, Børsgade 4, 1215 København K, via e-mail: mim@mim.dk
- Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N, via e-mail: hus-dyr@ecocouncil.dk
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen NORD, Langelandsvej 8, 8940 Randers, via e-mail: senord@sst.dk
- Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia, via e-mail: mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen v/Niels Barslund, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup, via e-mail: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsted, via e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Lars Brinch Thygesen, Worsaaesgade 1, 7100 Vejle, via e-mail: lbt@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Jakob Kjær Madsen, Åbrinken 7, 8800 Viborg, via e-mail: jkm@sportsfiskerforbundet.dk
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1. sal, 1651 København V, via e-mail: ae@aeraadet.dk
- Forbrugerrådet, Fiolstrædet 17, Postboks 2188, 1017 København K, via e-mail: fbr@fbr.dk

Situationsplan:



