

**Tillæg nr. 1 til § 11 Miljøgodkendelse
af minkfarmen**

**Præstemarken 7
Thorsø
8500 Grenaa**

Miljøgodkendelse af husdyrbrug i henhold til lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006.

Ejer- og driftsforhold:

Husdyrbrugets navn:	Præstemarken 7, Thorsø, 8500 Grenaa
Art:	Pelsdyrfarm
CVR nr.:	19374173
Matr. nr.:	1f Veggerslev By, Veggerslev
Ejer af husdyrbruget:	Torben Rodkjer, Dalstrupvej 13, 8500 Grenaa
E-mail:	T-rodkjer@live.dk
Driftsansvarlig:	Torben Rodkjer
Godkendelsesparagraf:	§ 11, stk. 3
Tilsynsmyndighed:	Norddjurs Kommune

Tidsfrister og perioder:

Miljøgodkendelsen offentliggøres den 10. maj 2016.

Klagefristen udløber den 7. juni 2016.

Søgsmålsfristen udløber den 10. november 2016.

Tillægget skal revurderes mindst hvert 10. år og første gang efter 8 års forløb.

Tillægget skal revurderes første gang i 2024.

Ansøgningen er modtaget den 4. december 2015.

Høring fra den 13. april 2016 til den 4. maj 2016.

Dato: 10. maj 2016

J.nr.: 15/20026

Skema nr.: 83688

Reference: Annette Jessen /bc

Telefon: 89 59 40 01

E-mail: anje@norddjurs.dk



Annette Jessen

Miljømedarbejder

INDHOLDSFORTEGNELSE

Læsevejledning

1. Godkendelse.....	6
1.1. Godkendelsespligt	7
1.2. Godkendelsens omfang	7
1.2.1. Tidligere godkendelser	7
1.2.2. Ophør	7
1.3. Offentlighed, høring og klage.....	8
1.3.1. Offentliggørelse.....	8
1.3.2. Offentlighed og høringer	8
1.4. Ikke teknisk resumé.....	8
1.4.1. Kort beskrivelse af det ansøgte	9
1.4.2. Ansøgning, tilsyn og revurdering	9
1.4.3. Miljøforhold	9
1.5. Alternativer	11
1.6. BAT for den ansøgte produktion.....	11
2. Anlægget.....	12
2.1. Dyrehold og management.....	12
2.1.1. Management.....	12
2.1.2. Dyrehold.....	13
2.2. Lokalisering.....	14
2.2.1. Faste afstandskrav	14
2.2.2. Landskab og planforhold.....	14
2.3. Energi- og vandforbrug.....	14
2.4. Gener.....	15
2.4.1. Lugt	15
2.4.2. Støj	15
2.4.3. Lys.....	15
2.4.4. Fluer og skadedyr	16
2.4.5. Støv	17
2.4.6. Transport	17
2.5. Forurening	17
2.5.1. Restvand m.v.....	17
2.5.2. Opbevaring, husdyrgødning og foder.....	17
2.5.3. Affald og kemikalier	18
2.5.4. Ammoniaktab.....	19
2.5.5. Påvirkning af natur	20
3. Arealer	22
3.1. Markoplysninger	22
3.1.1. Grundlæggende arealoplysninger.....	22
3.1.2. Udbringningsarealer	22
3.1.3. Aftalearealer	23
3.2. Gødningsregnskab	23
3.3. Nitrat, overfladevand.....	24

3.4.	Nitrat, grundvand	24
3.5.	Fosfor	25
3.6.	Ammoniak fra udbringning	25
3.7.	Gener fra udbringning.....	26
4.	<i>Øvrige miljøforhold</i>	27
4.1.	Bilag IV-arter	27
4.2.	Bedste tilgængelige teknik/renere teknologi/optimering	27
5.	<i>Egenkontrol</i>	28
6.	<i>Liste over sagens bilag</i>	29

LÆSEVEJLEDNING

I miljøgodkendelsen er rammerne for den godkendte produktion beskrevet.

Første kapitel beskriver de generelle forhold omkring ansøgningen og ejendommen. I første kapitel er der også et ikke teknisk resumé, som beskriver udvidelsen og hvordan omgivelserne påvirkes af det ansøgte.

Andet kapitel beskriver forhold omkring anlægget, og arealdelen er samlet i kapitel tre.

For at sikre at produktionen kan foregå, uden at miljøet og omgivelserne påvirkes væsentligt, er miljøpåvirkningerne vurderet, og hvor det er nødvendigt, er der stillet vilkår. Vurderingerne og vilkårene er samlet i tabeller som nedenstående, så det er let at finde de vilkår, der skal overholdes.

VILKÅR	MILJØVURDERING

Hvis der er stillet vilkår, står tabellen med vilkår og miljøvurdering sidst i afsnittet efter den generelle tekst m.v.

I fjerde afsnit findes Norddjurs Kommunes sammenfattende miljøvurdering af det ansøgte projekt, herunder om hvordan krav til anvendelse af bedst tilgængelig teknologi (BAT) er opfyldt.

Femte kapitel omhandler eventuel egenkontrol.

Oversigt over bilag findes i afsnit 6.

Klagevejledning findes som bilag 8.

1. GODKENDELSE

Norddjurs Kommune godkender hermed tillæg nr. 1 til den eksisterende miljøgodkendelse dateret den 13. januar 2015 for minkfarmen Præstemarken 7, Thorsø, 8500 Grenaa. Til ejendommen er tilknyttet husdyrproduktion vedrørende CHR nr. 92257, og ejendommen er desuden tilknyttet bedriften CVR nr. 19 37 41 73 med tilhørende arealer.

Tillægget omfatter de forhold, som ændres i forhold til den eksisterende godkendelse med tillæg. Øvrige forhold i de eksisterende godkendelser er fortsat gældende. For det enkelte punkt herefter er der således enten en ny vurdering og vilkår eller en henvisning til de gældende vilkår og vurderinger.

Godkendelsen omfatter de miljømæssige forhold, der er beskrevet i:

- Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lovbekendtgørelse nr. 868 af 3. juli 2015.
- Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug, bekendtgørelse nr. 44 af 11. januar 2016.
- Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. nr. 1318 af 26. november 2015.
- Bekendtgørelse om pelsdyrfarme m.v., bekendtgørelse nr. 1428 af 13. december 2006.

Ejeren er selv ansvarlig for at indhente øvrige fornødne godkendelser eller tilladelser, herunder byggetilladelse og afledningstilladelse til regnvand og sanitært spildevand.

Der gøres opmærksom på, at husdyrbruget til enhver tid skal overholde gældende regler i love og bekendtgørelser - også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne godkendelse. F.eks. skal den til enhver tid gældende husdyrgødningsbekendtgørelse overholdes.

Tillægget bortfalder, såfremt det ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsens dato, det vil sige, at der skal være indgået bindende kontrakt med entreprenør om byggeri. Den fulde årsproduktion behøves således ikke at være opfyldt 2 år efter meddelelse af tillægget. Den fulde årsproduktion skal dog være opnået inden 5 år fra tillæggets dato.

Hvis udnyttelsen af miljøgodkendelsen ophører helt eller delvis i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del, der ikke har været udnyttet de seneste 3 år. Dette gælder kun for større fravigelser eller ophør af udnyttelsen - ikke for fravigelser, der skyldes naturlige produktionsudsving.

Med dette tillæg følger 8 års retsbeskyttelse. Vilkårene kan dog til enhver tid ændres efter reglerne i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug § 39 og 40.

VILKÅR	MILJØVURDERING
1. Tillægget må udnyttes, når det er offentliggjort. 2. Der må ikke sættes dyr ind i de nye minkhaller, og dyreholdet må ikke udvides, før der foreligger en godkendt skriftlig aftale om afsætning af gylle og strøelse svarende til 69 DE til biogasanlæg.	Krav til ibrugtagning sikrer, at det beregnede BAT-krav til emission også overholdes, hvis godkendelsen kun udnyttes delvist.

VILKÅR	MILJØVURDERING
3. Alle vilkår til godkendelsen og tillægget skal efterleves, så snart udnyttelse af godkendelsen/tillægget påbegyndes.	

1.1. GODKENDELSESPLIGT

I det konkrete projekt er der ansøgt om, at en allerede godkendt, men ikke realiseret udvidelse af minkproduktionen sker i nye 2-rækkede minkhaller og ikke i to 12-rækkede minkhaller, som det fremgår af miljøgodkendelsen af 13. januar 2014. Ændringen er godkendelsespligtig. Minkfarmen er overtaget af Torben Rodkjer, og derfor skal samtlige arealer tilhørende bedriften godkendes i forbindelse med projektet. Projektet skal godkendes efter § 11, stk. 3 i husdyrbrugsloven.

Husdyrbrug må ikke etableres, udvides eller ændres, før kommunen har haft lejlighed til at vurdere om ændringen kræver en tilladelse eller godkendelse.

Efterfølgende ændringer i produktionen skal ligeledes godkendes, før de gennemføres. Ændringer i dyrehold, arealer eller andre forhold, som er omfattet af godkendelsen, må derfor først gennemføres, når kommunen har godkendt ændringen på baggrund af en anmeldelse eller i et tillæg til godkendelsen.

Der skal foretages anmeldelse til kommunen, inden der foretages udskiftning af udsprædningsarealet. Kommunen tager efterfølgende stilling til, om udskiftningen af udsprædningsarealet er godkendelsespligtig.

Eventuelt ejerskifte skal meddeles tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter, at det har fundet sted.

1.2. GODKENDELSENS OMFANG

Husdyrbruget har en miljøgodkendelse efter husdyrbrugslovens § 11. Det ansøgte skal derfor godkendes i et tillæg til den eksisterende godkendelse. Godkendelsen omfatter en ændring og udvidelse af det eksisterende dyrehold samt en godkendelse af bedriftens arealer. En bedrift er defineret som de aktiviteter, der hører ind under samme CVR nr. Tillægget omfatter opførelse af 28 nye 2-rækkede minkhaller i stedet for 2 stk. 12-rækkede haller, som det fremgår af miljøgodkendelsen af 13. januar 2014.

Øvrige husdyrbrug, der drives på andre ejendomme under bedriftens CVR-nummer er ikke omfattet af tillægget. Husdyrgødningen fra produktionen på Villersø Kærvej 4, 8500 Grenaa, Thorsøvej 47, 8500 Grenaa og Dalstrupvej 13, 8500 Grenaa indgår dog i gødningsregnskabet og udbringes på harmoniarealerne, som indgår i dette tillæg.

1.2.1. TIDLIGERE GODKENDELSER

Minkfarmen har en gældende miljøgodkendelse fra januar 2014 til udvidelse af dyreholdet fra 500 årstæver til 2.500 årstæver samt opførelse af 2 stk. 12-rækkede minkhaller. Godkendelsen er endnu ikke udnyttet.

1.2.2. OPHØR

Hvis produktionen ophører, skal det sikres, at der ikke sker en efterfølgende forurening af jord og omgivelser.

VILKÅR	MILJØVURDERING
4. Alle staldanlæg og anlæg til opbevaring af husdyrgødning skal tømmes og rengøres straks efter husdyrbrugets ophør.	Tømning og rengøring af anlæg sikrer, at der ikke opstår lugtgener, og risikoen for forurening minimeres.

1.3. OFFENTLIGHED, HØRING OG KLAGE

1.3.1. OFFENTLIGGØRELSE

Tillægget bekendtgøres ved offentliggørelse på Norddjurs Kommunes hjemmeside. Herefter er der en klagefrist på fire uger, hvor miljøgodkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagevejledning findes på bilag 8. Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved en domstol efter loven eller de regler, der fastsættes i medfør af loven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Dato for offentliggørelse findes på omslaget (side 2). Frister for at påklage afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet og for at prøve afgørelsen ved domstolen står ligeledes på indersiden af omslaget.

Kopi af afgørelsen er fremsendt til følgende:

- Naboer og berørte parter
- Ejere af forpagtede arealer
- Danmarks Naturfredningsforening: dnnorddjurs-sager@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbunds miljøkoordinator Torben Ankjærø: ta@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbunds hovedkontor: post@sportsfiskerforbundet.dk
- Det Økologiske Råd: info@ecocouncil.dk
- Dansk Ornitologisk Forening: natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Norddjurs: norddjurs@dof.dk
- Embedslægeinstitutionen Nord: senord@sst.dk

1.3.2. OFFENTLIGHED OG HØRINGER

Før offentliggørelse har der været gennemført en høring, for at naboer og andre interessenter har haft mulighed for at kommentere og bidrage til de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen. Norddjurs Kommune har ikke modtaget nogen henvendelser i forbindelse med høringen.

1.4. IKKE TEKNISK RESUMÉ

Der søges om et tillæg til miljøgodkendelse efter § 11 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, af minkfarmen Præstemarken 7, Thorsø, 8500 Grenaa.

1.4.1. KORT BESKRIVELSE AF DET ANSØGTE

Torben Rodkjer ansøger om et tillæg til miljøgodkendelse efter lovens § 11 til udvidelse af dyreholdet på adressen Præstemarken 7, Thorsø, 8500 Grenaa, Norddjurs Kommune. Oversigtskort se bilag 1.

Norddjurs Kommune meddelte i 2014 en miljøgodkendelse til udvidelse af dyreholdet på farmen i 2 stk. 12-rækkede minkhaller. Denne godkendelse er endnu ikke udnyttet. Han har nu tilkøbt matriklerne syd for ejendommen og ønsker at ændre projektet, så udvidelsen sker i 2-rækkede minkhaller i forlængelse af og syd for eksisterende haller. Nye og eksisterende matrikler er blevet sam-matrikuleret.

På ejendommen er der i dag en minkproduktion på 500 årstæver svarende til 17,24 DE. Der ønskes en produktion af mink på 2.500 årstæver svarende til 86,21 DE.

Nærmeste enkelte bolig ligger ca. 240 meter sydøst for staldanlægget (lugtcentrum). Nærmeste samlede bebyggelse er Thorsø, der ligger ca. 550 meter sydøst for anlægget og nærmeste byzone er Voldby, der ligger ca. 1,7 km nordøst for anlægget.

Oversigtskort se bilag 1.

Situationsplan se bilag 2.

Der produceres gylle og strøelse på ejendommen. Minkgylle og strøelse fra den nuværende produktion opbevares på ansøgers ejendom Thorsøvej 47. Der findes ingen gyllebeholder eller møddingsplads på farmen. Gyllen bliver først opbevaret i ansøgt fortank, indtil det flyttes til Thorsøvej 47. Der er desuden indgået aftale om leje af 200 m³ opbevaringskapacitet i en gyllebeholder på ejendommen Tustrupvej 5, 8585 Glesborg.

Minkgylle og strøelse fra udvidelsen vil blive afsat til biogasanlæg. Gylle vil blive hentet en gang om ugen fra fortanken på Præstemarken 7. Gyllen tages ikke retur. Der er således ikke behov for opbevaring af gødningsmængden i ansøgt drift.

Bedriften råder over et udbringningsareal på i alt 151,1 ha egne og forpagtede arealer.

1.4.2. ANSØGNING, TILSYN OG REVURDERING

Ansøgningen er indkommet til Norddjurs Kommune den 4. december 2015. Ansøgningen er indsendt via www.husdyrgodkendelse.dk, der er et elektronisk ansøgningssystem, som beregner en lang række miljøpåvirkninger ud fra det dyrehold, m.v., der indtastes. Beregningerne ligger sammen med kommunens vurderinger til grund for miljøgodkendelsen. Hvis det ansøgte projekt ville medføre uacceptable påvirkninger, så er der stillet vilkår, så miljøet og omgivelserne tilgodeses.

Efterfølgende vil kommunen løbende føre tilsyn med, at produktionen følger de vilkår, som fremgår af godkendelsen. Derudover skal en godkendelse revurderes regelmæssigt, så ny og bedre teknik tages i anvendelse. Første revurdering er efter 8 år.

1.4.3. MILJØFORHOLD

Efterfølgende beskrives effekten af de ændringer, som godkendes med dette tillæg.

Lugt

Den ansøgte produktion overholder alle krav til lugt, da den faktiske afstand til naboer er væsentlig længere end geneafstanden til de forskellige kategorier af bebyggelse.

Ammoniakbelastning og særligt værdifuld natur

Den ansøgte produktion opfylder de generelle krav til reduktion af ammoniakfordampningen.

Ved udvidelsen øges ammoniakemissionen med godt 1.700 kg til 2.562 kg N pr. år.

En øget emission medfører en risiko for, at der afsættes mere ammoniak på de omkringliggende naturområder. En øget deposition af ammoniak kan medføre tilgroning og at de følsomme plantearter forsvinder. Afhængig af naturområdets type og værdi har Miljøstyrelsen fastlagt værdier for den belastning, der forventes at kunne accepteres over tid, uden at naturkvaliteten forringes.

Det nærmeste ammoniakfølsomme naturområde er et overdrev, som ligger ca. 450 meter fra anlægget. Overdrevet er omfattet af husdyrbrugslovens § 7. Totalbelastningen er beregnet til 0,2 kg. Kravet til totalbelastning er overholdt.

For de øvrige ammoniakfølsomme naturområder ligger belastningen langt under de værdier, Miljøstyrelsen har fastlagt.

De ammoniakfølsomme naturområder kan også blive påvirket af ammoniakfordampning fra udbringning af husdyrgødning på harmoniarealerne. Der kan ikke beregnes på belastningen, men risikoen for påvirkning er vurderet.

Der er ingen Natura 2000-områder i nærheden af harmoniarealerne. Mark 21-1 grænser op til et § 7-overdrev. Da arealerne i forvejen anvendes til harmoniarealer, vil merbelastningen være minimal. Derfor vurderes det, at ammoniakdeposition fra udbringning ikke medfører væsentlige påvirkninger af naturområder.

Næringsstoffer til vandmiljøet og grundvandet

Der indgår ikke harmoniarealer, som afvander til Natura 2000-områder. Udvaskning fra arealerne vil derfor ikke kunne påvirke Natura 2000-områderne. Kravene til udvaskning til overfladevand er derfor opfyldt ved overholdelse af de generelle krav.

Der er ingen arealer i oplande til søer i Natura 2000-områder.

37,9 ha af harmoniarealerne ligger i nitratfølsomt indvindingsområde, hvor udvaskningen ikke må øges. Heraf ligger 9,1 ha (mark 22-0) i beregnet indvindingsopland for en boring ved Havdal Vandværk (Vandcenter Djurs), hvor Indsatsplan Kastbjerg-Bønnerup er gældende. For at sikre at udvaskningen fra marken ikke overstiger det, der svarer til et tilsvarende plantebrug eller nitratklasse 3, er der stillet vilkår om, at der skal anvendes G3 sædskifte på mark 22-0.

Andre miljøpåvirkninger

Der vil ske en forøgelse af trafikken til og fra ejendommen, primært i form af øget kørsel med gylle. Der er gode til- og frakørselsforhold og det er derfor vurderet, at der ikke vil være væsentlige gener fra trafik.

Ejendommens støjklender er den almindelige transport og maskiner på farmen samt støj i pelsningssæsonen. Ejendommens beliggenhed i forhold til naboer betyder, at der ikke vil være væsentlige støv- eller støjgener fra produktionen.

Samlet er det vurderet, at udvidelsen kan ske uden væsentlige gener for omgivelserne og for miljøet.

1.5. ALTERNATIVER

Der er ikke beskrevet alternativer til det ansøgte projekt.

1.6. BAT FOR DEN ANSØGTE PRODUKTION

Ved udvidelse og ændring af husdyrhold stilles der krav om at anvende den bedst tilgængelige teknologi for at reducere miljøbelastningen og for at optimere ressourceudnyttelsen. For at en teknologi regnes som BAT skal den ud over at sikre en lav miljøbelastning være tilgængelig for ansøgeren. Det vil sige, at teknologien skal være kendt i Danmark. Samtidig skal meromkostningen ved at indføre teknologien stå i forhold til pågældende type bedrifts betalingsevne. Krav om anvendelse af BAT er ikke afhængig af den enkelte ansøgers økonomi eller af lokale miljøforhold. Kravet til anvendelse af BAT skal i stedet ses som en "branche-norm".

Der stilles krav til anvendelse af BAT inden for områderne: Management, foder, staldindretning, forbrug af vand og energi samt opbevaring og udbringning af husdyrgødning.

For den konkrete ansøgning vurderes kravet til anvendelse af BAT at være opfyldt ved følgende tiltag:

- Management: Deltagelse i kurser og ERFA-grupper for at sikre et højt fagligt niveau i driften, samt udarbejdelse af beredskabsplaner, så uheld og uforudsete hændelser kan håndteres forsvarligt.
- Foder: Anvendelse af foderplaner med efterfølgende opfølgning.
- Ammoniakfordampning: Ud fra Natur- og Miljøklagenævnets praksis fastlagt i nævnets afgørelse NMK-131-00140 af 12. september 2013 har Norddjurs Kommune beregnet et BAT-krav til ammoniakfordampningen. I henhold til denne praksis fastlægges emissionsgrænseværdien for nye minkhaller til 1,0 kg N/årstæve, og der er beregnet en konkret emissionsgrænseværdi i husdyrgodkendelse.dk for årstæverne i de eksisterende minkhaller på 1,29 kg N/årstæve. Dette giver et samlet BAT-krav til ammoniakfordampningen på i alt 2.645 kg ammoniak/år.
- Fosfor: Ud fra Miljøstyrelsens vejledende BAT-krav er der ikke tilgængelige teknologier til nedbringelse af indholdet af fosfor i husdyrgødningen. BAT for fosfor vurderes derfor overholdt ved overholdelse af de generelle krav til fosforoverskud.
- Anlæg skal gennemgås for energieffektivitet og forbrug af vand/el skal registreres.
- Opbevaring og udbringning af husdyrgødning: Kravet til BAT er overholdt ved at efterleve gældende regler for opbevaring og anvendelse af husdyrgødning, herunder at beholde som minimum skal være overdækket med naturligt flydelag, og at gylle skal udbringes med slanger.

I kapitel 2 og 3 er der opstillet vilkår om anvendelse af BAT og bedriftens opfyldelse af kravene er vurderet i afsnit 4.2.

2. ANLÆGGET

Produktionen foregår i ansøgt drift i 9 eksisterende 2-rækkede minkhaller samt 28 nye 2-rækkede minkhaller. Gyllen fra den nuværende produktion opbevares i en fortank og flyttes til en gyllebeholder på Thorsøvej 47 eller til en lejet beholder på Tustrupvej 5, 8585 Glesborg. Strøelsen fra den nuværende produktion opbevares ligeledes på Thorsøvej 47. I ansøgt drift vil gylle og strøelse fra udvidelsen blive afsat til biogasanlæg. Gyllen opbevares i fortanken, hvorfra den vil blive afhentet en gang om ugen.

Placering af minkhallerne kan ses på situationsplanen, bilag 2.

VILKÅR	MILJØVURDERING
5. De nye minkhaller skal placeres som anført på situationsplanen, bilag 2. 6. Mål på byggeri og indretning skal svare til situationsplanen. 7. De nye minkhaller skal placeres mindst 15 meter fra Dalstrupvej. 8. I de nye minkhaller skal der være gødningsrender med en bredde på mindst 36 cm. I de eksisterende haller skal gødningsrenderne være mindst 35 cm brede. 9. Hvis dette projekt realiseres, må de 2 stk. 12-rækkede minkhaller, som er godkendt i miljøgodkendelsen af 13. januar 2014, ikke opføres.	Vilkår til bredden på gødningsrenderne sikrer, at beregningerne i ansøgningssystemet er retvisende.

2.1. DYREHOLD OG MANAGEMENT

2.1.1. MANAGEMENT

Den daglige drift har stor betydning for at reducere eventuelle gener fra et husdyrbrug. Godt landmandsskab er derfor afgørende for, at husdyrbruget kan drives uden unødige gener for omgivelserne.

VILKÅR	MILJØVURDERING
10. Et eksemplar af miljøgodkendelsen, nærværende tillæg samt beredskabsplanen skal til enhver tid være tilgængeligt for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift. 11. Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der er angivet i ansøgningen, med mindre andet er angivet i det følgende. 12. Der skal til stadighed tilstræbes en god hygiejne, herunder at haller, fodersilo og foder-	Det påhviler ejeren, at medarbejderne er bekendt med indholdet i miljøgodkendelsen, samt at vilkårene efterleves. Vilkår om godt landmandsskab og god staldhygiejne skal sikre, at driften lever op til forudsætningerne for beregning af lugt m.v. Renholdelse sikrer, at lugt- og støvgener minimeres samt at ventilationsanlæg fungerer optimalt. Formålet med beredskabsplanen er, at der kan gribes hurtigt ind ved uheld, så forurening af miljøet kan undgås eller minimeres. Det er derfor afgørende, at den er opdateret med korrekte

VILKÅR	MILJØVURDERING
rekvisitter holdes rene. 13. Beredskabsplanen skal altid være opdateret med beskrivelse af procedure i forbindelse med uheld.	telefonnumre m.v.

2.1.2. DYREHOLD

Nuværende og godkendt dyrehold er anført i tabellerne herunder. Det godkendte dyrehold skal overholde de anførte værdier, antal m.v.

Nuværende dyrehold

Dyrehold og stalddtype for nuværende drift	Staldafsnit nr. jf. ansøgning	Antal årssdyr	DE
Mink, årstæver, bure, 2-rækkede minkhaller, rendebredde 35 cm	Eksisterende minkfarm	500	17,24
Dyreenheder i alt			17,24

Godkendt dyrehold

Dyrehold og stalddtype for ansøgt drift	Staldafsnit nr. jf. ansøgning	Antal årssdyr	DE
Mink, årstæver, bure, 2-rækkede minkhaller, rendebredde 35 cm	Eksisterende minkfarm	500	17,24
Mink, årstæver, bure, 2-rækkede minkhaller, rendebredde 36 cm	Nye 2-rækkede minkhaller	2.000	68,97
Dyreenheder i alt			86,21

VILKÅR	MILJØVURDERING
14. Tilladt dyrehold fremgår af tabellen herover. Ændres beregningen af DE, er det det anførte dyrehold, der er gældende.	Godkendelsen er givet på baggrund af det anførte antal årssdyr. Derfor er den lovlige produktion altid det anførte dyrehold. Det tilladte antal DE vil derfor blive ændret, hvis beregningen af DE ændres. Hvis der er flere dyr i hallerne end det anførte, er lugtberegningen ikke retvisende.

2.2. LOKALISERING

Minkfarmen ligger ca. 450 meter vest for Thorsø og ca. 800 meter øst fra Dalstrup. Farmen ligger umiddelbart nord for det værdifulde kulturmiljø "Thorsø Høje", som er en gruppe af gravhøje fra bronzealderen.

Ved ændringen etableres 12 stk. 2-rækkede minkhaller i forlængelse af de eksisterende haller, og syd for disse haller etableres 16 stk. 2-rækkede minkhaller.

Det er et krav i pelsdyrbekendtgørelsen, at der omkring hele farmen skal etableres og stedse vedligeholdes et læhegn bestående af mindst 3 rækker træer. Det levende hegn ønskes placeret i skel mod øst, da ejer overvejer at føre hegnet helt igennem mod nord (se situationsplan bilag 2).

2.2.1. FASTE AFSTANDSKRAV

Torben Rodkjer har overtaget minkfarmen fra Henning Kristiansen og tilkøbt matriklerne syd for ejendommen. Nye og eksisterende matrikler er sam-matrikuleret, hvorefter de nye minkhaller overholder alle gældende afstandskrav til skel, vandløb m.v.

2.2.2. LANDSKAB OG PLANFORHOLD

Minkfarmen ligger i landzonen og uden for bygge- og beskyttelseslinjer.

Farmen er beliggende i åbent land i et område, der er præget af landsbyer og landbrug.

Området er udpeget som særligt landbrugsområde, hvor landbrugsinteresser skal vægtes højt i planlægningen.

Norrdjurs Kommune er inddelt i 32 landskabskarakterområder. Præstemarken 7 ligger i karakterområde 22 "Voldby Landbrugslandskab". Af beskrivelsen af området fremgår bl.a.:

"Karaktergivende for området er det åbne, intensivt dyrkede landbrugslandskab, de mange små landsbyer og klinternes markante og bratte afslutning mod Kattegat.

...

Thorsø Høje og Voldby Kystforland og de nærmeste omgivelser bør dog helt friholdes for større tekniske anlæg og landbrugsbyggeri, hvis ikke de kan placeres i nær tilknytning til eksisterende landbrugsejendomme."

Placeringen af de nye minkhaller sker i umiddelbar tilknytning til den eksisterende minkfarm.

Minkhallerne, som godkendes i dette tillæg, vil være lavere end de oprindeligt godkendte 12-rækkede haller, og det vurderes derfor, at påvirkningen af landskabet vil blive mindre.

Der er ikke stillet vilkår til lokalisering.

2.3. ENERGI- OG VANDFORBRUG

Se eksisterende miljøgodkendelse af 13. januar 2014.

VILKÅR	MILJØVURDERING
15. Senest 6 måneder efter, at dette tillæg er taget i brug, skal der foretages et energitjek på ejendommen af en professionel energi-	Et energitjek giver overblik over mulige energibesparelser og deres tilbagebetalingstid.

VILKÅR	MILJØVURDERING
konsulent. Energitjekket skal omhandle pelseri og gyllepumper Der skal udarbejdes en rapport med energisparetiltag og forventet tilbagebetalingstid. 16. Der skal være monteret målere, som registrerer el- og vandforbruget.	Registrering af el- og vandforbrug er en forudsætning for at kunne optimere forbruget.

2.4. GENER

Under de efterfølgende punkter beskrives forskellige kilder til gener fra husdyrbrug og hvad der skal gøres for at undgå, at driften medfører væsentlige gener for omgivelserne.

2.4.1. LUGT

For at sikre at naboer ikke bliver påvirket væsentligt af lugtgener, beregnes en geneafstand, der skal overholdes. Geneafstanden til byzone og sommerhusområder er længere end til samlet bebyggelse, og enkeltboliger har den korteste geneafstand. Det betyder, at naboer i enkeltbeboelser må tåle en større lugtpåvirkning end naboer, der bor i byzone. Lugtgeneafstandene er beregnet ud fra lugtemissionen en sommerdag.

Områdetype	Lovens krav om minimumsafstand (geneafstand) i meter		Den vægtede gennemsnitsafstand i meter
	Nudrift	Ansøgt drift	
Byzone/sommerhusområde	61 meter	216 meter	ca. 1.724 meter
Samlet bebyggelse	45 meter	157 meter	ca. 552 meter
Enkeltbolig	23 meter	95 meter	ca. 240 meter

Geneafstandene er beregnet i det elektroniske ansøgningssystem. Geneafstanden kan blive korrigeret anhängig af andre husdyrbrug, vindretning m.v. På grund af at afstanden til naboer er væsentligt større end geneafstanden, er der ikke beregnet korrigeret geneafstand, så de anførte geneafstande er ukorrigerede. Alle krav til lugt er overholdt.

Der er ingen naboer beliggende inden for den ukorrigerede geneafstand til byzone.

VILKÅR	MILJØVURDERING
17. Husdyrholdet skal til enhver tid overholde det godkendte antal årstæver.	De anførte værdier under punkt 2.1 skal overholdes, for at lugtberegningerne er retvisende.

2.4.2. STØJ

Se eksisterende miljøgodkendelse af 13. januar 2014.

2.4.3. LYS

Se eksisterende miljøgodkendelse af 13. januar 2014.

2.4.4. FLUER OG SKADEDYR

Det skal altid sikres, at skadedyr bekæmpes.

VILKÅR	MILJØVURDERING
18. Der skal til enhver tid foretages effektiv rottebekæmpelse. 19. Fluebekæmpelsen på minkfarmen skal ske i overensstemmelse med "Retningslinjer for fluebekæmpelse på minkfarme", svarende til, at der i fluebekæmpelsen indgår følgende: • Opsamling af gødning, der falder ved siden af gyllerenderne, skal ske mindst en gang ugentlig. • Gødning og halm lagt på møddingsplads skal overdækkes med mørk, tæt plastik eller lignende. Øvrige dele af produktionsapparatet, f.eks. hvalpenet, skal holdes rene. • Der skal foretages en grundig årlig rengøring af haller, bure og redekasser. • Voksne fluer skal bekæmpes med smøremidler, der påsmøres de steder, hvor fluerne især sætter sig eller ved smøring af snore ophængt i minkhallerne. Snorene udskiftes mindst en gang om måneden eller når de er fyldt med fluer eller er støvet til. Alternativt kan der op hænges snore påført klæbemiddel. Disse skal skiftes, ligesom snore med smøremiddel. En bestand af voksne fluer kan også bekæmpes med forstøvningsmidler/aerosoler eller sprøjtemidler (insekticid). • Bekæmpelse af voksne fluer skal hvert år iværksættes, så snart der er konstateret forekomst af voksne fluer (den lille stueflue). Bekæmpelsen skal fortsætte, indtil der i efteråret ikke længere klækkes flere fluelarver i gødningen under burene. • Der skal jævnligt strøs med kalk under burene. • Der skal føres logbog over den udførte fluebekæmpelse. Logbogen skal indeholde optegnelser, der viser datoen for, hvornår der er udført en	Bekæmpelse af skadedyr skal sikre, at der ikke opstår uhygiejniske forhold og sikre, at naboer ikke udsættes for unødige gener. Det er Norddjurs Kommunes vurdering, at ved at efterleve "Retningslinjer for fluebekæmpelse på minkfarme" samt ved at opretholde en god hygiejnestandard sikres det, at der ikke opstår fluegener fra farmen.

VILKÅR	MILJØVURDERING
aktivitet i forbindelse med fluebekæmpelse, samt hvilken aktivitet der er udført.	

Se i øvrigt eksisterende miljøgodkendelse af 13. januar 2014.

2.4.5. STØV

Se eksisterende miljøgodkendelse af 13. januar 2014.

2.4.6. TRANSPORT

Se eksisterende miljøgodkendelse af 13. januar 2014.

2.5. FORURENING

I de efterfølgende punkter beskrives forureningskilderne fra anlægget og de foranstaltninger der skal sikre, at miljøet ikke påvirkes væsentligt.

2.5.1. RESTVAND M.V.

Punktet omfatter håndtering af vand fra vask af foderrekvisitter, køretøjer til transport af dyr eller husdyrgødning øvrige maskiner m.v.

VILKÅR	MILJØVURDERING
20. Sanitært spildevand fra produktionsanlægget må ikke sammenblandes med restvand eller husdyrgødning, men skal ledes til godkendt anlæg.	Sanitært spildevand må ikke udbringes ubehandlet på marker af hensyn til smitterisiko. Derfor må sanitært spildevand ikke blandes med husdyrgødning.
21. Vand fra vask af haller, bure og redekasser indeholder rester af foder og gødning. Vandet betragtes som flydende husdyrgødning, og skal tilledes opsamlingsbeholder.	Restvand kan indeholde betydelige mængder organisk stof. Ledes restvand direkte til vandløb eller lignende, medfører det et stort iltforbrug og forringelse af vandløbskvaliteten. Derfor skal det håndteres som husdyrgødning.
22. Vand fra vask af maskiner og redskaber, hvorfra der kan forekomme foder- og gødningsrester eller rester af bekæmpelsesmidler, skal foregå på tæt betonplads med afløb til opsamlingsbeholder.	Kommunen kontrollerer ikke regler vedrørende vask af marksprøjte.
23. Udbringning af restvand skal foregå i overensstemmelse med husdyrgødningsbekendtgørelsens bestemmelser for udbringning af husdyrgødning.	Vandløb kan blive påvirket negativt ved store mængder vand fra tage og befæstede arealer. Derfor skal udledningen vurderes og godkendes på forhånd, så negative effekter kan undgås.
24. Der skal indhentes særskilt tilladelse, hvis tagvand ønskes afledt til dræn og vandløb.	

2.5.2. OPBEVARING, HUSDYRGØDNING OG FODER

Der produceres gylle og strøelse på farmen. Gyllen opbevares midlertidigt i en for-tank/lagertank.

Minkgylle og strøelse fra den nuværende produktion opbevares på ansøgers ejendom Thorsøvej 47 samt i en lejet gyllebeholder på Tustrupvej 5.

Minkgylle og strøelse fra udvidelsen vil blive afsat til biogasanlæg. Gyllen vil blive hentet en gang om ugen fra fortanken på Præstemarken 7. Gyllen tages ikke retur. Der er således ikke behov for opbevaring af gødningsmængden i ansøgt drift. Inden dette tillæg må tages i brug, skal der foreligge en skriftlig aftale om afsætning af husdyrgødningen til biogasanlæg med afhentning en gang ugentlig.

VILKÅR	MILJØVURDERING
25. Der skal foreligge en skriftlig aftale om opbevaring af 200 m³ minkgylle i en gyllebeholder på Tustrupvej 5. Aftalen skal have en varighed af mindst 5 år. 26. Det skal fremgå af aftalen med modtager af husdyrgødningen, at gyllen afhentes mindst en gang om ugen.	Der skal altid være en opbevaringskapacitet for husdyrgødning svarende til mindst 9 måneders tilførsel. Ifølge erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet er der på Thorsøvej 47 og ved leje af 200 m³ opbevaringskapacitet på Tustrupvej 5 mulighed for at opbevare gylle fra den aktuelle svineproduktion på Thorsøvej 47 samt minkgylle fra nudriften i denne ansøgning i 9 måneder. Husdyrgødningen fra udvidelsen vil blive afsat til biogasanlæg og tages ikke retur. Der er således ikke behov for opbevaring af gødningsmængden fra udvidelsen i ansøgt drift. Opbevaringsanlæggene skal leve op til BAT-standard. Det vil sige, at der skal etableres fast overdækning / flydelag, samt at de skal følge den lovpligtige beholderkontrol. Beholderne skal desuden tømmes og efterses for utætheder en gang pr. år. Opbevaring af fast gødning skal leve op til BAT-standard. Kravet er overholdt, når de generelle krav til opbevaring af fast gødning er overholdt. Udbringning af gylle skal som minimum leve op til BAT-standard. BAT-standard er på nuværende tidspunkt udlægning med slanger eller nedfældning. Udnyttelse af næringsstofferne i husdyrgødningen skal som minimum leve op til BAT-standard. BAT-standard vurderes at være efterlevet ved de generelle gødnings- og harmoniregler.

Se i øvrigt eksisterende miljøgodkendelse af 13. januar 2014.

2.5.3. AFFALD OG KEMIKALIER

For at minimere risiko for forurening fra affald og sikre bedst mulig genanvendelse skal affald håndteres efter de gældende retningslinier fra Reno Djurs.

VILKÅR	MILJØVURDERING
Kemikalier m.v. 27. Medicin og bekæmpelsesmidler på ejendommen skal opbevares i aflåst giftrum eller skab, på betongulv og uden mulighed for afledning af spild til kloak, dræn eller jord. Affald 28. Affald skal opbevares på en måde, som ikke medfører forurening af omgivelserne, herunder jord, grundvand, vandløb eller luft. 29. Eventuelt farligt affald (f.eks. spildolie og kemikalieaffald) skal opbevares under tag, på tæt gulv og uden mulighed for afledning til kloak eller dræn. Der skal være en opkant omkring opbevaringspladsen, så spild fra den største beholder, der anvendes, kan tilbageholdes af opkanten. 30. Eventuelt farligt affald skal bortskaffes og anmeldes i henhold til det til enhver tid gældende regulativ for Norddjurs Kommune. 31. Affald skal sorteres efter type, opbevares, transporteres og bortskaffes i henhold til det til enhver tid gældende regulativ for Norddjurs Kommune.	Medicin og bekæmpelsesmidler skal opbevares, så der ikke er risiko for, at spild medfører en forurening af omgivelserne. Det er ejers ansvar, at de opbevarede midler er lovlige at opbevare. Vilkår til opbevaring skal sikre, at der ikke sker en forurening, før affaldet bortskaffes. Vilkår til sortering og bortskaffelse skal sikre, at affaldet bortskaffes forsvarligt og på en måde, som sikre bedst mulig genanvendelse.

Se i øvrigt eksisterende miljøgodkendelse af 13. januar 2014.

2.5.4. AMMONIAKTAB

Der vil altid være et ammoniaktab fra en husdyrproduktion. Ammoniakken (NH_3) fordampes fra husdyrgødningen og spredes med vinden. Problemet ved fordampningen er, at kvælstoffet medfører en eutrofiering af naturområder, når det afsættes igen. Samtidig betyder fordampningen, at der er mindre kvælstof til rådighed for afgrøderne. De vilkår, der stilles for at begrænse ammoniakfordampningen, har to formål. De skal dels nedbringe baggrundsbelastningen, så naturområderne generelt udsættes for mindre eutrofiering og dels skal nærtliggende naturområder beskyttes. Herunder beskrives tiltag til begrænsning af fordampningen. I næste afsnit beskrives påvirkningen af nærtliggende naturområder.

For at nedbringe den generelle belastning skal husdyrbruget overholde nogle generelle krav til ammoniakreduktion og dels opfylde krav til anvendelse af den bedst tilgængelige teknologi til at reducere ammoniakemissionen. Det er op til den enkelte bedrift, hvordan emissionskravet opfyldes.

Den samlede emission for anlægget er beregnet til 2.562 kg N/år.

Emissionskrav		Opfyldelse af krav (-) manglende opfyldelse
Maksimal emission som opfylder det generelle krav	3.149 kg N/år	587 kg N/år
Maksimal emission ud fra de vejledende BAT-krav	2.645 kg N/år	83 kg N/år

Den ansøgte drift opfylder det generelle krav til ammoniakemission med de anførte tiltag til at begrænse emissionen.

Kravet til BAT er også opfyldt. Der er i henhold til Natur- og Miljøklagenævnets praksis beregnet et BAT-krav til ammoniakfordampningen på højst 2.645 kg N, og den faktiske ammoniakfordampning er beregnet til 2.562 kg N.

VILKÅR	MILJØVURDERING
32. I alle minkhaller må foderet i ugerne 30-47 i gennemsnit maksimalt indeholde 31 % protein af omsættelig energi (OE). Ansøger skal dokumentere procentsatsen med en produktionsplan fra foderleverandøren, hvoraf den planlagte mængde protein i procent af den omsættelige energi fremgår. 33. I alle minkhaller skal der til opsamling af næringsstoffer i den urin, der afsættes uden for gødningsrenderne, altid være rigeligt tilgængeligt halm ovenpå redekasserne (halm ad libitum). Ud over trådnettet må der ikke være foranstaltninger, der hindrer dyrenes adgang til halmen. 34. I alle minkhaller skal gødningsrenderne tømmes mindst 2 gange om ugen. Der må forløbe højst fire døgn mellem to tømninger. 35. Der skal føres logbog over afvigelser fra kravet om udmugning hver 3./4. dag og to gange om ugen med angivelse af årsagen til afvigelserne.	Vilkår om foderets proteinindhold sikrer, at beregningerne af ammoniakfordampningen er retvisende. Vilkår om logbog for udmugning sikrer ligeledes, at beregningerne af ammoniakfordampningen er retvisende. Udmugning 2 gange ugentlig er den bedste teknik til reduktion af ammoniakfordampning, og effekten er større end ved daglig udmugning.

2.5.5. PÅVIRKNING AF NATUR

Når påvirkningen af de omkringliggende naturområder vurderes, ses der på den del af ammoniakemissionen, som deponeres på det pågældende naturområde. Depositionen beregnes for det enkelte område. Den vigtigste faktor for depositionens størrelse er afstanden fra natur til anlæg, men retning og ruhed af opland og naturområde m.v. medtages i beregningen. For kategori 1- og 2-natur ses på den totale deposition fra anlægget, mens der kun ses på merdeposition, når påvirkningen af kategori 3-natur vurderes.

Oversigt over total- og meremission fra anlægget:

Totalemission	2.562 kg N/år
Meremission	1.737 kg/år

For at vurdere om ammoniakdepositionen vil påvirke de omkringliggende naturområder er emissionen beregnet til de nærmeste naturområder i forskellige retninger. I tabellen herunder er anført den højeste belastning for hver naturkategori. Hvis der er andre anlæg, som ligger tæt på arealer i naturkategori 1, så reduceres den maksimale belastning, der kan accepteres (kumulation). Det er ikke tilfældet for denne ansøgning.

Oversigt over naturområder og påvirkning

Naturkategori	Afstand fra anlæg	Totalbelastning	Merbelastning	Krav til maksimal belastning
Kategori 1, ammoniakfølsom natur inden for Natura 2000	over 10 km	-		0,7 kg/ha
Kategori 2, særlige naturområder uden for Natura 2000	ca. 450 m	0,2 kg/ha		1 kg/ha
Kategori 3, natur, hede, mose og overdrev der ikke er kategori 1 eller 2	ca. 1,3 km		0,0 kg/ha	1 kg/ha
Kategori 3, potentiel ammoniakfølsom skov	ca. 1,1 km		0,0 kg/ha	1 kg/ha

For alle naturkategorier ligger den beregnede deposition væsentligt under kravet til deposition. Der er ikke foretaget en vurdering af, hvorvidt skovområdet 1,1 km vest for anlægget er ammoniakfølsomt.

Der er ikke stillet vilkår til ammoniakdeposition.

3. AREALER

Bedriften med CVR-nr. 19374173 består udover Præstemarken 7 af Villersø Kærvej 4 og Thorsøvej 47, hvor der er svineproduktioner samt af Dalstrupvej 13, hvor der er en mindre ammekvægbesætning. Ammekøerne afgræsser arealer uden for harmoniarealet, og gødningen indgår således ikke i dette tillæg. En del af den producerede svinegylle vil blive afsat på egne og forpagtede arealer under bedriften. Resten vil blive afsat til tredjemand. Afsætning af husdyrgødning til tredjemand fra andre ejendomme under bedriften, som ikke er miljøgodkendte, udløser ikke krav om § 16-arealgodkendelse.

Bedriften driver i alt 165,95 ha. Heraf anvendes 151,11 ha som udspretningsareal for husdyrgødning. På egne og forpagtede arealer udbringes der husdyrgødning fra den nuværende minkproduktion samt svinegødning og kvæggødning fra besætninger på andre ejendomme. Husdyrgødning fra udvidelsen afsættes til biogasanlæg.

Der indgår ingen aftalearealer i ansøgningen.

Det fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, at ændringer i egne og aftalearealer skal anmeldes til kommunen, før ændringen foretages. Anmeldelse skal følge de gældende regler.

3.1. MARKOPLYSNINGER

3.1.1. GRUNDLÆGGENDE AREALOPPLYSNINGER

Markerne drives konventionelt.

For at opfylde udvaskningskravene anvendes G3 sædskifte på en enkelt mark. Der anvendes ingen generelle virkemidler. Vilkår om sædskifte på mark 22-0 er beskrevet under punkt 3.4 Grundvand.

3.1.2. UDBRINGNINGSAREALER

Af tabellen fremgår sårbarheden af de recipienter, som harmoniarealet i ansøgningen afvander til.

	Ha i alt	Nitratfølsomt indvindingsområde, ha	Nitratklasse, ha				Fosforklasse, ha			
			0	I	II	III	0	I	II	III
Ejede og forpagtede arealer	151,1	37,9	151,1	0	0	0	151,1	0	0	0

Der er ingen arealer, som har en kritisk hældning i forhold til søer eller vandløb.

Udvaskningen af næringsstoffer fra harmoniarealet og miljøpåvirkningen er beskrevet i de efterfølgende punkter.

Der anvendes G3 sædskifte på en enkelt mark. På de øvrige marker anvendes standardsædskifte.

Det fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, at ændringer i harmoniarealet skal anmeldes til kommunen, før ændringen foretages. Anmeldelse skal følge de gældende regler.

Der indgår ikke § 3-arealer i harmoniarealerne, og der er ikke konstateret skader på beskyttede jord og stendiger.

Der er ikke stillet vilkår til udbringningsarealer.

3.1.3. AFTALEAREALER

Der indgår ingen aftalearealer i ansøgningen.

Husdyrgødningen fra udvidelsen afsættes til biogasanlæg, og tages ikke retur.

VILKÅR	MILJØVURDERING
36. Inden dyreholdet må udvides, skal der være godkendt afsætning af 69 DE til biogasanlæg og/eller godkendte aftalearealer.	

3.2. GØDNINGSREGNSKAB

I ansøgningen indgår de gødningsmængder i den nuværende drift og i ansøgt drift, som er anført i tabellerne herunder.

På egne og forpagtede arealer udbringes der i nudriften husdyrgødning fra den nuværende minkproduktion samt svine- og kvæggødning fra besætninger på andre ejendomme.

Nudrift

Gødningstype	Egen produktion / modtaget / afsat	Kg kvælstof	Kg fosfor	Udnyttelseskrav, procent	DE
Blandet gylle		17.750	4.530	73,8	198,0
Dyreenheder i alt til udbringning på bedriften					198,0

Ansøgt drift

Gødningstype	Egen produktion / modtaget / afsat	Kg kvælstof	Kg fosfor	Udnyttelseskrav, procent	DE
Minkgylle	Egen produktion (udvidelsen)	9.506	2.166	70	69,0
Blandet gylle		17.761	4.541	74	188,2
Minkgylle	Afsat, biogas	9.506	2.166	70	69,0
Dyreenheder i alt til udbringning på bedriften					188,2

I ansøgt drift består den blandede gylle af minkgylle og -strøelse fra nudriften samt svinegylle fra andre ejendomme.

VILKÅR	MILJØVURDERING
37. Der må højst udbringes 188,2 DE på egne og forpagtede harmoniarealer.	Vilkår, til de mængder der må udbringes på de forskellige arealer, sikrer, at fordelingen af husdyrgødning svarer til den fordeling, der er anvendt i udvaskningsberegningerne.

3.3. NITRAT, OVERFLADEVAND

Vurderingen af overfladevand omfatter det vand, som afstrømmer til overfladerecipienter som vandløb, søer, fjorde eller kyster. Det gælder både overfladisk afstrømning og afstrømning via dræn eller gennem jorden.

I Danmark er der udpeget en række internationale naturområder. Områderne betegnes samlet Natura 2000-områder og består af habitat- og fuglebeskyttelsesområder. Dele af fuglebeskyttelsesområderne er tillige udpeget som ramsarområder. Mange Natura 2000-områder er placeret i kystområder og 85 procent af det danske landareal afvander til Natura 2000. Ved godkendelse af et husdyrbrug skal det sikres, at ændringen ikke påvirker Natura 2000-området negativt. Ved vurderingen af om et konkret projekt påvirker et Natura 2000-område skal det sikres, at der samlet set ikke sker en negativ påvirkning fra husdyrholdene i området, og at projektet i sig selv ikke har en negativ påvirkning.

For øvrige arealer, der ikke afvander til Natura 2000-områder, er den generelle regulering normalt tilstrækkelig til at beskytte vandområdet.

Der er foretaget en vurdering af den ansøgte produktions påvirkning af henholdsvis kystvand og søer. Vurderingerne er vedlagt som bilag 6 og bilag 7.

Den beregnede udvaskning overholder de generelle krav til udvaskning, og der er ingen arealer, der afvander til Natura 2000-søer eller -kystområder.

Der er ikke stillet vilkår i forhold til nitrat, overfladevand.

3.4. NITRAT, GRUNDVAND

I Danmark bruger vi urensset grundvand som drikkevand. Derfor skal grundvandet beskyttes mod forurening. På denne baggrund er der sket en kortlægning af landets grundvandsressourcer, som har inddelt landet i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD områder). Der er gennemført en overordnet kortlægning af grundvandets sårbarhed i forhold til nitrat. På den baggrund er der udarbejdet et kort over de nitratfølsomme områder. Herefter kortlægges områder, hvor der skal udarbejdes en indsatsplan på detailniveau, og der foretages en zonerings af områdets nitratfølsomhed. Slutteligt udarbejdes en indsatsplan, som beskriver de nødvendige indsatser for at sikre drikkevandsressourcen i forhold til drikkevandskvalitetskravet på 50 mg/l. Der er udarbejdet indsatsplaner for en række områder, mens kortlægningen er undervejs i andre områder. Kortlægningen af alle indsatsplanområder skal være afsluttet i 2015. I områder, hvor der endnu ikke er foretaget en zonerings, stilles der som hovedregel krav om, at udvaskningen af nitrat ikke må stige i de nitratfølsomme indvindingsområder (NFI), hvis udvaskningen overstiger 50 mg nitrat pr. liter.

Er der udarbejdet en indsatsplan, skal der stilles vilkår, som sikrer, at indsatsplanen overholdes. Der kan dog kun stilles vilkår, så udvaskningen reduceres til et niveau svarende til udvaskningen fra et tilsvarende planteavlsbrug eller til et udvaskningsniveau svarende til nitratklasse 3. Tilsvarende vilkår kan stilles til zonerede områder i den statslige kortlæg-

ning, hvor der endnu ikke er udarbejdet en indsatsplan. I rapporten tages der udgangspunkt i, at der også stilles skærpede vilkår til zonerede områder.

I ansøgningen er der et harmoniareal, der ligger i beregnet indvindingsopland for en boring ved Havdal Vandværk (Vandcenter Djurs), hvor Indsatsplan Kastbjerg-Bønnerup er gældende. For at reducere udvaskningen fra marken, så den ikke overstiger udvaskningen fra et tilsvarende plantebrug eller nitratklasse 3, skal der anvendes G3 sædskifte på marken.

VILKÅR	MILJØVURDERING
38. Der skal anvendes G3 sædskifte med 30 % miljøgræs på mark 22-0.	Vilkår om grundvandssædskifte sikrer, at udvaskningen inden for indsatsområde Kastbjerg-Bønnerup ikke overstiger udvaskningen fra et tilsvarende plantebrug eller nitratklasse 3.

3.5. FOSFOR

Fosfor udvaskes primært til recipienter ved overfladisk afstrømning eller ved udvaskning via dræn.

Ved godkendelse af et husdyrbrug skal det sikres, at ændringen i fosforbelastningen ikke påvirker Natura 2000-området negativt. Ved vurderingen af om et konkret projekt påvirker et Natura 2000-område, skal det sikres, at der samlet set ikke sker en negativ påvirkning fra husdyrholdene i området, og at projektet i sig selv ikke har en negativ påvirkning.

Det følger dog af Natur- og Miljøklagenævnets praksis, at den tilgængelige forskningsbase-rede viden om tab af fosfor fra udbringningsarealer til vandmiljøet må anses for at være begrænset. Ifølge nævnet findes der for tiden ikke videnskabeligt anerkendte modeller eller metoder, der kan fastslå, hvor stor en mængde fosfor der udvaskes til vandmiljøet fra nærmere angivne udbringningsarealer, og at den krævede vurdering derfor ikke skal gennemføres. Den ledende kendelse på området er nævnets afgørelse af 8. oktober 2012 (NMK-133-00045).

For øvrige arealer gælder de generelle harmonikrav.

Det ansøgte projekt overholder de generelle krav, og der indgår ikke harmoniarealer, som afvander til fosforfølsomme Natura 2000-områder.

Der indgår ikke anden organisk fosfor i ansøgningen. Derfor må der ikke udbringes slam eller lignende, før det er godkendt af kommunen.

VILKÅR	MILJØVURDERING
39. Der må ikke udbringes slam eller aske på harmoniarealerne.	Vilkår, om at der ikke må udbringes slam og aske, sikrer, at der ikke tilføres fosfor med organisk gødning ud over den mængde, som indgår i beregningen.

3.6. AMMONIAK FRA UDBRINGNING

Der sker en ammoniakfordampning i forbindelse med udbringning af husdyrgødning. Derfor skal det vurderes, om fordampningen påvirker nærtliggende naturområder væsentligt. Beregning af miljøpåvirkninger skal foretages med de modeller, Miljøstyrelsen stiller til rådighed.

hed og der er ingen model til beregning af ammoniakbelastning fra arealer. Derfor foretages vurderingen ud fra erfaringstal fra Miljøstyrelsens vejledning.

Der er ingen Natura 2000-områder i nærheden af harmoniarealerne. I forhold til øvrige naturarealer er det merbelastningen, der skal vurderes. Da arealerne i forvejen anvendes til harmoniarealer, vil merbelastningen være minimal. Derfor vurderes det, at ammoniakdeposition fra udbringning ikke medfører væsentlige påvirkninger af naturområder.

Der er ikke stillet vilkår i forhold til ammoniak fra udbringning.

3.7. GENER FRA UDBRINGNING

Udbringning af husdyrgødning er reguleret af generelle regler med hensyn til tidspunkter for udbringning ved byer m.v. og transport på offentlig vej reguleres efter færdselsloven.

Der er ikke særlige forhold omkring ind- og udkørsel med husdyrgødning eller andre forhold. Der er derfor vurderet, at den generelle regulering sikrer mod unødige gener fra udbringningen.

Der er ikke stillet vilkår i forhold til gener fra udbringning.

4. ØVRIGE MILJØFORHOLD

4.1. BILAG IV-ARTER

I EU's Habitatdirektiv er der anført en række dyre- og plantearter, som har krav på ekstra beskyttelse. Det er de såkaldte bilag IV-arter. Beskyttelsen betyder, at arterne og deres levesteder skal beskyttes, og at tiltag ikke må forringe artens levevilkår.

I tilknytning til det ansøgte projekt, er der ikke kendskab til bilag IV-arter.

Det vurderes derfor, at det ansøgte projekt ikke har negative konsekvenser for bilag IV-arter.

Hvis der findes bilag IV-arter i området, ændrer det dog ikke ved arternes beskyttelse, at de ikke er anført i denne godkendelse.

4.2. BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK/RENERE TEKNOLOGI/OPTIMERING

Der er her stillet vilkår som sikrer, at landbruget drives efter retningslinjerne for godt landmandsskab for at sikre godt management.

Norrdjurs Kommune vurderer, at krav til farmens anvendelse af bedst tilgængelige teknik (BAT) med hensyn til godt landmandsskab, foder, staldindretning, forbrug af vand og energi samt opbevaring og udbringning af husdyrgødning er opfyldt.

Ammoniakfordampningen ligger 83 kg N pr. år under det beregnede BAT niveau på 2.645 kg N pr. år. Den ansøgte produktion lever op til de krav, som Miljøstyrelsen angiver som den bedste mulighed for ammoniakreduktion i minkproduktioner.

Norrdjurs Kommune vurderer, med henvisning til proportionalitetsprincippet, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT.

5. EGENKONTROL

Egenkontrol anvendes til at føre løbende kontrol af miljøforhold, som vanskeligt kan kontrolleres ved tilsyn. Eksempelvis skal der føres logbog over flydelag på gyllebeholdere, hvis de ikke har fast overdækning. Logbogen dokumenterer, at der løbende er ført tilsyn med flydelaget og foretaget nødvendige tiltag til at sikre, at det er i orden.

Egenkontrol bygger i høj grad på tillid og derfor er det også en skærpende omstændighed, hvis vilkår til egenkontrol ikke efterleves.

VILKÅR	MILJØVURDERING
40. Til kontrol af at driftsvilkårene overholdes, skal der hvert år føres journal indeholdende: • Dokumentation for antal årstæver (f.eks. produktionsopgørelse over parrede tæver, som er indberettet til København Fur). • Dokumentation for proteinindholdet i foderet i uge 30-47 i form af en produktionsplan fra foderleverandøren, hvoraf den planlagte mængde protein i procent af den omsættelige energi fremgår. • Registrering af afvigelser fra kravet om mindst 2 ugentlige udmugninger med angivelse af årsagen til afvigelserne. • Logbog over den udførte fluebekæmpelse med angivelse af dato og aktivitet. • Dokumentation for at der er anvendt G3 sædskifte på mark 22-0.	Vilkåret om egenkontrol skal sikre, at driftsvilkårene i tillægget overholdes.

6. LISTE OVER SAGENS BILAG


- bilag 1. Oversigtskort
- bilag 2. Situationsplan
- bilag 3. Kort over bedriftens arealer
- bilag 4. Kort med ammoniakberegninger til naturområder omkring farmen
- bilag 5. Grundvandsvurdering
- bilag 6. Habitatvurdering kyst/fjord
- bilag 7. Habitatvurdering søer
- bilag 8. Klagevejledning
- bilag 9. Vilkårskatalog, tillæg nr. 1

Øvrige sagsakter:

Elektronisk ansøgning, skema 83688 af 4. december 2015, version 2

Ansøgning inkl. kapacitetserklæring af 14. marts 2015

Bilag 1: Oversigtskort




Bilag 2: Situationsplan



Bilag 3: Kort over bedriftens arealer



Bilag 4: Kort med ammoniakberegninger til naturområder omkring farmen



Bilag 5: Grundvandsvurdering

Rapport: Arealvurdering husdyrgodkendelse, År: 2016,

ConTerra ApS

Sagsinformation:

Skema ID: 83688 Sagsnr: 15/20026
Ansøger navn: Torben Rodkjer
Ejendommens adr.: Præstemarken 7
Ejendommens postnr: 8500 By: Grenaa
Kommentar:


Arealvurdering – Nitratudvaskning til grundvand

I Danmark bruger vi urensset grundvand som drikkevand. Derfor skal grundvandet beskyttes mod forurening. På denne baggrund er der sket en kortlægning af landets grundvandsressourcer, som har inddelt landet i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD områder). Der er gennemført en overordnet kortlægning af grundvandets sårbarhed i forhold til nitrat. På den baggrund er der udarbejdet et kort over de nitratfølsomme områder. Herefter kortlægges områder, hvor der skal udarbejdes en indsatsplan på detailniveau, og der foretages en zonerings af områdets nitratfølsomhed. Slutteligt udarbejdes en indsatsplan, som beskriver de nødvendige indsatser for at sikre drikkevandsressourcen i forhold til drikkevandskvalitetskravet på 50 mg/l. Der er udarbejdet indsatsplaner for en række områder, mens kortlægningen er undervejs i andre områder. Kortlægningen af alle indsatsplanområder skal være afsluttet i 2015. I områder, hvor der endnu ikke er foretaget en zonerings, stilles der som hovedregel krav om, at udvaskningen af nitrat ikke må stige i de nitratfølsomme indvindingsområder (NFI), hvis udvaskningen overstiger 50 mg nitrat pr liter.

Er der udarbejdet en indsatsplan skal der stilles vilkår, som sikrer at indsatsplanen overholdes. Der kan dog kun stilles vilkår, så udvaskningen reduceres til et niveau svarende til udvaskningen fra et tilsvarende planteavlbrug eller til et udvaskningsniveau svarende til nitratklasse 3. Tilsvarende vilkår kan stilles til zonerede områder i den statslige kortlægning, hvor der endnu ikke er udarbejdet en indsatsplan. I rapporten tages der udgangspunkt i, at der også stilles skærpede vilkår til zonerede områder.

Ansøgning:

Det samlede harmoniareal er 151,1 ha. Ud af det samlede harmoniareal er der 37,9 ha i NFI. Af det samlede areal i NFI er 9,1 ha zoneret.



Legende:	
	NFI områder.
	Indsats områder med hensyn til nitrat.
	Udbringnings arealer i ansøgningen.
	Aftale arealer i ansøgningen.

Harmoniarealer i ansøgningen

Arealer i NFI:

Mark nr.	Mark areal	Areal i NFI
22-1	2,8 ha.	0,07 ha.
11-0	14,04 ha.	6,1 ha.
21-1	19,94 ha.	0,02 ha.
10-0	7,65 ha.	5,44 ha.
13-0	17,13 ha.	17,13 ha.
22-0	9,6 ha.	9,06 ha.
40-0	4,47 ha.	0,07 ha.

I den følgende tabel er de harmoniarealer i ansøgningen listet, hvis placering i forhold til status på den statslige kortlægning/indsatsplanlægning afgør, hvilke krav der stilles til udvaskning.

Mark nr.	Mark areal	NFI Areal indsatsområde (ha)	Ansøgt udv. (mg/l)	Planteavis udv. (mg/l)	Nitratklasse3 udv. (mg/l)
22-1	2,8	0,07	106	100	102
21-1	19,94	0,02	106	100	102
22-0	9,6	9,06	98	100	102
SUM:	32,3	9,1	-	-	-

Vurdering

Den gennemsnitlige nitratudvaskning fra det ansøgte projekt overstiger 50 mg nitrat/l, men giver ikke anledning til en stigning i forhold til det nuværende udvaskningsniveau. Udvasningen overstiger ikke niveauet fra udvaskningsniveauet i nitratklasse 3.

Konklusion

Der er ikke indtegnet arealer i andre kommuner.

Der er ikke indtegnet aftale-arealer i ansøgningen.

Bilag 6: Habitatvurdering kyst/fjord

Rapport: Arealvurdering husdyrgodkendelse, År: 2016,

ConTerra ApS

Sagsinformation:

Skema ID: 83688 Sagsnr: 15/20026
Ansøger navn: Torben Rodkjer
Ejendommens adr.: Præstemarken 7
Ejendommens postnr: 8500 By: Grenaa
Kommentar:

Habitatvurdering - Nitrat- og fosforudvaskning til overfladevande (Kyst)


I Danmark er der udpeget en række internationale naturområder. Områderne betegnes samlet Natura 2000 områder og består af Habitat- og Fuglebeskyttelsesområder. Dele af fuglebeskyttelsesområderne er tillige udpeget som Ramsarområder. Mange Natura 2000 områder er placeret i kystområder og 85 procent af det danske landareal afvander til Natura 2000. Ved godkendelse af et husdyrbrug skal det sikres at ændringen ikke påvirker Natura 2000 området negativt. Ved vurderingen af om et konkret projekt påvirker et Natura 2000 område skal det sikres, at der samlet set ikke sker en negativ påvirkning fra husdyrholdene i området, og at projektet i sig selv ikke har en negativ påvirkning. Efterfølgende vurderes det, hvordan det ansøgte projekt påvirker Natura 2000 områderne med kvælstof ved afstrømning fra harmoniarealerne. Vurderingen følger Miljøstyrelsens vejledning og Miljø- og Naturklagenævnes praksis fra den principielle afgørelse MKN-130-00166 af 3. november 2010 og Miljøstyrelsens notat om Kammeradvokatens vurdering af Nitratmodellen af 6. Oktober 2014. Husdyrbrugloven regulerer alene den del af udvaskningen, som kan tilskrives husdyrgødningen. Den øvrige udvaskning bliver ikke reguleret via husdyrbrugloven.

Ansøgning:

Af ansøgningen fremgår et samlet harmoniareal på 151,1 ha. og en udvaskningen i ansøgt drift på 58,8 kg N/ha. Den maksimalt tilladte udvaskning for den konkrete ansøgning, DE(max) er beregnet til 59,4 kg N/ha. For de samlede harmoniarealer er det beregnet at udvaskningen ved planteavl er 0 kg N/ha.

I den konkrete ansøgning er der ingen udbringningsarealer beliggende indenfor oplande til Natura2000 vandområder, der er overbelastede med fosfor.

Af ansøgningen fremgår, at der i ansøgt drift er et fosfor overskud på 13,5 kgP/ha/år.



Legende:	
	Oplande til meget sårbare og fosforbelastede Natura2000 områder
	Oplande til sårbare Natura2000 områder.
	Oplande til ikke sårbare områder.
	Kystoplands grænse.
	Udbringnings arealer i ansøgningen.
	Aftale arealer i ansøgningen.

Konklusion

Da der ikke indgår harmoniarealer i det ansøgte projekt som afvander til Natura 2000, kan overfladevand fra harmoniarealerne ikke påvirke Natura 2000 områder. Der er derfor ikke behov for yderligere vurderinger i forhold til projektets påvirkning af Natura 2000 områder med overfladevand.

Der er ingen harmoniarealer inden for 20 meter til vandløb og søer, som medfører restriktioner for udbringning af husdyrgødning på harmoniarealerne.

Der er i ansøgningen ikke angivet arealer i andre kommuner.

Rapport: Arealvurdering husdyrgodkendelse, År: 2016,

ConTerra ApS

Der er i ansøgningen ikke indtegnet aftale-arealer.

Bilag 7: Habitatvurdering søer

Rapport: Arealvurdering husdyrgodkendelse, År: 2016,

ConTerra ApS

Sagsinformation:

Skema ID: 83688 Sagsnr: 15/20026
Ansøger navn: Torben Rodkjer
Ejendommens adr.: Præstemarken 7
Ejendommens postnr: 8500 By: Grenaa
Kommentar:


Habitatvurdering - Nitrat- og fosforudvaskning til overfladevande (Søer)

I Danmark er der udpeget en række internationale naturområder. Områderne betegnes samlet Natura 2000 områder og består af Habitat- og Fuglebeskyttelsesområder, samt Ramsarområder der ligeledes er udpegede som fuglebeskyttelsesområder. Blandt de meget sårbare vandområder omfatter Natura 2000-typerne også søer. Ifølge miljøstyrelsens vejledningen om miljøregulering af husdyrhold kan visse næringsstoffattige søer være omfattet af et afskæringskriterie, der skal sikre at ændringer ikke påvirker søerne negativt ved godkendelse af husdyrbrug. Dette gælder naturtyperne: 3160 Brunvandede søer og vandhuller, 3150 Naturligt næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks, 3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransålealger, 3130 Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden og 3110 Kalk- og næringsfattige søer og vandhuller (lobeliesøer).

I vurderingen af om et konkret projekt påvirker et Natura 2000 område skal det sikres, at der samlet set ikke sker en negativ påvirkning fra husdyrholdene i området, og at projektet i sig selv ikke har en negativ påvirkning. Vurderingen følger miljøstyrelsens afskæringskriterie for, hvornår et projekt påvirker et Natura 2000 område negativt.

Ansøgning:

Af ansøgningen fremgår et samlet harmoniareal på 151,1 ha. Ud af det samlede harmoniareal er der 0 ha i søoplande i Natura 2000 områder. Udvaskningen i ansøgt drift på 58,8 kg N/ha. Den maksimalt tilladte udvaskning for den konkrete ansøgning, DE(max) er beregnet til 59,4 kg N/ha. Fosforoverskuddet er 13,5 kgP/ha om året i ansøgt drift, og kravet om P overskud er overholdt. For de samlede harmoniarealer er det beregnet, at udvaskningen ved planteavl er 0 kg N/ha.



Legende:	
■	Oplande til søer.
■	Søer.
■	Udbringnings arealer i ansøgningen.
■	Aftale arealer i ansøgningen.

Konklusion

Da der ikke indgår harmoniarealer i det ansøgte projekt som afvander til søer i Natura 2000 områder af naturtyperne 3160,3150,3140,3130 og 3110, der karakteriseres som meget sårbare recipienter, så kan overfladevand fra harmoniarealerne ikke påvirke Natura 2000 søområderne. Der er derfor ikke behov for yderligere vurderinger i forhold til projektets påvirkning af Natura 2000 områder med overfladevand.

Der er i ansøgningen ikke angivet arealer i andre kommuner.

Der er i ansøgningen ikke indtegnet aftale-arealer.

Bilag 8: Klagevejledning

Afgørelsen kan i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug påklages skriftligt til Natur- og Miljøklagenævnet af adressaten, Miljøministeren og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, det vil sige at klagen skal være registreret og gebyret skal være betalt senest den dato, der er anført som klagefrist i afgørelsen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 500 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Gebyret tilbagebetales, hvis

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis

- 1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førstestansen om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
- 2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Søgsmål

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen efter loven eller de regler, der fastsættes i medfør af loven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen fra bekendtgørelsen.

Bilag 9: Vilkårskatalog, tillæg nr. 1

- 1) Tillægget må udnyttes, når det er offentliggjort.
- 2) Der må ikke sættes dyr ind i de nye minkhaller, og dyreholdet må ikke udvides, før der foreligger en godkendt skriftlig aftale om afsætning af gylle og strøelse svarende til 69 DE til biogasanlæg.
- 3) Alle vilkår til godkendelsen og tillægget skal efterleves, så snart udnyttelse af godkendelsen/tillægget påbegyndes.
- 4) Alle staldanlæg og anlæg til opbevaring af husdyrgødning skal tømmes og rengøres straks efter husdyrbrugets ophør.
- 5) De nye minkhaller skal placeres som anført på situationsplanen, bilag 2.
- 6) Mål på byggeri og indretning skal svare til situationsplanen.
- 7) De nye minkhaller skal placeres mindst 15 meter fra Dalstrupvej.
- 8) I de nye minkhaller skal der være gødningsrender med en bredde på mindst 36 cm. I de eksisterende haller skal gødningsrenderne være mindst 35 cm brede.
- 9) Hvis dette projekt realiseres, må de 2 stk. 12-rækkede minkhaller, som er godkendt i miljøgodkendelsen af 13. januar 2014, ikke opføres.
- 10) Et eksemplar af miljøgodkendelsen, nærværende tillæg samt beredskabsplanen skal til enhver tid være tilgængeligt for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift.
- 11) Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der er angivet i ansøgningen, med mindre andet er angivet i det følgende.
- 12) Der skal til stadighed tilstræbes en god hygiejne, herunder at haller, fodersilo og foderrekvisitter holdes rene.
- 13) Beredskabsplanen skal altid være opdateret med beskrivelse af procedure i forbindelse med uheld.
- 14) Tilladt dyrehold fremgår af tabellen herover. Ændres beregningen af DE, er det det anførte dyrehold, der er gældende.
- 15) Senest 6 måneder efter at dette tillæg er taget i brug, skal der foretages et energitjek på ejendommen af en professionel energikonsulent. Energijtjekket skal omhandle pelseri og gyllepumper. Der skal udarbejdes en rapport med energisparetiltag og forventet tilbagebetalingstid.
- 16) Der skal være monteret målere, som registrerer el- og vandforbruget.
- 17) Husdyrholdet skal til enhver tid overholde det godkendte antal årstæver.
- 18) Der skal til enhver tid foretages effektiv rottebekæmpelse.
- 19) Fluebekæmpelsen på minkfarmen skal ske i overensstemmelse med "Retningslinjer for fluebekæmpelse på minkfarme", svarende til, at der i fluebekæmpelsen indgår følgende:
 - Opsamling af gødning, der falder ved siden af gyllerenderne, skal ske mindst en gang ugentlig.
 - Gødning og halm lagt på møddingsplads skal overdækkes med mørk, tæt plastik eller lignende. Øvrige dele af produktionsapparatet, f.eks. hvalpenet, skal holdes rene.
 - Der skal foretages en grundig årlig rengøring af haller, bure og redekasser.
 - Voksne fluer skal bekæmpes med smøremidler, der påsmøres de steder, hvor fluerne især sætter sig eller ved smøring af snore ophængt i minkhallerne. Snorene udskiftes mindst en gang om måneden eller når de er fyldt med fluer eller er støvet til. Alternativt kan der ophænges snore påført klæbemiddel. Disse skal skiftes, ligesom snore med smøremiddel. En be-

stand af voksne fluer kan også bekæmpes med forstøvningsmidler/aerosoler eller sprøjtemidler (insekticid).

- Bekæmpelse af voksne fluer skal hvert år iværksættes, så snart der er konstateret forekomst af voksne fluer (den lille stueflue). Bekæmpelsen skal fortsætte, indtil der i efteråret ikke længere klækkes flere fluelarver i gødningen under burene.
 - Der skal jævnligt strøs med kalk under burene.
 - Der skal føres logbog over den udførte fluebekæmpelse. Logbogen skal indeholde optegnelser, der viser datoen for, hvornår der er udført en aktivitet i forbindelse med fluebekæmpelse, samt hvilken aktivitet der er udført.
- 20) Sanitært spildevand fra produktionsanlægget må ikke sammenblandes med restvand eller husdyrgødning, men skal ledes til godkendt anlæg.
 - 21) Vand fra vask af haller, bure og redekasser indeholder rester af foder og gødning. Vandet betragtes som flydende husdyrgødning, og skal tilledes opsamlingsbeholder.
 - 22) Vand fra vask af maskiner og redskaber, hvorfra der kan forekomme foder- og gødningsrester eller rester af bekæmpelsesmidler, skal foregå på tæt betonplads med afløb til opsamlingsbeholder.
 - 23) Udbringning af restvand skal foregå i overensstemmelse med husdyrgødningsbekendtgørelsens bestemmelser for udbringning af husdyrgødning.
 - 24) Der skal indhentes særskilt tilladelse, hvis tagvand ønskes afledt til dræn og vandløb.
 - 25) Der skal foreligge en skriftlig aftale om opbevaring af 200 m³ minkgylle i en gyllebeholder på Tustrupvej 5. Aftalen skal have en varighed af mindst 5 år.
 - 26) Det skal fremgå af aftalen med modtager af husdyrgødningen, at gyllen afhentes mindst en gang om ugen.
 - 27) Medicin og bekæmpelsesmidler på ejendommen skal opbevares i aflåst giftrum eller skab, på betongulv og uden mulighed for afledning af spild til kloak, dræn eller jord.
 - 28) Affald skal opbevares på en måde, som ikke medfører forurening af omgivelserne, herunder jord, grundvand, vandløb eller luft.
 - 29) Eventuelt farligt affald (f.eks. spildolie og kemikalieaffald) skal opbevares under tag, på tæt gulv og uden mulighed for afledning til kloak eller dræn. Der skal være en opkant omkring opbevaringspladsen, så spild fra den største beholder, der anvendes, kan tilbageholdes af opkanten.
 - 30) Eventuelt farligt affald skal bortskaffes og anmeldes i henhold til det til enhver tid gældende regulativ for Norddjurs Kommune.
 - 31) Affald skal sorteres efter type, opbevares, transporteres og bortskaffes i henhold til det til enhver tid gældende regulativ for Norddjurs Kommune.
 - 32) I alle minkhaller må foderet i ugerne 30-47 i gennemsnit maksimalt indeholde 31 % protein af omsættelig energi (OE). Ansøger skal dokumentere procentsatsen med en produktionsplan fra foderleverandøren, hvoraf den planlagte mængde protein i procent af den omsættelige energi fremgår.
 - 33) I alle minkhaller skal der til opsamling af næringsstoffer i den urin, der afsættes uden for gødningsrenderne, altid være rigeligt tilgængeligt halm ovenpå redekasserne (halm ad libitum). Ud over trådnettet må der ikke være foranstaltninger, der hindrer dyrenes adgang til halmen.
 - 34) I alle minkhaller skal gødningsrenderne tømmes mindst 2 gange om ugen. Der må forløbe højst fire døgn mellem to tømninger.
 - 35) Der skal føres logbog over afvigelse fra kravet om udmugning hver 3./4. dag og to gange om ugen med angivelse af årsagen til afvigelserne.

- 36) Inden dyreholdet må udvides, skal der være godkendt afsætning af 69 DE til biogasanlæg og/eller godkendte aftalearealer.
- 37) Der må højst udbringes 188,2 DE på egne og forpagtede harmoniarealer.
- 38) Der skal anvendes G3 sædskifte med 30 % miljøgræs på mark 22-0.
- 39) Der må ikke udbringes slam eller aske på harmoniarealerne.
- 40) Til kontrol af at driftsvilkårene overholdes, skal der hvert år føres journal indeholdende:
- Dokumentation for antal årstæver (f.eks. produktionsopgørelse over parrede tæver, som er indberettet til København Fur).
 - Dokumentation for proteinindholdet i foderet i uge 30-47 i form af en produktionsplan fra foderleverandøren, hvoraf den planlagte mængde protein i procent af den omsættelige energi fremgår.
 - Registrering af afvigelser fra kravet om mindst 2 ugentlige udmugninger med angivelse af årsagen til afvigelserne.
 - Logbog over den udførte fluebekæmpelse med angivelse af dato og aktivitet.
 - Dokumentation for at der er anvendt G3 sædskifte på mark 22-0.