

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Herborgvej 8, 6920 Videbæk
CVR:	26460565
Type:	§12 godkendelse
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 19-12-2024
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- I foderlade/silohus: Der er etableret nyt produktionsareal i form af et dybstrøelsesareal.
 - Ved eksisterende opsamlingsareal til malkekarussel: Ejer forventer at etablere sengebåse.
- Dyreholdet (antal dyreenheder) overskrider det tilladte for ejendommen.
- Ensilagesilo ind mod foderlade/silohus: **Der skal etableres murafrænsning mod vest.**
- Når restvand udsprinkles, skal anvisningerne i landbrugets byggeblad vedr. udsprinkling af restvand følges:
 - **Der skal være tilstrækkelig bufferkapacitet i opsamlingsbeholder (min 172 m3.).**
 - **Udsprinkling skal ske på tidspunkter, hvor jorden ikke er vandmættet - der må ikke ske afstrømning fra udsprinklingsareal.**
- Der er etableret ny afhentningsplads til dybstrøelse ved gyllebeholder syd for Herborgvej.
 - Pladsen skal lovliggøres i ny miljøgodkendelse.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Nyt produktionsareal/dyreholdet skal lovliggøres inden den 01-04-2025.** Dette skal ske ved ansøgning om miljøgodkendelse/-tilladelse af ejendommen.
 - Ansøgning om godkendelse af ejendommen skal dette ske igennem <https://www.husdyrgodkendelse.dk/> og du rådes til at kontakte en rådgiver/konsulent.
 - Der skal fremsendes en bekræftelse fra konsulent/rådgiver om igangsat arbejde med ansøgningen inden den fastsatte frist.
 - Indskærpelsen gives med grundlag i ejendommens "Tillæg nr. 2 til §12-miljøgodkendelse fra 06-05-2016", vilkår nr. 1.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/> . Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2024 er den 468,96 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
19-12-2024	Indskærpelse, Miljø	Nyt produktionsareal skal lovliggøres = Der skal ansøges om ny miljøgodkendelse af ejendommen.
19-02-2024	Indskærpelse, Miljø	Forurening af vandløb skal stoppes - fuger i silomur skal repareres. 19-12-2024: Fuger er repareret.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	13-11-2008
Sidste tillæg	06-05-2016
Tilladte dyreenheder	673,87
Udnyttelse af godkendelse	Tillæg nr. 2 (2016) er udnyttet. - Anvender scenarie 1 = 330 årskøer, 259 kvier (6-25 mdr.), 71 småkalve (0-6 mdr.) og 165 tyrekalve (40-60kg). - Scenarie 2/alternativ 2 er bortfaldet, da alternativet ikke er udnyttet inden for 6 år. Miljøgodkendelse fra 2008: Udnyttet, dog med senere ændring i tillæg nr. 1. - Tillæg nr. 1 (2014): Er udnyttet (Ændret placering af ensilageplads og ændret gulvtype i kostald). §12-miljøgodkendelse + tillæg 1 og 2 er revurderet i 2017.
Staldtype	- Sengestald med spalter/linespil. - Dybstrøelsesarealer. <u>I foderlade/silohus:</u> Der er etableret nyt produktionsareal i form af et dybstrøelsesareal. - Ved eksisterende opsamlingsareal til malkekarussel: Ejer forventer at etablere sengebåse. <u>Vurdering:</u> Etablering af nyt produktionsareal er godkendelsespligtigt og skal derfor lovliggøres via ny miljøgodkendelse af ejendommen.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Skrabeanlæg - gulv	<u>Vilkår:</u> - Spaltegulvet i ny kostald skal etableres med skrabere. <u>Vurdering:</u> Skrabning af spaltearealer har ifølge forskning ikke en ammoniakreducerende effekt og der er derfor ikke længere krav om skrab af spaltegulv. - Der er linespil under spaltegulvet.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Der er i miljøgodkendelse ikke krav om teltoverdækning. <u>Vær opmærksom på:</u> - Hvis gyllebeholder fra 2011 anvendes til gylle fra svin/biogasgylle, skal gyllebeholderen være forsynet med fast overdækning (=telt), da gyllebeholderen ligger mindre end 300 m fra nabobeboelse og er miljøgodkendt efter 1. januar 2007.
Foder - vilkår	Intet krav.
Antal mdr. på græs	Intet krav.

Dybstrøelse fra staldanlæg	Afhentes fra ny afhentningsplads af biogasanlæg.
Beplantning	<u>Vilkår, miljøgodkendelse 2008:</u> - Beplantning ved gyllebeholder skal bestå af hjemmehørende træer og buske. Beplantningen skal vedligeholdes.

Gældende tilladelser				
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
St.r. årskøer, 13.000 kg EKM	Dybstrøelse (hele arealet)	5	8,08	06-05-2016
St.r. årskøer, 13.000 kg EKM	Sengestald m.spalt, linespil	325	525,25	06-05-2016
St.r. årsopdr. 0-6 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	71	19,17	06-05-2016
St.r. årsopdr. 6-25 mdr.	Sengestald m.spalt, linespil	259	119,21	06-05-2016
Slagtekalv st.r. 40-60 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	165	2,16	06-05-2016

Registreret produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
St.r. årskøer, 14.204 kg EKM	Dybstrøelse (hele arealet)	20	34,3	0,0	631,5
St.r. årskøer, 14.204 kg EKM	Sengestald m.spalt, linespil	323	553,6	12.144,1	0,0
St.r. årsopdr. 0-6 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	90	24,2	0,0	287,1
St.r. årsopdr. 6-27 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	17	7,4	0,0	146,0
St.r. årsopdr. 6-27 mdr.	Sengestald m.spalt, linespil	179	78,1	1.054,8	0,0
Slagtekalv st.r. 40-105 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	174	6,9	0,0	79,6
Slagtekalv st.r. (220-500 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	20	6,4	0,0	122,9
Heste, 500 - 700 kg	Dybstrøelse	2	0,9	0,0	17,4

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 18-12-2024:</u> 326 køer, 350 kvier og 26 handyr. <u>Ifølge gødningsregnskab:</u> - 2023-2024: 343 årskøer, 90 kvier (0-6 mdr.), 195 kvier (6 mdr.-kælvning), 174 slagtekalve 40-105 kg., 20 slagtekalve (6 mdr.-slagtning) og 2 heste. - 2022/2023: 333 årskøer, 70 kvier (0-6 mdr.), 219 kvier (6 mdr.-kælvning), 228 slagtekalve (40-122 kg.), 60 slagtekalve (6 mdr.-slagtning) og 2 heste. <u>Vurdering:</u> Dyreholdet (antal dyreenheder) overskrider det tilladte for ejendommen. Ejendommen skal godkendes efter m2 produktionsareal.
Produktionsareal	I foderlade/silohus: Der er etableret nyt produktionsareal i form af et dybstrøelsesareal. - Ved eksisterende opsamlingsareal til malkekarrusel: Ejer forventer at etablere sengebåse.

	<u>Vurdering:</u> Etablering af nyt produktionsareal er godkendelsespligtigt og skal derfor lovliggøres via ny miljøgodkendelse af ejendommen.
--	---

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Ensilagesiloer har murafræsning mod hhv. øst- og vestlig ende. - Siloelementer: Fuger er i sommeren 2024 blevet repareret/udbedret, så ensilagesaft/restvand ikke trænger igennem fuger. Ensilagesilo ind mod foderlade/silohus: Der skal etableres murafræsning mod vest. Forplads mellem ensilagesiloer: Afløb til opsamlingsbeholder. - Fra opsamlingsbeholder kan der enten pumpes til udsprinkling eller til gylle. Ensilagesiloer + forplads: Opmålt via luftfoto til ca. 5.200 m². - Ifølge Landbrugets byggeblad om udsprinkling af restvand: Krav til opsamlingsbeholder med bufferkapacitet på ca. 172 m³. <u>Vurdering:</u> Når restvand udsprinkles, skal anvisningerne i landbrugets byggeblad vedr. udsprinkling af restvand følges: Der skal være tilstrækkelig bufferkapacitet i opsamlingsbeholder (min 172 m³). - Udsprinkling skal ske på tidspunkter, hvor jorden ikke er vandmættet - der må ikke ske afstrømning fra udsprinklingsareal.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Der er etableret ny afhentningsplads til dybstrøelse ved gyllebeholder syd for Herborgvej. - Pladsen har murafræsning mod vest og bunden har fald mod pumpebrønd, hvorfra møddingssaft pumpes til gyllebeholder. <u>Vurdering:</u> Pladsen skal lovliggøres i ny miljøgodkendelse. Tidligere møddingsplads anvendes til vaskeplads.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Ingen udendørs kalveplads.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Vaskeplads	01-01-1800	150	225	0	
Ensilageplansilo	01-01-2006	4.800	7.500	0	Afløb til opsamlingsbeholder (udsprinkling)

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.	

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1988	19-10-2021	10	300	1.200	Flydelag	Beholderkontrolleret 19-10-2021
Gyllebeholder	01-01-2002	19-10-2021	10	490	2.000	Flydelag	Beholderkontrolleret 19-10-2021
Gyllebeholder	15-11-2011	19-10-2021	10	935	4.090	Flydelag	Beholderkontrolleret 19-10-2021
Gyllekanaler	02-01-1800			0	250		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1987			5	21		
Anden opsamlingsbeh.	01-01-2015			15	40	Fast låg	Restvand fra ensilagesiloer

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle. - Gyllebeholder på 100 m³: Anvendes ikke. - Gyllebeholder på 975 m³, ved Sæddingvej 43 er taget ud af drift.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åben vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 1.200 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2021. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok - tilført halm.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 2.000 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2021. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok - tilført halm.
Gyllebeholder 3	Gyllebeholder på 4.090 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2021. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok - tilført halm.
Gyllebeholder 4	Gyllebeholder på 1.000 m ³ ved Enggårdsvej 2. - Beholderkontrol sidst udført i 2021. - Flydelag: Tom.
Gyllebeholder 5	Gyllebeholder på 3.000 m ³ ved Adelvej 1A.

	- Beholderkontrol sidst udført i 2021. - Dykket indløb: Fyldes med lastbil. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 6	Ved Finderupvej 27: Gyllebeholdere på 1.000 og 2.000 m³.. - Beholderkontrol sidst udført i 2018. - Dykket indløb: Fyldes med lastbil. - Flydelag: Ok - tilført halm. Ved Birkmosevej 1: Gyllebeholder på 1.250 m³.. - Flydelag: Tom.
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Gylle nedfældes i græsmarker.
Modtages der husdyrgødning	Returgylle fra biogasanlæg modtages i gyllebeholdere på eksterne adresser.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Birkmosevej 1		1.200
Afgive til opbevaring	Enggårdsvvej 2		1.000
Afgive til opbevaring	Finderupvej 27		2.000
Afgive til opbevaring	Adelvej 1A		3.000

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
	125041	Tank	01-5323	2002	Mineralske olieprodukter	1.800	Over terræn, udendørs		30-12-2042
		Tank	01-5023	2009	Mineralske olieprodukter	4.000	Over terræn, udendørs		30-12-2049

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	- Dieseltank fra 2009 står på fast bund. - Oletank fra 2002 er ikke set ved tilsynet.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. står på fast bund i værksted.
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i aflåst rum uden afløb i maskinhus.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjten påfyldes på vaskeplads - afløb til fortank, hvorfra der pumpes til gylle.

Håndtering af vand	
Udsprinkling af restvand	Udsprinkling af restvand sker på mark øst for ensilagesiloer. - Der kan sprinkles fra 3 hydranter: Der anvendes 1 sprinkler, som flyttes mellem hydranter.

	Ved tilsynet sker der afstrømning fra udsprinklingsarealet til lavere liggende areal. <u>Vurdering:</u> Når restvand udsprinkles, skal anvisningerne i landbrugets byggeblad vedr. udsprinkling af restvand følges: - Der skal være tilstrækkelig bufferkapacitet i opsamlingsbeholder (min 172 m3.). - Udsprinkling skal ske på tidspunkter, hvor jorden ikke er vandmættet – der må ikke ske afstrømning fra udsprinklingsareal. - Der skal udsprinkles på et areal, der er lige så stort som opsamlingsarealet.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<u>Herborgvej 8:</u> Markvandingstilladelse: 2 borer (DGU nr. 94.2252 og 94.2513): 78.000 m3/år. Tilladelsen bortfalder 13-01-2025. Ny ansøgning er indsendt. - Boringer ikke set ved tilsynet. <u>Ved Møllevej 28:</u> Markvandingstilladelse: 1 boring (DGU nr. 94.2044) 14.400 m3/år. Tilladelsen bortfalder i 2038. - Boring ikke set ved tilsynet. <u>Boring ved Finderupvej 27:</u> Markvandingstilladelse: 1 boring (DGU nr. 94.2061) 66.000 m3/år. Tilladelsen bortfalder i 2034. - Boring ikke set ved tilsynet. <u>Birkmosevej 1:</u> Tilladelsen bortfalder 05-02-2025. Der er ansøgt om fornyelse af tilladelse. - Boringer ikke set ved tilsynet.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vaskeplads - læsseplads	Vaskeplads har afløb til fortank.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til grøft nord for ejendommen.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares overdækket. Afhentes af Daka.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald kommer i affaldscontainer, der tømmes af Marius Pedersen. - Vær opmærksom på, at affald skal sorteres: Pap skal opbevares for sig, Plastik for sig osv.

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Der foretages hyppig udmugning i sommerperioden.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	19-12-2024
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	4,34
Vægtet score	3,67

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.