



Miljøgodkendelse

Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald

Kingo Karlsen A/S
Egegårdsvej 7, 4621 Gadstrup
Matr.nr. 1fi, salløv By, Snoldelev

Februar 2017

Roskilde Kommune

Afdeling for Miljø og Byggesag

Rådhusbuen 1

Postboks 100

4000 Roskilde

Tlf 46 31 30 00

miljø@roskilde.dk



Listebetegnelse: K203: Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Virksomhedens beliggenhed: Egegårdsvej 7, 4621 Gadstrup

Matr.nr.: 1fi, Salløv By, Snoldelev

CVR-nr.: 21791733

P-nummer: 1014109591

Virksomhedens ejerforhold: Kingo Karlsen Holding ApS

Virksomhedens kontaktperson: Henrik Felding/ Jørn Bak

Grundejer: Kingo Karlsen Ejendomme A/S

Tilsynsmyndighed: Roskilde Kommune

Revurdering: Revurdering kan ske efter 8 år fra meddelelse af nærværende godkendelse

Sagsnr.: 286042

Indhold

Indledning	4
Afgørelse	4
Vilkår for godkendelsen	5
Generelt	5
Indretning og drift	5
Luftforurening	6
Affald	6
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	6
Støj	7
Egenkontrol	8
Miljøteknisk beskrivelse	8
Miljøteknisk vurdering	9
Planforhold og beliggenhed	9
Natura 2000	9
Generelt	10
Indretning og drift	10
Luftforurening	11
Affald	11
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	11
Støj	11
Egenkontrol	12
Spildevand	12
Høringer	12
Klagevejledning mv.	13
Klagevejledning mv.	13
Underretning om afgørelsen	14
Anvendte sagsakter	14
Bilag 1 – Miljøteknisk beskrivelse	15
Bilag 2 - Afgørelse om VVM	39
Bilag 3 – Oversigtskort med angivelse af støjområder	50

Indledning

Kingo Karlsen Ejendomme A/S har den 25. oktober 2016 ansøgt om miljøgodkendelse af anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons.

Kingo Karlsen er en virksomhed, som foretager miljøvenlig nedbrydning af bygninger. De primære aktiviteter på ejendommen i Gadstrup er administration, lager, rengøring af redskaber samt garageanlæg for virksomhedens kørende materiel (branchekode H51).

Som en biaktivitet ønsker virksomheden, at der på ejendommen etableres et midlertidigt oplag af miljøfarlige affald, som fremkommer i forbindelse med virksomhedens miljøsaneringsopgaver. Der vil således være tale om et oplag af bygningsaffald, der indeholder asbest, PCB eller tungmetaller.

Affaldet opbevares midlertidigt på ejendommen, hvorefter det afleveres på et godkendt modtageanlæg.

Miljømæssigt reguleres de primære aktiviteter på virksomheden (garageanlæg m.m.) gennem kommunens *Forskrift for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier*, mens aktiviteterne, der relaterer sig til oplaget af farligt bygningsaffald, reguleres i denne miljøgodkendelse jf. godkendelsesbekendtgørelsens¹ § 3, stk. 4.

Roskilde Kommune har vurderet, at den ansøgte udvidelse af virksomhedens aktiviteter i Gadstrup kræver en godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens² kapitel 5. Denne afgørelse (om godkendelsespligt af ansøgte aktivitet) kan ikke påklages til anden administrativ myndighed i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 37 stk. 1.

Ansøgningen er fremsendt i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen.

Afgørelse

Roskilde Kommune meddeler Kingo Karlsen Ejendomme A/S, Egegårdsvej 7, 4621 Gadstrup, miljøgodkendelse af anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons (K203).

Miljøgodkendelsen gives på baggrund af virksomhedens ansøgningsmateriale, og afgørelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven.

Den godkendelsespligtige aktivitet er omfattet af listepunkt K 203, som er omfattet af standardvilkår jf. standardvilkårsbekendtgørelsen³. Standardvilkårene indsættes i godkendelsen sammen med øvrige relevante vilkår.

Virksomheden er selv ansvarlig for at indhente de fornødne godkendelser og tilladelser, f.eks. i henhold til lov om arbejdsmiljø.

Roskilde Kommunes VVM vurdering fremgår af bilag 2.

¹ Bekendtgørelse nr. 1517 af 7. december 2016 om godkendelse af listevirksomhed

² Bekendtgørelse af lov nr. 1189 af 27. september 2016 om miljøbeskyttelse

³ Bekendtgørelse nr. 1520 af 7. december 2016 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomheder

Vilkår for godkendelsen

Generelt

1. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes senest 2 år efter datoen for endelig meddelelse af godkendelsen.
2. Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid forefindes på virksomheden.
3. De personer, der arbejder med drift af anlægget, skal være bekendte med miljøgodkendelsens indhold.
4. Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører.
5. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Indretning og drift

6. Virksomheden skal altid være bemandedet, når den er åben for aflevering af farligt affald.
7. Uden for arbejdstid skal alle oplag af farligt affald være utilgængelige for uvedkommende ved indhegning af aktiviteterne med et minimum 1,8 meter højt hegn med aflåste porte eller ved aflåsning af relevante bygninger og containere.
8. Virksomheden skal have nedskrevne driftsinstrukser og -procedurer vedrørende:
 - Modtagelse, oplagring, omlastning, omemballering og/eller sortering af farligt affald, herunder sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse hermed.
 - Procedurer for rengøring af emballage, køretøjer og befæstede arealer.
 - Virksomhedens egenkontrol.
 - Procedurer i forbindelse med driftsforstyrrelser og uheld.Instrukser og procedurer skal fremsendes til tilsynsmyndighedens orientering senest 1 måned efter modtagelsen af godkendelsen eller idriftsættelsen af virksomheden. Instrukser og procedurer skal være tilgængelige for personalet.

Modtagelse og oplagring af farligt affald

9. Virksomheden må kun modtage og opbevare nedenstående arter og fraktioner af farligt affald, jf. tabel 1. Opbevaringen skal ske i henhold til de i beholdertyper, som er angivet i tabel 1, kolonne 4.

Tabel 1

Kolonne 1	Kolonne 2	Kolonne 3	Kolonne 4
Farlige affaldsfraktion(er)	EAK-kode	Maksimal oplagret mængde	Beholdertype
Asbestaffald	17 06 06	15 tons	Udendørs containere
PCB-holdigt affald	17 09 02	15 tons	Udendørs containere
PCB-holdigt affald (ikke farligt)	17 09 04		
Tungmetalholdigt affald	17 09 03	15 tons	Udendørs containere
Tungmetalholdigt affald (ikke farligt)	17 09 04		

10. Oplagsområder til farligt affald skal være indrettet og afmærket, således at det enkelte område er tydeligt afgrænset, og så det klart fremgår, hvor de forskellige affaldsfraktioner skal opbevares.
11. Alle emballager til farligt affald skal være egnede til opbevaring af den pågældende affaldsfraktion og forsynede med tydelig mærkning.
12. Flydende og støvende farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede emballager, der er modstandsdygtige over for det affald, der opbevares i emballagen.

Oplag af specifikke affaldsfraktioner

13. Asbeststøv, støvende asbestholdigt affald, filtre og lignende samt asbestholdigt affald, der kan støve, som f.eks. bløde lofts- og vægplader og itugåede plader med cementbundne asbestfibre, skal i befugtet tilstand opbevares i egnet, lukket, tæt emballage, der er mærket med oplysning om, at den indeholder asbest.

Omlastning, omemballering og sortering af farligt affald

14. Omlastning, omemballering og sortering af farligt affald må kun foregå på en tæt belægning, der er uigennemtrængeligt for de forurenende stoffer, som findes i det farlige affald, jf. fremsendte tegning(er).
15. Emballager med farligt affald samt kasserede produkter, der er kategoriseret som farligt affald, skal håndteres, så risikoen for, at der sker udslip og spredning af farlige stoffer, er reduceret mest muligt.

Luftforurening

16. Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.
17. Virksomheden må ikke give anledning til støvgener uden for virksomhedens område, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.

Affald

18. Spild af farligt affald på befæstede og ubefæstede arealer skal opsamles straks.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

19. Farligt affald, der modtages på virksomheden, skal opbevares i lukkede containere.
20. Udendørs oplag og tanke skal være sikret mod påkørsel.

21. Stationære containere og transportcontainere til opbevaring eller transport af farligt affald skal være forsynet med tæt bund, som er bestandig for de affaldsfraktioner, der oplagres i dem. Containerne skal stå på et areal med tæt belægning
22. Transport af farligt affald skal ske på arealer, der er befæstede.
23. Oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald skal ske på arealer med tæt belægning
24. Alle tætte belægninger og befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres hurtigst muligt efter, at de er konstateret.
25. Rengøringspladser for emballager, køretøjer mv., der har indeholdt farligt affald, skal være indrettet på en tæt belægning med opkant og anden nødvendig afskærmning, således at farligt affald, vaskevand, eventuelle rengøringsvæsker samt aerosoler mv. ikke spredes uden for rengøringspladsen.
26. I tilfælde af brand skal relevante afløb blokeres med henblik på opsamling af slukningsvand på virksomheden. Slukningsvand skal bortskaffes efter kommunens anvisninger.

Støj

27. Virksomhedens bidrag til støjbelastningen angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må uden for virksomhedens skel i intet punkt i de nedenfor anførte områder overstige de i tabellerne angivne værdier:

Områder:

I: Erhvervs- og industriområde (5.EP.322)

II: Område for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse (boliger på Egevej og Bøgevej, 5.L.3)

III: Område med beboelse i åbent land (Køgevej 216, 218 og 220, Salløvvej 2, 5.L.3)

Kommuneplanområderne henviser til Roskilde Kommunes kommuneplan 2016.

	Kl.	Reference tidsrum Timer	I dB(A)	II dB(A)	III dB(A)
Man-fredag	07-18	8	70	55	55
Lørdag	07-14	7	70	55	55
Man-fredag	18-22	1	70	45	45
Lørdag	14-22	1	70	45	45
Søn- og helligdage	07-22	8	70	45	45
Alle dage	22-07	0,5	70	40	40
Maksimalværdi	22-06	-	-	55	55

Tabel 1. Grænseværdier for støj, som virksomheden skal overholde. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede støjniveauer i dB (A).

Egenkontrol

- 28.** Roskilde Kommune kan højst én gang årligt kræve, at virksomheden for egen regning får foretaget målinger af støj (herunder lavfrekvent støj og infralyd), og vibrationer med henblik på at dokumentere overholdelse af kravværdierne i vilkår 26.

I tilfælde af påvist overskridelse, kan undersøgelsen dog kræves gentaget efter udførelse af støj- eller vibrationsdæmpende foranstaltninger.

Målingerne skal foretages, når virksomheden er i fuld drift.

Målinger og beregninger skal foretages af et firma, som er akkrediteret af DANAK (eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger ekstern støj", ved dokumentation af overholdelse af vilkår 26).

Målingerne skal udføres efter de til enhver tid gældende retningslinjer fra Miljøstyrelsen om måling af ekstern støj, lavfrekvent støj og infralyd eller vibrationer.

Resultatet af målingerne og eventuel efterfølgende beregning skal fremsendes til Roskilde Kommune senest 1 måned efter at målingerne/beregningerne er udført.

- 29.** Virksomheden skal løbende, og mindst en gang i kvartalet, foretage visuel kontrol for utætheder og revnedannelser af:
- belægninger og fuger på alle tætte belægninger og befæstede arealer og gulve,
 - stationære containere og egne transportcontainere,

Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.

- 30.** Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage eftersyn af:
- tætte belægninger og befæstede arealer,
 - stationære containere og egne transportcontainere,

dog højst en gang hvert tredje år.

Driftsjournal

- 31.** Der skal føres driftsjournal med angivelse af:

- Løbende registrering af art, fraktion og mængder af fraført affald med angivelse af navn og adresse samt CVR- og P-nummer på de virksomheder, hvortil affaldet er leveret.
- Dato for og resultatet af den visuelle kontrol af tætte belægninger, befæstede arealer og gulve, opsamlingsbassiner, containere, tankgårde og særlige oplagsområder samt eventuelle foretagne forbedringer.
- Dato for og resultat af det uvildige eftersyn af tætte belægninger, befæstede arealer og gulve og containere samt eventuelle foretagne forbedringer.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres endvidere mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner, for hvilke der er fastsat vilkår om maksimalt oplag.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Miljøteknisk beskrivelse

Den miljøtekniske beskrivelse fremgår af bilag 1.

Miljøteknisk vurdering

Dette afsnit indeholder kommunens vurdering af oplysningerne i virksomhedens ansøgningsmateriale samt begrundelser for de fastsatte vilkår.

Virksomhedens aktiviteter har listebetegnelsen K 203. Listepunktet er omfattet af standardvilkår, jf. Standardvilkårsbekendtgørelsen⁴, afsnit 17.4. Der er ikke foretaget en miljømæssig vurdering af standardvilkårene, da denne vurdering allerede er foretaget af Miljøstyrelsen ved fastsættelse af vilkårene.

I de tilfælde, hvor Roskilde Kommune har vurderet at et standardvilkår er irrelevant, som derfor ikke er medtaget i miljøgodkendelsen, er det behandlet under de enkelte parametre/overskrifter.

Det samme gælder, i de tilfælde, hvor Roskilde Kommune har vurderet, at der er behov for supplerende vilkår.

Der er ikke stillet vilkår om renere teknologi, da Miljøstyrelsen allerede har taget stilling til det ved udarbejdelse af standardvilkårene.

Planforhold og beliggenhed

Ejendommen er beliggende i byzone i rammeområde 5.EP.322, der ifølge gældende kommuneplan er udlagt til erhvervsområde.

Området er omfattet af lokalplan nr. 58, som gælder for erhvervsområdet beliggende øst for Gadstrup. Det fremgår af § 3.3 i lokalplan nr. 58, at ejendommen er beliggende i delområde D, som er udlagt til industri og større værkstedsvirksomhed, heriblandt virksomheder med særlige beliggenhedskrav, dog ikke virksomheder, der kan true grundvandet.

Det vurderes, at virksomhedens aktiviteter er i overensstemmelse med de planmæssige forhold, der gælder for ejendommen.

Ejendommen er beliggende i et OSD-område, hvor der er særlige drikkevandsinteresser. Områdets sårbarhed er taget med i vurderingen af relevante vilkår for virksomheden.

Natura 2000

Før der træffes afgørelse i medfør af bl.a. miljøbeskyttelseslovens bestemmelser, skal miljømyndigheden ifølge habitatbekendtgørelsens⁵ § 7 foretage en vurdering af, om virksomheden kan påvirke et Natura 2000-område væsentlig.

De nærmeste Natura 2000-områder er område nr. 151 Ramsø Mose, som ligger ca. 1,2 km vest for virksomheden, og område nr. 150, som ligger ca. 2,3 km østsydøst for virksomheden. Roskilde Kommune vurderer, at etablering og drift af virksomheden ikke vil have væsentlig indvirkning på Natura 2000-områder. Veje og Grønne områder oplyser, at etablering og drift af virksomheden ikke vurderes at have væsentlig indflydelse på bilag IV-arter.

Udpegningsgrundlaget for område nr. 151 er sorterterne og udpegningsgrundlaget for område nr. 150 er sorterterne og rørhøg. Vurderingen af, at virksomheden ikke vil påvirke de to Natura 2000-områder, er begrundet i den betydelige afstand mellem virksomheden og Natura 2000-områderne.

⁴ Bek. nr. 682 af 18-06-2014 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed

⁵ Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

I Skjalstrup Mose 600 m nordvest for virksomheden findes en bestand af spidssnudet frø. I et vandhul 1 km nord for virksomheden ved Skjalstrup findes muligvis en bestand af stor vandsalamander. Begge arter er optaget på naturbeskyttelseslovens bilag 3, såkaldte bilag IV-arter. Afstanden fra virksomheden til bestandene er så stor, at bestandene ikke vil blive påvirket af virksomheden. Det er desuden sandsynligt, at der i området omkring virksomheden findes bestande af arter af flagermus, som ligeledes er optaget på naturbeskyttelseslovens bilag 3. Aktiviteterne på virksomheden vurderes ikke at få væsentlig betydning for forekomsten af flagermus i området.

Generelt

Vilkår 1 er stillet for, at omgivelserne kan disponere ud fra om virksomheden er etableret eller ej.

Vilkår 2 og 3 vedrørende tilgængeligheden af miljøgodkendelsen og medarbejdernes kendskab til denne er stillet for at sikre, at virksomheden drives miljømæssigt forsvarligt.

Vilkår 4 og 5 er standardvilkår efter standardvilkårsbekendtgørelsen, afsnit 17.4

Indretning og drift

Vilkår 6, 7 og 8 er alle standardvilkår. I vilkår 8 er der dog udeladt krav til driftsinstrukser og procedurer for betjening af anlæg, pumper m.m. samt rengøring af tanke, tankgårde og sumpe, da de ikke er relevante.

Modtagelse og oplagring af farligt affald

Standardvilkår 6, 7 og 8 jf. afsnit 17.4 i standardvilkårsbekendtgørelsen er ikke relevant, da virksomheden ikke modtager farligt affald fra andre virksomheder.

Vilkår 9 og 10 er standardvilkår. I vilkår 9 er der suppleret med en angivelse af den maksimale oplagret mængde for de enkelte affaldsfraktioner, for at kunne have en kontrol med det aktuelle affaldsoplag på virksomheden. Dette er tilføjet til vilkåret, da der i stedet er undladt vilkår om registreringer af modtaget affald og mængder (i vilkår 30), da virksomheden kun opbevarer affald fra virksomhedens egne aktiviteter i forbindelse med miljøsanering eksternt. Virksomheden modtager således primært små mængder affald ad gangen, hvor en detaljeret registrering af de enkelte affaldspartier vil være meget ressourcekrævende.

Standardvilkår 11 jf. afsnit 17.4 i standardvilkårsbekendtgørelsen er ikke relevant, da der ikke sker sammenblanding af affaldet, og der opbevares kun affald i lukkede containere.

Vilkår 11 og 12 er standardvilkår.

Oplag af specifikke affaldsfraktioner

Standardvilkår 14-17 jf. afsnit 17.4 i standardvilkårsbekendtgørelsen er ikke relevante, da de pågældende affaldsfraktioner ikke modtages og opbevares på virksomheden.

Vilkår 13 er standardvilkår.

Stationære tankanlæg samt øvrige faste rør og slanger

Standardvilkår 19- 24 jf. afsnit 17.4 i standardvilkårsbekendtgørelsen er ikke relevante, da virksomheden ikke modtager og opbevarer flydende affald i tankanlæg.

Omlastning, omemballering og sortering af farligt affald

Vilkår 14 og 15 er standardvilkår.

Standardvilkår 26-29 jf. afsnit 17.4 i standardvilkårsbekendtgørelsen er ikke relevante, da vilkårene sætter krav til håndtering af flydende farligt affald, som virksomheden ikke håndterer.

Luftforurening

Vilkår 16 og 17 er standardvilkår.

Standardvilkår 33 jf. afsnit 17.4 i standardvilkårsbekendtgørelsen er ikke relevant, da der ikke er rumudsug i forbindelse med virksomhedens oplag af farligt affald.

Affald

Vilkår 18 er et standardvilkår, hvor en del af vilkåret vedr. afspæringsventiler i afløb er undladt, da virksomheden kun modtager fast farligt affald.

Standardvilkår 35 og 36 jf. afsnit 17.4 i standardvilkårsbekendtgørelsen er ikke relevant, da virksomheden ikke har sumpe o.lign til opsamling af flydende farligt affald.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Vilkår 19 er et standardvilkår, hvor dele af vilkåret er slettet, og vilkåret er desuden omformuleret, så det er præciseret at affaldet, der modtages på virksomheden, skal opbevares i lukkede containere (som det er nævnt ansøgningen) og krav om overdækning af beholderne er derfor ikke relevant.

Vilkår 20 er et standardvilkår.

Vilkår 21 er et standardvilkår, hvor dele af vilkåret, der vedrører oplag af flydende farligt affald er slettet.

Standardvilkår 41 og 42 jf. afsnit 17.4 i standardvilkårsbekendtgørelsen er ikke relevante, da virksomheden ikke modtager flydende farligt affald.

Vilkår 22 og 23 er standardvilkår, hvor dele af vilkårene, der vedrører krav om at overfladevand afledes til afløb med spærreventil og krav om indretning af arealer, hvor flydende affald opbevares, er slettet, da de ikke er relevante.

Standardvilkår 45, 46 og 48 jf. afsnit 17.4 i standardvilkårsbekendtgørelsen er ikke relevante, da virksomheden ikke har gruber, tankgårde og særlige arealer, hvor der foregår omlastning til og fra tankbiler.

Vilkår 24 er et standardvilkår, hvor krav til gruber, brønde o.lign. ikke er relevante og er derfor slettet.

Vilkår 25 er et standardvilkår, hvor krav til grube eller opsamlingsbassin er slettet, da virksomheden kun har et indendørs rengøringsrum, som der er meddelt krav til i virksomhedens tilslutningstilladelse. Udendørs har virksomheden en vaskeplads, hvor det kun vaskes almindelige køretøjer.

Vilkår 26 er et standardvilkår, hvor krav til lukning af afløbsventiler er erstattet med krav til blokering af afløb i stedet for.

Støj

Der er ikke fastsat standardvilkår for støj.

Der vil forekomme støj fra denne virksomhed i forbindelse med:

- Til- og frakørsel af biler og lastbiler
- Afhentning og aflevering af containere. De 5 containere forventes at blive tømt ca. 3 gange pr. år.

Virksomhedens normale driftstid er mandag-fredag fra kl. 7-18.00.

Vilkår 27 vedrørende støjgrænseværdier for de forskellige områdetyper er fastsat efter Miljøstyrelsens vejledning nr. 5, 1984.

Da det vurderes, at virksomheden kan overholde støjkravene, er der ikke stillet krav om støjmålinger i forbindelse med udarbejdelsen af miljøgodkendelsen eller efter miljøgodkendelsen er meddelt.

Dog kan Roskilde Kommune jf. vilkår 28 kræve dokumentation for overholdelse af støjgrænseværdierne højst én gang årligt.

Der er ikke oplysninger i ansøgningen om lavfrekvent støj, infralyd eller vibrationer.

Egenkontrol

Vilkår 28 beskriver Roskilde Kommunes krav til egenkontrolvilkår for overholdelse af grænseværdier for støj og vibrationer.

Standardvilkår 51 jf. afsnit 17.4 i standardvilkårsbekendtgørelsen er ikke relevant, da virksomheden ikke har automatiske kontrol- og alarmsystemer i relation til deres oplag af farligt affald.

Vilkår 29 og 30 er standardvilkår, hvor krav til gruber, brønde o.lign. er slettet fra vilkårene, da de ikke forefindes på virksomheden.

Standardvilkår 53 og 55 jf. afsnit 17.4 i standardvilkårsbekendtgørelsen er ikke relevant, da virksomheden ikke modtager flydende farligt affald.

Vilkår 31 er et standardvilkår, hvor egenkontrolkrav til alarmsystemer, tankanlæg m.m. er slettet, da virksomheden ikke modtager flydende farligt affald. Der er ligeledes undladt vilkår der vedrører den løbende registrering af modtaget affald – se tidligere forklaring til vilkår 9 og 10 på side 9.

Spildevand

Virksomheden afleder processpildevand fra vaskepladsen via sandfang og olieudskiller, samt sanitært spildevand til den offentlige kloak. Virksomheden har desuden et miljørensrum, hvor redskaber og materialer, som er anvendt i forbindelse med miljøsanering rengøres. Spildevandet fra denne proces føres til en pumpebrønd, hvorfra spildevandet suges op og pumpes igennem et posefilter inden det afledes til den offentlige kloak. Tag- og overfladevand fra det befæstede areal afledes til regnvandssystemet. Virksomheden har fået meddelt en tilslutningstilladelse i 2015.

Høringer

Roskilde Kommune har haft et udkast til miljøgodkendelsen i høring hos virksomheden fra den 17. til den 31. januar 2017.

Virksomheden har ikke haft bemærkninger, der har ført til væsentlige ændringer i det oprindelige udkast.

Roskilde Kommune har vurderet, at der ikke er nogen naboer, der er væsentligt berørt.

Klagevejledning mv.

Klagevejledning mv.

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat, enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 98, § 99 og § 100.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen skal det ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen⁶. Klageportalen er en digital selvbetjeningsløsning, som du finder på www.nmkn.dk. Her kan du også finde vejledning til, hvordan du klager. Klagen sendes gennem Klageportalen til Roskilde Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Roskilde Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Oplysninger om gebyrets størrelse og hvordan du betaler finder du også på Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Roskilde Kommune. Roskilde Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er fire uger fra det tidspunkt, hvor afgørelsen er meddelt. Godkendelsen vil blive offentliggjort på Roskilde Kommunes hjemmeside fredag den 3. februar 2017. Klagen skal være modtaget hos Miljø- og Fødevareklagenævnet senest ved klagefristens udløb, dvs. **senest fredag den 3. marts 2017**.

I vil blive underrettet af kommunen, hvis vi modtager klage fra anden side. En eventuel klage vil som udgangspunkt ikke have opsættende virkning med mindre klagenævnet bestemmer andet, jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 96 stk.1.

Søgsmål og aktindsigt

Roskilde Kommunes afgørelse om godkendelse kan indbringes for domstolene indtil seks måneder efter den offentlige bekendtgørelse, jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1. Hvis der bliver klaget over afgørelsen, er fristen seks måneder fra endelig afgørelse. Reglerne om klage og søgsmål fremgår af miljøbeskyttelseslovens kapitel 11. Roskilde Kommune gør opmærksom på, at alle har mulighed for at få aktindsigt i sagen⁷.

Øvrige forhold

Roskilde Kommune gør opmærksom på, at virksomheden i henhold til lov om erstatning for miljøskader⁸ har objektivt ansvar for eventuelle opståede skader på miljøet.

Virksomheden er selv ansvarlig for at indhente de øvrige fornødne godkendelser og tilladelser, f.eks. i henhold til beredskabsloven og lov om arbejdsmiljø.

Venlig hilsen

Mette Borglykke Sørensen
Miljøsagsbehandler

⁶ Lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet af 01-02-2017

⁷ Jf. Offentlighedsloven (Lov nr. 606 af 12. juni 2013), Forvaltningsloven (LBK nr. 433 af 22. april 2014) og Lov om aktindsigt i Miljøoplysninger (LBK nr. 1036 af 18. august 2015)

⁸ Bekendtgørelse af lov nr. 894 af 09-09-2014 om erstatning for miljøskader.

Underretning om afgørelsen

Roskilde Kommune har foruden adressaten underrettet følgende organisationer og myndigheder:

- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk
- Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk
- Sundhedsstyrelsen, seost@sst.dk

Anvendte sagsakter

- Ansøgning om miljøgodkendelse, sendt i Byg og Miljø d. 25. oktober 2016
- Supplerende oplysninger vedr. ansøgningen i mail d. 5. januar 2017

Bilag 1 – Miljøteknisk beskrivelse



Ansøgning

Ansvarlig myndighed

Roskilde Kommune
Sagsnummer: 286042

Indsendt af

Richard Kristensen
F. L. Smidths Vej 17
8600 Silkeborg
E-mail: r.kristensen@kingo.biz
Telefon 21243608
CVR / RID CVR:21791733-RID:41213636

Indsendt: 25-10-2016 09:13
Ansøgningsnr.: MaID-2016-635
Indsendelse nr.: 3
Fase: Ansøgning

Ansøgning for Ansøgning om Miljøgodkendelse/anmeldelse

Projekt: Egegårdsvej 7, 4621 Gadstrup
Klassifikation: Ingen klassifikationer
Ansøgningstyper Miljøgodkendelse/anmeldelse af ny virksomhed eller udvidelse af eksisterende virksomhed

Sted(er)

Virksomheder Virksomhed-21791733
Adresser Egegårdsvej 7, 4621 Gadstrup

Ansøgere

Richard Kristensen
F. L. Smidths Vej 17
8600 Silkeborg
E-mail: r.kristensen@kingo.biz
Telefon: 21243608

Indholdsfortegnelse

Samlet oversigt over bilag i indsendelsen	1
Oversigt over dokumentation pr. fase	1
◦ Som del af ansøgningen	1
Ændringer i ansøgningen	2
◦ Dokumentation	2
Angiv CVR og P-nummer	2
Ansøger og ejerforhold	2
Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter	3
Forholdet til VVM	3
Oplysninger om væsentlige miljøforhold	3
Beskriv det ansøgte projekt	4
Er din virksomhed en risikovirksomhed?	5
Midlertidige aktiviteter	5
Bygningsmæssige ændringer/udvidelser	5
Oversigtsplan af virksomhedens placering	5
Virksomhedens driftstid	6
Til- og frakørselsforhold	6
Tegninger over virksomhedens indretning	7
Yderligere tegninger over oplaget eller rekonditioneringens indretning	8
Tegninger over oplagets indretning	8
Virksomhedens produktionskapacitet	8
Oplysninger om energianlæg	8
Driftsforstyrrelser og uheld	8
Affaldsmodtagelse for oplaget eller rekonditioneringen	8
Håndtering af affald for oplaget eller rekonditioneringen	9
Belægning og indretning af udendørs arealer ved oplagring og rekonditionering	9
Virksomhedens produktion- oplagring og rekonditionering	10
Forslag til generelle vilkår	10
Forslag til vilkår til indretning og drift	10
Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast	12
Luftafkast fra oplaget eller rekonditioneringen	12
Luftafkast fra oplag	12
Forslag til vilkår for luftforurening	12
Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer	14
Tegninger af oplagets spildevandsforhold	14
Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand ønskes afledt til	14
Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder	14
Støj- og vibrationskilder	14
Affald - sammensætning og mængde	14
Affald - håndtering og opbevaring	15
Forslag til vilkår for affald	15
Tegninger over oplagets indretning	16
Beskyttelse af jord og grundvand for oplaget eller rekonditioneringen	16
Forslag til vilkår for jord og grundvand	17
Forslag til standard vilkår for egenkontrol	20

Andre relevante oplysninger	21
Øvrige forhold	21
Tidligere indsendelser	21

Samlet oversigt over bilag i indsendelsen

Bilag med versionskode	Refereret fra
maxi-container.pdf SHA1:CD1F66F88E93BD2C5CAAC3F5E2718B12B68FE844	Tegninger over oplagets indretning

Oversigt over dokumentation pr. fase

Som del af ansøgningen

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Udfyldt	Obligatorisk	Bilag	Dokumentation
x	x		Angiv CVR og P-nummer
x	x		Ansøger og ejerforhold
x	x		Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter
x			Forholdet til VVM
x			Oplysninger om væsentlige miljøforhold
x			Beskriv det ansøgte projekt
x			Er din virksomhed en risikovirksomhed?
x			Midlertidige aktiviteter
x	x		Bygningsmæssige ændringer/udvidelser
x	x		Oversigtsplan af virksomhedens placering
x			Virksomhedens driftstid
x			Til- og frakørselsforhold
x			Tegninger over virksomhedens indretning
x	x		Yderligere tegninger over oplaget eller rekonditioneringens indretning
x		x	Tegninger over oplagets indretning
x	x		Virksomhedens produktionskapacitet
x	x		Oplysninger om energianlæg
x	x		Driftsforstyrrelser og uheld
x	x		Affaldsmodtagelse for oplaget eller rekonditioneringen
x	x		Håndtering af affald for oplaget eller rekonditioneringen
x			Belægning og indretning af udendørs arealer ved oplagring og rekonditionering
x			Affald til modtagelse ved oplagring og rekonditionering
x			Virksomhedens produktion- oplagring og rekonditionering
x	x		Forslag til generelle vilkår
x	x		Forslag til vilkår til indretning og drift
x	x		Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast
x	x		Luftafkast fra oplaget eller rekonditioneringen

x		Luftafkast fra oplag
x	x	Forslag til vilkår for luftforurening
x	x	Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer
x		Tegninger af oplagets spildevandsforhold
x	x	Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand ønskes afledt til
	x	Forslag til vilkår for spildevand ved afledning fra virksomhed
x	x	Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder
x	x	Støj- og vibrationskilder
	x	Forslag til vilkår for støj
x	x	Affald - sammensætning og mængde
x	x	Affald - håndtering og opbevaring
x	x	Forslag til vilkår for affald
x		Tegninger over oplagets indretning
x	x	Beskyttelse af jord og grundvand for oplaget eller rekonditioneringen
x	x	Forslag til vilkår for jord og grundvand
x	x	Forslag til standard vilkår for egenkontrol
x		Andre relevante oplysninger
x		Øvrige forhold

Ændringer i ansøgningen

Dokumentation

Titel	Fase	Ændring
Affaldsmodtagelse for oplaget eller rekonditioneringen	Ansøgning	ændret
Affald - sammensætning og mængde	Ansøgning	ændret
Affald - håndtering og opbevaring	Ansøgning	ændret

Angiv CVR og P-nummer

CVR-nummer
21791733

P-nummer
1014109591

Ansøger og ejerforhold

Formularfelt	Udfyldt værdi
Ansøgers navn	Kingo Karlsen Ejendomme A/S
Vejnavn	F. L. Smidths Vej
Vejnummer	17
Postnummer	8600

By	Silkeborg
Virksomhedens navn	Kingo Karlsen A/S
Vejnavn	Egegårdsvej
Vejnummer	7
Postnummer	4621
By	Gadstrup
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	1fi, Salløv By, Snoldelev
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	1014109591
Bemærkning	
Kontaktperson	Jørn Bak
Vejnavn	
Vejnummer	
Postnummer	
By	
Telefonnummer	20461260
Mailadresse	j.bak@kingo.biz
Er ejer forskellig fra ansøger?	Nej [Kode: false]
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

Hovedaktivitet

Bilag 2, Listepunkt K 203, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse og rekonditionering

Anvendelsesområde(r):

- Sortering af blandet farligt affald, herunder frasortering af ikke-farligt affald

Biaktiviteter

Ingen valgt

Forholdet til VVM

Formularfelt	Udfyldt værdi
Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angiv punktet på bilag 1	
Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angiv punktet på bilag 2	
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Oplysninger om væsentlige miljøforhold

K 203 - 17.2 Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold

Type: Branchers og aktiviteters miljøforhold

VilkårsID: VK0000000020

Version: 3

Beskrivelse

Væsentligste Miljøforhold	Kilder til forurening eller gene
Lufforurening	<ul style="list-style-type: none">- Afkast/diffuse udslip af dampe af organiske opløsningsmidler mv. ved håndtering af farligt affald.- Diffuse udslip af organiske opløsningsmidler mv. fra åbne emballager, sumpe eller lign. samt ånding fra tankoplag.- Diffuse udslip af farlige stoffer fra spild og lækager.- Aerosoler indeholdende olie og kemikalier fra rengøring/vask af emballager, tanke, køretøjer, udendørsarealer mv.- Håndtering af støvende farligt affald og spild heraf.- Spredning med vinden fra oplag af støvende farligt affald samt fra uden-dørs arealer, der ikke er rengjort.
Spildevand	<ul style="list-style-type: none">- Overfladevand forurennet med farligt affald, herunder vand fra rengøring af emballager, køretøjer m.m.- Farligt affald, som ikke tilbageholdes i sump el.lign. af afspæringsventil.- Spildevand frasepareret olieaffald.- Overfyldte olieudskillere.
Støj	<ul style="list-style-type: none">- Omlastning og omemballering af affald.- Håndtering af emballager med og uden farligt affald.- Kørsel til og fra samt internt på virksomheden.- Spuling af emballager, køretøjer mv.
Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand	<ul style="list-style-type: none">- Udsivning fra lækager i emballager, rør, mobile og stationære tanke samt fra håndterings- og opbevaringsarealer, sumpe, brønde, tankgrave el.lign. opsamlingsbassiner.- Spild i forbindelse med omlastning eller omemballering af flydende farligt affald.- Overløb fra befæstede arealer af flydende farligt affald fra spild eller lækager eller af forurennet overfladevand eller slukningsvand.- Utætte olieudskillere.- Vand fra rengøring af emballager, køretøjer m.m.- Fejlbehandling af affald.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Vilkåret er markeret ikke relevant: Nej

Beskriv det ansøgte projekt

Redegørelse:

Plads med lukkede containere til indsamling af små affaldsmængder fra vores miljøsaneringer og nedbrydninger. I stedet for at køre med mange små mængder fra vores entrepriser til fx. Ekokem samles affaldsmængderne til samlede leverancer i lukkede containere. Pladsen vil komme til at omfatte 5 lukkede containere som sættes på asfaltpladsen bagved bygningerne i forhold til Egegårdsvej. Affaldet modtages emballeret efter forskrifter på entrepriserne. Opsamlingen på pladsen på Egeskovvej er således kun en midlertidig opbevaring af

miljøproblematisk byggeaffald i lukkede containere. Pladsen benyttes kun af egne medarbejdere. Der er ikke tale om modtagelse af affald fra andre virksomheder eller offentligheden.

Er din virksomhed en risikovirksomhed?

Markeret ikke relevant:

Midlertidige aktiviteter

Formularfelt	Udfyldt værdi
Et det ansøgte projekt midlertidigt	Nej [Kode: false]
Angiv ophørsdato	
Eventuelle yderligere bemærkninger	


Bygningsmæssige ændringer/udvidelser

Markeret ikke relevant:


Det drejer sig om lukkede affaldscontainere der sættes på eksisterende asfaltbelagt plads.

Oversigtsplan af virksomhedens placering

Matrikel oversigt



Placering på matrikel



Copyrights

Indeholder data fra Geodatastyrelsen, Skærmbkort, WMS-tjeneste

Forbehold

Data stilles til rådighed, som de er, og myndigheden har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af data.

Signatur

- Matrikler
- Indtegninger
- Supplerende information

Geometrier

Fil

MalD-2016-635-1-vDT13.gml

<https://dokument.bygoorniljoe.dk/geomtribilag/3/c67a0ecf-8329-4369-97e7-994c84f8380d>

Virksomhedens driftstid

Redegørelse:

Pladsen og containerne er kun tilgængelig for egne medarbejdere. Pladsen er åben mandag - fredag fra 7.00 - 18.00. Uden for åbningstid har medarbejderne adgang med nøglekort.

Containere tømmes op til 3 gange pr. år.

Aktiviteterne forventes ikke at give en øget støjbelastning i området.

Til- og frakørselsforhold


Redegørelse:

Containere tømmes op til 3 gang pr. år. Dvs. maksimalt 15 gange på et år eller ca 1 gang pr. måned.


Aktiviteterne med tømning vurderes ikke at give anledning til øget støj i området.

Tegninger over virksomhedens indretning

Matrikel oversigt



Placering på matrikel



Copyrights

Indeholder data fra Geodatastyrelsen, Skærmkort, WMS-tjeneste

Forbehold

Data stilles til rådighed, som de er, og myndigheden har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af data.

Signatur

- Matrikler
- Indtegninger
- Supplerende information

Geometrier

Fil

MalD-2016-635-2-vDT 16.gml

<https://dokument.bygoqmiljoe.dk/geometribilag/3/65848b70-d12b-4343-bdcf-b29626d14e0f>

Yderligere tegninger over oplaget eller rekonditioneringens indretning

Markeret ikke relevant:

Lukkede containere på asfalteret plads.

Overdækket plads for olie og kemikalieaffald. ABAS containere placeret på spildbakker.

Tegninger over oplagets indretning

Der er ingen indtegninger

Bilag

[maxi-container.pdf](#)

Virksomhedens produktionskapacitet

Redegørelse:

Omfanget vil være 5 containere á 10 tons med op til 15 tømninger pr år. Dvs. en årlig maksimal mængde på 150 tons.

Oplysninger om energianlæg

Markeret ikke relevant:

Der er ingen energiforbrug i forbindelse med denne aktivitet.

Driftsforstyrrelser og uheld

Redegørelse:

Der er tale om i fyldning af containere med dobbeltemballeret fast affald. Containerne er lukkede og aflåste.

Ved evt. uheld, hvor der sker spild/udslip af affaldet vil dette let kunne opsamles i ny emballage med efterfølgende støvsugning og afrensning af spildområdet. Det vurderes således ikke at medføre væsentlige forureninger

Affaldsmodtagelse for oplaget eller rekonditioneringen

Formularfelt

Udfyldt værdi

Eventuelle yderligere bemærkninger

Oplysninger om farligt affald

Farlige affaldsfraktioner	Forventet årlig mængde	Forventet maksimalt oplag af væsentlige affaldsfraktioner	Opbevaringsform, herunder om affaldet ønskes opbevaret i det fri eller på befæstet areal.	Oplagsområde(r) eller tanke
Asbest	50 tons	10 tons	Lukket container på asfalteret areal	
PCB-holdigt affald	50 tons	10 tons	Lukket container på asfalteret areal	
Tungmetal holdigt affald	50 tons	10 tons	Lukket container på asfalteret areal	
Olie og kemikalieaffald	1000 L	200 L	ABAS container på overdækket plads med spildbakker	

Håndtering af affald for oplaget eller rekonditioneringen

Markeret ikke relevant:

Modtagelse af mindre mængder affald fra miljøsaneringer på egne entrepriser. Affaldet modtages i lukket emballager fx dobbeltlagsplastsække, bigbags med dobbelt vægge, lukkede spændelågsfade. Det emballerede affald læsses fra firmabiler over i de lukkede containere.

Diverse olie og kemikalieaffald fra driften opbevares i ABAS containere.

Belægning og indretning af udendørs arealer ved oplagring og rekonditionering

Formularfelt	Udfyldt værdi
Beskriv virksomhedens indretning som forklaring til tegningerne.	
Hvilken belægning anvendes på områder til opbevaring og håndtering af jern- og metalkrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker o.lign?	ej relevant
Hvilken belægning anvendes på områder til opbevaring og håndtering af jern- og metalkrot, der ikke kan afgive olie?	ej relevant
Hvilken belægning anvendes på områder til opbevaring og håndtering af blandet bygnings- og nedrivningsaffald?	Asfalt
Hvilken belægning anvendes på områder til neddeling eller opskæring af jern- og metalkrot?	Ej relevant
Hvilken belægning anvendes på områder for påfyldning af og aftapning fra tanke med fyringsolie og motorbrændstof.	Ej relevant
Hvilken belægning anvendes på områder til oplagspladser for spildolie og andet farligt affald?	Asfalt
Hvilken belægning anvendes på pladser til oplag og omlæsning af slam og andet organisk affald?	Ej relevant
Hvilken belægning anvendes på vaskepladser for materiel?	Asfalt
Oplys om indretning for gulve, befæstede eller impermeable udendørs arealer	Lukkede containere placeres på eksisterende asfalteret plads
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Virksomhedens produktion- oplagring og rekonditionering

Markeret ikke relevant:

Forslag til generelle vilkår

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 1

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000571

Version: 3

Beskrivelse

Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Vilkåret er markeret ikke relevant: Nej

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 2

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000572

Version: 3

Beskrivelse

Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Vilkåret er markeret ikke relevant: Nej

Forslag til vilkår til indretning og drift

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 3

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000573

Version: 6

Beskrivelse

Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Vilkåret er markeret ikke relevant: Nej

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 4

Type: Standard vilkår
VilkårsID: VK0000000574
Version: 5

Beskrivelse

Virksomheden må kun modtage og opbevare de nedenfor nævnte affaldsfraktioner i de angivne mængder [fastsættes af godkendelsesmyndigheden ved afgørelse].

Affaldsfraktion [Fastsættes af godkendelsesmyndigheden]	[Godkendelsesmyndigheden fastsætter kun maksimalt oplag, hvis der er en særlig miljømæssig begrundelse]
*...	
*...	
Etc.	

Vilkåret kan overholdes: Ja
Vilkåret er markeret ikke relevant: Nej

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 5

Type: Standard vilkår
VilkårsID: VK0000000575
Version: 3

Beskrivelse

Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere.

Vilkåret kan overholdes: Ja
Vilkåret er markeret ikke relevant: Nej

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 6

Type: Standard vilkår
VilkårsID: VK0000000576
Version: 3

Beskrivelse

Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmottager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Vilkåret er markeret ikke relevant: Nej

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 7

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000577

Version: 3

Beskrivelse

Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Vilkåret er markeret ikke relevant: Nej

Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast

Markeret ikke relevant:

Ingen afkast fra denne aktivitet

Luftafkast fra oplaget eller rekonditioneringen

Redegørelse:

Der er ingen luftafkast. Udendørs opbevaring.

Affaldet modtages emballeret og opbevares i lukkede containere.

Luftafkast fra oplag

Redegørelse:

Der er ingen luftafkast, samt støv og lugtfrembringende aktiviteter.

Alle affaldsfraktioner modtages i lukkede emballager.

Forslag til vilkår for luftforurening

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 8

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000578

Version: 3

Beskrivelse

Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er

væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter.

Vilkåret kan overholdes: Ja
Vilkåret er markeret ikke relevant: Ja

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 9

Type: Standard vilkår
VilkårsID: VK0000000579
Version: 5

Beskrivelse

[Godkendelsesmyndigheden kan med henblik på at forhindre lugtgener fastsætte vilkår om maksimal opbevaringstid, om oplagringsmåde og om omlastning og komprimering af dagrenovationsaffald og haveaffald.]

Vilkåret kan ikke besvares

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 10

Type: Standard vilkår
VilkårsID: VK0000000580
Version: 3

Beskrivelse

Såfremt der etableres mekanisk ventilation fra bygning eller hal, hvor der opbevares eller håndteres affald, skal afkastet være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Afkast fra punktudsugninger fra bygning eller hal skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. [Godkendelsesmyndigheden kan fastsætte en større højde på afkastet, hvis det vurderes at være nødvendigt for at sikre fri fortynding.]

Vilkåret kan overholdes: Ja
Vilkåret er markeret ikke relevant: Ja

Kommentar

Ingen afkast fra containere

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 11

Type: Standard vilkår
VilkårsID: VK0000000581
Version: 3

Beskrivelse

Såfremt der er afkast til det fri fra sikkerhedsmakulering, presning, balletering eller neddeling af papir, pap, plast eller datamateriale, skal det forsynes med et filter, der kan overholde en emissionsgrænseværdi for papirstøv på 10 mg/normal m³.

Før filtret tages i brug, skal virksomheden indhente følgende leverandøroplysninger:

– Dokumentation for at filtret ved den pågældende anvendelse kan overholde den krævede emissionsgrænseværdi.

– Leverandørens anvisninger om kontrol og vedligeholdelse af filtret.

Oplysningerne skal opbevares på virksomheden og være tilgængelige for tilsynsmyndigheden.

Filtret skal kontrolleres, vedligeholdes og udskiftes i overensstemmelse med filterleverandørens anvisninger. Kontrol af filtret skal dog altid som minimum omfatte en visuel kontrol hver tredje måned af dets korrekte funktion.

Vilkåret kan overholdes: Ja
Vilkåret er markeret ikke relevant: Ja

Kommentar

Ingen afkast og ingen støv fra denne aktivitet. Alt affald modtages emballeret.

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 12

Type: Standard vilkår
VilkårsID: VK0000000582
Version: 3

Beskrivelse

Bygningsaffald med cementbundne asbestfibre skal håndteres forsigtigt, så det ikke beskadiges og kan afgive asbeststøv. Såfremt der alligevel under håndteringen sker beskadigelser, skal det i befugtet tilstand opbevares i egnet lukket, tæt emballage, der er mærket med oplysning om, at den indeholder asbest. Det må ikke omlastes før borttransport.

Vilkåret kan overholdes: Ikke angivet
Vilkåret er markeret ikke relevant: Ja

Kommentar

Asbestaffald modtages kun i lukkede emballager.

Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer

Markeret ikke relevant:

Ingen afløb fra processen. Affaldet modtages emballeret og opbevares i lukkede containere. Kemikalieaffald opbevares på spildbakker. Vaskeplads med afløb via olieudskilder.

Tegninger af oplagets spildevandsforhold

Markeret ikke relevant:

Der benyttes kun lukkede containere. Der vil ikke forekomme spildevand fra denne aktivitet.

Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand ønskes afledt til

Markeret ikke relevant:

Ingen spildevand fra denne aktivitet

Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder

Markeret ikke relevant:

Ingen støj- og vibrationskilder i forbindelse med denne aktivitet

Støj- og vibrationskilder

Markeret ikke relevant:

Ingen støj- og vibrationskilder ved denne aktivitet

Affald - sammensætning og mængde

Formularfelt	Udfyldt værdi
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Affaldsammensætning og mængde

Affaldsfraktion	Mængde/år	Enhed
PCB holdigt byggeaffald > 50 ppm	25	tons
PCB holdigt byggeaffald < 50 ppm	25	tons
Tungmetaltholdigt byggeaffald - farligt affald	25	tons
Tungmetaltholdigt affald - forurennet	25	tons
Abestholdigt byggeaffald	50	tons
Olie og kemikalie affald	1000	Liter

Affald - håndtering og opbevaring

Formularfelt	Udfyldt værdi
Beskriv hvordan affaldet håndteres og opbevares på virksomheden	Affaldet modtages emballeret og opbevares i lukkede containere. Kemikalieaffald opbevares i ABAS containere under overdækket halvtag og med spildbakker.
Eventuelle yderligere bemærkninger	Affaldet modtages emballeret og opbevares i lukkede containere Kemikalieaffald opbevares i ABAS containere

Angiv mængden af affald og restprodukter, som oplagres på virksomheden

Affaldsfraktion	Maksimal oplagret mængde	Enhed (mængde/år)	type (affald eller restprodukt)
Asbest	10 tons	50 tons	affald
PCB-holdigt byggeaffald	10 tons	50 tons	affald
Tungmetaltholdigt byggeaffald	10 tons	50 tons	affald
Kemikalieaffald	200 L	1000 L	affald

Forslag til vilkår for affald

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 13

Type:	Standard vilkår
VilkårsID:	VK0000000583
Version:	3

Beskrivelse

Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder. Filterstøv skal opsamles straks og opbevares i en tæt lukket beholder, der er mærket med indhold.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Vilkåret er markeret ikke relevant: Nej

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 14

Type: Standard vilkår
VilkårsID: VK0000000584
Version: 3

Beskrivelse

Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.

Vilkåret kan overholdes: Ikke angivet
Vilkåret er markeret ikke relevant: Ja

Kommentar

Aktiviteten omhandler ikke olie- og kemikalier

Tegninger over oplagets indretning

Markeret ikke relevant:

Der foregår ingen produktion, sortering eller oparbejdning af affaldet. Det drejer sig kun om midlertidig oplag.

Beskyttelse af jord og grundvand for oplaget eller rekonditioneringen

Formularfelt	Udfyldt værdi
Oplys hvilken art belægning, der er brugt på kørearealer	Asfalt
Oplys hvilken art belægning, der er brugt på gulve for omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald	Asfalt (omlastning)
Oplys hvilken art belægning, der er brugt på arealer for påfyldning eller aftapning til/fra tanke, tankbiler, slamsugere og/eller jernbanetankvogne	Ikke relevant
Oplys hvilken art belægning, der er brugt på de enkelte oplagsområder til farligt affald	Asfalt
Oplys hvilken art belægning, der er brugt i gruber og lignende særlige oplagsområder til oplag af bestemte fraktioner uemballeret farligt affald	Ikke relevant
Oplys hvilken art belægning, der er brugt på tankgårde	Ikke relevant
Oplys hvilken art belægning, der er brugt på arealer til stationære containere og transportcontainere	Asfalt
Oplys hvilken art belægning, der er brugt på områder med oplag af brændstof, olie og kemikalier	Asfalt
Oplys hvilken art belægning, der er brugt ved eventuel vaskeplads	Asfalt
Oplys om eventuel indretninger med sumpe, brønde og lignende opsamlingsbassiner	ABAS containere placeret på spildbakker
Angiv for hvert stationært tankanlæg til farligt affald, om de er forsynet med enkelt- eller dobbeltvæg.	Ingen tankanlæg
Oplys hvilke materialer tankanlæggene består af	Ingen tankanlæg
Beskriv hvori en eventuel indvendig og udvendig korrosionsbeskyttelse af tankanlæggene består.	Ingen tankanlæg
Beskriv de anvendte materialer til øvrige faste rørsystemer og slanger til transport af farligt affald, der ikke indgår i tankanlæg	Ingen tankanlæg
Beskriv hvori en eventuel indvendig og udvendig korrosionsbeskyttelse af faste rør og slanger består	Ingen tankanlæg

Angiv størrelsen af overjordiske tanke til oplag af fyringsolie og motorbrændstoffer.

Ingen tankanlæg

Eventuelle yderligere bemærkninger

Forslag til vilkår for jord og grundvand

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 15

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000585

Version: 3

Beskrivelse

Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvand. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.

Vilkåret kan overholdes: Ikke angivet
Vilkåret er markeret ikke relevant: Ja

Kommentar

Lukkede containere med fast affald

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 16

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000586

Version: 3

Beskrivelse

Virksomheden må ikke modtage skrot, der på forhånd vides at indeholde farligt affald eller flydende olie. Dog må transformatorer og spåner mv. med indhold af olierester eller køle- og smøremidler o. lign. modtages, oplagres og afsendes i tætte, overdækkede containere eller beholdere. Disse containere eller beholdere kan stå uafdækket indendørs.

Vilkåret kan overholdes: Ikke angivet
Vilkåret er markeret ikke relevant: Ja

Kommentar

Ansøgningen omfatter ikke skrot eller flydende olier. Det er lukkede containere med fast affald.

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 17

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000587

Version: 3

Beskrivelse

Jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker, skal opbevares og håndteres på en oplagsplads eller på et gulv med tæt belægning indrettet med fald mod afløb eller grube, hvorfra der sker kontrolleret afledning, eller i lukket/overdækket container med indbygget sump.

Vilkåret kan overholdes: Ikke angivet
Vilkåret er markeret ikke relevant: Ja

Kommentar

Ansøgningen omfatter ikke skrot

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 18

Type: Standard vilkår
VilkårsID: VK0000000588
Version: 3

Beskrivelse

Jern- og metalkrot, der kan afgive metalstøv, skal håndteres og opbevares enten udendørs på et befæstet areal, indendørs på fast gulv eller i en container.

Opbevaring og håndtering skal udføres, så støvdannelse minimeres, og der må ikke ske støv-/materialeflugt til omgivelser uden for virksomheden.

Vilkåret kan overholdes: Ikke angivet
Vilkåret er markeret ikke relevant: Ja

Kommentar

Ansøgningen omfatter ikke skrot

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 19

Type: Standard vilkår
VilkårsID: VK0000000589
Version: 3

Beskrivelse

Neddeling, klipning eller opskæring af jern- og metalkrot må kun foretages på et areal eller gulv, der er forsynet med tæt belægning.

Vilkåret kan overholdes: Ikke angivet
Vilkåret er markeret ikke relevant: Ja

Kommentar

Ansøgningen omfatter ikke skrot

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 20

Type: Standard vilkår
VilkårsID: VK0000000590
Version: 3

Beskrivelse

Akkumulatører og batterier skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholderne og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i batterierne eller akkumulatørerne.

Vilkåret kan overholdes: Ikke angivet
Vilkåret er markeret ikke relevant: Ja

Kommentar

Ansøgningen omfatter ikke akkumulatører og batterier

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 21

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000591

Version: 3

Beskrivelse

Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra inert affald, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med kontrolleret afledning af nedbør.

[Hvis virksomheden er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), og myndigheden vurderer, at grundvandsmagasinet er særligt sårbart, skærpes vilkåret således, at det befæstede areal skal være etableret med en tæt belægning.]

Vilkåret kan overholdes: Ja

Vilkåret er markeret ikke relevant: Nej

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 22

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000592

Version: 3

Beskrivelse

Have- og parkaffald må kun oplagres og neddeles på et befæstet areal med fald mod afløb eller sump. Have- og parkaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for have- og parkaffald og saft fra samme mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret.

Vilkåret kan overholdes: Ikke angivet

Vilkåret er markeret ikke relevant: Ja

Kommentar

Ansøgningen omfatter ikke have og parkaffald

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 23

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000593

Version: 3

Beskrivelse

Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Vilkåret er markeret ikke relevant: Nej

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 24

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000594

Version: 3

Beskrivelse

Vaskepladsen skal være befæstet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning af afløbsvand.

Vilkåret kan overholdes: Ikke angivet

Vilkåret er markeret ikke relevant: Ja

Kommentar

Vaskeplads er ikke omfattet af denne ansøgning

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 25

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000595

Version: 3

Beskrivelse

Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.

Vilkåret kan overholdes: Ikke angivet
Vilkåret er markeret ikke relevant: Ja

Kommentar

Vi benytter lukkede containere

Forslag til standard vilkår for egenkontrol

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 26

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000596

Version: 3

Beskrivelse

Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægnings, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.

Vilkåret kan overholdes: Ja
Vilkåret er markeret ikke relevant: Nej

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 27

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000597

Version: 3

Beskrivelse

Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år.

Vilkåret kan overholdes: Ikke angivet
Vilkåret er markeret ikke relevant: Ja

Kommentar

Vi benytter lukkede containere på befæstet areal.

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 28 - Driftsjournal

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000598

Version: 3

Beskrivelse

Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:

- Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer og tætte belægninger, gulve, gruber mv.
- Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.
- Tidspunkter for vedligeholdelse og servicering af filter, herunder udskiftning af filterposer.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner jf. vilkår 4. Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsyns- myndigheden.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Vilkåret er markeret ikke relevant: Nej

Andre relevante oplysninger

Redegørelse:

Øvrige forhold

Redegørelse:

Tidligere indsendelser

Indsendt dato	Fase	Fil
17-10-2016 11:07	Myndighedens behandling	https://dokument.byggomiljoe.dk/ansoegningbilag/231d4e8a-c7e1-4421-9d88-d6f2828a4857
06-10-2016 12:08	Ansøgning	https://dokument.byggomiljoe.dk/ansoegningbilag/eb94d3c6-3d5c-495e-8dd5-cd239aef6182

Bilag 2 - Afgørelse om VVM

Kingo Karlsen A/S har den 15. november 2016 søgt om tilladelse til etablering af affaldsanlæg ved Egegårdsvej 7, 4621 Gadstrup.

Roskilde Kommune har på baggrund af vedlagte Anmeldeskema (bilag 2A) for VVM-screening vurderet, at projektet ikke må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt. Kommunen har derfor truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Roskilde Kommunes hjemmeside den **xx. september** 2017 (sammen med kommunens afgørelse miljøgodkendelse).

Projektet er omfattet af bilag 2, punkt 11b anlæg til bortskaffelse af affald i bekendtgørelse nr. 1440 af 23. november 2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Roskilde Kommune har gennemgået, kvalitetssikret og tilrettet skemaet, som herefter udgør kommunens VVM-screening. Kommunen har truffet afgørelsen om ikke VVM-pligt ud fra kriterierne i bekendtgørelsens bilag 3. Anmeldeskemaet kan ses som bilag til denne afgørelse.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, jf. planlovens § 58 c stk. 3. Der kan udelukkende klages over retlige forhold. Fristen for at klage er 4 uger fra den dato afgørelsen er offentliggjort. Klage vil ikke have opsættende virkning med mindre klagenævnet bestemmer andet. Klagenævnet vil opkræve et gebyr. Hvis gebyret ikke er betalt til tiden, vil nævnet afvise klagen. Nævnet tilbagebetaler gebyret, hvis klager får helt eller delvis medhold.

Klager indgives digitalt gennem Klageportalen, som du finder på borger.dk eller virk.dk - søg efter 'Klageportal'. Her findes hjælpetekster, som guider dig gennem oprettelse af klager.

Kommunens og Miljø- og Fødevarerklagenævnet afgørelser kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra de er meddelt. Nærmere vejledning om klage regler og gebyrer kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Venlig hilsen

Lars Hedegaard Nielsen
Planlægger

Hvad er VVM?

VVM betyder Vurdering af Virkninger på Miljøet og er en planlægningsproces, der skal gennemføres før større projekter og anlæg kan sættes i gang. Reglerne om VVM findes i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1440 af 23. november 2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Der skal udarbejdes en VVM-redegørelse for et projekt eller anlæg, hvis det:

- enten er omfattet af bekendtgørelsens bilag 1, eller
- er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2, og at det på grund af dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Et projekt eller anlæg, der er omfattet af bilag 1 eller 2, skal anmeldes til kommunen. Anmeldelsen skal ske ved indsendelse af et skema, som findes i bekendtgørelsen bilag 5.

Kommunen gennemgår skemaet og vurderer projektets potentielle miljøpåvirkning ud fra kriterier, som er opstillet i bekendtgørelsens bilag 3. Kommunens vurderinger skal omfatte projektets karakteristika, placering og kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning.

Den skematiske fremstilling i skema giver et overblik over hvilke miljø- og planmæssige kriterier, der eventuelt kan udløse VVM-pligt, og de konkrete vurderinger fremgår af kommunens begrundelse for afgørelsen om VVM-pligt eller ej.

Bilag 2A – Tilrettet Anmeldeskema

Skemaet er som udgangspunkt udfyldt af ansøger. Det endelig skema er kvalitetssikret og justeret af Roskilde Kommune.

BYG
&
MILJØ

Ansøgning

Ansvarlig myndighed

Roskilde Kommune

Indsendt af

Richard Kristensen
F. L. Smidts Vej 17
8600 Silkeborg
E-mail: r.kristensen@kingo.biz
Telefon 21243608
CVR/ RID CVR:21791733-RID:41213636

Indsendt: 15-11-2016 14:25
Ansøgningsnr.: MaID-2016-732
Indsendelse nr.: 1
Fase: Ansøgning

Ansøgning for Ansøgning om Miljøgodkendelse/ansøgning

Projekt: Affaldsplads, Egegårdsvej 7, 4621 Gadstrup
Klassifikation: Ingen klassifikationer
Ansøgningstyper VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/ansøgning

Sted(er)

Virksomheder Virksomhed-21791733
Adresser Egegårdsvej 7, 4621 Gadstrup

Ansøgere

Richard Kristensen
F. L. Smidts Vej 17
8600 Silkeborg
E-mail: r.kristensen@kingo.biz
Telefon: 21243608

Indholdsfortegnelse

Samlet oversigt over bilag i indsendelsen	1
Oversigt over dokumentation pr. fase	1
• Som del af ansøgningen	1
Angiv CVR og P-nummer	1
Ansøger og ejerforhold	1
Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter	2
Forholdet til VVM	2
Beskriv det ansøgte projekt	3
Er din virksomhed en risikovirksomhed?	3
Oversigtsplan af virksomhedens placering	3
Tegninger over virksomhedens indretning	4
Tegninger over affaldshåndteringsanlæggets indretning	4
Virksomhedens produktionskapacitet	4
Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)	5
Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast	5
Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer	5
Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand ønskes afledt til	5
Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald	5
VVM - Arealanvendelse	5
VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden	6
VVM - Miljøforhold	6
VVM - Forhold til BREF	7
VVM - Projektets placering	7
Andre relevante oplysninger	8
Tidligere indsendelser	8

Samlet oversigt over bilag i indsendelsen

Bilag med versionskode

Refereret fra

Oversigt over dokumentation pr. fase

Som del af ansøgningen

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Udfyldt	Obligatorisk	Bilag	Dokumentation
x	x		Angiv CVR og P-nummer
x	x		Ansøger og ejerforhold
x			Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter
x			Forholdet til VVM
x			Beskriv det ansøgte projekt
x			Er din virksomhed en risikovirksomhed?
x	x		Oversigtsplan af virksomhedens placering
x	x		Tegninger over virksomhedens indretning
x	x		Tegninger over affaldshåndteringsanlæggets indretning
x	x		Virksomhedens produktionskapacitet
x	x		Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)
x	x		Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast
x			Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer
x	x		Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand ønskes afledt til
x	x		Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald
x	x		VVM - Arealanvendelse
x	x		VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden
x	x		VVM - Miljøforhold
x	x		VVM - Forhold til BREF
x	x		VVM - Projektets placering
x			Andre relevante oplysninger

Angiv CVR og P-nummer

CVR-nummer

21791733

P-nummer

1014109591

Ansøger og ejerforhold

Formularfelt	Udfyldt værdi
Ansøgers navn	Thomas Kingo Hede Karlsen
Vejnavn	Søholt Alle
Vejnummer	44
Postnummer	8600
By	Silkeborg
Virksomhedens navn	Kingo Karlsen A/S
Vejnavn	Egegårdsvej
Vejnummer	7
Postnummer	4621
By	Gadstrup
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	
Bemærkning	
Kontaktperson	Jørn Bak
Vejnavn	Egegårdsvej
Vejnummer	7
Postnummer	4621
By	Gadstrup
Telefonnummer	20461260
Mailadresse	j.bak@kingo.biz
Er ejer forskellig fra ansøger?	Nej [Kode: false]
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

Hovedaktivitet

Bilag 1, Listepunkt 0.1, Aktivitet der ikke er godkendelsespligdig

Biaktiviteter

- Bilag 1, Listepunkt 5.5, Affaldshåndtering, Midlertidig opbevaring af farligt affald

Forholdet til VVM

Formularfelt	Udfyldt værdi
Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angiv punktet på bilag 1	
Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen	Ja [Kode: true]
Hvis ja, angiv punktet på bilag 2	
Eventuelle yderligere bemærkninger	12 b

Beskriv det ansøgte projekt

Redegørelse:

Plads med lukkede containere til indsamling af små affaldsmængder fra vores miljøanretninger og nedbrydninger. I stedet for at køre med

mange små mængder fra vores entrepriser til fx. Ekokem samles affaldsmængderne til samlede leverancer i lukkede containere. Pladsen vil komme til at omfatte 5 lukkede containere som sættes på asfaltpladsen bagved bygningerne i forhold til Egegårdsvej. Affaldet modtages emballeret efter forskrifter på entrepriserne. Opsamlingen på pladsen på Egeskovvej er således kun en midlertidig opbevaring af miljøproblematiske byggeaffald i lukkede containere. Pladsen benyttes kun af egne medarbejdere. Der er ikke tale om modtagelse af affald fra andre virksomheder eller offentligheden.


Er din virksomhed en risikovirksomhed?

Markeret ikke relevant:


Det drejer sig kun om et mindre oplag i 5 lukkede containere

Overigtsplan af virksomhedens placering

Matrikel oversigt



Placering på matrikel



Copyrights

Indeholder data fra Geodatastyrelsen, Skærmbkort, WMS-tjeneste

Forbehold

Data stilles til rådighed, som de er, og myndigheden har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af data.

Signatur

- Matrikler
- Indtegninger
- Supplerende information

Geometrier Fil

<https://dokument.bvzgemiloe.dk/geometribilag/1/28cc0e82-9bd7-478c-8aef-9ee68cab49dd>

Tegninger over virksomhedens indretning

Markeret ikke relevant:

Placering af 5 lukkede affaldscontainere på eksisterende plads bag nuværende bygninger.

Tegninger over affaldshåndteringsanlæggets indretning

Markeret ikke relevant:

Placering af 5 lukkede affaldscontainere på eksisterende plads bag nuværende bygninger.

Virksomhedens produktionskapacitet

Redegørelse:

Omfanget vil være 5 containere á 10 tons med op til 15 tomninger pr år. Dvs. en årlig maksimal mængde på 150 tons.

Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

Markeret ikke relevant:

Vi benytter de bedste tilgængelige affaldscontainere.

Ved at samle de små mængder affald fra de enkelte entrepriser til en samlet levering hos affaldsmodtagerne opnås en begrænset transport og dermed en begrænset belysning af klimaset i form af CO2 udslip.

Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast

Markeret ikke relevant:

Ingen luftafkast fra containere som er placeret udendørs.

Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer

Markeret ikke relevant:

Tætte containere placeret på eksisterende asfalteret plads med almindeligt afløb. Affaldet leveres til containere i lukkede emballager.

Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand ønskes afledt til

Markeret ikke relevant:

Der forekommer ikke spildevand fra de lukkede affaldscontainere

Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald

Markeret ikke relevant:

Ingen produktion, kun midlertidig opbevaring

VVM - Arealanvendelse

Formularfelt	Udfyldt værdi
Angiv det fremtidige samlede bebyggede m2	
Angiv det fremtidige samlede befæstede areal m2	
Angiv om der er behov for grundvandssænkning	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angiv hvor mange m3 der er behov for at udpumpe	
Angiv projektets samlede grundareal i ha eller m2	150
Angiv måleenhed ha eller m2	m2
Angiv projektets samlede bebyggede areal i m2	0
Angiv projektets samlede befæstede areal i m2	150
Angiv projektets samlede bygningsmasse i m3	0
Angiv projektets maksimale bygningshøjde i m	0

Angiv om projektet berører flere kommune end beliggenhedskommunen	Nej
Eventuelle yderligere bemærkninger	5 stk affaldscontainere á 60 m ³ ialt 300 m ³

VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden

Formularfelt	Udfyldt værdi
Angiv anlægsperioden	01/2017 -06/2017
Angiv vandmængde i anlægsperioden	0
Angiv affaldstype og mængder i anlægsperioden	Ingen affald fra anlægsperiode
Angiv spildevandsmængde og type i anlægsperioden	Ingen spildevand
Angiv håndtering af regnvand i anlægsperioden	Eksisterende asfalteret plads med etableret afløb
Råstoffer – oplys om type og mængde i driftsfasen	Ingen råstoffer
Mellemprodukter – oplys om type og mængde i driftsfasen	Ingen mellemprodukter
Færdigvarer – oplys om type og mængde i driftsfasen	Ingen færdigvarer
Vand – mængde i driftsfasen	Ingen vandforbrug
Angiv håndtering af regnvand i driftsperioden	Ledes til kloak
Er der behov for belysning, som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne?	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angiv og begrund omfanget	
Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	Nej [Kode: false]
Eventuelle yderligere bemærkninger	

VVM - Miljøforhold

Formularfelt	Udfyldt værdi
Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj?	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser	
Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	Ja [Kode: true]
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	
Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	Ja [Kode: true]
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	
Giver projektet anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden og/eller i driftsfasen?	Nej [Kode: false]

Hvis ja, angiv omfang og forventet udbredelse	
Beskriv de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet	Affald modtages fra vores miljøsaneringscentre i dobbelthukkede emballeringer og lægges midlertidigt i de lukkede og tætte containere. Når containerne er fyldt op transporteres de til endelig affaldsmodtager.
Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.	
Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	Ja [Kode: true]
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	
Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	Ja [Kode: true]
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	
Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden eller i driftsfasen?	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angives omfang og forventet udbredelse.	
Eventuelle yderligere bemærkninger	

VVM - Forhold til BREF

Formularfelt	Udfyldt værdi
Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter?	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angiv hvilke.	
Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	
Hvis nej, angiv og begrund hvilke BREF-dokumenter, der ikke kan overholdes.	
Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner?	Nej [Kode: false]
Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	
Hvis nej, angiv og begrund hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.	
Eventuelle yderligere bemærkninger	

VVM - Projektets placering

Formularfelt	Udfyldt værdi
Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	Nej [Kode: false]
Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	Ja [Kode: true]
Hvis nej, angiv hvorfor.	
Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angiv hvilke	
Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	Nej [Kode: false]

Bemærkning til overstående		
Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		Nej [Kode: false]
Bemærkning til overstående		
Er projektet tænkt placeret indenfor kystmærhedszonen?		Nej [Kode: false]
Bemærkning til overstående		
Forudsætter projektet rydning af skov?		Nej [Kode: false]
Bemærkning til overstående		
Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		Nej [Kode: false]
Bemærkning til overstående		
Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.		300 meter
Rummer § 3 området beskyttede arter? Angiv i givet fald hvilke.		Nej
Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.		800 m
Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde.		8,7 km
Vil projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet?		Ja
Bemærkning til overstående		
Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?	Ja	Nej [Kode: false]
Bemærkning til overstående Pga. krav der stilles i forbindelse med projektet vurderes dette ikke at give anledning til en væsentlig påvirkning.		
Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		Nej
Bemærkning til overstående		
Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		Nej
Eventuelle yderligere bemærkninger		

Andre relevante oplysninger

Redegørelse:

Tidligere indsendelser

Der er ingen tidligere versioner

Bilag 3 – Oversigtskort med angivelse af støjområder

