

Åbnings- og telefontider
Mandag 10.00-17.00
Tirsdag-fredag 10.00-13.30

Indholdsfortegnelse

Stamblad:	4
Oplysninger om husdyrbruget:	4
Ændringer til den eksisterende miljøgodkendelse af 3. februar 2020	5
Meddelelse af tillæg til miljøgodkendelse.....	6
Baggrund og kort resumé	6
Vurdering af status som IE-husdyrbrug.....	7
Biaktiviteter	7
Afgørelsen	7
Vilkår for tillæg til miljøgodkendelsen	9
Generelt.....	9
Nye og stalde og beplantning	9
Nye opbevaringsanlæg.....	9
Nye siloer	10
Godkendte stalde, produktioner og miljøteknologier	10
Beholdere til flydende husdyrgødning.....	11
Ny gyllebeholder (Gyllebeholder ny med overdækning)	12
Følgende vilkår fra den oprindelige miljøgodkendelse dateret den 3. februar 2020 falder bort/erstattes af nye vilkår i tillægget.....	12
Formalia	14
Lovgrundlag	14
Høring og offentliggørelse	14
Klagevejledning	15
Udnyttelse, kontinuitet og revurdering	16
Miljøvurderingen	18
Erhvervsmæssigt nødvendig for ejendommens drift som landbrugsejendom	18
Beskrivelse af husdyrbruget.....	18
Lokalisering.....	23
Forbudszoner.....	23
Afstandskrav	23
Beskyttelseslinjer	23
Samlet vurdering af lokalisering.....	24
Påvirkning af landskab	24
Samlet vurdering af påvirkningen af landskab	25
Påvirkning af vilde planter og dyr.....	26

Ammoniak påvirkning af natur	26
Påvirkning af bilag IV-arter.....	29
Samlet vurdering af påvirkningen af vilde planter og dyr	31
Påvirkning af jord, grundvand og overfladevand.....	32
Samlet vurdering af påvirkningen af jord, grundvand og overfladevand.....	34
Påvirkning af naboer	34
Lugt	34
Støj og rystelser.....	37
Lys.....	38
Fluer og skadedyr.....	38
Støv.....	39
Transport.....	39
Samlet vurdering af påvirkning af nabogener.....	40
Anvendelse af BAT (bedste tilgængelige teknik).....	40
Anvendelse af bedste teknik til reduktion af ammoniakemissionen.....	40
Konklusion	45
Bilag 1: Bygningsoversigt.....	47
Bilag 2: Afløbsplan	48
Bilag 3: Placering af solceller, døde dyr og diverse	49
Bilag 4: Beplantningsplan	52
Bilag 5: Adresser inden for konsekvensradius.....	53
Bilag 6: Natur – Kategori 1 natur og naturpunkt	54
Bilag 6: Natur – Kategori 2 natur og naturpunkter	55
Bilag 6: Natur – Kategori 3 natur og naturpunkter	56

Stamblad:

Bedriftens ejer og driftsansvarlig	Ejer af husdyrbruget på adressen. Øster Herborgvej 3 6920 Videbæk
Bedriftens adresse	Øster Herborgvej 3 6920 Videbæk
Bedriftens miljøkonsulent og ansvarlige for miljøkonsekvensrapporten.	Nina Gamby, Gråkjær miljøcenter. Fast: 96 13 55 55 Mobil: 24857336 E-mail: ng@graakjaer.dk
Kommune	Ringkøbing-Skjern Kommune
Ejendomsnummer / BFE nr.	1477511
Bedriftens betegnelse	Husdyrbrug omfattet af § 16a, stk. 4 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
Ansøgning nr.	243439 indsendt d. 14.03.2024, ver. 9.

Oplysninger om husdyrbruget:

Stalde og produktioner:

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Produktionsareal (m ²)	Dyretype	Staldsystem
Eksisterende staldafsnit				
Løbe- poltestald (3)	497	410	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv
Smågrise og poltestald (4)	868	75	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)
		733	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv
Drægtighedsstald (5)	1110	977	Søer, golde, og drægtige	Løsgående delvis spaltegulv
Farestald (2)	735	606	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv
Farestald (1)	561	477	Søer, diegivende	Kassestier, fuldspaltegulv
Polte (6) Slagtesvin	60	54	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv
Nye Staldafsnit				
Ny klima	1030	900	Smågrise	Delvis spaltegulv
Karantæne	275	250	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv

Opbevaringslagre

Navn	Lagertype	Størrelse (m ³)	Overfladeareal (m ²)	Miljøteknologi
Eksisterende opbevaringslagre				
Gyllebeholder. "Gyllebeholder eks med overdækning"	Flydende	2000	503	Er etableret med teltoverdækning som frivilligt tiltag. Får med dette tillæg vilkår om teltoverdækning.
Gyllebeholder (1). Tages ud af drift.	Flydende	980	185	
Nye opbevaringslagre				
Gyllebeholder. "Gyllebeholder med overdækning."	Flydende	2000	509	Teltoverdækning

Siloer

Navn	Placering	Materiale	Størrelse (tons)	Diameter og højde (meter)
Eksisterende siloer				
2. Silo	Syd for foderladen	Glasfiber	6	2,3 x 4
3. Silo	Nord for foderladen	Glasfiber	16	2,8 x 9
4. Silo	Nordøst for foderladen	Glasfiber / gastæt	200	6,0 x 11,5
Nye siloer				
5. Ny 20 tons silo	Sydøst for foderladen	Glasfiber/ ståsiloer	20	3,5 x 12
6. Ny 20 tons silo	Øst for foderladen	Glasfiber/ ståsiloer	20	3,5 x 12
Siloplads med 3. siloer: 1 silo. 1,1 silo og 1,2 silo.	Vest for karantæne stald	Glasfiber	6 30 36	2,5 x 7 2,5 x 10 2,5 x 12

Ændringer til den eksisterende miljøgodkendelse af 3. februar 2020

- Etablering af ny bygning til klimastalden, "Ny klima" til smågrise, med produktionsareal på 900 m² med delvis spaltegulv.

- Etablering af "Karantænestald" til slagtesvin med produktionsareal på 250 m² med delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv
- Etablering af 2 stk. siloer på hver 20 tons øst for foderladen "Foderlade".
- Etablering af 3. stk. siloer på hhv. 6, 30 og 36 tons, vest for den nye karantænestald "Karantæne".
- Etablering af ny gyllebeholder – "Gyllebeholder ny med overdækning" på 2.000 m³ med teltoverdækning, til erstatning for- og ved samme placering som den nuværende mindste gyllebeholder "Gyllebeholder 1", som tages ud af drift.
- Ændret håndtering af foder. Der produceres ikke længere foder på ejendommen, alt foder indkøbes færdigt produceret.
- Det oplyses desuden, at der etableres solceller på det eksisterende maskinhus.

Meddelelse af tillæg til miljøgodkendelse

Baggrund og kort resumé

Ringkøbing-Skjern Kommune modtog den 13. marts 2024 en ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget beliggende på adressen Øster Herborgvej 3, 6920 Videbæk.

Tidligere godkendelser.

Der er den 3. februar 2020 meddelt miljøgodkendelse til husdyrbruget på Øster Herborgvej 3, 6920 Videbæk i henhold til husdyrbruglovens §16a, stk. 1.

Kort resumé

Ansøgningen om tillæg til miljøgodkendelse omfatter en udvidelse af husdyrbruget med "Ny klimastald" med produktionsareal på 900 m² til smågrise og ny karantænestald "Karantæne" med et produktionsareal på 250 m² til slagtesvin. Etablering af en ny gyllebeholder "Gyllebeholder ny med overdækning" på 2.000 m³ med teltoverdækning, som erstatter den mindste gyllebeholder, "Gyllebeholder 1" som tages ud af drift.

Desuden etableres 2 stk. 20 tons siloer øst og sydøst for foderladen og 3 siloer på hhv. 6, 30 og 36 tons vest for karantænestalden "Karantæne".

Der anvendes følgende virkemidler til at reducere udledninger af ammoniak:

- Teltoverdækning af den nye gyllebeholder "Gyllebeholder ny med overdækning" som erstatter den eksisterende gyllebeholder "Gyllebeholder 1".
- Teltoverdækning af den eksisterende gyllebeholder "Gyllebeholder eks med overdækning", som oprindeligt er etableret med teltoverdækning som frivilligt tiltag. Der stilles nu vilkår om teltoverdækningen skal være etableret.

Øvrige dyrehold og staldsystemer er uændret i ansøgt drift i forhold til nudriften.

Vurdering af status som IE-husdyrbrug

Det er i ansøgningen oplyst, at husdyrbruget på Øster Herborgvej 3, 6920 Videbæk med den ansøgte udvidelse forbliver under grænserne for IE-husdyrbrug, da husdyrbruget har under 750 stipladser til søer og 2000 sti pladser til fedesvin (over 30 kg).

Ansøger oplyser, at der udvides til i alt 575 sti pladser til søer.

Biaktiviteter

Ingen biaktiviteter

Der planlægges energiproduktion med solceller.

Afgørelsen

Ringkøbing-Skjern Kommune meddeler hermed tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse på husdyrbruget på ejendommen matr.nr. 2s Herborg By, Herborg beliggende på adressen Øster Herborgvej 3, 6920 Videbæk. Afgørelsen meddeles i medfør af § 16a i Husdyrbrugloven og på de angivne vilkår.

Tillægget omfatter ændringer på husdyrbruget i forhold til miljøgodkendelsen dateret 3. februar 2020.

Tillægget til miljøgodkendelsen omfatter opførelse af ny klimastald til smågrise, en ny karantænestald til slagtesvin, en ny gyllebeholder med teltoverdækning, vilkår til teltoverdækning af gyllebeholder som er etableret med teltoverdækning som frivilligt tiltag, samt 2 stk. 20 tons siloer ved foderladen og 3. stk. siloer på hhv. 6, 30 og 36 tons vest for karantænestalden.

Dyretype og staldsystem	Prod. areal (m ²)	Stald areal (m ²)
Til smågrise "Ny klimastald" med delvis spaltegulv	900	1030
Til slagtesvin "Karantænestald" med delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv	250	275

Lagre	Kapacitet	Dimension
Gyllebeholder på 2000 m ³ (Gyllebeholder eks. med overdækning) med teltoverdækning	2.000 m ³	4 meter høj + 5,1 meter høj teltoverdækning = 9,1 meter

Andre bygninger	Kapacitet	Dimension
2. stk. 20 tons siloer.	2 x 20 tons	12 meter høje diameter 2,5 meter.
3 stk. siloer på hhv. 6, 30 og 36 tons	6, 30 og 36 tons	7, 10 og 12 meter høje diameter 2,5 meter.

Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelsen sker på baggrund af ansøgning skema nr. 243439, indsendt den 14-03-2024, version 9.

Afgørelsen om tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Øster Herborgvej 3, 6920 Videbæk meddeles på baggrund af, at Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af bedst

tilgængelige teknik, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet, uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til naboer, landskab, natur og miljø.

Husdyrbruget skal indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen, samt supplerende oplysninger, indkommet til Ringkøbing-Skjern Kommune i forbindelse med sagsbehandlingen med mindre vilkårene i miljøgodkendelsen dateret 3 februar 2020 og dette tillæg samt generel lovgivning stiller skærpede krav.

Der gøres opmærksom på, at alle ændringer af eksisterende afløb som udgangspunkt skal godkendes.

Hvis der er øget areal med tagflader eller befæstede arealer hvor vandet afledes til nedsivning, skal der søges om en nedsivningstilladelse hos Ringkøbing-Skjern Kommune.

Hvis der er øget areal med tagflader eller befæstede arealer med afledning til vandløb, herunder dræn og grøfter, skal der søges om en udledningstilladelse hos Ringkøbing-Skjern Kommune.

Der gøres hermed opmærksom på, at dette tillæg til miljøgodkendelsen ikke fritager fra krav om tilladelse, godkendelse, eller dispensation efter anden lovgivning, herunder Museumsloven. Eventuelt byggeri/ombygning må først påbegyndes, når der ligger en særskilt tilladelse til igangsættelse af byggeriet, og vær i den forbindelse opmærksom på, at etablering af solceller på erhvervsarealer kræver byggetilladelse.

Forholdet til museumsloven

Der gøres opmærksom på, at sten- og jorddiger, der er omfattet af bestemmelserne i Museumsloven §29a, ikke må beskadiges eller sløjfes uden dispensation fra Ringkøbing-Skjern Kommune.

Der foreligger særlige regler for jordbearbejdning omkring gravhøje bl.a. må der ikke foretages jordbehandling, gødes eller plantes (herunder også juletræer og lignende) inden for en afstand af 2 meter fra højens yderste kant jf. §29 f i museumsloven.

Information om diger og gravhøje kan findes på www.miljoportal.dk. Opmærksomhed henledes på et "Sten- og jorddige" 100 meter vest for den nye klimastald "ny klima".

Vi anmoder om, at Ringkøbing-Skjern Kommune bliver orienteret, såfremt der sker ændringer i ejerforhold eller af driftsansvarlig.

Vilkår for tillæg til miljøgodkendelsen

Konkrete bestemmelser i lovgivningen, som er generelt gældende for landbrug, er som hovedregel, ikke nævnt i dette tillæg til miljøgodkendelse. Tillægget til miljøgodkendelsen meddeles på de nedenstående vilkår.

Generelt

- 1) Husdyrbruget skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningen og med de eventuelle ændringer, der fremgår af tillægget til miljøgodkendelsen.
- 2) Tillæg nr. 1 skal være udnyttet inden 6 år fra afgørelsen er meddelt. Hvis godkendelsen kun bliver delvist udnyttet bortfalder den del der ikke er udnyttet.
- 3) Udnyttelse anses for at foreligge, når byggeriet faktisk er afsluttet eller ved konstatering af, at det der er truffet afgørelse om, faktisk er gennemført. Se i øvrigt afsnit om udnyttelse, kontinuitet og revurdering i Formalia.

Nye og stalde og beplantning

- 4) Der må opføres ny klimastald "Ny klima" til smågrise på i alt 1030 m², hvor af produktionsarealet udgør 900 m². Stalden skal etableres med delvis spaltegulv. Og en ny karantænestald "Karantæne" til slagtesvin på i alt 275 m², hvor af produktionsarealet udgør 250 m². Klimastalden etableres med delvis spaltegulv, 25-49% fast gulv.
- 5) Ibrugtagning af den nye klimastald "Ny klima" og den nye karantænestald "Karantæne" er betinget af, at den ny gyllebeholder "Gyllebeholder ny med ned overdækning" er etableret med overdækning, samt at overdækningen af den eksisterende gyllebeholder "Gyllebeholder eks med overdækning" er etableret.
- 6) Det nye byggeri skal opføres således, at valg af byggemateriale og farver vil falde i harmoni med de eksisterende bygninger og det omgivende landskab. Farver skal derfor være afdæmpede nuancer og materialer skal være ikke reflekterende.
- 7) Der skal senest et halvt år efter bygningerne opførelse plantes slørende beplantning / læhegn nord for de nye bygninger - Se bilag 4 Beplantningsplan. Beplantningen skal bestå af egnskarakteristiske træer og buske. Beplantningen skal vedligeholdes.

Nye opbevaringsanlæg

- 8) Der må opføres en ny Gyllebeholder "Gyllebeholder ny med overdækning" på 2000 m³ som skal have teltoverdækning. Ved overdækningen sker der en overopfyldelse af BAT kravet på 49 kg NH₃-N/år, som vil være mulig at genbruge senere i en ny udvidelse eller ændring af produktionen. (Der er benyttet 26 % kvælstofreduktion og ikke 50 % kvælstofreduktion i beregningerne)

Nye siloer

- 9) Der må etableres to nye 20 tons siloer øst for foderladen med højder på 12 meter, samt 3 siloer vest for karantænestalden med kapaciteter på 6, 30 og 36 tons og højder på 7, 10 og 12 meter.

Godkendte stalde, produktioner og miljøteknologier

- 10) Dyreholdet på ejendommen må etableres i de med rødt markerede stalde på kort nedenfor.



- 11) I stalde med dyrehold skal dyretype og staldkategori på arealer der anvendes til produktion være i overensstemmelse med oversigten nedenfor.

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Produktionsareal (m ²)	Dyretype	Staldsystem	Miljøteknologi
Eksisterende staldafsnit					
Løbe- poltestald (3)	497	410	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	
Smågrise og poltestald (4)	868	75	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	
		733	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	
Drægtighedsstald (5)	1110	977	Søer, golde, og drægtige	Løsgående delvis spaltegulv	
Farestald (2)	735	606	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	
Farestald (1)	561	477	Søer, diegivende	Kassestier, fuldspaltegulv	
Polte (6) Slagtesvin	60	54	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv	
Nye Staldafsnit					
Ny klimastald	1030	900	Smågrise	Delvis spaltegulv	
Karantæne stald	275	250	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv	

12) På husdyrbruget skal der anvendes teknologier til reduktion af ammoniakemission som angivet i tabellen nedenfor.

Enhed	Miljøteknologi	Overdækning	Effekt NH ₃ -N %
Gyllebeholder "Gyllebeholder eks. med overdækning" (eksisterende).	Teltoverdækning	Hele året	50
Gyllebeholder "Gyllebeholder ny med overdækning" (etableres)	Teltoverdækning	Hele året	50 (der er benyttet 26 % i beregningerne)

Beholdere til flydende husdyrgødning

- 13) Den eksisterende gyllebeholder med overdækning- "Gyllebeholder eks. med overdækning", er oprindeligt etableret med fast overdækning i form af teltoverdækning som frivilligt tiltag. Da teltoverdækningen nu indgår i beregningerne med 50 % kvælstofreduktion, skal den have fast overdækning, og middelbart efter tømning, omrøring eller udkørsel skal telt lukkes.
- 14) Miljøteknologierne skal drives som anført i tabellen nedenfor

Enhed	Driftsvilkår teltoverdækning
Teltoverdækning	Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres, at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. Herefter skal teltoverdækningen lukkes. Skader på den faste overdækning skal repareres straks, således at overdækningen altid er helt tæt. Såfremt en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der inden to hverdage efter skadens opståen indgås aftale om reparation. Kommunen underrettes straks herom. Pumpning af gylle til gyllebeholder med teltoverdækning skal ske via et dykket indløb, eller lignende, således at gyllen ikke "plaskes" ned i beholderen. Indløbet skal sikres mod tilbageløb.

Ny gyllebeholder (Gyllebeholder ny med overdækning)

- 15) Der skal etableres en støbt plads med afløb til opsamlingsbeholder, hvor påfyldning af gylle ved gyllebeholderen finder sted. Pladsen skal rengøres for spild af flydende husdyrgødning umiddelbart efter end påfyldning af gylle. Et alternativ til etablering af en støbt plads er, at pumpningen/sugningen af gylle fra beholderen altid sker med selvfylgende vogn eller lign., der har returløb til beholderen.
- Såfremt der bakes til beholderen, skal der etableres en anordning der sikrer beholderen mod påkørsel.
- 16) Gyllebeholderen må ikke uden kommunens tilladelse tages i brug til andet formål end det ansøgte.
- 17) Gyllebeholderen skal fjernes uden udgift for kommunen, når den ikke længere er i brug til det formål, hvortil den er tilladt.

Følgende vilkår fra den oprindelige miljøgodkendelse dateret den 3. februar 2020 falder bort/erstattes af nye vilkår i tillægget.

Vilkår 6 og 7 - vedr. godkendte stalde, produktioner og miljøteknologier.

Vilkår 8 - vedr. valgfrihed om fast overdækning af den eksisterende gyllebeholder på 2.000 m³ - "Gyllebeholder eks med overdækning".

Vilkår 9 og 10 – som er afhængig af om der vælges teltoverdækning, er nu obligatoriske, da der nu er krav til teltoverdækning.

Formalia

Lovgrundlag

Tillægsgodkendelsen er givet på baggrund af husdyrbrugloven, hvor krav efter VVM-direktivet, habitatdirektivet samt i et vist omfang regler fra miljøbeskyttelsesloven og planlovens landzoneregler varetages.

Tillægsgodkendelsen suppleres af generelle regler i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og den generelle regulering i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Grundlaget for tillægsgodkendelsen var på godkendelsestidspunktet:

- Kommuneplan 2021-2033
- Husdyrbrugloven, Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 1572 af 20. december 2006 senest ændret i bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 520 af 1. maj 2019
- Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug nr. 300 af 20. marts 2024
- Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning nr. 2243 af 29. november 2021 (Husdyrgødningsbekendtgørelsen)
- Bekendtgørelse om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning nr. 1025 af 30. juni 2023 (gødningsanvendelsesbekendtgørelse).
- Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, nr. 1392 af 4. oktober 2022 (Naturbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 2091 af 12. november 2021
- Bekendtgørelse om affald, nr. 2512 af 10. december 2021 (Affaldsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines nr. 1257 af 27. november 2019 (Olietankbekendtgørelsen).

Der gøres opmærksom på, at ansøger selv har ansvar for at indhente nødvendige godkendelser/tilladelser i henhold til anden lovgivning.

Høring og offentliggørelse

Udkastet til tillægsgodkendelsen har været i 2 ugers høring hos ansøger, konsulent og naboer og matrikulære naboer fra 7. oktober 2024 til 21. oktober 2024.

Naboer: Ejere og beboere af boliger og bygninger indenfor konsekvensradius på 870 meter

Matrikulære naboer: Matrikulære naboer i husdyrlovens forstand defineres som ejere af ejendomme, der matrikulært grænser op til den ejendom, hvorpå anlægget er beliggende. Ringkøbing-Skjern kommune vurderer at udvidelser på anlæggene generelt er af underordnet betydning for de matrikulære naboer til ejendommens markarealer. Nabohøringen tager derfor udgangspunkt i den matrikler, hvorpå anlæggene ligger. De naboer til markarealer, som i særlige tilfælde bliver berørt af udvidelsen, bliver inddraget i høringen i henhold til forvaltningslovens almindelige regler om partshøring. Det er i den aktuelle sag vurderet, at der er matrikulære naboer, som skal inddrages i høringen.

I forbindelse med høringen er der indkommet bemærkninger til det ansøgte.

Bemærkningerne er kommet fra naboerne på Herborgvej 1 og 2, som har udtrykt bekymring om at udvidelsen af husdyrbruget forøge mængden af tung trafik tæt på beboelserne på Herborgvej 1 og 2. Der tænkes på gener i form af larm, vibrationer og støv samt trafiksikkerhed. Naboerne anmoder om at trafikken udjævnes ved at transportere med gylle og på- og aflæsning af dyr og varer, benytter den vestlige del af Øster Herborgvej til og fra ejendommen.

Ansøger og ansøgers konsulent har forholdt sig til naboernes bemærkninger, og oplyser at der vil blive taget hensyn til naboerne, med de interne transportere med gylle til og fra ejendommen. Med hensyn til de eksterne transportere, vil ansøger anmode de faste eksterne transportører om at tage hensyn og benytte den vestlige del af Øster Herborgvej.

Ringkøbing-Skjern kommune henviser her til, at ansøger i ansøgningen har oplyst, at udvidelsen forventes at give færre transportere med smågris, da smågrisene efter udvidelsen forbliver på ejendommen. Ansøger har oplyst at der ikke vil ske en stigning i antallet af transportere, da antal foderleverancer vil være uændret, dog med større mængder.

Ringkøbing-Skjern Kommune har ikke i husdyrbrugloven hjemmel til at fastsætte vilkår for transporten på offentlig vej. Færdsel på offentlig vej reguleres af færdselsloven og håndhæves af politiet. (NMK-132-00789 og NMK-132-00839). Ringkøbing-Skjern kommune har mulighed for at stille vilkår om at anvende bestemte interne veje, samt hvilke indkørsler der kan benyttes mellem den offentlige kommunevej Øster Herborgvej og ejendommen. Men da der ikke anvendes interne veje, og da der kun findes en indkørsel mellem kommunevejen Øster Herborgvej og ejendommen, er det ikke aktuelt.

Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse vil blive offentliggjort den 28. oktober 2024 på Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside på www.rksk.dk/om-kommunen/annoncering/landbrug.

Klagevejledning

I henhold til Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug kapitel 7, kan der klages over tillægget til miljøgodkendelsen af ansøgeren, Miljøministeriet, samt enhver, der må antages, at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af de myndigheder og organisationer, der angivet i lovens § 85-87.

Ved klage, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme, at klagen har opsættende virkning på udnyttelsen.

Udnyttelse af tillægget til miljøgodkendelsen i klageperioden og imens eventuel klage behandles, sker på eget ansvar.

Ansøgeren vil få besked, hvis der klages over afgørelsen.

For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodning om genoptagelse, betaler klager et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende.

Klagegebyret tilbagebetales, hvis du får helt, eller delvis medhold i din klage, hvis den påklagede afgørelse ændres, eller ophæves, eller klagen afvises, som følge af overskredet frist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af klagenævnets kompetence.

Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmål ifølge § 90 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug være anlagt inden 6 måneder efter, at sagen er offentliggjort.

Klagefristen er 4 uger og regnes fra datoen for offentliggørelsen. Klagen skal være modtaget og registreret senest den 25.11.2024.

Indsendelse af klage

Det er obligatorisk for klager, at bruge Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale Klageportal, med mindre, du har fået en tilladelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, der fritager dig for, at anvende den digitale Klageportal. I nedenstående tekst kan du se, hvordan du skal bruge den digitale Klageportal.

Digital Klageportal

Hvis du ønsker, at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på dette link: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er indsendt til Miljø- og Fødevareklagenævnet, og når du har indbetalt klagegebyret. Du betaler gebyret via elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling.

Anmodning om fritagelse for indsendelse, via klageportal

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal, som udgangspunkt, afvise en klage, der ikke er indsendt via Klageportalen. Hvis du ønsker, at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende din klage og en begrundet anmodning til Ringkøbing-Skjern Kommune, Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hjælp til klage

Miljø- og Fødevareklagenævnet stiller i et vist omfang, en supportfunktion til rådighed ved oprettelse af en klage. Supportfunktionen kan kontaktes pr. tlf.: 7240 5600, eller på mail: nh@naevneneshus.dk. De kan kontaktes på følgende tidspunkter: man.-fre. 9.00-15.00.

Udnyttelse, kontinuitet og revurdering

En godkendelse og et tillæg efter § 16a i husdyrbrugloven bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år efter at godkendelsen / tillægget er meddelt. Godkendelsen anses for udnyttet, når byggeriet faktisk er afsluttet. Når der ikke foreligger et byggeri anses en godkendelse for udnyttet, når det konstateres, at det, der er truffet afgørelse om, faktisk er gennemført.

En udnyttet godkendelse kan bortfalde helt eller delvist, hvis den efterfølgende ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. Udnyttelsen forudsætter at mindst 25 % af det godkendte produktionsareal udnyttes driftsmæssigt og at den driftsmæssige udnyttelse ikke på noget tidspunkt ophører i 3 på hinanden følgende år. Driftsmæssig udnyttelse kræver, at der er dyr på produktionsarealerne svarende til mindst 50 % af det mulige ifølge dyrevelfærdskravene.

På vegne af Teknik- og Miljøudvalget



Ivan Thesbjerg
Afdelingsleder
Land og Vand, Landbrug
Ringkøbing-Skjern Kommune



Anne-Marie Gintberg
Miljømedarbejder
Land og Vand, Landbrug
Ringkøbing-Skjern Kommune

Kopi af udkast til tillæg til miljøgodkendelse er sendt til:

Ansøger: Ejer af husdyrbruget, Øster Herborgvej 3, 6920 Videbæk.

Konsulent: Nina Gamby, e-mail: ng@graakjaer.dk

Ejere og beboere af boliger/bygninger inden for konsekvensradius på 870 meter. Se bilag 5: Adresser inden for konsekvensradius

Matrikulære naboer til matrikel nr. 2s Herborg By, Herborg (matr. 2er Herborg By, Herborg, som ikke er med under konsekvensradius)

Kopi af tillægget til miljøgodkendelsen er sendt til:

- Konsulent Nina Gamby, e-mail: ng@graakjaer.dk
- Ejere af ejendommene Øster Herborgvej 1 og 2, 6920 Videbæk.
- Ringkøbing-Skjern museum, Arkæologisk Afdeling v/Torben Egebjerg, e-mail: post@arkvest.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, e-mail: natur@dof.dk, ringkoebing-skjern@dof.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed, e-mail: stps@stps.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup, e-mail: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomiteé for Ringkøbing-Skjern Kommune, e-mail: dnringkoebing-skjern-sager@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, e-mail: lbt@sportsfiskerforbundet.dk,
- Friluftsrådet Midt-Vest, e-mail: Ringkoebing-skjern@friluftsraadet.dk og lokalraad@friluftsraadet.dk
- Foreningen Greenpeace Danmark: info.dk@greenpeace.org

Miljøvurderingen

I henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skal Kommunalbestyrelsen ved afgørelsen om godkendelse og tillæg efter § 16 a i husdyrbrugloven vurdere, om den ansøgte etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbruget kan indebære væsentlig virkning på miljøet, herunder i forhold til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, i forhold til navnlig

- 1) landskabelige værdier,
- 2) natur med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer eller fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særlig sårbart over for næringsstofpåvirkning,
- 3) jord, grundvand og overfladevand, og
- 4) lugt-, støj-, rystelses-, støv-, flue-, transport- og lysgener, uhygiejniske forhold, affaldsproduktion m.v.

Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen inddrage alle etableringer, udvidelser og ændringer af husdyrbruget, der er godkendt, tilladt eller afgjort efter anmeldelse inden for de seneste 8 år før kommunalbestyrelsens afgørelse.

Erhvervsmæssigt nødvendig for ejendommens drift som landbrugsejendom

Ansøgningen omfatter opførelse af en ny klimastald "Ny klima" med et produktionsareal på ca. 900 m² og en ny karantæne stald "Karantæne" med et produktionsareal på 250 m² i tilknytning til de eksisterende bygninger. Husdyrbrugets produktionsareal øges med 1.150 m² ved opførelse af den nye stald. Desuden etableres der en ny gyllebeholder "Gyllebeholder ny med overdækning" på 2.000 m².

Ansøger oplyser at det er erhvervsmæssigt nødvendigt at ansøge om denne udvidelse, eftersom der ønskes at optimere so-holdet med smågrisene på ejendommen. Ved at bygge en ny smågrisestald, en ny karantænestald og en ny gyllebeholder, vil produktionsenheden være fremtidssikret miljø- og velfærdsmæssigt, og man kan holde produktionen samlet på en ejendom, og herved mindske antallet af flytninger af dyr. Ved at etablere en gyllebeholder kan man desuden optimere udspredningstidspunktet.

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at de nye bygninger er en naturlig udvidelse af husdyrbruget, som er erhvervsmæssig nødvendig for ejendommens drift som landbrugsejendom.

Beskrivelse af husdyrbruget

Ansøgt drift

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
3 løbe polte	497	Mekanisk ventilation	6 m	(#667044) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	0	410
4 smågrise polte	868	Mekanisk ventilation	6 m	(#667046) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	0	75
				(#667045) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	733
5 drægtighedsstald	1110	Mekanisk ventilation	6 m	(#667047) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	0	977
2 farestald	735	Mekanisk ventilation	6 m	(#667050) Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	0	606
1 farestald	561	Mekanisk ventilation	6 m	(#667051) Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv	0	477
6 polte	60	Mekanisk ventilation	6 m	(#667052) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	54
ny klima	1030	Mekanisk ventilation	6 m	(#667577) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	900
karantæne	275	Mekanisk ventilation	6 m	(#667578) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	250
Sum						4482

Ændringen består i:

Etablering af ny klimastald/bygning til klimastalden, "Ny klima" til smågrise, med produktionsareal på 900 m² produktionsareal, med delvis spaltegulv.

Etablering af en ny karantænestald/bygning "Karantænestald" til slagtesvin med produktionsareal på 250 m² med delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv.

De nye stalde, den nye klimastald "Ny klima" og den nye karantænestald "Karantæne" er ikke endeligt dimensioneret, og der følger derfor ingen indretningstegninger med denne ansøgning. De ansøgte produktionsarealer er dermed de fulde arealer af staldene, for at opnå størst mulig fleksibilitet i forhold til at kunne inddrage størrelsen af staldene til produktionsarealer.

Områder, hvor dyrene ikke kan opholde sig og/eller ikke har mulighed for at gødningsafsætte, er derfor medregnet som produktionsareal

Nudrift

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Nudrift						
3 løbe polte	497	Mekanisk ventilation	6 m	(#667053) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	0	410
4 smågrise polte	868	Mekanisk ventilation	6 m	(#667057) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	733
				(#667055) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	0	75
5 drægtighedsstald	1110	Mekanisk ventilation	6 m	(#667059) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	0	977
2 farestald	735	Mekanisk ventilation	6 m	(#667061) Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	0	606
1 farestald	561	Mekanisk ventilation	6 m	(#667063) Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv	0	477
6 polte	60	Mekanisk ventilation	6 m	(#667065) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	54
Sum						3332

Nudriften foregår på et produktionsareal på 3.332 m², se skema overfor.

Nudriften er baseret på tidligere godkendelse: §16 a miljøgodkendelse efter husdyrbrugloven af 3. februar 2020 der er udnyttet.

8-års drift

8 års drift						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
3 løbe polte	497	Mekanisk ventilation	6 m	(#667054) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	0	290
4 smågrise polte	868	Mekanisk ventilation	6 m	(#667058) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	553
				(#667056) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/67%)	0	70
5 drægtighedsstald	1110	Mekanisk ventilation	6 m	(#724090) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	0	843
2 farestald	735	Mekanisk ventilation	6 m	(#667062) Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	0	606
1 farestald	561	Mekanisk ventilation	6 m	(#667064) Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv	0	381
6 polte	60	Mekanisk ventilation	6 m	(#667066) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	54
Sum						2797

8-årsdrift foregik på et produktionsareal på 2.797 m², se skema overfor.

8-årsdriften foregik inden meddelelse af §16 a miljøgodkendelse efter husdyrbrugloven af 3. februar 2020, hvor der blev godkendt tilpasninger med udvidelse af produktionsarealerne i staldene, "Løbe poltestalden (3)" som blev udvidet med 120 m², "Smågrise poltestalden (4)" som blev udvidet med 185 m², "Drægtighedsstalden (5)" som blev udvidet med 134 m², "Farestald 1" som blev udvidet med 96 m².

Gødningsopbevaringsanlæg

Opbevaringslagre					
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m ²)
Ansøgt drift					
ny med overdækning	Flydende				503
eks med overdækning	Flydende				509
Nudrift					
1	Flydende				185
eks med overdækning	Flydende				509
8 års drift					
1	Flydende				185

Ændringerne på husdyrbrugets opbevaringslagre består i etablering af en ny gyllebeholder "Gyllebeholder ny med overdækning" på 2.000 m², den ny gyllebeholder erstatter den gamle gyllebeholder 1, som nedlægges. Den eksisterende gyllebeholder, "Gyllebeholder eks. med overdækning", er etableret med teltoverdækning som frivilligt tiltag. Der stilles nu vilkår om fast overdækning på "Gyllebeholder eks med overdækning".

Opbevaringsanlæg med miljøteknologi

Opbevaringslagre med miljøteknologi		
Lagernavn	Beskrivelse af miljøteknologi	NH ₃ -N effekt (%)
Ansøgt drift		
ny med overdækning	telt	26,0
eks med overdækning	telt	50,0
Nudrift - Ingen data		
8 års drift - Ingen data		

Den nuværende "Gyllebeholder eks. med overdækning" blev etableret med telt overdækning som frivilligt tiltag, og den ny gyllebeholder "Gyllebeholder ny med overdækning" etableres med overdækning. Da der nu regnes med 50 % NH₃-N reduktion af teltoverdækningen til den eksisterende gyllebeholder "Gyllebeholder eks. med overdækning", stilles der nu vilkår om fast overdækning af beholderen.

Den nye "Gyllebeholder ny med overdækning" etableres med vilkår om fastoverdækning og da der sker en overimplementering af BAT, er reduktionsprocenten ændret fra 50 % til 26 %, hvilket giver mulighed at genbrug af BAT overimplementering på 49 kg NH₃-N/år, ved en kommende ændring eller udvidelse.

Lagerregnskab og opbevaringskapacitet

Ansøger oplyser, at opbevaringskapaciteten vurderes tilstrækkelig i forhold til udvidelsen, efter etablering af den nye gyllebeholder "Gyllebeholder ny med overdækning".

Lokalisering

Forbudszoner

Indenfor forbudszonerne må der ikke etableres nybyggeri (husdyranlæg og gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg) eller udvidelser/ændringer i eksisterende bygninger, der medfører forøget forurening.

Område	Afstandskrav	Afstand målt fra nybyggeri/bygning, hvor ændringen eller udvidelsen sker
By – og sommerhuszoner	50 meter	>50 meter
Lokalplanområder	50 meter	>50 meter
Nabobeboelsesbygninger	50 meter	>50 meter
Afstand til kategori 1-natur og kategori 2-natur*	10 meter	>10 meter

* Ensilageopbevaringsanlæg er ikke omfattet af kravet

Der er intet nybyggeri eller ændringer/udvidelser i de eksisterende bygninger indenfor forbudszonerne.

Afstandskrav

Til husdyranlæg generelt (stald, opbevaringslager og/eller ensilage- opbevaringsanlæg) er der faste afstandskrav for at beskytte imod forurening eller væsentlige gener fra anlæggene.

Afstandskraverne gælder kun for nybyggeri, og eksisterende anlæg er derfor ikke omfattet af bestemmelsen.

Type	Afstandskrav (m)	Mindste afstand til anlæg (m)
Vandforsyning til < 10 ejendomme	25	>25
Vandforsyning til > 10 ejendomme	50	> 50
Vandløb, dræn og søer * ¹	15	>15
Offentlig vej, privat fællesvej	15	>15
Levnedsmiddelvirksomhed	25	>25
Beboelse på samme ejendom * ²	15	>15
Naboskel	30	>30

*¹ Fra åbne vandløb og til søer med et areal, der er større end 100 m² skal der være mere end 100 meter til opbevaringsanlæg for flydende husdyrgødning.

*² Ensilageopbevaringsanlæg er ikke omfattet af kravet

De lovpligtige afstandskrav er ifølge ansøgningens oplysninger overholdt.

Da de lovpligtige afstandskrav er overholdt, vurderes anlægget derfor, placeringsmæssigt, ikke at give væsentlige gener for omgivelserne eller væsentlig risiko for forurening.

Beskyttelseslinjer

Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om bygge- og beskyttelseslinjer skal sikre, at de nærmeste omgivelser ved søer og åer samt omkring fortidsminder, skove og kirker friholdes for bebyggelse eller andre væsentlige landskabelige indgreb.

Der er ved behandlingen af sagen taget stilling til nedenstående beskyttelseslinjer, og det er med X angivet, om nybyggeri på ejendommen ligger indenfor eller udenfor linjerne.

Beskyttelseslinje	Indenfor (x)	Udenfor (x)	Beskyttelseslinje	Indenfor (x)	Udenfor (x)
Klitfredede arealer		x	Skove		x
Strand		x	Fortidsminder		x
Søer		x	Kirker		x
Vandløb		x			

Opmærksomhed henledes på et "Sten- og jorddige" ca. 100 meter vest for den nye klimastald "ny klima", men der er ingen diger hvor de nye stalde skal etableres.

Det er på baggrund af ovenstående Ringkøbing-Skjern Kommunes vurdering, at husdyrbrugets anlæg ikke er i modstrid med de hensyn, der skal tages i forhold til ovennævnte emner.

Samlet vurdering af lokalisering

Idet husdyrbruget ligger udenfor forbudszoner, alle afstandskrav er overholdt og anlæggets placering ikke er i strid med beskyttelseslinjer, er det Ringkøbing-Skjern kommunes vurdering, at husdyrbruget ikke placeringsmæssigt vil give anledning til væsentlige gener for omgivelserne eller væsentlig risiko for forurening.

Påvirkning af landskab

Husdyrbruget ligger uden for de områder, som i kommuneplanen er udpeget som geologiske interesseområder, bevaringsværdige landskaber, større uforstyrrede landskaber og værdifulde kulturmiljøer.

Landskabsvurdering

Husdyrbruget ligger indenfor landskabsområdet Skovbjerg Bakkeø Landbrugslandskab.

Skovbjerg Bakkeø Landbrugslandskab er kendetegnet af et landbrugslandskab på et bakket terræn. Landskabsområdet er en del af en større bakkeø og der findes små terrænlavninger med vandløb og lavbundsområder på tværs af det højtliggende terræn.

Bebyggelsen ligger som spredte gårde, og stort landbrugsbyggeri er en væsentlig del af bebyggelsesstrukturen. Landskabsområdet rummer få bevoksninger, og hegn er hovedsageligt enkeltrækkede og fragmenterede.

Landskabets åbne karakter og fragmenterede hegn betyder, at gårdene og stort byggeri i varierende grad vil indgå i udsigter på tværs af landskabet.

Generelt er bebyggelsesstrukturen nær terrænlavninger af lille skala, mens hovedparten af områdets bebyggelsesstruktur er kendetegnet af en middel til stor skala.

Landskabskarakteren vurderes generelt ikke sårbar over for ændringer og udviklingstiltag, når det sker med hensyn til landskabets bærende karaktertræk i form af et bakket terræn med vidtrækkende udsigter samt dyrkede marker.

Retningslinjer for landbrugsbyggeri:

Landskabet har kapacitet til indpasning af landbrugsbyggeri i alle skala.

Det er væsentligt, at nyt byggeri tilpasses det eksisterende byggeri, så den samlede bygningsmasse fremstår ensartet og harmonisk i landskabsbilledet.

Landbrugsbyggeri og stort markant byggeri ligger generelt med en åben afgrænsning og uden grøn beplantning. Landbrugsbyggeri indgår derved i udsigterne i både dette landskabsområde og udsigterne i de omgivende landskabsområder. Nyt byggeri bør efterligne karaktertrækket ved ikke være omkranset af bevoksning, men kan afskærmes af fragmenteret beplantning, som er karakteristisk for landskabsområdet.

I terrænlavningerne bør der kun etableres byggeri i lille skala.

Beskrivelse af nybyggeriets udseende:

Ansøger oplyser, at de nye stalde "Ny klima" og "Karantæne" etableres i tilknytning til det eksisterende bygningsanlæg, og derved vil de nye stalde opfattes som en samlet enhed sammen med det eksisterende staldanlæg. De nye bygninger vil blive etableret i overvejende grålige farver, så bygningen syner mindst muligt. Ansøger vurderer, at det ansøgte projekt ikke påvirker omgivelserne i negativ retning, og at der er taget tilstrækkeligt hensyn til de landskabelige værdier i det ansøgte projekt.

De nye bygninger/stalde - "Ny klima" og "Karantæne" vil blive 6-8 meter høje. De to nye siloer øst for foderladen er maksimalt 12 meter høje. Og de tre af nye siloer vest for karantænestalden vil blive maksimalt 7, 10 og 12 meter høje.

Den nye gyllebeholder "Gyllebeholder ny med overdækning" vil blive etableret med samme størrelse som den eksisterende "Gyllebeholder eks. med overdækning", og vil ligeledes blive etableret med teltoverdækning. Den nye gyllebeholder "Gyllebeholder ny med overdækning" bliver 4 meter høj + 5,1 meter høj teltoverdækning, dvs. en totalhøjde på 9,1 meter.

For at fremme byggeriets indpasning i landskabet stilles vilkår til et valg af farvenuancer der vil falde i harmoni med de eksisterende bygninger og det omgivende landskab.

Beplantning:

Der er etableret beplantning vest og øst for ejendommens eksisterende bygninger. Derfor er ejendommen delvis skjult mod øst og vestlig retning af læhegn eller lignende. Der stilles vilkår om etablering af slørende beplantning nord for de nye bygninger, for at sikre at byggeriet får en naturlig fremtoning i landskabet.

Samlet vurdering af påvirkningen af landskab

Det er på baggrund af ovenstående Ringkøbing-Skjern Kommunes samlede vurdering, at den ansøgte udvidelse af husdyrbruget ikke er i modstrid med ønsket om at bevare det åbne landskab og beskytte de landskabelige hensyn, der er beskrevet i kommuneplanens retningslinjer for udviklingen af Ringkøbing-Skjern Kommune.

Udvidelsen af husdyrbruget vurderes således, hverken at skæmme landskabet, have synlige langtrækkende konsekvenser for landskabet, eller på anden vis påvirke de landskabelige værdier væsentligt.

Påvirkning af vilde planter og dyr.

Ammoniak påvirkning af natur

Påvirkningen af natur med dens bestande af vilde planter og deres levesteder, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer eller fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særlig sårbart over for næringsstofpåvirkning vurderes på baggrund af følgende

Den maksimale tilladte totaldeposition af ammoniak på ammoniakfølsomme naturområder omfattet af § 7 stk. 1, nr. 1 og 2, i bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Den maksimale tilladte merdeposition af øvrige ammoniakfølsomme naturområder efter konkret vurdering, jf. § 29, i bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.

Kategori 1-Natur

§ 7, stk. 1, nr. 1, omfatter nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper beliggende inden for Internationale Naturbeskyttelsesområder. De Natura 2000-naturtyper, som omfattes af § 7, stk. 1, nr. 1, er afgrænset til de ammoniakfølsomme Natura 2000-naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for området og er kortlagte af Naturstyrelsen i forbindelse med Natura 2000 planlægningen. Desuden omfatter § 7, stk. 1, nr. 1 heder og overdrev indenfor Internationale Naturbeskyttelsesområder, som er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven § 3.

Kategori 2-Natur

§ 7, stk. 1, nr. 2, omfatter nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, der er beliggende uden for Internationale Naturbeskyttelsesområder. Det drejer sig om naturtyperne: Højmoser, lobeliesøer, samt heder større end 10 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og overdrev større end 2,5 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Kategori 3-Natur.

For ammoniakfølsomme naturtyper, som ikke er omfattet af ovenstående Kategori 1- og 2-Natur, skal kommunen foretage en konkret vurdering af, om der skal fastsættes krav.

Kommunen skal konkret vurdere, følgende beskyttede ammoniakfølsomme naturtyper uden for de Internationale Naturbeskyttelsesområder, der ikke er omfattet af § 7 stk. 1, nr. 1 og 2: Det drejer sig om heder, moser og overdrev, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Kommunen skal også konkret vurdere ammoniakfølsomme skove, der ligger uden for de Internationale Naturbeskyttelsesområder.

Ved den konkrete vurdering af, om der er tale om særlige regionale, eller lokale naturinteresser og ved vurdering af, om der skal stilles krav til den maksimale N-merdeposition på naturområder omfattet af Kategori 3-Natur, skal kommunen inddrage følgende fire kriterier:

1. Det aktuelle naturområdes status i kommuneplanen, herunder særligt, om det aktuelle ammoniakfølsomme naturområde er omfattet af kommuneplanens udpegnings af særligt værdifulde naturområder, rekreative områder og/eller værdifulde kulturmiljøer, samt kommuneplanens retningslinjer for varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne, de rekreative interesser og de kulturhistoriske interesser.
2. Om de aktuelle områder er omfattet af fredning, handleplan for naturpleje, eller anden planlagt naturindsats.

3. Det aktuelle naturområdes naturkvalitet.
4. Kvælstofbidrag fra området fra andre kilder (f.eks markbidrag), herunder, for så vidt angår skove, om de gødskes.

Kravene til ammoniakdepositionen er forskellige i de tre kategorier. Kravene fremgår af nedenstående tabel. Med »totaldeposition« menes ammoniakdepositionen fra stald og lager fra hele husdyrbruget (både fra den ansøgte og eksisterende drift), mens der med »merdeposition« menes ændringen i ammoniakdepositionen fra husdyrbrugets anlæg (stald og lager), som følge af det ansøgte.

Naturtyper	Fastsat beskyttelsesniveau
Kategori 1. § 7 stk. 1, nr. 1	Max. totaldeposition afhængig af antal husdyrbrug i nærheden*): 0,2 kg N/ha/år ved > 1 husdyrbrug 0,4 kg N/ha/år ved 1 husdyrbrug 0,7 kg N/ha ved 0 husdyrbrug.
Kategori 2. § 7 stk. 1, nr. 2	Max. totaldeposition på 1,0 kg N/ha pr. år
Kategori 3. Heder, moser og overdrev, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 og ammoniakfølsomme skove.	Max. merdeposition på 1,0 kg N/ha pr. år. Kommunen kan tillade en merdeposition, der er større end 1,0 kg N/ha pr. år, men ikke stille krav om mindre merdeposition end 1,0 kg N/ha pr. år.

Påvirkningen af nærmeste Kategori 1-Natur

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):	
					8-års drift	Nudrift:		
3	Kategori 1	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0	▼
2	Kategori 1	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0	▼
1	Kategori 1	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0	▼

Nærmeste kategori 1 naturområde ligger 8,7 km syd øst for husdyrbruget (nordvest for Trolldhede), se bilag 6 - Natur.

I kraft af den store afstand til kategori 1 er det vurderet, at udvidelsen, samt det samlede husdyrbrug ikke vil medføre en væsentlig ammoniakpåvirkning af nærmeste Kategori 1-Natur.

Kommunen vurderer samtidig, at der ikke er andre kategori 1 naturområder, som vil blive væsentlig påvirket af udvidelsen af husdyrbruget. Det begrundes i de meget store afstande til de andre kategori 1 naturområder.

Påvirkningen af nærmeste Kategori 2-Natur

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
4	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0

Det nærmeste kategori 2 naturområde ligger 3,8 km sydøst for husdyrbruget. I kraft af den store afstand til området (mere ned 3 km), er det vurderet, at udvidelsen, samt det samlede husdyrbrug, ikke vil medføre en væsentlig ammoniakpåvirkning af det nærmeste Kategori 2-Natur.

Kommunen vurderer samtidig, at der ikke er andre kategori 2 naturområder, som vil blive væsentlig påvirket af udvidelsen af husdyrbruget. Det begrundes i de meget store afstande til de andre kategori 2 naturområder.

Påvirkningen af nærmeste Kategori 3-Natur og øvrig natur

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
Pot. ammoniakfølsom skov K3 natur syd for Fiskbæk	Kategori 3	Sagsbehandler	0	S	0,0	0,0	0,0
Sø NØ	Kategori 3	Sagsbehandler	0	V	0,1	0,0	0,2
6	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,1	0,0	0,1
5	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,1	0,0	0,2

Inden for 2.000 meter fra staldanlægget er der registreret hede, mose, søer og potentielt ammoniakfølsomme skove. Moser, heder, enge, strandenge, søer og overdrev er omfattet af § 3 i Naturbeskyttelsesloven, som beskytter disse naturområder imod tilstandsændringer.

Kategori 3 natur er heder under 10 ha, overdrev under 2,5 ha, samt moser og ammoniakfølsomme skove.

De tættest beliggende Kategori 3-naturområder og øvrigt §3 beskyttet natur i forhold til staldanlægget er angivet i tabellen nedenfor:

Naturtype	Afstand fra anlæg	Retning	Merbelastning Kg/N/ha	
			Nudrift	8-årsdrift
Hede	1500	Øst	0,0	0,0
Mose	1600	Østnordøst	0,0	0,1
Søer/vandhuller	900	Nordøst	0,0	0,1
Potentiel ammoniakfølsom skov ("naturlig lysåben tilgroet areal")	1900	Syd	0,0	0,0

Beskyttelsesniveauet for Kategori 3-Natur er fastsat til en merbelastning på 1,0 kg N/ha/år med mulighed for, at der kan tillades en højere merdeposition, hvis kommunen vurderer, at det konkrete naturområde kan tåle det.

Idet merbelastningen til Kategori 3-Natur områderne ligger under 1,0 kg N/ha/år, er beskyttelsesniveauet overholdt til Kategori 3-Natur.

Ammoniakfølsomme skove:

Der er registreret potentielt ammoniakfølsom skov – naturlig lysåben tilgroet areal godt 1.900 meter syd for husdyrbruget. Ammoniakfølsomme naturligt tilgroet lysåbne skove, er skove, der er vokset op af sig selv på et naturareal f.eks tidligere hede, mose eller overdrev. Dette bygger på en analyse af § 3 beskyttede arealer, med et trækronedække på ned til 10-20 %. Der er beregnet en merbelastning med ammoniak til skoven på 0,0 kg N /ha/år.

Idet merbelastningen ligger under 1 kg/N/ha/år, vurderer kommunen, at projektet ikke vil medføre en ændring af skovens tilstand.

Øvrig natur omkring anlægget:

Inden for 300 meter fra staldanlægget forekommer der ingen vandhuller/enge/strandenge,

På baggrund af ovenstående vurderer kommunen, at udvidelsen af husdyrbruget ikke vil medføre påvirkning af naturområderne.

Påvirkning af bilag IV-arter

EU-medlemslandene skal, i henhold til Habitatdirektivets artikel 12, indføre en streng beskyttelse af en række dyre- og plantearter, uanset om de forekommer inden for et af de udpegede habitatområder, eller udenfor. Disse arter fremgår af Habitatdirektivets bilag IV.

For dyrearterne, er der bl.a. forbud imod beskadigelse, eller ødelæggelse af yngle-, eller rasteområder og imod forsætlig forstyrrelse af arterne, i særdeleshed i perioder, hvor dyrene yngler, udviser yngelpleje, overvintrer, eller vandrer.

For plantearterne er der bl.a. forbud i mod forsætlig plukning, indsamling, afskæring, oprivning med rod, eller ødelæggelse af disse vildtvoksende planter i naturen.

Bilag IV-arterne lever ofte i områder, som i forvejen er beskyttet - f.eks. områder beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3. Men i mange tilfælde kan arternes levesteder dog også ligge i eller umiddelbart op til dyrkede marker.

På arealer, der er yngle- og rasteområder for bilag IV-arter, er det lodsejerens eller brugerens ansvar at disse ikke beskadiges eller ødelægges. Det gælder også for aktiviteter, der normalt ikke kræver tilladelse, f.eks. almindelig landbrugsdrift.

Yngleområder indeholder områder, som er nødvendige for:

- Parring og kurtisering
- Rede-bygning, hulebygning, fødsel eller æglægning
- Opvækst af unger

Eksempler på yngleområder er padders ynglevandhuller og odderens hule.

Yngleområder dækker også nærliggende arealer, som afkommet er afhængig af.

Rasteområder er områder, hvor dyrene hviler og som er vigtige for at sikre overlevelsen af enkelte dyr eller bestande, hvor dyrene:

- Opholder sig for at hvile, sove eller overvintre (dvale)
- Opholder sig i skjul i større flokke
- Opholder sig for at opfylde vigtige livsfunktioner, som for eksempel solbadning

(for vekselvarmende dyr).

Rasteområder kan være træer, som flagermus benytter til vinterhi eller de solvendte skrænter og diger, som markfirbenet bruger til solbadning.

Følgende arter er registreret i Ringkøbing-Skjern Kommune og de kan derfor forekomme på egnede lokaliteter:

Markfirben – Lever ofte i beskyttede sten- eller jorddiger og holder til på solrige skrån timer. Ofte på steder med bar, løs og sandet jord, eksempelvis heder, klitter, overdrev og råstofgrave. Markfirbenet benytter linjeformede terrænelementer som vejrabatter, skovbryn, levende hegn og stengærder som spredningskorridor.

Spidssnudet frø – Yngler i mange slags vådområder lige fra ganske små vandhuller til bredden af store søer og fra helt overskyggede ellesumpe til fuldstændig lysåbne vandhuller. Arten er afhængig af, at der nær yngleområdet findes gode levesteder på land, eksempelvis enge og moser. Et yngle- eller rasteområde for padder skal betragtes som et netværk af vandhuller med tilknyttede arealer. Arternes overlevelse og udbredelse sikres ved, at der kan vandles fra et vandhul til et andet.

Grøn kølle guldsmed – Forekommer udelukkende i et mindre antal jyske vandløbssystemer, herunder Skjern Å. Den holder til på solåbne strækninger med hurtigstrømmende, rent og iltrigt vand.

Grøn mosaik guldsmed – Yngler kun i søer, damme og kanaler med forekomst af krebseklo. Yngleområderne ligger ofte i skov og er solbeskinnede. Arten benytter også småsøer i det åbne land. Yngle vandene må hverken være for næringsfattige eller for næringsrige. Rasteområderne er skovlysninger og skovbryn.

Stor kærguldsmed – Arten yngler i mindre, næringsfattige, brunvandede søer ofte omgivet af hængesæk / højmoser. Den foretrækker beskyttet beliggende lokaliteter med både sol og læ. Dog ses den også i fritliggende vandhuller, men ikke hvor der er skygge. Rasteområderne er steder med både sol og læ, som oftest skovbryn eller lysåbne skovveje.

Flagermus, herunder oftest sydflagermus og vandflagermus, men det kan også være andre arter – Yngle- og rasteområder for flagermus er gamle hule træer, bygninger med hulrum og god tilflyvningsadgang udefra. Når arterne spreder sig eller søger føde benytter de ledelinjer i landskabet. Det kan være levende hegn, skovbryn eller vandløb.

Odder – Foretrækker at leve i beskyttede og uforstyrrede vandløb, men kan findes i alle større vandløbssystemer i Jylland. Den forekommer dog også tæt på menneskelig bebyggelse, hvor den er nataktiv. Det der er karakteristisk for yngle- og rasteområdet er, at der som regel er tæt beplantning langs bredderne i form af rørskove, overhængende gamle træer eller kratbevoksninger samt en god fiskebestand i vandet.

Ulv - Kan forekomme i nærområdet i tilknytning til større skov- og hedeområder med en stor bestand af krondyr. Foretrækker tyndt befolkede områder, men er med sin levevis næppe truet af driften af husdyrbruget.

Bæver – Er et nataktivt dyr, som altid lever i tilknytning til ferskvand. Bæverens bo er som regel en hytte på vandløbsbredden, men kan også være gravet ind i bredden. Arten blev genindført i Danmark i 1999 og er under udbredelse. Formålet er at skabe natur, der giver bedre levevilkår for mange truede plante- og dyrearter.

Aktuelle observationer og registreringer:

På godkendelsestidspunktet for dette tillæg til miljøgodkendelse, foreligger ingen aktuelle registreringer af bilag IV-arter, for den pågældende lokalitet. Nærmeste bilag IV fund findes godt 1 km sydsydøst for husdyrbruget ved Fiskbæk, hvor der er observeret vandflagermus.

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer på grundlag af det oplyste:

- At det areal, der omfattes af nybyggeri i forbindelse med projektets gennemførelse, hovedsagelig er almindelig omdriftsareal, og at inddragelsen til bebyggelse ikke vil påvirke bilag IV-arter.
- At der i forbindelse med projektets gennemførelse ikke vil ske øvrige ændringer i arealanvendelsen, som vil være væsentlige for Bilag IV-arters trivsel
- At driften af husdyrbruget, samlet set, ikke vil medføre beskadigelse, eller ødelæggelse af yngle-, eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i EF-habitatdirektivets bilag IV, litra a, samt ikke vil medføre ødelæggelse af de plantearter, som er optaget på EF-habitatdirektivets Bilag IV, litra b

Samlet vurdering af påvirkningen af vilde planter og dyr

De generelle beskyttelsesniveauer er i forhold til Kategori 1-, 2- og 3-Natur overholdt. Der ligger ingen stalde, eller lagre inden for 10 meter til Kategori 1-, 2- og 3-Natur.

Overholdelsen af BAT-emissionskravet til ammoniak og det generelle beskyttelsesniveau beskytter, som udgangspunkt, de kvælstoffølsomme naturtyper tilstrækkeligt mod kvælstofpåvirkning fra husdyrbrugets produktionsanlæg.

Den reelle ammoniakudledning fra husdyrbrugets anlæg vil afhænge af flere forhold, men ammoniakudledningen vil især kunne minimeres ved grundig og hyppig rengøring af overflader, som husdyrgødningen afsættes på.

I forhold til påvirkningen af bilag IV-arter vurderer Ringkøbing-Skjern Kommune, at husdyrbruget – ved overholdelse af de til enhver tid gældende generelle miljøregler og af de øvrige opstillede vilkår for miljøgodkendelsen og tillægget til miljøgodkendelsen - drives således, at påvirkningen på omgivelserne med luftbåren kvælstof fra produktionsanlægget minimeres til et acceptabelt niveau.

Det vurderes at ammoniakudledningen fra produktionsanlægget i sig selv og sammen med andre nærliggende husdyrbrug ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af de omkring liggende naturområder.

Endvidere vurderes det at det ikke på et konkret eksperimentelt videnskabeligt grundlag kan dokumenteres, at ammoniakpåvirkningen fra husdyrbruget vil medføre en påviselig biologisk ændring af egnens naturområder.

Påvirkning af jord, grundvand og overfladevand

Reguleringen af arealer til udbringning af husdyrgødning sker gennem generelle regler uden krav om forudgående tilladelse eller godkendelse. Miljøvurderingen omfatter derfor alene den påvirkning som husdyrbrugets anlæg og aktiviteter derpå kan medføre.

Generelt er husdyrbrugets anlæg omfattet af kravene i husdyrgødningsbekendtgørelsen og ved Ringkøbing-Skjern Kommunes miljøtilsyn på husdyrbrugene føres der tilsyn med overholdelsen af bekendtgørelsen. Der er mulighed for, at der i godkendelser og tilladelser efter [§§ 16 a](#) og [16 b](#) i husdyrbrugsloven kan fastsættes vilkår, der er mere vidtgående end bekendtgørelsens regler.

Påvirkning fra staldanlæg:

Generelt skal husdyranlæg, herunder stalde, læskure m.v., være indrettet således, at forurening af grundvand og overfladevand ikke finder sted. Tilsvarende gælder for løbegårde og lignende, hvor der er en sådan koncentration af dyr, at næringsstofferne fra husdyrgødningen set over en årrække ikke kan udnyttes på arealet.

Det er kommunens vurdering, at når staldene er etableret med fast bund eller gulve udført af bestandige materialer, som er uigennemtrængelige for fugt, og som kan modstå påvirkningerne fra dyrene og de anvendte redskaber, vil der ikke være en påvirkning af jord, grundvand eller overfladevand fra staldanlægget.

Staldene er desuden indrettet med et afløbssystem til opsamling af flydende husdyrgødning og restvand, jf. afløbsplanen i bilag 2.

Påvirkning fra gødningsopbevaringsanlæg:

Ansøger oplyser, at der med etablering af den nye gyllebeholder "Gyllebeholder ny med overdækning", er tilstrækkelig opbevaringskapacitet i egne og lejede beholdere, til at den lagrede gylle kan udbringes i perioder, hvor der er optimale vækstbetingelser for den voksende afgrøde. Tanken tømmes ca. en gang årligt for **inspektion** og vedligeholdelse, og er tilmeldt de lovpligtige regelmæssige eftersyn, hvilket betyder at tankene hvert 10. år bliver kontrolleret for om der skulle være tegn på begyndende utætheder.

Påvirkning fra foderopbevaringsanlæg:

Ansøger oplyser, at der nu fodres med færdigblandet, indkøbt foder, som opbevares i og fordeles med foderstrengene til krybbet. Der etableres nye siloer til opbevaring af foder, i forbindelse med udvidelsen med de nye stalde.

Korn opbevares i planlager samt i gastæt silo.

Tidligere er der foretaget blanding af alt foderet på ejendommen. (Der blev hjemmeblandet vådfoder til søerne og hjemmeblandet tørfoder til smågrisene)

Håndtering af spildevand, restvand og saftafløb

På et husdyrbrug kan der være forskellige typer af brugt vand og saft fra foder og husdyrgødning, som skal håndteres på forskellige måder. Definition af type, krav dertil og beskrivelse af den aktuelle håndtering på Øster Herborgvej 3, 6920 Videbæk er samlet i nedenstående tabel.

Sanitært spildevand
Definition og krav: Afløb fra toilet og køkken i driftsbygninger, skal afledes til et godkendt spildevandssystem. Der skal ansøges om særskilt godkendelse.
Håndtering på husdyrbruget: Ingen ændringer.
Regnvand
Definition og krav: Tagvand og vand fra befæstede arealer, som ledes direkte til dræn/faskine i stedet for spildevandssystem. I forhold til de befæstede arealer forudsætter dette, at der ikke er væsentlig risiko for spild af olie eller andre forurenende stoffer på de befæstede arealer. På landbrugsejendomme kan vandet fra tagflader og befæstede overflader afledes til nedsivning eller til vandløb. Alle ændringer af eksisterende afløb skal som udgangspunkt godkendes. Hvis der er øget areal med tagflader eller befæstede arealer hvor vandet afledes til nedsivning skal der søges om en nedsivningstilladelse hos Ringkøbing-Skjern Kommune. Hvis der er øget areal med tagflader eller befæstede arealer med afledning til vandløb, herunder dræn og grøfter, skal der søges om en udledningstilladelse hos Ringkøbing-Skjern Kommune.
Håndtering på husdyrbruget: Ansøger oplyser at regnvand fra den nye klimastald "Ny klima" til smågrise og den nye karantænestald "Karantæne" kobles på det eks. Regnvandsanlæg – se bilag 2. Der skal der søges om en udledningstilladelse hertil.
Spildevand fra vaskeplads
Definition og krav: Spildevand fra vask af landbrugsmaskiner skal opsamles i gyllebeholder eller anden godkendt beholder. Alternativt kan vask af landbrugsmaskiner ske i marken.
Håndtering på husdyrbruget: Ingen ændringer

Ansøger oplyser at vaskevand fra de nye stalde opsamles i gyllekanalerne og føres til gyllebeholder, og at denne vandmængde indgår i behovet for opbevaringskapacitet i gyllebeholderne.

Der henvises desuden til afløbsplan i bilag 2.

Påvirkning fra opbevaring af bekæmpelsesmidler, olie og brændstof

Ringkøbing-Skjern Kommune kan oplyse, at generelt skal opbevaring ske, så der ikke er risiko for at forurene jord, vandmiljø og grundvand. Det betyder i praksis, at der ikke må være afløb fra opbevaringsrum, med mindre det fører til en opsamlingsbeholder. Det betyder også, at gulvet skal være med tæt bund. Spild skal suges op med f.eks. kattegrus eller savsmuld og afleveres til en genbrugsstation.

Påvirkning af grundvand

Anlægget ligger i område med særlige drikkevandsinteresser, den tidligere anvendte markvandingsboring i gårdspladsen DGU 94.3659 er sløjfet, og afstande til øvrige boringer er i drift værende boringer er overholdt.

Samlet vurdering af påvirkningen af jord, grundvand og overfladevand

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer på baggrund af oplysninger fra ansøger i forbindelse med tillægget og miljøgodkendelsen dateret 3. februar 2020, at de stillede vilkår, samt generel lovgivning og kommunens tilsyn med husdyrbrug er tilstrækkelig til at beskytte jord, grundvand og overfladevand mod væsentlige påvirkninger, som følge af husdyrbrugets drift.

Påvirkning af naboer

Husdyrbruget kan påvirke naboer med lugt-, støj-, rystelses-, støv-, flue-, transport- og lysgener, uhygiejniske forhold.

Lugt

Lugtgenekriterierne betragtes som den maksimale, miljømæssige acceptable lugtgenebelastning fra en given kilde ved den pågældende områdetype.

Genekriterierne for lugt må maksimalt være:

- 5 OUE pr. m³ og 1 LE pr. m³ i byzone og sommerhusområder og fremtidigt byzone- eller sommerhusområde der er med i kommuneplanens rammedel.
- 7 OUE pr. m³ og 3 LE pr. m³ til samlet bebyggelse og i områder i landzone, der i lokalplan er udlagt til:
 - Boligformål
 - Blandet bolig og erhvervsformål
 - Offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.
- 15 OUE pr. m³ og 10 LE pr. m³ ved beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt, der ikke ejes af den ansvarlige for driften.

Desuden beregnes en konsekvenszone, som er det område hvor det erfaringsmæssigt har vist sig, at lugt kan registreres, og hvor ejere og beboere i beboelses bygninger derfor bliver orienteret

Kumulation af lugt

Der ligger ikke andre husdyrbrug nærmere end 300 meter fra følgende:

- Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidig byzone- eller sommerhusområde.
- Områder i landzonen, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål, offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.
- Samlet bebyggelse

Der ligger ikke andre husdyrbrug nærmere end 100 meter fra nabobeboelse (beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt, der ikke ejes af den ansvarlige for driften).

Geneafstanden skal derfor ikke forøges.

Beregninger

I ansøgningen beregnes en nødvendig geneafstand efter såvel Miljøstyrelsens lugtmodel og FMK-modellen på grundlag af produktionsarealets størrelse i m² i de enkelte staldafsnit og emissionsfaktorerne for de forskellige dyretyper og staldsystemer. Geneafstand korrigeres i forhold til placering af omboende og antal husdyrbrug i nærheden (kumulation).

I ansøgningen er der lavet følgende beregninger:

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Herborgvej 2 	0	FMK	190,3	190,3	786,1	Ja
Kirkevænget 4 	0	NY	194,6	194,6	842,9	Ja
Møllevej 7 	0	NY	194,6	194,6	471	Ja
Skjernvej 56 	0	FMK	190,3	190,3	692,2	Ja
Øster Herborgvej 1 	0	NY	194,6	194,6	398,4	Ja
Øster Herborgvej 4 	0	NY	194,6	194,6	377,3	Ja
Øster Herborgvej 6 	0	NY	194,6	194,6	512,4	Ja
Fredensvej 12 	0	NY	488,8	488,8	1107,4	Ja
Skjernvej 58 	0	NY	488,8	439,9	1147,7	Ja
Herborg By, Herborg 	0	NY	669,4	669,4	1424,5	Ja

Konsekvenszone: 870 meter

Idet de lovpligtige beskyttelsesniveauer for lugtgener er overholdt, vurderes det, at udvidelsen ikke vil medføre væsentlige lugtgener for naboer og andre omkringboende.

Beregninger af lugtemissioner fra produktioner

Ansøgt drift

Ansøgt drift								
Staldafsnit								
3 løbe polte	Produktionsid	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
667044		0	2419,0	2911,0	0	2419,0	2911,0	410
4 smågrise polte	Produktionsid	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
667046		0	1050,0	3225,0	0	1050,0	3225,0	75
667045		0	8796,0	15393,0	0	8796,0	15393,0	733
5 drægtighedsstald	Produktionsid	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
667047		0	5764,3	6936,7	0	5764,3	6936,7	977
2 farestald	Produktionsid	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
667050		0	1757,4	9696,0	0	1757,4	9696,0	606
1 farestald	Produktionsid	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
667051		0	1383,3	10494,0	0	1383,3	10494,0	477
6 polte	Produktionsid	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
667052		0	756,0	1566,0	0	756,0	1566,0	54
ny klima	Produktionsid	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
667577		0	10800,0	18900,0	0	10800,0	18900,0	900
karantæne	Produktionsid	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
667578		0	3500,0	7250,0	0	3500,0	7250,0	250
Sum			36226	76371,7		36226	76371,7	

Nudrift

Nudrift								
Staldafsnit								
3 løbe polte	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	667053	0	2419,0	2911,0	0	2419,0	2911,0	410
4 smågrise polte	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	667057	0	8796,0	15393,0	0	8796,0	15393,0	733
	667055	0	1050,0	3225,0	0	1050,0	3225,0	75
5 drægtighedsstald	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	667059	0	5764,3	6936,7	0	5764,3	6936,7	977
2 farestald	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	667061	0	1757,4	9696,0	0	1757,4	9696,0	606
1 farestald	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	667063	0	1383,3	10494,0	0	1383,3	10494,0	477
6 polte	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	667065	0	756,0	1566,0	0	756,0	1566,0	54
Sum			21926	50221,7		21926	50221,7	

Udvidelsen vil bidrage med en lugtstigning fra 50.222 til 76.372 OU/s faktisk lugt, idet den nye klimastald "Ny klima" bidrager med 18.900 OU/s faktisk lugt og den nye karantænestald "Ny karantæne" bidrager med 7.250 OU/s faktisk lugt.

Kravene til lugt er overholdt jf. beregningerne til ansøgningen.

Støj og rystelser

Ansøger oplyser:

Støj og rystelser fra husdyrbruget forventes ikke at blive til væsentlig gene for de omkringboende, eftersom de lovpligtige afstands krav er overholdt, og støj kilderne fra husdyrbruget ikke ligger udover, hvad der må forventes for et husdyrbrug af denne type. Ansøger har ligeledes oplyst at rystelser ikke vil have et omfang der overstiger, hvad der almindeligvis må forventes fra kørsel på veje.

Der vil blive ændringer i støjklilderne i forbindelse med udvidelsen, idet der etableres nye fodersiloer og nye stalde. De nye stalde vil blive etableret som lukkede bygninger med støjsvage lavenergi ventilatorer.

Kommunens vurdering:

Husdyrbrugets støjklilder er beskrevet i forbindelse med 16a miljøgodkendelsen dateret 3. februar 2020. Nye støjklilder i tillægget, udgøres primært af de nye fodersiloer og ventilation fra de nye stalde.

Ansøger har oplyst, at støj og rystelser fra husdyrbruget vil overholde kravene

Det er Ringkøbing-Skjern Kommunes vurdering, at støj og rystelser fra husdyrbruget efter udvidelsen ikke forventes at blive et problem for de omkringboende. Der er ikke foretaget støjberegninger i forbindelse med udarbejdelsen af dette tillæg til miljøgodkendelse. Herudover henvises der til, at det er god landmandspraksis, at transport til og fra husdyrbruget foregår ved hensynsfuld kørsel, for at begrænse bl.a. støjgener.

Lys

Ansøger oplyser:

At der er etableret dagslysstyring på belysning i de nuværende stalde, og at udendørs belysning er dagslysstyret eller med bevægelsessensorer. Den nye klimastald – "Ny klima" og den ny karantæne stald "Karantæne" vil der blive etableret belysning med energibesparende neonrør og energibesparende pærer.

Det vurderes, at lysgener ikke vil være af væsentlig karakter, på baggrund af den beskrevne type, og fordi der findes en del beplantning i nærheden af ejendommen.

Kommunens vurdering:

Det vurderes, at lys fra udvidelsen af ejendommen ikke vil give anledning til væsentlige gener for de omkringboende, idet der er relativ stor afstand til naboer – mere end 350 meter, og da beplantningen omkring ejendommen vil virke skærmende for lysgener.

Fluer og skadedyr

Ansøger oplyser:

For at bekæmpe skadedyr, som kan være til gene for naboer og for selve ejendommen, foretages regelmæssig bekæmpelse af fluer, rotter og mus. Alle udendørsarealerne samt områder omkring foderopbevaring holdes ryddelige og renholdt.

Det vurderes at der på baggrund af det oplyste, ikke vil ske en væsentlig opformering af fluer og skadedyr på husdyrbruget, og ejendommens skadedyrsbekæmpelse vurderes også efter udvidelsen at være tilstrækkelig.

Kommunens vurdering:

Der er i 16a miljøgodkendelsen dateret 3. februar 2020 stillet vilkår om, at der skal foretages en effektiv fluebekæmpelse, og at foder skal opbevares, så der ikke opstår risiko for tilhold af rotter m.v. På forlangende skal bekæmpelse af rotter, eller lign. foretages af et autoriseret rottebekæmpelsesfirma.

Det vurderes, at ejendommens skadedyrsbekæmpelse er tilfredsstillende til at forebygge og løse et eventuelt opstået problem med skadedyr.

Støv

Ansøger oplyser:

Der kan opstå støvgener for omkringboende og forbipasserende, ved levering og indblæsning af foder i silo, kørsel på grusveje. Det vurderes, at transport til og fra ejendommen ikke giver støvgener for de omkringliggende naboejendomme. I tørre perioder med kraftig vind, kan der opstå støvgener ved kørsel på grusveje, men det vil være af en begrænset og lokal karakter, og forventes ikke at genere omkringboende eller trafikanter.

Udvidelsen forventes at give færre transporter med smågrise, da smågrisene efter udvidelsen forbliver på ejendommen.

Det vurderes, at støvgenerne på ejendommen vil være minimale.

Kommunens vurdering:

Det forventes ikke, at udvidelsen af husdyrbruget vil give anledning til støvgener for de omkringboende. Der er fastsat vilkår til, at sikre de omkringboende mod støvgener fra husdyrbruget. Herudover henvises til, at det er god landmandspraksis, at transport til og fra husdyrbruget foregår ved hensynsfuld kørsel, for at begrænse bl.a. støvgener.

Transport

Kommunen skal i forbindelse med sagsbehandlingen af et tillæg til en godkendelse efter husdyrloven vurdere, om til- og frakørsel til bedriften vil kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omboende. Generne fra trafik forekommer i forbindelse med til- og frakørsel til bedriften med dyr, foder og husdyrgødning.

Ansøger oplyser:

Arbejdskørsel til- og fra produktionen skal fortsat ske ad Øster Herborgvej. Hovedparten af transporterne vil efter udvidelsen udgøres af dyr til slagtning, husdyrgødning, foder til ejendommen. Transporterne med husdyrgødning og korn er sæsonbetinget, mens levering/afhentning af smågrise/sl. dyr sker ca. 1 gang ugentligt.

På dage med gyllekørsel og kornkørsel, vil der efter udvidelsen være mere trafik. Det tilstræbes at kørslen bliver holdt på hverdage i normal arbejdstid, men i højsæsonen vil der være øget trafik på - og omkring ejendommen udenfor de anførte tidspunkter. Gyllen transporteres med traktor og gyllevogn ud til udbringningsarealerne.

Transporterne vil primært foregå indenfor normal arbejdstid 06-18, dog kan kørsler med levende dyr ske tidligere. Alle grænser for tilladelig støj vil blive overholdt.

Udvidelsen forventes at give færre transporter med smågrise, da smågrisene efter udvidelsen forbliver på ejendommen. Der vil ikke ske en stigning i antallet af transporter, da antal foderleverancer vil være uændret, dog med større mængder.

Kommunens vurdering:

Det ansøgte projekt vil ikke betyde en øget transport til og fra husdyrbruget, da smågrise forbliver på ejendommen, og antal foderleverancer vil være uændret.

Udvidelsen vil således efter Ringkøbing-Skjern Kommunes opfattelse ikke have et omfang, som vil indebære væsentlige forøgede gener for omkringboende med hensyn til støj og støv fra transport.

Døde dyr

Ansøger oplyser, at alle døde dyr bliver opbevaret som hidtil under kadaverkappe, på befæstet areal, hævet fra jorden og placeret så direkte sollys undgås. DAKA kommer og henter døde dyr den førstkommande hverdag efter ansøger har bedt om afhentning. Se bilag 3. Placering af døde dyr.

Samlet vurdering af påvirkning af nabogener

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at de stillede vilkår, samt generel lovgivning og kommunens tilsyn med husdyrbrug er tilstrækkelig til at beskytte naboer mod væsentlige påvirkninger, som følge af husdyrbrugets udvidelse og drift.

Anvendelse af BAT (bedste tilgængelige teknik)

Forebyggelse og begrænsning af forurening på husdyrbrug skal først og fremmest ske ved anvendelse af bedst tilgængelige teknik herunder renere teknologi, f.eks. mindre forurenende anlæg, processer og råvarer.

BAT fastlægges ud fra en overordnet vurdering af, hvad der er teknisk og økonomisk muligt for de forskellige husdyrbrancher. Det er altså ikke den enkelte landmands økonomi, som ligger til grund for kommunens vurdering.

Vurderingen af BAT i §16a miljøgodkendelser skal ske i forhold til følgende områder:

Staldindretning

Management

Foder

Forbrug af vand og energi

Opbevaring og udbringning af husdyrgødning

Anvendelse af bedste teknik til reduktion af ammoniakemissionen

I godkendelser og tilladelser til husdyrbrug med en samlet ammoniakemission på mere end 750 kg NH₃-N pr. år skal der fastsættes vilkår til opfyldelse af krav til den maksimale ammoniakemission ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

Miljøstyrelsen har udmeldt, at kommunerne ikke skal anvende BAT-konklusionerne, med de meget omfattende baggrundsdokumenter, ved fastlæggelse af bedste tilgængelige teknik. I stedet skal kommunerne anvende de regler i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, der bliver fastsat med henblik på at implementere BAT-konklusionerne. Fra 1. august 2017 er der efter denne model fastsat en række generelle regler om BAT, der skal sikre denne implementering herunder bindende BAT-krav om

ammoniakreduktion fastsat i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, regler om BAT i forhold til andet end ammoniak, generelle regler om miljøledelse mv.

Kravet til den maksimale emission af NH₃-N pr. år (BAT) omfatter hele husdyrbruget, men kravet til det enkelte staldafsnit afhænger af, om staldafsnittet betragtes som nyt eller eksisterende. Miljøstyrelsen har udarbejdet emissionsgrænseværdier for ammoniak for de fleste typer af eksisterende stalde og nye stalde.

BAT-krav er i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen angivet som den maksimale ammoniakemission i kg NH₃-N pr. m² produktionsareal pr. år for de forskellige dyretyper og staldsystemer.

Ringkøbing-Skjern Kommune tager ved fastlæggelsen af BAT-niveauet for husdyrbruget udgangspunkt i disse emissionsgrænseværdier. Fastlæggelsen af BAT-niveauet sker i samarbejde med landmandens konsulent.

Emissionsgrænseværdi for ammoniak

BAT-krav opnåelig ved anvendelse af BAT for nye og eksisterende stalde:

BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for nye og eksisterende stalde				
Staldnavn	Navn på dyretype og staldsystem eller flexgruppe	Forudsætning for BAT-beregning	BAT krav ved ny stald (kg NH ₃ -N / (m ² · år))	BAT krav ved eksisterende stald (kg NH ₃ -N / (m ² · år)) ^c
3 løbe polte	Søer, gølle og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,70 - 0,87 ^b	1,20
4 smågrise polte	Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,50 - 0,58 ^b	0,56
4 smågrise polte	Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	1,06 - 1,62 ^b	2,30
5 drægtighedsstald	Søer, gølle og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,70 - 0,87 ^b	1,20
2 farestald	Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,47 - 0,59 ^b	0,66
1 farestald	Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,47 - 0,59 ^b	1,30
6 polte	Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	1,06 - 1,62 ^b	1,90
ny klima	Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,58	0,56
karantæne	Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	1,62	1,90

^b BAT-kravet ved ny stald er progressivt og afhænger af det samlede areal for husdyrtypen i nye staldafsnit

^c BAT krav ved eksisterende stald er tabelværdien for staldtypen. BAT kravet kan være lavere i den aktuelle situation, hvis der fastsat vilkår til eksisterende stald i en tidligere godkendelse.

I ansøgningssystemet er der beregnet ammoniaktabet pr. produktion, som er opnåelig ved anvendelse af BAT på husdyrbruget.

Ammoniaktab pr. produktion opnåelig ved anvendelse af BAT						
Produktion	Areal (m ²)	BAT krav (kg NH ₃ -N / (m ² · år))	Korrektionsfaktor for udegående	Vejl. sum (kg NH ₃ -N / år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N / år)	Kommunens krav (kg NH ₃ -N / år)
(#667044) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	410	1,20	1	492		
(#667045) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	733	0,56	1	410		
(#667046) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	75	2,30	1	172		
(#667047) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	977	1,20	1	1172		
(#667050) Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	606	0,66	1	400		
(#667051) Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv	477	1,30	1	620		
(#667052) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	54	1,90	1	103		
(#667577) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	900	0,58	1	522		
(#667578) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	250	1,62	1	405		

Den vejledende BAT-emissionsgrænseværdi er beregnet til 4297 kg NH₃-N/år for staldene. Emissionsværdien for opbevaringslagrene er 303 kg NH₃-N/år.

Det samlede BAT-krav for bedriften er derfor 4600 kg NH₃-N/år.

Ammoniakemissionen ved det ansøgte projekt er ifølge ansøgningen tilsvarende 4600 kg NH₃-N/år.

BAT-kravet er således tilsvarende den beregnede emission, da der anvendes 26% og ikke 50% ammoniakreducerende effekt på gyllebeholderen "ny med overdækning" og 50% ammoniakreducerende effekt på gyllebeholderen "eks med overdækning".

Samlet BAT beregning ved 26% ammoniakreducerende effekt på gyllebeholderen "ny med overdækning" fremgår af nedenstående skema.

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N / år)	4297	303	4600
Faktisk emission (kg NH ₃ -N / år)	4349	251	4600
Forskel (kg NH ₃ -N / år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Ved beregning med 50% ammoniakreducerende effekt på begge gyllebeholdere "ny med overdækning" og "eks med overdækning" vil den faktiske emission være 4551 kg NH₃-N/år. Der er således en overopfyldelse af BAT-kravet på 49 kg NH₃-N/år, som vil kunne genbruges ved en evt. senere udvidelse/ændring af husdyrbruget.

Samlet BAT beregning ved 50 % ammoniakreducerende effekt på begge gyllebeholdere "ny med overdækning" og "eks med overdækning" fremgår af nedenstående skema.

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	4297	303	4600
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	4349	202	4551
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	49
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Den beregnede BAT-emissionsgrænseværdi er således overholdt. Og det fremgår at der sker en overimplementering af BAT- kravet på 49 kg NH₃-N/år, som vil kunne anvendes i forbindelse med en senere udvidelse eller ændring.

Staldindretning

Der er valgt følgende staldsystemer og teknikker i de eksisterende og nye stalde:

Farestald (1)

Stalden anvendes som farestald, hvor søerne er løsgående. Stalden er indrettet med fuldspaltegulv

Farestald (2)

Stalden anvendes som farestald med traditionelle stier. Stierne er indrettet med delvis spaltegulv. Der ønskes fremadrettet etableret farestier til løsgående søer med fuldspaltegulv.

Løbe- og poltestald (3)

Stalden anvendes til løbeafdeling, hvor der er indrettet 38 stier, hvor det er muligt at have søerne gående enkeltvis eller flere sammen. I alle bokse er søerne løsgående. Stalden er indrettet med 20 bokse til søer og derudover er der 18 bokse til løbeklare polte. Hele stalden er indrettet med delvis spaltegulv.

Smågrise og poltestald (4)

Stalden er indrettet med 48 stier til smågrise, hvor stierne er indrettet med delvis spaltegulv. I staldafsnittet er der indrettet 6 poltestier, der er indrettet med drænet gulv.

Drægtighedsstald (5)

Drægtighedsstalden er opført i 2013, og er opført for at søerne kan gå løse i drægtighedsstalden. Stalden er indrettet med 16 storstier til de drægtige søer samt 8 sygestier og er indrettet med delvis spaltegulv.

Polte (6)

Stalden er beliggende mellem stald 1 og 2. Stalden anvendes til opstaldning af polte, der er opstaldet på delvis spaltegulv.

Ny klima

Stalden etableres nord for de eksisterende bygninger. Stalden anvendes til smågrise, og indrettes med delvis spaltegulv. Stalden er ikke færdigprojekteret mht. indretning af produktionsareal.

Karantæne.

Stalden etableres nord for de eksisterende bygninger, i forlængelse vestlige del af stalden som også indeholder den nye klimastald "Ny klima". Stalden anvendes til slagtesvin, og indrettes med delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv. Stalden er ikke færdigprojekteret mht. indretning af produktionsareal.

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at det ansøgte projekt anvender staldteknikker, som er beskrevet i Miljøstyrelsens teknologiblade og som er BAT for husdyrbruget.

Management

Er uændret, og der henvises til 16a miljøgodkendelsen dateret 3. februar 2020.

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer således, at det ansøgte overholder niveauet for BAT m.h.t. management

Foder

Der henvises til 16a miljøgodkendelsen dateret 3. februar 2020.

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at det ansøgte overholder niveauet for BAT m.h.t. foder.

Forbrug af energi og vand

Der henvises til 16a miljøgodkendelsen dateret 3. februar 2020.

Det er Ringkøbing-Skjern Kommune vurdering, at det ansøgte overholder niveauet for BAT m.h.t. energi og vand for den type bedrift.

Opbevaring og behandling af husdyrgødning

Der henvises til 16a miljøgodkendelsen dateret 3. februar 2020.

Ansøger oplyser:

- Gyllen opbevares i stabile beholdere, der kan modstå mekaniske, termiske, samt kemiske påvirkninger.
- Beholdernes bund og vægge er tætte og beskyttede mod tæring.
- Gyllebeholdere tømmes regelmæssigt af hensyn til eftersyn og vedligeholdelse.
- Gylle omrøres kun umiddelbart før tømning af beholderen ved f.eks. tilførsel på marken.
- Gyllebeholdere er underlagt 10-års beholderkontrol og er under dagligt opsyn.
- Der foretages løbende eftersyn og vedligeholdelse af gyllebeholdere.
- Gylle suges fra de eksisterende beholdere og op i gyllevognen ved hjælp af en suge-kran, der er påmonteret på gyllevognen. Sugekran minimerer risikoen for eventuelle uheld eller spild i forbindelse med påfyldningen af gyllevognen.

Ansøger oplyser desuden at der med udvidelsen med den nye gyllebeholder – "Gyllebeholder ny med overdækning", vil være tilstrækkelig opbevaringskapacitet.

Det er Ringkøbing-Skjern Kommune vurdering, at det ansøgte overholder niveauet for BAT m.h.t. Opbevaring af husdyrgødning.

Alternativer og fravalg BAT

Alternative løsninger:

Der er undersøgt alternative løsninger og placeringer af smågrisestald, karantænestald og gyllebeholder. Det er vurderet, at den bedste placering er valgt, da karantænestalden er den første stald man kommer til, når man kører til ejendommen. Derudover er smågrisestaldene placeret i forbindelse med farestald, så logistikken går op. Den nye gyllebeholder er placeret ved eks. gyllebeholder, herved bliver afhentningen af gylle samlet på et samme sted.

Fravalg af BAT:

Der er valgt ikke at etablere forsuring, luftrensning og gyllekøling i staldene, eftersom at BAT kravet er overholdt. Derudover er lugtgeneafstandene til hhv. nabo, samlet bebyggelse og byzone overholdt, og ammoniak til natur er ligeledes overholdt. BAT kravet er overholdt. Derudover er der i de nye stalde valgt staldsystemer med den laveste ammoniakemission

0-Alternativet:

Ansøger oplyser at 0-alternativet vil betyde en fastholdelse af den nuværende godkendelse, indtil produktionsapparatet er slidt ned. Ud fra et økonomisk og miljømæssigt synspunkt vil dette være uhensigtsmæssigt. Derudover vil man gerne være fri for at køre rest-smågrise til anden ejendom, ved at have dem samlet på en ejendom. Tendensen er, at søerne får flere og flere smågrise, og ved at give smågrise mere plads i staldene er overlevelseshraten større. Derfor er det hensigtsmæssigt at bygge en ny smågrisestald på ejendommen

Kommunen vurderer

At ansøgningen lever op til BAT-kravene for denne type af husdyrproduktion. Det er derfor ikke påkrævet at anvende yderligere teknikker, ud den valgte permanente teltoverdækning af den eksisterende gyllebeholder "Gyllebeholder eks. med overdækning" og den nye gyllebeholder "Gyllebeholder ny med overdækning".

Konklusion

Idet de lovpligtige afstandskrav og beskyttelsesniveauer er overholdt, vurderer Ringkøbing-Skjern Kommune at:

Udvidelsen af husdyrbruget, samt opførelse af en ny klimastald "Ny klima" på i alt 1030 m² med et produktionsareal på 900 m² og en ny karantænestald "Karantæne" på i alt 275 m² med et produktionsareal på 250 m², etablering af 5 nye siloer, permanent teltoverdækning af eksisterende gyllebeholder – "Gyllebeholder eks. med overdækning", samt etablering af en ny gyllebeholder med teltoverdækning "Gyllebeholder ny med overdækning" kan tillades, idet udvidelsen og det samlede husdyrbrug ikke vil medføre en væsentlig genepåvirkning af naboer, Kategori 1-, 2- og 3-Natur samt landskabelige værdier og kulturmiljøer.

Derudover er det vurderet, at udvidelsen og det samlede husdyrbrug ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af § 3-områder, eller andre naturområder som er beskyttet mod tilstandsændring, fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde, eller særlig sårbar overfor næringsstofpåvirkning.


Endvidere er det vurderet, at det ansøgte projekt og det samlede husdyrbrug ikke vil have væsentlig virkning på de bestande af vilde planter, dyr (herunder Bilag IV-arter), eller deres levesteder, som de ovennævnte områder er udpeget på baggrund af.

Der anvendes den bedst tilgængelige teknik, til at forebygge og begrænse eventuel forurening.

Bilag 1: Bygningsoversigt



Bilag 2: Afløbsplan




Ansøger oplyser at regnvand fra den nye klimastald "Ny klima" til smågrise og den nye karantænestald "Karantæne" kobles på det eks. regnvandsanlæg.

Bilag 3: Placering af solceller, døde dyr og diverse

Placering af solceller på eksisterende maskinhus:



Placering af døde dyr:



Olietanke



Støjklider:




Placering af støjklider før udvidelsen.

Diverse:



Bilag 4: Beplantningsplan




Der er foretaget nabohøring inden for konsekvensradius på 870 meter fra lugtcentrum af anlægget. På nedenstående kort er konsekvensradius indtegnet.




Bilag 6: Natur – Kategori 1 natur og naturpunkt

Kategori 1 natur og naturpunkter omkr. husdyrbruget Øster Herborgvej 3, 6920 Videbæk.



Bilag 6: Natur – Kategori 2 natur og naturpunkter

Kategori 2 natur og naturpunkter omkr. husdyrbruget Øster Herborgvej 3, 6920 Videbæk.



Bilag 6: Natur – Kategori 3 natur og naturpunkter

Kategori 3 natur og naturpunkter omkr. husdyrbruget Øster Herborgvej 3, 6920 Videbæk.

