



Kerteminde
Kommune

**Miljøgodkendelse til
RGS Nordic A/S
Selinevej 4
2300 København S**

**Nyttiggørelse af ikke farligt affald (ren jord) til etablering af af-
skærmningsvold på Lindøalleen 133, 5330 Munkebo, matr.nr. 1g
og 1f Munkebo By, Munkebo**

**CVR-nr.: 15084790
P-nr.: 1002966239**

02. september 2025

Kerteminde Kommune
Afdeling for Teknik, Klima og Byudvikling
Lindøalleen 51
5330 Munkebo

MILJØGODKENDELSE

For: RGS Nordic A/S
CVR-nummer: 15084790
P-nummer: 1002966239

For: Odense Havn A/S
Adresse: Kystvejen 100, 5330 Munkebo
CVR-nummer: 38427011

Lokalitet:
Adresse: Lindøalléen 133, 5330 Munkebo
Matrikel: 1g og 1f Munkebo By, Munkebo

Godkendelsen omfatter:

Miljøgodkendelse til nyttiggørelse af ren jord til etablering af afskærmningsvold med beplantning, mellem Odense Havn A/S og dennes nabo efter indbyrdes aftale.

Sag:
Sagsnr.: S2024-6520
Dokumentnr.: D2025-98672
Udarbejdet af: Rune Dal Andersen

Klagefristen udløber den: 30. september 2025

Afgørelsen er sendt til:

- *RGS Nordic A/S (CVR nr. 15084790)
- *Odense Havn A/S (CVR nr. 38427011)
- Sundhedsstyrelsen (CVR nr. 12070918)
- Friluftsrådet (CVR nr. 56230718)
- Danmarks Naturfredningsforening (CVR nr. 60804214, kerteminde@dn.dk)
- *Beboere på Lindøalléen 131, 5330 Munkebo
- *Ejere af Lindøalléen 131, 5330 Munkebo

Modtagere markeret med * har inden den endelig afgørelse haft udkast til afgørelsen i høring.

Indholdsfortegnelse

KERTEMINDE KOMMUNES AFGØRELSE	4
Baggrund for godkendelsen (sammendrag)	4
Afgørelse	4
Generelt.....	4
Indretning, drift og egenkontrol.....	5
Krav til kvalitet og godkendelse af jord	6
Generelle forhold	7
HØRING AF UDKAST	8
KLAGEVEJLEDNING	8
MILJØTEKNISK VURDERING.....	10
Beliggenhed og planforhold.....	10
Generelt, samt indretning, drift og egenkontrol	10
Indbygningsmaterialer	11
Overfladevand/recipient	11
Affald	12
Støj	12
Luftforurening	12
Jordforurening	12
BAT (Best Available Techniques).....	12
Lovgrundlag	13
Vurdering ift. miljøbeskyttelsesloven	13
Vurdering ift. godkendelsesbekendtgørelsen og standardvilkårsbekendtgørelsen	13
Vurdering ift. miljøvurderingsloven	13
Vurdering ift. habitatbekendtgørelsen	14
BILAGSLISTE	14
Bilag 1 – Oversigtskort, virksomhedens placering	15
Bilag 2 – Udformning, afskærmningsvold.....	16

KERTEMINDE KOMMUNES AFGØRELSE

Baggrund for godkendelsen (sammendrag)

RGS Nordic A/S har på vegne af Odense Havn A/S ansøgt om miljøgodkendelse til nyttiggørelse af ikke farligt affald (ren jord) til etablering af afskærmningsvold med beplantning på Lindøalléen 133, 5330 Munkebo, matr.nr. 1g og 1f Munkebo By, Munkebo. Begrundelsen for afskærmningsvolden er visuel afskærmning, så naboen på den tilstødende matrikel får reduceret sit udsyn til havnen. Voldens etablering vil bidrage til øget privatliv og en bedre afgrænsning af området for begge parter.

Volden bliver ca. 82 meter lang, 10 meter bred, og 2 meter høj, med hældning 1:2 og en 2 meter bred krone. I alt en volumen på ca. 1000 kubikmeter, og et behov for ca. 2.000 tons jord.

Afgørelse

Kerteminde Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse til nyttiggørelse af op til 2.000 tons ren jord til etablering af afskærmningsvold med beplantning på Lindøalléen 133, 5330 Munkebo, matr.nr. 1g og 1f Munkebo By, Munkebo.

Godkendelsen gives i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, §33 og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov.

Anlægget er godkendelsespligtigt jævnfør Godkendelsesbekendtgørelsen bilag 2, listepunkt K206:

Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.

Miljøgodkendelsen ophører ved afskærmningsvoldens færdigmelding og aflevering af slutrapport, eller senest den 1. august 2026.

Projektet er desuden screeningpligt i henhold til Miljøvurderingslovens §16, da projektet falder ind under Miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 11b. Kerteminde Kommune har jf. Miljøvurderingslovens §21 truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Denne afgørelse er truffet samtidig med denne afgørelse om denne miljøgodkendelse. Se den konkrete afgørelse herom.

Miljøgodkendelsen meddeles på nedenstående vilkår:

Generelt

1. Godkendelsen til at modtage og nyttiggøre ren jord gælder alene for det ansøgte projekt. Anlægget skal indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen af den 12. juni 2025, bortset fra de ændringer, der fremgår af vilkårene i denne godkendelse.
2. En kopi af denne godkendelse skal altid være tilgængelig for de personer, der har ansvaret for anlæggets etablering og drift i hele anlægsfasen.
3. Kerteminde Kommune skal straks orienteres om følgende forhold:
 - Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom.
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre.
 - Indstilling af driften for en længere periode.Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen indtræder.
4. Når anlægsarbejdet er færdigt, skal tilsynsmyndigheden kontaktes og slutrapport skal indsendes senest 3 måneder efter og skal som minimum indeholde:
 - Beskrivelse af det gennemførte projekt, herunder om der er afvigelser fra det ansøgte. Beskrivelsen skal indeholde afmålte slutkoter, der dokumenterer afskærmningsvoldens dimensioner.
 - Resume af den egenkontrol RGS Nordic har ført, herunder:
 - o Redegørelse for bygherrens miljøtekniske tilsyn.

- Bygherrens journal over anvendt og afvist jord.
- Redegørelse for, om der har været spild eller uheld med brændsel eller lignende, og hvordan det er håndteret.
- Andre relevante oplysninger for fyldestgørende beskrivelse af projektet.

5. Miljøgodkendelsen gælder til anlægsarbejdet er meldt færdigt og slutrapporten godkendt, eller senest til den 1. august 2026.

Indretning, drift og egenkontrol

6. Den driftsansvarlige skal udarbejde en driftsinstruktion for modtagelse og anvendelse af jord. Driftsinstruktionen skal mindst beskrive arbejdsgange for:

- Modtagelse af jord, herunder modtagekontrol
- Afvisning af jordlæs, der ikke må modtages
- Journalføring for de enkelte jordpartier
- Håndtering af driftsforstyrrelser og uheld

Instruktionen skal godkendes af tilsynsmyndigheden inden modtagelsen af jord begynder. Eventuelle senere ændringer skal straks sendes til skriftlig accept ved Kerteminde Kommune.

7. Et eksemplar af driftsinstruktionen skal til enhver tid være tilgængeligt ved modtagekontrollen. Driftspersonalet skal være orienteret om instruktionens indhold.

8. Den driftsansvarlige skal foretage modtagekontrol af hvert enkelte jordlæs inden aflæsning. Kontrollen indebærer:

- Visuel inspektion af jordlæsset
- Kontrol af anmeldelse/køreseddel
- Accept af modtagelse inden aflæsning finder sted
- Afvisning af jordlæs, der ikke må modtages

9. Den driftsansvarlige skal føre journal over hvert enkelt modtaget jordparti. Journalen skal indeholde oplysninger om

- Partiets størrelse
- Opgravningslokalitet og dets historik
- Dokumentation af det modtagne jordparti (parametre og koncentration).

Journalen skal også indeholde oplysninger om afviste jordlæs:

- Hvorfor jordlæsset blev afvist
- Hvor det er kørt hen

Journalen skal opbevares i mindst 5 år og forevises Kerteminde Kommune på forlangende.

10. Jordflytning til virksomheden skal anmeldes til den kommune, hvorfra jorden flyttes via f.eks. Jordweb.

11. Nedenstående driftstider skal overholdes i forbindelse med tilkørsel samt behandling af jorden:

Daglig driftstid	
Mandag – fredag	7:00 – 18:00
Lørdag	Ingen aktivitet
Søndag	Ingen aktivitet

12. Virksomhedens samlede bidrag til støjniveauet udenfor eget areal må ikke overstige følgende værdier:

Område	Mandag - fredag kl. 07.00-18.00 (8 timer) Lørdag kl. 07.00-14.00 (7 timer) dB(A)	Mandag - fredag kl. 18.00-22.00 (1 time) Lørdag kl. 14.00 – 22.00 (4 timer) Søn- og helligdag kl. 07.00 – 18.00 (8 timer) dB(A)	Alle dage kl. 22.00 – 07.00 (1/2 time) dB(A)	Alle dage kl. 22.00-07.00 Maksimal værdi dB(A)
Erhvervsområder	60	60	60	
Enkeltboliger i erhvervsområder og i landzone	55	45	40	55
Etablerede boligområder	45	40	35	55

13. Virksomheden må ikke give anledning til støvgener, som af Kerteminde Kommune vurderes som væsentlige. Såfremt Kerteminde Kommune vurderer at virksomheden giver anledning til støvgener som er væsentlige, skal virksomheden foretages afhjælpende tiltag på Kerteminde Kommunes anvisning.
14. Virksomheden skal anvende entreprenørtanke på sikkert vis, ved som minimum at overholde følgende:
- Entreprenørtanke skal være typegodkendte
 - Tanke skal opstilles på et jævnt og stabilt underlag.
 - Påfyldningspistol for motorbrændstof skal være sikres, så påfyldning kun kan ske med manuel aktivering af pumpe.
 - Når der tankes, skal der placeres mobil spildbakke under påfyldningsstedet.
 - Tanke skal sikres mod påkørsel, f.eks. med hegn, jernpæle eller lignende.
15. Ved mindre spild af brændstof fra entreprenørtanke, maskinel eller andre kilder, skal spildet straks opsamles sammen med forurennet jord. Kerteminde Kommune skal underrettes, og det opsamlede bortskaffes til godkendt modtager.
Ved større spild af brændstof skal der gives alarm på 112, og herefter skal Kerteminde Kommune underrettes.

Krav til kvalitet og godkendelse af jord

16. Der må modtages jord til nyttiggørelse på virksomheden som overholder jordkvalitetskriteriet i henhold til Miljøstyrelsens 'Liste over kvalitetskriterier i relation til forurennet jord' af juli 2021. Jorden skal som minimum analyseres for nedenstående parametre. Jord skal analyseres for yderligere parametre når relevant, med udgangspunkt i historikken for jordens oprindelseslokalitet.

Parameter	Enhed	Jordkvalitetskriteriet
Tørstof	%	-
Bly (Pb)	mg/kg ts.	40
Cadmium (Cd)	mg/kg ts.	0,5
Chrom (Cr total)	mg/kg ts.	500
Kobber (Cu)	mg/kg ts.	500
Nikkel (Ni)	mg/kg ts.	30
Zink (Zn)	mg/kg ts.	500
C6H6-C10	mg/kg ts.	25
C10-C15	mg/kg ts.	40
C15-C20	mg/kg ts.	55
C20-C35	mg/kg ts.	100
Sum (C10-C20)	mg/kg ts.	55

Sum (C6H6-C35)	mg/kg ts.	100
Benzo(a)pyren	mg/kg ts.	0,3
Dibenzo(a,h)anthracen	mg/kg ts.	0,3
Sum af 7 PAH'er*	mg/kg ts.	4

*De 7 PAH'er er: Fluoranthen, benz(b)fluoranthen, benz(j)fluoranthen, benz(k)fluoranthen, benz(a)pyren, dibenz(a,h)antracen og indeno(1,2,3-cd)pyren.

Metode for prøvetagning og analyse af jorden skal ske i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om jordflytning.

17. Jord, der ikke overholder jordkvalitetskriteriet i henhold til Miljøstyrelsens 'Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenede jord' af juli 2021 skal afvises og må ikke nyttiggøres på arealet. Jord med tegn på forurening (murbrokker, asfaltklumper og lignende) må ikke nyttiggøres.

Generelle forhold

Om godkendelsen

Denne godkendelse er meddelt på baggrund af RGS Nordics ansøgning af den 12. juni 2025. Virksomheden skal derfor indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen, samt i overensstemmelse med den meddelte miljøgodkendelse.

Såfremt miljøgodkendelsen stiller krav til indretningen eller driften, der er anderledes end det ansøgte, skal miljøgodkendelsen følges.

Støv

Under normale forhold forventes ikke støvgener i forbindelse med transport og etableringsarbejde. I tørre perioder kan der være risiko for støvspredning. Driften er virksomheden må ikke give anledning til støvspredning, som af Kerteminde Kommune vurderes som væsentlig. Hvis støvspredningen bliver væsentlig, skal der foretages afhjælpende foranstaltninger såsom vanding og befugtning.

Spildevand

Virksomheden genererer som udgangspunkt ikke spildevand. Skulle virksomheden få behov for afledning af spildevand, skal Kerteminde Kommune kontaktes for aftale herom.

Støj

Virksomheden genererer støj dels i forbindelse med tilkørsel af materialer og dels i forbindelse med indbygningen. Arbejdet er begrænset til almindelig arbejdstid, dvs. mandag til fredag mellem kl. 07:00 til 18:00. Der må ikke arbejdes uden for dette tidsrum.

Affald

Virksomheden producerer som udgangspunkt ikke affald. Skulle der undtagelsesvis fremkomme affald, skal det sorteres og bortskaffes i henhold til det til enhver tid gældende regulativ for erhvervsaffald for Kerteminde Kommune.

Ændringer og udvidelser generelt

Virksomhedens bygninger og drift må som udgangspunkt ikke udvides eller ændres i forhold til det ansøgte på en måde, der indebærer forøget eller anden forurening, før dette er blevet vurderet af miljømyndigheden og om nødvendigt godkendt i henhold til § 33 i miljøbeskyttelsesloven. Såfremt virksomheden har planer om udvidelse eller ændringer bør kommunen kontaktes hurtigst muligt og før udvidelsen eller ændringen foretages.

Miljøbeskyttelseslovens § 71

Virksomheden skal, jævnfør Miljøbeskyttelseslovens § 71, straks underrette kommunen ved eventuelle driftsforstyrrelser eller uheld, som medfører væsentlig forurening eller fare herfor. Udenfor normal kontortid kan Miljøvagten kontaktes via 112.

Høring af udkast

Udkast til afgørelse er sendt i høring hos ansøger og andre relevante parter den 14. august 2025 til den 29. august 2025.

Der er indkommet høringssvar fra RGS Nordic A/S angående en øvre grænse for mængde jord som må anvendes til projektet, samt til vilkår 16 og 17 om kvaliteten af jord som indbygges.

Bemærkningen om en øvre grænse for mængde jord som må anvendes, har ledt til at denne er fjernet. Virksomheden må anvende den nødvendige mængde jord som ansøgt, i henhold til ansøgningens tegningsmateriale. At der ikke er anvendt mere end nødvendigt skal fortsæt slut-dokumenteres jævnfør vilkår 4.

Bemærkningen om vilkår 16 og 17 har ledt til en præcisering af hvilke krav til jordkvalitet som skal overholdes, således vilkårene stemmer overens med den miljøtekniske vurdering. Det er præciseret, at det er Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterie, som skal overholdes.

Klagevejledning

Klage over afgørelsen

Det er muligt at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 91. Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen:

- Afgørelsens adressat
- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen samt
- visse lokale og landsdækkende foreninger, der har natur og miljø som hovedformål jf. §§ 98 - 100 i Miljøbeskyttelsesloven.

Hvordan indgives en klage?

Klage over afgørelsen skal ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Fritagelse fra klageportalen

Hvis du ønsker at blive fritaget fra at benytte Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Du kan finde svar på spørgsmål angående klageportalen på www.naevneneshus.dk/

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter, at den endelige afgørelse er meddelt eller annonceret. En eventuel klage skal derfor være indgivet **30. september 2025**. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden.

Gebyr

Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. for at klage og virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. for at klage.

Søgsmål

Såfremt afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal et eventuelt søgsmål iflg. miljøbeskyttelseslovens § 101 være anlagt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget eller - hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, at en endelig afgørelse foreligger.

Opsættende virkning

En klage over tilladelsen har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte tilladelsen, medmindre klagenævnet bestemmer andet.

KERTEMINDE KOMMUNE

Miljøteknisk vurdering

**Nyttiggørelse af ren jord til etablering af afskærmningsvold på
Lindøalléen 133, 5330 Munkebo, matr.nr. 1g og 1f Munkebo By,
Munkebo**

Miljøteknisk vurdering

Den miljøtekniske vurdering er udarbejdet af Kerteminde Kommune og indeholder en vurdering af det ansøgte i henhold til gældende lovgivning og lokale planforhold. Vurderingen danner baggrund for de i godkendelsen opstillede vilkår.

Vurderingen er udarbejdet på baggrund af RGS Nordics ansøgning om miljøgodkendelse af den 12. juni 2025.

Beliggenhed og planforhold

Virksomhedens beliggenhed fremgår af bilag 1 og selve afskærmningsvoldens udformning fremgår af bilag 2. Virksomheden er beliggende på Lindøalléen 133, 5330 Munkebo, matr.nr. 1g og 1f Munkebo By, Munkebo. Virksomheden er beliggende i et erhvervsområde omfattet af Kerteminde Kommuneplans plannummer 4.E.13 og lokalplan nr. 344. Der er til projektet givet dispensation fra lokalplanens bestemmelse §7.2 om terrænregulering, således at afskærmningsvolden kan etableres.

Virksomheden vil hjælpe med at adskille havneaktiviteter mod nordvest fra andre erhvervsaktiviteter og beboelse mod sydøst.

Generelt, samt indretning, drift og egenkontrol

Virksomheden ønsker at modtage ren jord til nyttiggørelse på lokationen angivet i ansøgningens bilag 1, i forbindelse med etablering af en afskærmningsvold med udformning og dimensioner som beskrevet i ansøgningens bilag 2.

Ansøger oplyser, at der skal anvendes estimeret ca. 1.000 kubikmeter jord.

Ansøger oplyser at der forinden indbygning vil være slutdokumenteret jf. nugældende jordflytningsbekendtgørelses bestemmelser med prøvningsprogram og/-parametre jf. jordflytningsbekendtgørelsens bilag 2 og minimum med prøvningsparametre jf. "jordpakken" (kulbrinter, 7PAH, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Zn). Prøvetagningsparametre vil være med udgangspunkt i oprindelseslokaliteternes historik og eventuel særlig deklareret af forurening, men oftest vil det være "jordpakken" jf. Jordflytningsbekendtgørelsens bilag 2 som vil være gældende. Dokumenteret tilført jord vil overholde jordkvalitetskriteriet jf. Miljøstyrelsens nugældende kvalitetskriterier, jf. ansøgningens bilag 3.

Ansøger oplyser, at når anlægsarbejdet er færdigt, vil de endelige koter blive dokumenteret.

Kerteminde Kommune vurderer at anlægget kan og skal indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen af den 12. juni 2025, bortset fra de ændringer, der fremgår af vilkårene i denne miljøgodkendelse. Overholdes dette, vurderes projektet at blive gennemført miljømæssigt forsvarligt.

For at sikre overholdelsen, vurderes det nødvendigt, miljøgodkendelsen altid skal være tilgængelig for de personer, der har ansvaret for anlæggets etablering og drift i hele anlægsfasen.

For at Kerteminde Kommune kan varetage sin opgave med tilsyn af virksomheden, vurderes det nødvendigt at Kerteminde Kommune straks orienteres om forhold vedrørende:

- Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom
- Hel eller delvis udskiftning af driftsherre
- Indstilling af driften i en længere periode

Således at Kerteminde Kommune altid kender status på udførslen af projektet, og hvem der kan kontaktes omkring forholdene på virksomheden.

For at sikre at miljøgodkendelsens vilkår er blevet overholdt, vurderes det nødvendigt at Kerteminde Kommune modtaget en slutrapport inden for 3 måneder af arbejdets færdiggørelse, som minimum indeholder:

- Beskrivelse af det gennemførte projekt, herunder om der er afvigelser fra det ansøgte. Beskrivelsen skal indeholde afmålte slutkoter, der dokumenterer afskærmningsvoldens dimensioner.
- Resume af den egenkontrol RGS Nordic har ført, herunder:
 - o Redegørelse for bygherrens miljøtekniske tilsyn.
 - o Bygherrens journal over anvendt og afvist jord.
 - o Redegørelse for, om der har været spild eller uheld med brændsel eller lignende,

- og hvordan det er håndteret.
- Andre relevante oplysninger for fyldestgørende beskrivelse af projektet.

Arbejdet forventes opstartet umiddelbart efter modtagelse af miljøgodkendelsen og at have en varighed på et halvt år. På baggrund af en anstillingsperiode og den forventede varighed, vurderes en frist for udnyttelse af miljøgodkendelsen på lige under et år at være passende.

For at sikre en passende kvalitet af arbejdets udførsel, vurderes det nødvendigt at der udarbejdes en driftsinstruktion for modtagelse og anvendelse af jord, som mindst beskriver:

- Modtagelse af jord, herunder modtagekontrol
- Afvisning af jordlæs, der ikke må modtages
- Journalføring for de enkelte jordpartier
- Håndtering af driftsforstyrrelser og uheld

Samt at denne godkendes af Kerteminde Kommune inden opstart således at dens udarbejdelse sikres, og at der er et grundlag at kontrollere arbejdets kvalitet på.

For at sikre overholdelse af driftsinstruktionen og passende kvalitet af arbejdets udførsel, vurderes det nødvendigt at driftsinstruktionen altid er tilgængelig ved modtagekontrollen, og at driftspersonalet er instrueret i dens indhold.

For at sikre passende kvalitet af arbejdets udførsel, vurderes det nødvendigt at der på baggrund af driftsinstruktionen udføres modtagekontrol af hvert enkelt modtaget jordparti, herunder:

- Visuel inspektion af jordlæsset
- Kontrol af anmeldelse/køreseddel
- Accept af modtagelse inden aflæsning finder sted
- Afvisning af jordlæs, der ikke må modtages

Samt at der føres journal over modtagne jordlæs, indeholdende:

- Partiets størrelse
- Opgravningslokalitet og dets historik
- Dokumentation af det modtagne jordparti (parametre og koncentration).

Og afviste jordlæs:

- Hvorfor jordlæsset blev afvist
- Hvor det er kørt hen

Journalen skal opbevares i mindst 5 år, således uhensigtsmæssigheder i anlæggets kvalitet identificeret inden for anlæggets tidligere levetid eventuelt kan spores tilbage til udførelsen.

Indbygningsmaterialer

Ansøger oplyser at der forinden indbygning vil være slutdokumenteret jf. nugældende jordflytningsbekendtgørelses bestemmelser med prøvningsprogram og/-parametre jf. jordflytningsbekendtgørelsens bilag 2 og minimum med prøvningsparametre jf. "Jordpakken" (kulbrinter, 7PAH, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Zn). Prøvetagningsparametre vil være med udgangspunkt i oprindelseslokaliteternes historik og eventuel særlig deklareret af forurening, men oftest vil det være "jordpakken" jf. Jordflytningsbekendtgørelsens bilag 2 som vil være gældende. Dokumenteret tilført jord vil overholde jordkvalitetskriteriet jf. Miljøstyrelsens nugældende kvalitetskriterier, jf. ansøgningens bilag 3.

Kerteminde Kommune vurderer at kvaliteten af jord som man vil nyttiggøre i projektet er passende til formålet, og at det ikke udgør en miljømæssig risiko.

Overfladevand/recipient

Ansøger oplyser at virksomheden som udgangspunkt ikke vil generere sanitært spildevand. Der vil ikke ske vask af entreprenørmaskiner på ejendommen og der vil ikke forekomme direkte udledning til recipient. Ansøger forventer, at langt størstedelen af overfladevand ejendommen vil fordampe, og en mindre del nedsive.

Overfladevand på arbejdsområdet under udførsel og på ejendommen efter etablering af afskærmningsvol-den, må ikke blive afledt til naboarealer jf. gældende lovgivning.

Kerteminde Kommune vurderer at virksomheden vil håndtere vand på passende vis.

Affald

Ansøger oplyser at der i forbindelse med virksomheden ikke vil fremkomme affald. Skulle der undtagelsesvist fremkomme affald vil det blive opbevaret og bortskaffer i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativ og konkrete anvisninger.

Kerteminde Kommune vurderer at virksomhedens affaldshåndtering er passende.

Støj

Ansøger oplyser at virksomheden vil genere støj i forbindelse med tilkørsel af materialer og dels i forbindelse med indbygningen. Der vil blive anvendt almindelige entreprenørmaskiner såsom dozer og gummiged. Ansøger vil holde driften inden for almindelig arbejdstid, dvs. mandag til fredag mellem kl. 07:00 til 18:00. Tilkørsel sker via Kystvejen og Havnevejen. Hver bil kan i snit medbringe omkring 40 ton idet der primært køres med 6-7 akslet lastbiler. Der vil umiddelbart og i perioder være op til 25 – 30 transporter pr. arbejdsdag.

Kerteminde Kommune vurderer at ved at samlet behov for jordtransport i projektet på ca. 2.000 tons, da vil 25-30 jordtransporter pr. dag være meget usandsynligt, og i givet fald det bliver en realitet, vil det intensive arbejde da være meget kortvarigt.

Selv ved intensivt arbejde i almindelig arbejdstid må gældende støjkrav ikke overskrides.

Med den ønskede arbejdstiden og stillede vilkår om støj, vurderer Kerteminde Kommune at virksomhedens håndtering af støj vil være passende.

Luftforurening

Ansøger oplyser at virksomheden under normale forhold ikke forventes at give anledning til støvgener i forbindelse med transport og etableringsarbejde, i det jorden har et vist vandindhold. I tørre perioder med risiko for støvspreddning kan der foretages foranstaltninger ved vanding og befugtning.

Kerteminde Kommune vurderer sig enig i denne betragtning, og stiller vilkår om foranstaltninger imod støv. Støvhåndteringen er da passende.

Jordforurening

Ansøger oplyser at der anvendes godkendt entreprenørtank med hensigtsmæssig placering inden for projektområdet.

For at minimere risikoen for spild/uheld og deraf forurening af miljøet, finder Kerteminde Kommune det nødvendigt at stille vilkår til anvendelsen af olietank. Desuden vilkår relateret til olie/diesel-spild fra andre kilder.

Med de stillede vilkår, vurderer Kerteminde Kommune at virksomhedens håndtering af brændstof og evt. spild heraf er passende.

BAT (Best Available Techniques)

Kerteminde Kommune vurderer, at virksomheden ikke er omfattet af standardvilkårsbekendtgørelsens afsnit 18, der omhandler få aktiviteter om nyttiggørelse af ikke-farligt affald.

Kerteminde Kommune vurderer tillige, at virksomheden ikke er omfattet af andre standardvilkår.

For at der er tale om BAT, skal virksomheden da indrettes og drives således at kriterierne i godkendelsesbekendtgørelsens §19 overholdes, vurderet på baggrund af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 6.

Ansøger oplyser at projektet indebærer, at ren overskudsjord fra nærområdet nyttiggøres. Ved at nyttiggøre overskudsjord spares råstoffer. Samtidig vil der være mulighed for at mindske transportafstande idet overskudsjorden nyttiggøres i regionalt i stedet for at blive transporteret til et andet projekt.

Anvendelse af overskudsjord til at minimere forbruget af jomfruelige råstoffer/materialer vurderes at være i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens formålsparagraf om at fremme genanvendelse og begrænse anvendelsen og spild af ressourcer. Projektet anvender desuden ingen råstoffer bortset fra brænd-

stof til maskinerne. Ved nyindkøb af maskiner og materiel indgår miljøbevidsthed (herunder brændstofforbrug, støjemission mv.) som et af de primære krav.

Kerteminde Kommune vurderer på baggrund af ansøgers beskrivelse, at virksomheden er indrettet på en måde således at der er tale om BAT.

Lovgrundlag

Der er lavet vurderinger og truffet afgørelse i henhold til følgende (m. evt. senere ændringer):

- Lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11-10-2024 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)
- Bekendtgørelse nr. 1027 af 02-09-2024 om godkendelse af listevirksomhed (Godkendelsesbekendtgørelsen)
- Bekendtgørelse nr. 2079 af 15-11-2021 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed
- Lovbekendtgørelse nr. 4 af 03-01-2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, VVM (Miljøvurderingsloven)
- Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27-03-2017 om forurenede jord (Jordforureningsloven)
- Bekendtgørelse nr. 1452 af 07-12-2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (Jordflytningsbekendtgørelsen)
- Bekendtgørelse nr. 1098 af 21-08-2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Habitatbekendtgørelsen)

Vurdering ift. miljøbeskyttelsesloven

I ansøgningsmaterialet er det beskrevet at virksomheden omhandler nyttiggørelse af ikke farligt affald (ren jord) til etablering af afskærmningsvold med beplantning. Begrundelsen for afskærmningsvolden er visuel afskærmning, så naboen på den tilstødende matrikel får reduceret sit udsyn til havnen. Voldens etablering vil bidrage til øget privatliv og en bedre afgrænsning af området for begge parter.

På baggrund af ansøgningsmaterialet, er det Kerteminde Kommunes vurdering, at der er tale om et nyt anlæg, som er godkendelsespligtigt, jf. miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, § 33, stk.1.

Vurdering ift. godkendelsesbekendtgørelsen og standardvilkårsbekendtgørelsen

Der er således tale om et anlæg til nyttiggørelse af affald, og aktiviteten er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag, listepunkt K206: Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.

Ifølge standardvilkårsbekendtgørelsen er en række aktiviteter, som er indeholdt i listepunkt K 206, omfattet af standardvilkår. Det drejer sig om:

- Slaggebehandling udendørs (lagring, modning, knusning og sortering).
- Slammineraliseringsanlæg.
- Neddeling af bygge- og anlægsaffald, der primært består af beton, sten, træ, tegl eller asfalt.

Det er Kerteminde Kommunes vurdering, at det konkrete nyttiggørelsesprojekt *ikke* er omfattet af Standardvilkårene, hvorfor BAT er behandlet iht. godkendelsesbekendtgørelsens §19 og bilag 6.

Vurdering ift. miljøvurderingsloven

Det er Kerteminde Kommunes vurdering, at det ansøgte projekt er omfattet af punkt 11b i bilag 2 af miljøvurderingsloven.

Det samlede projekt er derfor omfattet af krav om screening for, hvorvidt projektet kan være omfattet af krav om miljøvurdering (VVM). Virksomheden har i henhold til miljøvurderingslovens § 18 ansøgt om screeningsafgørelse efter lovens § 21.

På baggrund af virksomhedens ansøgningsmateriale, er der udarbejdet en særskilt screeningsafgørelse. Af afgørelsen fremgår det, at Kerteminde Kommune vurderer, at det ansøgte projekt ikke medfører en væsentlig miljøpåvirkning, og dermed ikke udløser krav om udarbejdelse af miljøvurdering (VVM).

Kerteminde Kommunes afgørelse efter Miljøvurderingsloven meddeles særskilt samtidigt med denne miljøgodkendelse.

Vurdering ift. habitatbekendtgørelsen

Før der træffes afgørelse i medfør af Miljøbeskyttelseslovens § 33, skal der jf. Habitatbekendtgørelsens §6 og §7 foretages en vurdering af, om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Nærmeste Natura 2000-områder er nr. 110 (Odense Fjord), og nærmest er desuden habitatområde H94 og fuglebeskyttelsesområde F75. Områderne befinder sig ca. 0,9 km fra projektområdet.

Der er ikke aktiviteter, der medfører emissioner eller udledninger, der kan forventes at have væsentlige negative påvirkninger af naturtyper eller levesteder for beskyttede arter, som indgår i udpegningsgrundlaget for det internationale naturbeskyttelsesområde.

Mulige miljøpåvirkninger fra terrænreguleringen, både ved normal drift og i tilfælde af uheld, påvirker heller ikke leve-, yngle- eller rasteområder for bilag IV arter.

Kerteminde Kommune vurderer derfor, at det ikke er relevant at foretage en nærmere konsekvensvurdering.

Bilagsliste

- **Bilag 1:** Oversigtskort, virksomhedens placering
- **Bilag 2:** Udformning, afskærmningsvold

Bilag 1 – Oversigtskort, virksomhedens placering



7



Signaturforklaring:

Note:

Mål er afrundet til nærmeste hele meter (m)

GIS koordinatsystem: ETRS89.UTM-32N

Højssystem: DVR90

CVR. 38 43 70 11