

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 23-02-2021 på ejendommen:

Holstebrovej 26
6971 Spjald

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af dyreholdet
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Produktionsarealet til heste skal anmeldes til Ringkøbing-Skjern Kommune. Dette kan gøres via <https://www.rksk.dk/borger/affald-energi-og-miljoe/energi-og-miljoe>
 - Gå til menupunkt: "hestehold og mindre dyrehold" og vælg derefter "åbn selvbetjeningsløsning til anmeldelse".
- Når anmeldelsen er miljøbehandlet, skal der søges om byggetilladelse til halvtag/container.
 - Vedrørende byggetilladelse: Tag gerne kontakt til Kent Borbjerg på tlf. nr. 99741054.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2021 er den 427,00 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Tilladelsestype	Anmeldelse af smågrisestald
Sidste tilladelse	07-03-2001
Tilladte dyreenheder	128,47

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Tilladelsen til dyreholdet er fra 2001 (anmeldelse af smågrisestald).
Staldtype	Ifølge ejer: Delvis spaltegulv.
Miljøteknologi - gyllekøl	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav.
Foder	Ingen krav.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	Der er ikke krav om miljøledelse, da der ikke er mere end hhv. 750 stipladser til søer eller 2.000 stipladser til slagtesvin.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Årssøer	Fare st., kassesti, delvis sp.	200	13,64	07-03-2001
Årssøer	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	200	31,82	07-03-2001
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	5.000	24,04	07-03-2001
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	2.300	58,97	07-03-2001

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Årssøer	Fare st., kassesti, delvis sp.	204	14,03	348,84	0,00
Årssøer	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	204	32,74	811,92	0,00
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	6.772	29,81	911,63	0,00
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	100	2,85	55,00	0,00
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	271	6,72	138,78	0,00
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	3	1,03	0,00	23,05

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR 22-02-2021</u>: 200 søer, 1.000 smågrise og 250 svin over 30 kg.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab</u>:</p> <ul style="list-style-type: none">- 2019/2020: 204 årssøer, 6.772 smågrise, 371 slagtesvin/polte samt 3 heste.- 2018/2019: 203 årssøer, 6.159 smågrise, 335 slagtesvin/polte samt 4 heste.- 2017/2018: 200 årssøer, 6.380 smågrise, 201 slagtesvin/polte samt 4 heste. <p><u>Vurdering</u>: Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger, men produktionsarealet til hestene skal lovliggøres.</p>

Produktionsareal	<p>Der er etableret halvtag til heste med et produktionsareal på mindre end 25 m².</p> <ul style="list-style-type: none"> - Halvtag: 4x4 meter = 16 m². - Container: 2x3,5 meter = 7 m². <p>Produktionsarealet til heste skal anmeldes til Ringkøbing-Skjern Kommune. Dette kan gøres via https://www.rksk.dk/borger/affald-energi-og-miljoe/energi-og-miljoe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gå til menupunkt: "<u>hestehold og mindre dyrehold</u>" og vælg derefter "<u>åbn selvbetjeningsløsning til anmeldelse</u>". <p>Når anmeldelsen er miljøbehandlet, skal der søges om byggetilladelse til halvtaget.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vedrørende byggetilladelse: Tag gerne kontakt til Kent Borbjerg på tlf. nr. 99741054.
Fluebekæmpelse	Der anvendes gyllefluer.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ kn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01- 1980	125	110		Anvendes ikke til mødding. Ved vask af udleveringsvogn skal vandet opsamles.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	<p>Anvendes ikke til opbevaring af mødding.</p> <p>Afløb til dræn.</p> <p>Pladsen anvendes til vask af maskiner og udleveringsvogn.</p> <p>Ved vask af udleveringsvogn skal vandet opsamles, samt fast møg skal køres til gyllebeholder. Rengøringsvand må ikke ledes til bæk.</p>

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning	
Gyllebeholder	01-01-1993	05-04-2019	5	300	1.240	Flydelag	Beholder kontrolleret 05-04-2019.
Gyllebeholder	01-06-2006	05-04-2019	5	525	2.100	Flydelag	Beholder kontrolleret 05-04-2019.
Gyllebeholder	01-01-1986	21-02-2012	5	183	730		Anvendes ikke ved tilsynet.
Gyllekanaler	02-01-1800			0	247		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800			0	40		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Der er krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb og sø (over 100 m ²) er mindre end 100 meter. <u>Vurdering:</u> Der er monteret alarm på 1.240 og 2.100 m ³ gyllebeholdere. Hvis gyllebeholder på 730 m ³ tages i brug igen, skal der også etableres alarm på denne beholder.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav om vold omkring gyllebeholdere.
Opbevaringskapacitet	Ok.
Ajlebeholder	Ajlebeholder er ikke længere i brug.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.240 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2019. Skal udføres hvert 5. år. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Delvist dækkende. Ejer holder øje med flydelaget og tilfører ekstra halm, hvis det er nødvendigt efter at flydelaget er tørt helt op. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.100 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2019. Skal udføres hvert 5. år. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.

Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 730 m3. er taget ud af drift. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2012. - Hvis gyllebeholder igen skal anvendes til gylle, skal der først udføres beholderkontrol og etableres alarm.
Modtages der gylle, andet steds fra	Nej.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Jorden lejes ud. Ingen opbevaring af kemikalier.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Ved vask anvendes møddingsplads.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes delvis til dræn og delvis til sø.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Der er etableret sø, hvortil en del af vand fra tage ledes til.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2005	1023162	Tank	51-5323	2005	Mineral ske oliepro dukter	1.800	Over terræn, udendørs		30-12-2045
		Tank		1980	Mineral ske oliepro dukter		Nedgr vet	Tanken er tømt og afblænd et	

Olje- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank fra 2005 står på fast bund.
Olje (opbevaring)	Motorolie mv. står på fast bund.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald afleveres på genbrugsplads.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Smågrise opbevares i køler. Der er etableret spalteplads til døde dyr langs med grusvej. Dyrene overdækkes indtil afhentning af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkøbt almen vandforsyning. Tidligere boring er sløjftet.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Boring til markvanding er placeret i Herning Kommune.

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljøriskovurdering

Dato for vurdering	23-02-2021
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	2,60
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	3,14

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.